AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 176 din 11.11.2019
Revizuită în data de 05.11.2020

Titularul activității: CRH RMX & Agregate SRL
Adresa: mun. București, sector 1, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, camera 6, et. 2
Punct de lucru: CRH RMX & Agregate SRL
Locația activității: Str. Industriei, nr. 1, loc. Drâmbar, com. Ciugud, jud. Alba
Activitatea se încadrează în următorul cod CAEN:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
2363	Fabricarea betonului	151	2663	Fabricarea betonului		

Emisă de APM Alba
Data emiterii: 11.11.2019
Data expirării: *zz.ll.aaaa*
Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de **CRH RMX & Agregate SRL**, cu punctul de lucru din Str. Industriei, nr. 1, loc. Drâmbar, com. Ciugud, jud. Alba, înregistrată la APM Alba cu nr. 8154/07.08.2020, în baza OUG nr. 68/06.11.2019 privind înființarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, legea 219/2019 pentru modificarea și completarea art 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, a Ordinului nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu,

Se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru CRH RMX & Agregate S.R.L. cu punctul de lucru din Str. Industriei, nr. 1, loc. Drâmbar, com. Ciugud, jud. Alba,
Documentația conține:
Pentru solicitarea autorizației de mediu: Cerere pentru solicitarea autorizației de mediu,

Fișa de prezentare și declaratie, Proces verbal de evaluare întocmit de Agenția pentru Protecția Mediului Alba la verificarea amplasamentului, Plan de încadrare în zonă, Plan de situație, Anunț public referitor la solicitarea autorizației de mediu publicat la Primăria com. Ciugud, OP nr 3/27.08.2019, reprezentând plata tarifului pentru emiterea autorizației de mediu, **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:** Decizie nr. 9145/23.09.2019, pentru emiterea autorizației de mediu, emisă de APM Alba, Certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comrțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, CUI 13071623, J20/662/2012, Factură colectare deșeuri municipale emisă de Polaris M Holding, SRL, Extras CF nr. 70631 com. Ciugud, pentru informare emis de BCPI Alba Iulia, Autorizație de gospodărire a apelor nr. 237/28.08.2017, emisă de ABA Mureș.

Pentru revizuire:

-Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu,

-Fișa de prezentare și declaratie,

-Proces verbal de evaluare întocmit de Agenția pentru Protecția Mediului Alba la verificarea amplasamentului,

-Plan de încadrare în zonă,

-Plan de situație,

-Autorizația de mediu nr. 176 din 11.11.2019, emisă de APM Alba pentru Pomponio SRL și Decizia nr. 13215/07.01.2020, de transfer autorizație de mediu pentru CRH RMX & Agregate SRL, emisă de APM Alba,

-OP nr 85/07.08.2020, reprezentând plata tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, CUI 16305141, J40/12599/2008,

-Autorizație de gospodărire a apelor nr. 165/25.05.2020, emisă de ABA Mureș,

-Contract de comodat încheiat în data de 26.08.2019, cu Pomponio SRL,

-Contract de prestare a serviciului de salubrizare nr. 53146/05.12.2019, încheiat cu Polaris M Holding SRL,

-Fșie cu date de securitate motorină și aditivi pentru beton.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Condiții generale:

-Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea de mediu în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195/2005, articolul 10, alin. 1

-În conformitate cu Ordinul numărul 1798/2007, al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, articolul 14, aliniatul 1, "Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului despre acest lucru, iar Agenția pentru Protecția Mediului emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu."

-Titularul activității va solicita aplicarea vizei anuale în termen de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

-Obligația de a furniza informații la cererea persoanelor cu drept de control.

-Orice fel de poluare accidentală se va aduce la cunostiința Agenției Pentru protecția Mediului Alba și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Alba.

-Depozitarea temporară a deșeurilor generate se va face în locuri special amenajate funcție de tipul și starea de agregare a deșeurilor generate.

-Titularul activităţii va respecta prevederile Ordinului numărul 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, articolul 7.

Condiţii specifice:

-Este interzisa intrarea pe drumurile publice cu utilaje, mijloace de transport necurăţate, precum și pierderea, prin scurgerea betonului din vehicule în timpul transportului.

-Se vor lua măsuri pentru respectarea normelor din standardele în vigoare, astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate;

-Autorizatia de mediu include prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor, în vigoare. Orice revizuire a acesteia va fi comunicată autoritatii de mediu.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative :

-Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările si modificările ulterioare;

-Legea numărul 211 /2011 privind regimul deşeurilor cu completările și modificările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului numărul 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;

-Ordinul numărul 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

-Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator; Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr.OM nr.462/1993 "Conditii tehnice privind protectia atmosferei"; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 cu completările şi modificările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

-Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2007 cu completările şi modificările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

-Hotărârea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

-STAS 12574/1987 privind calitatea aerului din zonele protejate;

-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

-Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP – consolidat) – privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit legii contenciosului administrativ numărul 554/2004, modificată şi completată prin legea numărul 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfaşurării activităţii pentru care a fost emisă.

1 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitate autorizată:

S-a solicitat revizuirea autorizației de mediu în vederea modificării valabilității autorizației de mediu, adăugării la dotări a unui rezervor de motorină pentru autovehiculele proprii, a creșterii producției medii anuale și a modificării programului de monitorizare prevăzut în autorizația de gospodărire a apelor.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2363	Fabricarea betonului	104000,00	Mc/an

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utillizate în activitate):

-Stație de preparare beton cu capacitatea maximă de producție de 50 mc/oră (104000 mc/an) formată din 4 buncăre pentru depozitare agregate, bandă transportoare cu dozator (cântar) pentru agregate, malaxor, 3 silozuri metalice pentru ciment cu capacitatea de 90 tone fiecare, 3 șnecuri de alimentare cu ciment, dozator de ciment, dozator de apă, instalație de dozare aditivi și coloranți, instalație de alimentare cu apă, instalație de alimentare cu aer comprimat, instalație de alimentare cu energie electrică, cabină cu pupitru de comandă, automatizat, laborator CTC, platformă acces/încărcare autobetoniere, cu canal de gardă și bazin tricompartimentat pentru decantare apă uzată de pe platforma de acces/încărcare și spălare autobetoniere V=450 mc), platformă pentru stocare agregate prevăzută cu pereți despărțitori, bazin metalic pentru stocare apă tehnologică V=50 mc, centrală electrică (P=22 kW), cântar autobetoniere, cabină de comandă, laborator CTC tip container, toaletă ecologică.

-Instalații, utilaje, mijloace de transport: Încărcător frontal, 3 autobetoniere, autopompă pentru beton, rezervor metalic suprateran pentru stocare motorină V=9000 l cu pompă de alimentare.

2. Materiale prime, auxiliare, combustibilii și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Agregate minerale	Materie primă	2313000,00	Tone/an		Se folosesc în procesul de producție beton	Boxe	Nepericulos
Alte materii	Ciment	Materie primă	32200,00	Tone/an		Se folosesc în procesul de producție beton	Silozuri pentru ciment	H318, H315, H317, H335
Alte materii	Aditivi	Materie primă	180,00	Tone/an		Se folosesc în procesul de producție beton	Instalație dozare,	Nepericulos
Alte materii	Apă	Materie primă	19800,00	Metri cubi/an		Se folosesc în procesul de producție beton	Rezervor metalic	Nepericulos

Combustibil	Motorină	Combustibil	50,00	Tone/an		Combustibil pentru autovehiculele proprii	rezervor metalic suprateran pentru stocare motorină V=9000 l	H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411

Producția maximă a stației de beton este de 104000 mc/an (sort, ciment, apă, aditivi în diferite cantități în funcție de rețeta betonului).

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

Alimentarea cu apă în scop potabil se realizează din surse externe.

Alimentarea cu apă tehnologică se face din râul Mureș cu ajutorul unui sistem de captare compus din priză de mal și stație de pompare echipat cu o pompă tip SADU dimensionată pentru asigurarea funcționării optime a stației de betoane. Apa tehnologică este pompată într-un bazin metalic cu V=50 mc, care alimentează stația de betoane.

Angajații folosesc o toaletă ecologică.

Apa uzată tehnologică rezultată din cadrul stației de betoane este evacuată într-un bazin decantor betonat tricompartimentat V=450 mc de unde apele uzate decantate sunt evacuate în râul Mureș printr-o conductă cu Dn 100 mm.

Apele pluviale de pe platformele amenajate sunt colectate prin rigole și sunt conduse spre decantorul de apă tehnologică uzată.

Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de joasă tensiune din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Producere beton:

-cântărire materii prime,
-alimentare silozuri cu ciment,
-alimentare buncăre cu sort,
-alimentare stație cu apă,
-alimentare stație cu aditivi,
-dozare sort, apă, ciment, aditivi și descărcare în malaxor,
-amestecare/malaxare,
-descărcare beton în autobetoniere,
-cântărire beton,
-transport beton la beneficiari.

-Alimentarea silozurilor cu ciment se realizează direct din autospecialele de transport care se conectează la siloz prin intermediul unui furtun flexibil, încărcarea realizându-se pneumatic prin presurizarea încărcăturii din autospecială. Cimentul este împins printr-o conductă în partea superioară a silozului, descărcarea realizându-se "prin acoperis". Sistemul de alimentare a silozului este etanș. Aerul din siloz, dezlocuit la încărcare trece printr-un filtru textil înainte de evacuare în atmosferă. Filtrul textil are funcția de autocurățire prin vibrare/jet de aer iar praful de ciment reținut pe filtru ajunge gravitațional în siloz.

-Alimentarea stației cu sorturi se realizează prin încărcarea buncărului cu banda transportoare de unde agregatele trec într-un dozator de agregate iar de aici pe o bandă transportoarer sorturile ajung în malaxor.

-Alimentarea cu apă se realizează prin pompare din râul Mureș.

-Aditivii se păstrează în recipiente din plastic, din care un dozator de aditivi preia cantitatea necesară și o descarcă în malaxor.

-Dozarea componentelor și descărcarea în malaxor se realizează printr-un sistem de dozare computerizat, controlat automat de un operator din cabina de comandă a stației, în funcție de rețeta și cantitatea betonului care trebuie produsă.

1 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

-Malaxorul amestecă componentele până la realizarea masei de beton care apoi este descărcat în autospecialele de transport beton.
-Intrările de materii prime și ieșirile de produse finite sunt monitorizate cu ajutorul unui cântar auto situat la intrarea pe amplasament.
-Nu se face repararea și întreținerea utilajelor pe amplasament. Reparațiile minore se realizează în atelierul unui alt punct de lucru iar reparațiile majore/capitale se realizează în ateliere specializate.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate – Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Beton	104000	Mc/an	Comercializare

6.Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Încălzirea biroului de comandă și laboratorului CTC se face cu o centrală electrică cu puterea de 22 kW.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfașoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) : Nu este cazul.

8. Programul de funcționare: 8-10 ore/zi, 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților de mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer: Cele 3 silozuri de ciment sunt dotate cu filtru textil pentru reținerea particulelor în suspensie generate în timpul alimentării, cu sistem de autocurățire prin vibrare/pneumatic.

Apă: Apa uzată tehnologică rezultată din cadrul stației de betoane este evacuată într-un bazin decantor betonat tricompartimentat V=450 mc, de unde apele uzate decantate sunt evacuate în râul Mureș printr-o conductă din beton. Nămolul rezultat după decantare este stocat temporar pe amplasament și este folosit ca și material de umplutură pentru întreținerea drumurilor de exploatare.

Apele pluviale de pe platformele amenajate sunt colectate prin rigole și sunt conduse spre decantorul de apă tehnologică.

Sol: Activitatea se desfășoară pe platformă betonată.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere sunt stocate la punctul de lucru în pubelă și sunt preluate de unitate de salubritate.

Filtrele vor fi întreținute corespunzător (conform cârților tehnice) astfel încât să fie evitată poluarea aerului la alimentarea silozurilor de ciment.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Conform prevederilor SR 10009-2017 nivelul de presiune acustiă la limitele zonelor funcționale nu va depași 65 dB.

Se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator: Pulberi in suspensie (PM_{10}) – valoare limita zilnica pentru protectia sanatatii umane: 50 μg/mc si ale STAS 12574/87 privind calitatea aerului în zonele protejate: CMA pulberi sedimentabile: 17 g/mp/luna.

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 165 din 25.05.2020, emisă de ABA Mureș, apele tehnologice uzate epurate nu vor depăși 60 mg/l materii în suspensie și

20 mg/l substanțe extractibile cu frecvența de monitorizare trimestrial din probă momentană (4 probe/an). Probele se vor preleva la evacuarea în emisar.

Analizele vor efectuate după metodă standardizată.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protectia mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, unde se centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Raport privind evidenţa gestiunii deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului numărul 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare se transmite la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, anual până la 31 martie, pentru anul anterior, conform legii nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea numărul 19/2008 și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat sa ia imediat măsurile preventive necesare și în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției unei amenințări, să informeze Agenția pentru Protecția Mediului Alba și Comisariatul Județean Alba al Gărzii Naționale de Mediu.

Rezultatele determinărilor de la pct. III alin. 1, vor fi transmise anual la APM Alba și vor fi puse la dispoziția organelor de control la cererea acestora.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Sector administrativ	12,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
17 01 01	beton	Procesul tehnologic de fabricare beton	8,00	Tone/an	Valorificare	R 5	Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
19 08 14	namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13	Decantare apă uzată tehnologică	60,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 5	Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): Nu este cazul.

1 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA Ministerul Pădurilor

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): Nu este cazul.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Sector administrativ	12,00	Metri cubi/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
17 01 01	beton	Procesul tehnologic de fabricare beton	8,00	Tone/an	Valorificare	R 5	Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice
19 08 14	namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13	Decantare apă uzată tehnologică	60,00	Metri cubi/an	Valorificare	R 5	Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:
Deseurile menajere se transportă de catre serviciul de salubritate pe baza contractului. Deșeurile produse se vor transporta astfel încât să nu se permită împrăștierea lor în timpul transportului.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Nu este cazul.

7.Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Se va tine evidenta deseurilor produse în conformitate cu HG 856/2002. Acestea se vor raporta la APM Alba anual până la 31 martie, pentru anul anterior, conform legii nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare

8. Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati : Ambalajele din material plastic (IBC) în care sunt stocati aditivii (20 buc/an).

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): După golire ambalajele aditivilor sunt returnate furnizorilor în vederea refolosirii.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii , cantități): ciment H318, H315, H317, H335, motorină H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411.

2. Modul de gospodarire :

-ambalare: Nu este cazul.

-transport: Cu autovehiculele furnizorilor.

-depozitare:*cimentul* este depozitat în silozurile de ciment aferente instalației de fabricare beton iar *motorina* este depozitată într-un rezervor metallic suprateran V=9000 l.

-folosire/comercializare: cimentul este folosit în procesul tehnologic de fabricare beton, motorina este folosită ca și combustibil pentru autovehiculele proprii;

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase: Nu este cazul.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase: Nu este cazul.

VI. Programul de conformare: – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

1.Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea proiectului, performanță/obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES -- completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.
2	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii

Raport privind evidenţa gestiunii deşeurilor, conform Hotărârii Guvernului numărul 856/2002, cu modificările şi completările ulterioare se transmite la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, anual până la 31 martie, pentru anul anterior, conform legii nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 165 din 25.05.2020, emisă de ABA Mureș, apele tehnologice uzate epurate nu vor depăși 60 mg/l materii în suspensie și 20 mg/l substanțe extractibile cu frecvența de monitorizare trimestrial din probă momentană (4 probe/an). Probele se vor preleva la evacuarea în emisar.

Analizele vor efectuate după metodă standardizată.

Rezultatele determinărilor vor fi transmise anual la APM Alba și vor fi puse la dispoziția organelor de control la cererea acestora.

Prezenta autorizație de mediu conține 9 (nouă) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,
Mărioara POPESCU

1 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Doina BĂRBAT

Întocmit: Florin MAN.