AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 67 din 27.05.2021

Titularul activității: CRH RMX & Agregate SRL
Adresa: Mun. București, Piața Charles de Gaulle, nr. 15, et. 2, cam. 6, sector 1,
Punct de lucru: CRH RMX & Agregate SRL
Locația activității: loc. Alba Iulia, extravilan, Perimetrul Vintu 1, jud. Alba
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului	22	1421	Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului		

Emisă de: APM Alba
Data emiterii: 27.05.2021
Data expirării: zz.ll.aaaa

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **CRH RMX & Agregate S.R.L.,** cu punctul de lucru amplasat în loc. Alba Iulia, extravilan, perimetrul de exploatare Vintu 1, jud Alba, înregistrată la APM Alba cu nr. 3775/05.04.2021, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 68/06.11.2019 privind înființarea unor Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilorîn baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, a Ordinului nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru CRH RMX & Agregate S.R.L., cu punctul de lucru amplasat în loc. Alba Iulia, extravilan, perimetrul de exploatare Vintu 1, jud. Alba.

Documentația conține:

-Cerere de solicitare a autorizației de mediu,
-Fișa de prezentare și declaratie,
-Proces verbal de evaluare întocmit de Agenția pentru Protecția Mediului Alba la verificarea amplasamentului,
-Plan de încadrare în zonă, Plan de situație,
-Anunț public referitor la depunerea documentației pentru solicitarea autorizației de mediu publicat la Primăria Alba Iulia,
-OP nr. 51/05.04.2021, reprezentând plata tarifului pentru solicitarea autorizației de mediu,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Decizia de emitere autorizație de mediu nr. 3775/12.04.2021, emisă de APM Alba,
-Certificat de înregistrare și certificat constatator emise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, CUI 16305141, J40/12599/2008,
-Autorizația de Gospodărirea Apelor nr. 166 din 10.05.2021, emisă de ABA Mureș,
-Decizie etapa de încadrare nr. 10356/15.02.2021, emisă de APM Alba,
-Permis de exploatare nr. 23475/29.03.2021, emis de ANRM,
-Acord favorabil utilizare drumuri de exploatare nr. 122583/2020 emis de Primăria Alba Iulia
-Contract de colectare deșeuri menajere nr. XV55/04.12.2019, încheiat cu Greendays SRL,

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Condiții generale:

-Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea de mediu în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului numărul 195/2005, articolul articolul 10, aliniatul 1.

- În conformitate cu Ordinul numărul 1798/2007, al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, articolul 14, aliniatul 1, "Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului despre acest lucru, iar Agenția pentru Protecția Mediului emite o autorizație de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizații de mediu."

-Titularul activității va solicita aplicarea vizei anuale în termen de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

- Obligația de a furniza informații la cererea persoanelor cu drept de control.
- Orice fel de poluare accidentală se va aduce la cunostiința Agenției Pentru protecția Mediului Alba și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Alba.

- Se vor lua măsuri pentru respectarea normelor din standardele în vigoare, astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate;

Condiţii specifice:

- Bornarea perimetrului de exploatare.

Exploatarea agregatelor minerale se va face numai în limitele perimetrului de exploatare aprobat fără afectarea suprafeţelor învecinate (coordonate STEREO (X/Y)):

Coordonatele amplasamentului

Nr.crt	*X*	*Y*
1.	*504 470*	*385 581*
2.	*504 294*	*385 667*
3.	*504 285*	*385 648*
4.	*504 264*	*385 623*
5.	*504 305*	*385 600*
6.	*504 364*	*385 575*
7.	*504 394*	*385 561*
8.	*504 408*	*385 559*
9.	*504 459*	*385 575*

-Menţinerea permanentă a pilierilor de siguranţă (min. 50 m faţă de malul stâng al r. Mureş, min 1 m deasupra nivelului hidrostatic al pânzei freatice pe toată suprafaţa perimetrului de exploatare şi respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare, faţă de obiectivele existente în zonă sau aflate în curs de execuţie),

-Marcarea perimetrului de exploatare prin borne astfel: borne roşii – perimetrul de exploatare identificat prin coordonatele STEREO 70, borne albastre – perimetrul prevăzut efectiv pentru exploatare, în prezenţa reperezentantului de specialitate din cadrul SGA Alba şi a topografului din cadrul ABA Mureş.

-respectarea distanţelor minime prevăzute în normativele în vigoare faţă de obiectivele existente în zonă sau în curs de execuţie.

-Autorizaţia de mediu include prevederile autorizaţiei de gospodărirea a apelor, si ale permisului de exploatare.

- Autorizaţia de mediu este valabilă numai însoţită de permisul de exploatare şi autorizaţia de gospodărire a apelor, în termen de valabilitate.

- Utilajele de construcţii şi mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnică, vor fi întreţinute şi vor funcţiona la parametrii normali;

- Executarea lucrărilor de investitie (exploatare agregate si transportul acestora) fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii

- Este interzisa intrarea pe drumurile publice cu utilaje, mijloace de transport necurăţate, precum şi pierderea, prin scurgerea din vehicole în timpul transportului a agregatelor minerale.

- Este interzisa alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport, precum si activitati de schimb de ulei sau reparatii mecanice in perimetrul de exploatare.

- Limitarea emisiilor de praf generate ca urmare a transportului agregatelor exploatate, prin întretinerea cailor de acces la perimetrul de exploatare, în perioadele lipsite de precipitaţii.

- Realizarea tuturor semnalizatoarelor rutiere necesare, în special cele privind regimul de viteză şi prioritate, amplasate astfel încât să permită participanţilor la trafic să le perceapă şi

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

să acţioneze; realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;
- Minimizarea emisiilor de praf şi pulberi în suspensie rezultate din lucrările de investitie (terasamente, excavare, încărcare-descărcare, transport), prin aplicarea de masuri specifice si tehnologii care să conducă la respectarea prevederilor STAS 12574-87 privind calitatea aerului înconjurător în zone protejate;
- Solul decopertat va fi depozitat într-un loc amenajat în perimetrul de exploatare fără a fi afectate vecinătăţile iar la finalizarea lucrărilor de exploatare va fi folosit pentru refacerea mediului,
-Titularul activităţii va notifica APM şi GNM- Comisariatul Judeţean Alba la finalizarea lucrărilor.
- Pentru accesul la amplasament se vor utiliza numai căile de acces pentru care există acordul Primăriei Alba Iulia cu respectarea condiţiilor din acest acord respectiv:

-Circulaţia se va desfăşura pe traseul DE3084 partial – DE3088, situate pe teritoriul UAT Alba Iulia. Viteza de circulatie pe traseul stabilit va fi maxim 30 km/oră.

-Nu vor fi afectate proprietaţile învecinate (terenuri agricole) şi nu va fi împiedicat accesul proprietarilor la terenurile din zonă pe toată perioada de desfăşurare a lucrărilor de exploatare şi transport a agregatelor minerale.

-Pentru asigurarea conditiilor de siguranţă a circulaţiei şi diminuarea impactului asupra factorilor de mediu, titularul are obligaţia de a întreţine permanent drumurile utilizate în cadrul exploatarii prin lucrări de reprofilare si pietruire. Pentru tronsonul de drum asfaltat DE3088 se vor executa lucrări de plombare sau chiar asfaltare, dacă se constată degradări accentuate.

-Pentru a evita degajarea prafului în atmosferă, de câte ori va fi nevoie, drumurile vor fi stropite cu apă.

-Conform OG 43/1997 republicată, art. 43, lit b) este interzisă intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi sau pe şenile, precum şi pierderea prin scurgere din vehicule în timpul transportului, de materiale de construcţii sau de alte materii.

-Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor se vor lua masuri de siguranţă a circulaţiei rutiere. Pentru nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a lucrărilor sau refacerea necorespunzătoare a zonelor afectate titularul este direct răspunzător, conf. OUG nr. 195/2002 modificată, completată.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu completările si modificările ulterioare;
- Legea Apelor nr.107/1996 cu modificarile şi completarile ulterioare;
- HG nr.188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse de HG nr.352/2005 si HG nr.210/2007.
- Legea nr. 211 /2011 privind regimul deşeurilor;
- HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor
- HG 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive
- Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurator
- Ordinul nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă
- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate

- STAS 10.009/1988 privind limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Hotărârea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit legii contenciosului administrativ numărul 554/2004, modificată și completată prin legea numărul 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Alba

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	Extractia pietrisului si nisipului, extractia argilei si caolinului	19500,00	Metri cubi/an

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

PERIMETRUL „Vintu 1"

- suprafata totala S=9789 mp din care suprafața excavată este de cca. 6942 mp;

Accesul in perimetru se face pe traseul DE3084 partial – DE3088, situate pe teritoriul UAT Alba Iulia.

Pentru activitatea de exploatare se utilizeaza urmatoarele utilaje:

Derocare/ incarcare:

- excavator,
- incarcator frontal,

Transport:

- 4 autobasculante de 18 mc.

Intretinere drumuri, alte lucrari:

- Buldozer

Utilajele vor fi închiriate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Agregate minerale (nisip, pietriș)	Materie primă	19500,00	Metri cubi/an		Comercializare	Nu este cazul	-

Combustibil	Motorină	combustibil	1000,00	Litri/an		Combustibil pentru autovehiculele proprii	Nu se depozitează pe amplasament	H226, H332, H315, H351, H373, H304, H411,

Nu se realizează schimbul de uleiuri la utilaje pe amplasament. Întreţinerea şi repararea utilajelor se va realiza în service-uri autorizate.
Motorina nu este stocată pe amplasament. Utilajele de pe amplasament sunt alimentate cu motorină cu ajutorul unei pompe de transvazare.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Nu se face alimentarea cu apă in scop tehnologic a obiectivului.
În scop potabil alimentarea cu apă se face din sursă proprie/comerţ.
Se va utiliza toaleta de la baza de producţie Căptălan, din vecinătatea amplasamentului.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

Pe terenul situat in loc. Alba Iulia, extravilan Perimetrul Vinţu 1, se execută lucrări de exploatare agregate minerale.

Se executa lucrari de decoperta, excavare, taluzari si lucrari de refacere a mediului.

Fluxul tehnologic de realizare a proiectului presupune decopertarea solului vegetal, haldarea stratului de sol, exploatarea agregatelor, transportul agregatelor, respectiv depozitarea solului vegetal (decopertei) de la rezultat de la proiectul aferent perimetrului de exploatare Vintu 1 şi Vinţu 2 . Materialul excavat este transportat la staţia de sortare administrată de CRH RMX & AGREGATE S.R.L aflată în proximitate.

Volumul estimat de resursă geologică extras este de aproximativ 19 500 mc, iar gradul de recuperare fiind de 98%, de unde va rezulta un extras industrial de aproximativ 19 100 mc. Datorită poziţiei nivelului ape freatice la aprox. 4,5m sub cota suprafeţei terenului, excavaţia va fi realizata pana la 1m deasupra nivelului hidrostatic.

Metoda de extracţie a agregatelor minerale va fi excavarea în două trepte descendente, prima treaptă va realiza decopertarea perimetrului iar a doua treaptă va fi localizata la nivelul utilului. Materialul excavat, se va încărca în mijloace de transport, fiind transportat în stare brută în depozitul de agregate minerale (balast) al staţiei de sortare instalată în imediata vecinătate a perimetrului. Accesul la treapta de exploatare balast se va realiza pe rampe de acces provizorii care, după finalizarea lucrărilor de exploatare se vor reabilita. Materialele rezultate din lucrările de decopertare a zăcământului, argilă şi sol vegetal, se vor utiliza pentru reabilitarea excavaţiei.

Amenajarea finală a excavaţiei ce va fi realizată prin rambleierea golului excavat cu materiale de decoperta rezultate din ambele perimetre de exploatare, Vintu 1 si Vintu 2 si redarea terenului în circuitul agricol.

Lucrarile de exploatare si refacere a mediului, avizate in proiectul tehnic care sustine permisul de exploatare, sunt:

PERIMETRUL „Vinţu1"

- suprafata totala a perimetrului de exploatare este de 9198 mp;
-suprafaţa perimetrului prevăzut efectiv pentru exploatare este de 6942 mp
- cantitatea totala de nisip si pietris preconizată a fi excavata este de cca. 19500 mc;
- materialele din decopertă, in cantitate de cca. 8330 mc, şi cele rezultate de la perimetrul Vinţu 2, se vor folosi la lucrarile de refacere a mediului prin depunere si compactare în cuveta rezultată după exploatare.

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Agregate minerale	19500,00	mc/an	Comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) - Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

-10 ore/zi, 5 zile/sapt, 255 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

In perioada de exploatare se va mentine în stare de functionare reteaua de canale de garda pentru preluarea apelor meteorice cu asigurarea curgerii normale a apelor;

Sol

Depozitarea materialului rezultat din decopertare se va face]n loc amenajat la marginea perimetrului de exploatare, fără a fi afectate vecinătățile. Materialul steril și solul fertil rezultate din decopertare se vor folosi la taluzarea perimetrului și refacerea mediului.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Solul vegetal decopertat se va depozita intr-un loc special amenajat pe amplasament apoi, la finalul exploatarii, va fi imprastiat uniform si inierbat.

Exploatarea de agregate minerale se va desfășura în limitele perimetrului aprobat, fără afectarea altor suprafete; diminuarea degradării terenului prin deplasări pe verticală și orizontală a suprafetei, cu respectarea metodei de exploatare; alimentarea cu carburant a utilajelor terasiere si a mijloacelor de transport utilizate nu se va face pe vatra perimetrului in vederea evitarii poluarii solului si subsolului cu produse petroliere.

Suprafata de teren ocupata provizoriu se va reda la categoria de folosinta initiala.

Reparatiile la utilaje, schimbul de ulei se vor efectua numai în ateliere de specialitate.

În cazul poluarilor accidentale se vor lua masuri imediate de remediere a poluarii în scopul eliminarii efectelor negative asupra apelor subterane si de suprafata.

Utilizarea de autovehicule si utilaje ale caror emisii respecta legislatia în vigoare in vederea reducerii noxelor emise prin gazele de esapament de la utilajele terasiere folosite pentru exploatarea de agregate; întretinerea corespunzatoare a motoarelor autovehiculelor si utilajelor si verificarea periodica din punct de vedere tehnic.

Limitarea emisiilor de praf generate ca urmare a transportului agregatelor exploatate, prin intretinerea drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii (ex. stropirea cu apa a cailor de acces) ;

Evitarea activitatilor de încarcare/descarcare a mijloacelor de transport cu materiale generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic

Corelarea programului de transport a autobasculantelor înspre/dinspre punctul de lucru cu starea traficului existent in zona;

Adoptarea masurilor specifice necesare in vederea prevenirii raspândirii unor specii invazive ; monitorizarea constanta a zonei, pe parcursul intregii perioade de exploatare ;

Folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, pentru a diminua zgomotul datorat lucrarilor de exploatare precum si echiparea instalatiilor tehnologice cu dispozitive performante de minimizare si retinere a poluantilor in atmosfera ;

1 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

Prin reconstructia ecologica a amplasamentului se va asigura reabilitarea/renaturarea cu vegetatie specifica habitatelor afectate;

Limitarea nivelului de zgomot si a vibratiilor ca urmare a activitatilor desfasurate in cadrul perimetrului de exploatare, in vederea asigurarii nivelului admisibil de zgomot la limita perimetrului functional de 65 dB (CZ=60) conform SR 10009/2017 si evitarii disconfortului in zona.

In cazul în care se înregistrează depăsiri ale nivelului de zgomot admis vor fi luate măsuri pentru diminuarea zgomotului, inclusiv prin instalarea de panouri fonoabsorbante.

Se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator : Pulberi in suspensie (PM_{10}) – valoare limita zilnica pentru protectia sanatatii umane: 50 µg/mc si ale STAS 12574/87 privind calitatea aerului în zonele protejate: CMA pulberi sedimentabile : 17 g/mp/luna.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

La încetarea activităţii va fi pus în aplicare planul de refacere a mediului, în conformitate c legislaţia în vigoare.

- Titularul activităţii va notifica APM Alba si ANRM privind situaţia lucrărilor executate pentru refacerea mediului.
- Titularul activităţii va notifica APM şi GNM- Comisariatul Judeţean Alba si ANRM la finalizarea lucrărilor de refacere a mediului.
- Monitorizarea stării vegetaţiei din zona adiacentă perimetrului de exploatare şi aplicarea unor măsuri de management specifice în cazul în care se constată degradări ale acestor sisteme.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea- se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeuri produse

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personal angajat	0,50	Metri cubi/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

2. Deşeuri colectate – Nu este cazul.

3. Deşeuri stocate temporar –Deşeurile menajere sunt stocate temporar în pubelă.

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deşeu	Denumire deşeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	personal angajat	0,50	Metri cubi/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeuri transportate

Deşeurile produse vor fi transportate de către unitatea colectoare/valorificatoare cu respectarea Hotărârii Guvernului numărul 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Pentru deseurile *generate* in cadrul activitatii se va tine evidenta conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Acestea se vor raporta la APM Alba anual până la 31 martie, pentru anul anterior, conform legii nr. 211/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

7. Ambalaje folosite – Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor – Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

Nu este cazul.

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite – Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

-ambalare: Nu este cazul.

-transport: Nu este cazul.

-depozitare: Nu este cazul.

-folosire/comercializare: Nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase – Nu este cazul.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident - Instalaţia nu intră sub incidenţa Directivei SEVESO.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase – Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor – Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1	Raportare inventare locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii
2	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.

Pentru deseurile *generate* in cadrul activitatii se va tine evidenta conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor. Acestea se vor raporta la APM Alba anual până la 31 martie, pentru anul anterior, conform legii nr. 211/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Mărioara POPESCU,

ȘEF SERVICIU
Avize, Acorduri, Autorizații,
Doina BĂRBAT

Întocmit, Florin MAN