



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu, înregistrată la APM Alba cu nr 10.194/ 21.09.2022 cu completările ulterioare, adresată de **Olcar Eniko**, cu sediul în jud. Alba, mun. Alba Iulia str. Izvorului nr 59 F, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului ALBA decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sesiunii Comisiei Interne de Analiza din data de 08.11.2022, că proiectul “ **Extindere rețea apă potabilă cu bransament (21 bucăți) și rețea canalizare menajeră cu racorduri (24 bucăți) ”** propus a fi amplasat în jud. Alba, municipiul Alba Iulia str Mitologiei , Gruia Novac, Ioan Petru Culianu , identificat prin plan de încadrare în zona și extrase CF **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, anexa nr. 2, punctul pct. 13, lit. a) *Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din Anexa nr 1, ale proiectelor executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;*

Proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 din Legea nr.292/2018, după cum urmează:

1. Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect

Actualmente există rețea de apă potabilă și canalizare menajeră astfel:

- pe str Iancu Jianu rețea de apă potabilă din PEHD De 110mm și rețea canalizare menajeră PVC Dn250mm (presiunea în pct de intersecție cu str Ioan Petru Culianu circa 2.5-3.0bar)

- pe str Mitologiei rețea de apă potabilă din PEHD De 110 mm (presiunea în pct de intersecție cu str Olimp circa 5-5.2bar)

De asemenea pe strada Ion Petru Culianu între str. Iancu Jianu și str. Septimiu Albini a fost proiectată anterior și autorizată o lucrare de extindere apă potabilă (PEHD De110mm) și rețea canalizare (PVC Dn 250mm) pentru Romitan Ovidiu. Pentru tronsonul de drum cuprins între str. Mitologiei și str. Gruia Novac este în curs de proiectare rețea de apă potabilă pentru un grup de proprietari particulari



- Se propune ca prezentul proiect să fie structurat pe următoarea schemă generală:
- sursa de apă: din rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Alba Iulia, din conducta de apă existentă pe str. Mitologiei la intersecție cu str. Olimp, din PEHD De110mm;
 - conducta de distribuție apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6 De 110mm pe o lungime de 575m, la care se adaugă 20m conducta PEHD De90mm;
 - brașamentele vor fi executate din conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR 17.6 De 25mm în lungime de 90m și 21 buc. cămine de brașament din prefabricate de beton, cu rama și capac carosabil, echipate cu apometre Dn15mm;
 - extinderea rețelei de canalizare menajeră, cu lungimea de 538.5 m se va executa din conductă PVC KGEM 250mm, SN 4/SN8, montată cu panta spre caminul Cexij6 existent pe colectorul actual de canalizare de pe str. Iancu Jianu având $H = - 4.10$ Sunt proiectate 17 camine de vizitare (Cpr1-Cpr6 , Cpr3.1-Cpr3.3, Cpr4.1-Cpr4.4, Cpr6.1-Cpr6.4) cu diametrul interior de 1m din elemente prefabricate de beton, cu capace carosabile din fontă;
 - Se vor realiza 24 racorduri de canalizare menajeră a caror poziție s-a stabilit de comun acord cu beneficiarii . Pentru parcelele de pe care apele uzate menajere vor putea fi preluate gravitațional s-au prevăzut camine de racord (CR- 13 buc), în afara limitelor de proprietate ale beneficiarilor, pe teren care are și va avea în final destinație drum. Datorită faptului că unele proprietăți sunt amplasate la cote inferioare față de drumurile la care au acces, a fost necesară prevederea unor racorduri pompate (CRP- 11 buc). Acestea vor fi prevăzute cu pompe pentru ape uzate și vor fi amplasate în domeniile private ale beneficiarilor. Exploatarea acestora cade în sarcina proprietarilor. Debitul pompelor va fi de 0.5l/s, iar înălțimea de pompare se va stabili ulterior de beneficiari în funcție de sistematizarea fiecărei incinte. Amplasarea CRP pe fiecare parcelă este orientativă la această dată, urmând ca poziția exactă să fie stabilită coroborată cu sistematizarea incintelor și planurile de situație ale rețelelor interioare . Racordurile preluate gravitațional se vor realiza din conducta PVC De 160mm, SN8, cu lungimea totală de 94m. Racordurile pompate se vor realiza cu conducta PEHD De63mm cu lungimea totală de 88m.
- b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate –
- c) Utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - în cantități limitate combustibili pentru utilaje
- d) Cantitatea și tipurile de deșuri gestionate/generate - proiectul va genera deșuri fără caracter periculos.
- Deseurile menajere se vor depozita în containere metalice și se vor transporta de către firma autorizată.
- e) Poluarea și alte efecte negative - în timpul execuției și a funcționării, vor fi emisii de la utilaje și mijloacele de transport. Aceste emisii precum și nivelul de zgomot generat de lucrări vor fi în limite admisibile.
- f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.
- g) Riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

- a) Municipiul Alba Iulia str. Mitologiei , Gruia Novac, Ioan Petru Culianu , identificat prin plan de încadrare în zonă și extrase CF; folosința actuală a terenului: vie, arabil, neproductiv, drum



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248

b) regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul.;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul.;

2. zone costiere și mediul marin – nu este cazul.;

3. zonele montane și forestiere – nu este cazul.;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – amplasamentul nu se afla localizat în arii naturale protejate

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul.;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul.;

7. zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - proiectul propus nu va constitui o sursă de poluare a factorilor de mediu prin mărimea, caracteristicile și lucrările propuse;

b) natura impactului – prin mărimea, caracteristicile și lucrările propuse, proiectul nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontalier;

d) intensitatea și complexitatea impactului – redusă pe perioada de execuție și funcționare dacă se vor respecta măsurile impuse prin proiect (prezentate în memoriul tehnic);

e) probabilitatea impactului – redusă pe perioada de execuție și funcționare;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului redusă pe perioada de execuție și funcționare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – măsurile impuse prin proiect și prezentate în cadrul memoriului tehnic vor conduce la reducerea impactului asupra mediului.

Lipsa unor sesizări/observații ale publicului interesat/potențial afectat pe parcursul procedurii de reglementare, referitor la obiectivul propus.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: NU ESTE CAZUL.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă : NU ESTE CAZUL.



Condițiile de realizare a proiectului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248

- pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect se vor lua măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;
- este obligatorie gestionarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor generate în cadrul organizării de șantier și a funcționării obiectivului; deșeurile rezultate din activitate se vor colecta selectiv și se vor gestiona conform prevederilor OUG nr 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- organizarea de șantier și lucrările de construcție se vor efectua numai în perimetrul aferent proiectului;
- materialele de construcții ce se utilizează pe șantier vor fi depozitate numai în locuri special amenajate și nu direct pe sol. Depozitarea se va face în așa fel încât să nu pună în pericol siguranța angajaților și calitatea mediului;
- titularul este obligat să respecte toate procedurile, modul de lucru și măsurile descrise în documentația depusă la autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- utilajele de construcții și mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnică, vor fi întreținute și vor funcționa la parametri normali. Pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, nivelul de zgomot echivalent la limita zonei funcționale nu va depăși valoarea de 65 dB.
- utilajele vor fi exploatate și întreținute conform instrucțiunilor de operare, respectându-se măsurile de siguranță și protecția muncii;
- suprafața de teren ocupată provizoriu se va reda la categoria de folosință inițială;
- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, a utilajelor sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora; pe șantier nu se vor realiza reparații ale utilajelor pentru a preveni pierderi de produse petroliere pe sol;
- se vor respecta avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr. 1643 din 01.09.2022 emis de Primaria Municipiului Alba Iulia;**
- se vor respecta prevederile avizului de gospodărire a apelor nr 273/25.10.2022**

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Alba.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248

ANUNT PUBLIC

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- fara evaluare impactului asupra mediului- , pentru proiectul “ **Extindere retea apa potabila cu bransament (21 bucati) si retea canalizare menajera cu racorduri (24 bucati) ”**, propus a fi amplasat în municipiul Alba Iulia str Mitologiei , Gruia Novac, Ioan Petru Culianu , identificat prin plan de incadrare in zona si extrase CF, titular Olcar Eniko

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din loc. Alba Iulia str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni -joi, între orele 8.30-16.00.,si vineri intre orele 8.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet office@apmab.anpm.ro

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 25.11.2022

Data afișării anunțului pe site 16.11.2022



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248