



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 7851 din 03.05.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA CERMEI** prin primar Vesa Ioan Daniel cu sediul în Cermei, nr. 304, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 3491/R/11951 din 19.07.2018, cu completările înregistrate la nr. 140/R/624 din 17.01.2019, nr. 677/R/2937 din 21.02.2019 și nr. 6987 din 17.04.2019 în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **27.03.2019** că proiectul **“ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATELE CERMEI ȘI ŞOMOŞCHEŞ APARTINĂTOARE COMUNEI CERMEI”** propus a fi realizat **în extravilanul și intravilanul comunei Cermei și sat Şomoşcheş, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 10, lit.i) – Instalații de conducte pentru gaze și petrol, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Sistemul de alimentare cu gaze, care urmează să deservească localitatea Cermei cu satele apartinatoare Cermei și Şomoşcheş, județul Arad, va fi compus, în principal din:

- Panou de Măsurare gaze cu o capacitate de 1.600 Nmc/h, situat la intrarea în UAT Cermei.

- Rețea de distribuție de presiune medie pentru comuna Cermei cu satele Cermei și Şomoşcheş, cu o lungime de aproximativ 19,266 km, care va cuprinde pentru început străzile și ulițele mai importante (urmând ca pe viitor în funcție de cerințe și dezvoltarea comunei, rețeaua de distribuție să se extindă) și va deservi locuințele și instituțiile publice și private. Calculul de dimensionare pentru rețeaua de distribuție se va face pentru un debit de 1.600 Nmc/h.

Reducerea, reglarea presiunii, odorizarea gazelor și măsurarea consumului se va face din stația de predare – primire gaze SRMP. Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonați se va proiecta o rețea de distribuție gaze care va fi amplasată pe străzile și ulițele comunei. Acolo unde situația din teren o va permite conductele de pe străzile adiacente se vor interconecta, formându-se bucle, care vor contribui la o repartizare mai bună a presiunii și implicit a debitelor.



Reteaua de distributie nou proiectata va functiona la presiune medie 6,0 ÷ 2,0 bar și va fi executată în marea ei majoritate din țevi din polietilenă de înalță densitate și din țevi din oțel pentru conducte petroliere. Tevile din otel se vor folosi numai la executarea conductelor montate aerian, la traversările drumurilor nationale și la tuburile protecțoare.

Capacități:

- Debitul maxim $Q_{\text{max.}} = 1600 \text{ Nmc/h}$;
- Debitul minim $Q_{\text{min.}} = 370 \text{ Nmc/h}$;
- Presiunea maximă de ieșire $P_{\text{max.ies.}} = 6,0 \text{ bar}$;
- Presiunea minimă de ieșire $P_{\text{min.ies.}} = 2,0 \text{ bar}$;
- conducte de distribuție din polietilena 19,266 km.

Suprafața și situația terenului afectate de lucrări:

- statie de masurare SM	4 mp
- drum acces stație	2 mp
- cămine de robineti	4 buc x 2x2
- răsuflători, borne, prize de potential	16 mp
- conducte de distribuție 19.266 mx 1,20m	22 mp
	23.159 mp
TEMPORAR: organizare de santier	1.500 mp.

Conductele rețelei de distribuție, vor fi amplasate numai în domeniul public, la distanțele minime admise față de construcțiile și rețelele existente.

Lungimea totală estimată a conductelor de distribuție este de 19,266 km. Amplasarea conductelor este stabilită în lungul străzilor, numai pe teritoriul public, în urmatoarea ordine de preferință: în zone verzi, în trotuar sau alei pietonale.

Din rețeaua de distribuție stradală, fiecare gospodărie se va putea alimenta cu gaze naturale prin intermediul unui bransament

Dupa efectuarea probelor de presiune se va reface sistemul rutier și trotuarele, aducându-se terenul la starea initială.

Lucrari necesare organizarii de santier:

Pentru organizarea de şantier se va folosi o suprafață de cca. 1500 mp, teren proprietate publică pus la dispoziție de Primaria comunei Cermei.

Descrierea lucrarilor - în prima fază se va îndepărta stratul vegetal, după care se va așterne un strat de balastru. În incintă se vor amplasa două rulote dormitor, o rulotă birou maistru, o magazie pentru materiale marunte, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor cu apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, un grup sanitar cu trei cușete mobile, un pichet P.S.I. În incintă se vor amenaja alei dălate, iar împrejmuirea se va face cu panouri din plasă de sârmă, fixate pe suporti demontabili din beton.

Dupa terminarea lucrarilor, se vor demonta împrejmuirile, grupurile sanitare, dalele, etc., după care balastrul de pe platformă se va curata, urmand a reașterne stratul vegetal peste locația menționată, redându-se suprafața la starea inițială.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobată:

Alimentarea cu gaze a comunelor Șicula și Cermei cu satele aparținătoare, județul Arad, se va realiza din SRMP Șicula care este alimentat din conductă de înalță presiune Chisineu Cris - Ineu.

Comuna Cermei, județul Arad se învecinează cu următoarele unități administrativ teritoriale:

- în partea de nord și nord vest - comuna Apateu
- în partea de Est – comunele Craiva și Beliu
- în partea de Vest – comuna Șepreuș
- în partea de Sud – comuna Șicula și orașul Ineu .

Comuna Cermei, este străbatută de drumurile județene DJ709 și DJ793.

Drumurile de legătura ale comunei sunt:

- D.J. 793 – Cermei – Salonta
- D.J. 709 – Cermei – Sebiș
- D.C. 2 – Cermei – Comuna Craiva
- CF- CERMEI – INEU



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse apă, aggregate minerale și combustibili, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului. Gaze naturale, în etapa de funcționare.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate.

În etapa de execuție a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;
- deșeuri din material plastic reprezentate în principal de resturile materialelor de construcții confectionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);
- deșeurile de ambalaje fără conținut de substanțe periculoase (hârtie și carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcții ce vor fi furnizate în organizările de sănătate;
- deșeurile de materiale de construcție reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcție;
- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavații.

e) Poluarea și alte efecte negative – în perioada de execuție, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – Situație teren: extravilan în zona de protecție DJ și intravilanul comunei Cermei, trama stradală.

Folosința actuală: zona de protecție DJ 709 – prospect stradal, conform certificatului de urbanism nr. 08/25.06.2018, emis de Primăria comunei Cermei;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor –

Supratraversarea cursului de apă Sartis se va realiza în zona podului rutier de pe DJ 709 la o distanță de cca. 2 m față de acesta, cu conducta de gaz din țeavă de oțel. Supratraversarea va fi realizată pe estacadă metalică montată pe fundații din beton. Va fi respectată înălțimea de liberă trecere, de minim 2,0 m față de nivelul apelor la debitul de calcul.

Supratraversarea cursului de apă Teuz se va realiza în zona podului rutier de pe DJ 709 la o distanță de cca. 2 m față de acesta, cu conducta de gaz din țeavă de oțel. Supratraversarea va fi realizată pe estacadă metalică montată pe fundații din beton. Va fi respectată înălțimea de liberă trecere, de minim 2,0 m față de nivelul apelor la debitul de calcul.

2. zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

3. zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul este amplasat în situl Natura 2000 ROSPA Câmpia Cermeiului dar nu face obiectul art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatici, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare având în vedere că proiectul este amplasat adiacent DJ 709;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

7. zonele cu o densitate mare a populației – populația comunei Cermei și sat Șomoșcheș;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuție și funcționare.;
- b) natura impactului – redusă;
- c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2;
- e) probabilitatea impactului – redusă;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobată – nu sunt alte proiecte în zonă;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare având în vedere că proiectul este amplasat adiacent DJ 709.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 48, pct. 1, lit. e) – traversări de cursuri de apă cu lucrări aferente: poduri, conducte, linii electrice, etc.
- Conform adresei nr. 3994/27.02.2019, emisă de A.N. Apele Române – A.B.A. Crișuri, pentru proiectul propus nu este necesar elaborarea SEICA Administrația Națională Apele Române Administrația Bazinală de Apă Crișuri a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. C239/20.10.2018 cu următoarele condiții:
 - Va fi respectată zona de protecție în lungul cursurilor de apă:
 - 5 m pentru cursurile de apă cu lățimea sub 10 m;
 - 15 m pentru cursurile de apă cu lățimea cuprinsă între 10 și 50 m
 - Înainte de începerea lucrărilor, la realizarea supratraversărilor se va solicita prezența și asistența reprezentantului Sistemului Hidrotehnic Independent Chișineu Criș;
 - Constructorul și beneficiarul lucrării vor asigura pe timpul execuției lucrărilor cât și după aceasta, condițiile de scurgere a apelor prin degajarea tuturor obstacolelor care ar putea obțura secțiunea de scurgere și măsuri speciale de siguranță pentru evitarea deteriorării lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor în zona traversării;
 - În cazul subtraversărilor executate prin săpătura mecanizată în șanț deschis, după terminarea lucrărilor se va reface configurațiile albiilor și a malurilor la starea inițială,

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

- respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare,
- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului,
- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767


- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu,
- se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,
- la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.
- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.

- Colectarea deșeurilor se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeței special amenajată. În incintă se va amenaja o platformă specială destinată prevăzută cu pubele, containere și recipienți special destinați depozitării temporare a deșeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deșeurilor de către societățile autorizate contractate, în condiții de siguranță. Depozitarea temporară a deșeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deșeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deșeului, conform HG 856/2002. Toți de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deșeu.

- Toate deșurile rezultate din activitatea de construire vor fi încarcate, transportate și valorificate/eliminate în conformitate cu legislația din domeniul deșeurilor (HG nr. 856/2002, Legea 211/2011 cu completările și modificările ulterioare).
- se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare. Întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport se va face la unități specializate,
- la finalizarea investiției, veți notifica APM Arad în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal receptie la terminarea lucrărilor,
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Se vor respecta prevederile.

- Ordonanța de urgență nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului;
- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 și 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul MS nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
- STAS - SR 10009/2017 privind nivelul zgomotului;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, precum și a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizației;
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul "Glasul Aradului" (din 26.02.2019), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 26.02.2019);
- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "Glasul Aradului" (din 12.04.2019), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 23.04.2019)

Documentația conține:

- Notificare privind intenția de obținere a acordului de mediu;
- Certificat de Urbanism nr. 08/25.06.2018 eliberat de Primăria Comunei Cermei;
- Planuri de situație și încadrare în zonă;
- Memoriu de prezentare întocmit conform Ord. 135/2010 anexa nr. 5;
- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;
- Punct de vedere nr. 1208/11.03.2019, eliberat de D.S.P. Arad,
- Punct de vedere nr. 3994/27.02.2019 emis de A.N. "Apele Romane" Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. C239/20.12.2018, eliberată de AN "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Crișuri;
- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 838/26.07.2018 emis de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad;
- Dovadă mediatizare proiect (anunțuri privind solicitarea acordului de mediu, anunțuri privind decizia etapei de încadrare);
- Dovada achitării tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.



Prezenta decizie conține șapte (7) pagini și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricărora modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Director Executiv
Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂŞAN

Întocmit, Emil HUȘARAS

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

