



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ** din 30.04.2020
PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA SOCODOR** prin primar Jura Ioan dimitrie cu sediul în Socodor, str. Principală, nr. 1, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 1529/R/6309 din 08.04.2019, cu completările înregistrate la nr. 349/R/1949/13.02.2020, nr. 2717/27.02.2020, nr. 743/R/4852/21.04.2020 și nr. 5154/29.04.2020.04.2019 în baza:

Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, autoritatea competență pentru protecția mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.03.2019 că proiectul **"ALIMENTARE CU GAZE NATURALE A COMUNEI SOCODOR, JUDEȚUL ARAD – FAZA S.F."** propus a fi realizat în extravilanul și intravilanul comunei Socodor și extravilanul orașului Chișineu Criș, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 10, lit.i) – Instalații de conducte pentru gaze și petrol, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

În comună sunt 750 de gospodării, 8 obiective social culturale și 11 societăți comerciale care se pot racorda la sistemul de distribuție gaze naturale. Pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei este necesar un debit de calcul de circa 1800 Nmc/h.

- Se propune ca gazele necesare pentru comuna Socodor să se preia din conducta de înaltă presiune PN = 40 bar, DN 20" Abramut - Arad II;

- Raccordarea la conducta de transport se va face prin intermediul unui raccord cu dimetrul DN 150 mm în lungime de circa 1,6 km amplasat în extravilanul localității Chișineu Criș;

Transformarea presiunii gazelor se va realiza prin intermediul unui SRM cu o capacitate tehnologică de 2005,0 Nmc/h, amplasat la limita administrativa a comunei Socodor, în imediata vecinătate a societății comerciale CRIS-SIB LACTO SRL. Acest SRM va asigura transformarea presiunii gazelor astfel încât la ieșirea din SRM regimul de presiune al gazelor să fie regim de presiune medie aşa încât gazele să poată fi livrate în rețeaua de distribuție a comunei. Suprafața de teren pentru amplasarea SRMP-ului va fi de cca. 400 mp.

De la ieșirea din SRM gazele vor fi livrate în rețeaua de distribuție a localității în regim de medie presiune. **Lungimea totală estimată a conductelor de distribuție este de 28,315 km**, aceste conducte având un diametru cuprins între 125 mm și 40 mm. Din rețeaua de



distribuție stradală, fiecare gospodărie se va putea alimenta cu gaze naturale prin intermediul unui branșament cu diametrul de minim 32 mm, ce se va racorda perpendicular la conductă. Materialul tubular folosit va fi teavă din otel conform normativelor în vigoare, iar tehnologia de execuție este urmatoarea:

- aplicarea izolatiei anticorozive în stații de izolare și pe traseu;
 - transportul pe traseu la locul de montare a țevilor izolate cu mijloace adecvate;
 - sudarea țevilor cap la cap utilizând tehnologii omologate și sudori autorizați;
 - săparea săntului mecanic și manual la dimensiunile H=1,4 m și B=0,8-1m.
 - pozarea conductei în poziție definitivă;
 - probarea conductei;
 - astuparea conductei;
- refacerea fasiei de lucru la starea inițială (tehnologia de montare a racordului presupune depozitarea pamantului fertil separat care după astuparea conductei în fază initială se va asterne pe ultimii 30-45 cm astfel încât terenul să poată să fie redat activitatilor pentru care era folosit anterior – agricultura, pasune, etc).

Traseul conductelor de distribuție va respecta condițiile și distanțele stabilite prin Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

Amplasarea conductelor este stabilită în lungul străzilor, numai pe teritoriul public: în zone verzi, în trotuar, în alei pietonale, în zona carosabilă.

Conductele vor fi montate subteran la adâncimea minima de 0,9 m, măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

Pe drumul național și drumul județean conductele de distribuție se vor monta pe ambele parti a carosabilului pentru a evita strapungerea acestuia cu brânsamentele (acolo unde avizele vor solicita acest lucru). Pe drumurile care nu sunt modernizate conductele se vor monta într-un singur fir. Conductele se vor monta îngropat în plan vertical la cel puțin 0,9 m de la generatoarea superioară a conductei la cota terenului amenajat, pe un pat de nisip de 10 cm, iar după compactare, deasupra conductelor se va asterne un strat de nisip de 15-20 cm și pamantul rezultat din sapatură în straturi succesive de 20 cm, asigurându-se compactarea fiecărui strat în parte, cu utilaje specifice, fără deteriorarea conductelor. Lungimea totală estimată a conductelor de distribuție este de 28,315 km, aceste conducte având un diametru cuprins între 125 mm și 40 mm.

Din rețeaua de distribuție stradală, fiecare gospodărie se va putea alimenta cu gaze naturale prin intermediul unui brânsament cu diametrul de 32 mm, ce se va racorda perpendicular la conductă și se va amplasa la adâncimea de 0,9 m față de suprafața terenului.

Pentru organizarea de sănătate se va realiza împrejmuirea unei suprafețe de 350 mp, teren proprietate publică pusă la dispozitie de Primaria comunei Socodor.

În incintă se va amplasa două rulote dormitor, o rulota birou maistru, o magazie pentru materiale mariute, un țarc acoperit pentru materiale voluminoase, un rezervor cu apă, un grup electrogen pentru asigurarea energiei electrice, un grup sanitar cu trei cusete mobile, un pichet P.S.I. În incinta se va amenaja alei dalate, iar împrejmuirea se va face cu panouri din plasa de sarma, fixate pe suporti demontabili din beton.

După terminarea lucrărilor, se vor demonta împrejmuirile, grupurile sanitare, dalele, etc., după care balastrul de pe platformă se va curata, fiind utilizat în alte scopuri, urmand a reașterne stratul vegetal peste locația menționată, redându-se suprafața la starea inițială.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobată:

Alimentarea cu gaze a comunei Socodor se va face din conducta de înaltă presiune PN = 40 bar, DN 20" Abramut - Arad II. Racordarea la conducta de transport se va face prin intermediul unui racord cu diametrul DN 150 mm în lungime de circa 1,6 km amplasat în extravilanul localității Chișineu Criș;

Proiectul este propus să fie realizat în extravilanul și intravilanul comunei Socodor și extravilanul orașului Chișineu Criș și se învecinează cu: linia CFR Chișineu Criș-Grăniceri, DN 79 A, zona industrială a orașului Chișineu Criș și Socodor.



c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse apă, aggrade minerale și combustibili, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului. Gaze naturale, în etapa de funcționare.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

În etapa de execuție a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;
- deșeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcții confectionate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);
- deșeurile de ambalaje fără conținut de substanțe periculoase (hârtie și carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcții ce vor fi furnizate în organizările de sănătate;
- deșeurile de materiale de construcție reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcție;
- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavații.

e) Poluarea și alte efecte negative – în perioada de execuție, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – Situație teren: extravilanul și intravilanul comunei Socodor și extravilanul orașului Chișineu Criș.

Folosința actuală și destinația stabilită prin PUG: prospect stradal, zonă DN 79 A, linie CFR, conform certificatului de urbanism nr. 12/12.03.2019, emis de Consiliul Județean Arad;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu traversează cursuri de apă
- zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;
- zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional
Proiectul este amplasat în cadrul Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru în Situl Natura 2000 ROSCI0231 Nădab-Socodor-Vărșand și limitrof cu Rezervația mixtă de importanță națională și locală – Solurile Sărăturate de la Socodor;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;
- zonele cu o densitate mare a populației – populația comunei Socodor;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

b) natura impactului – redusă;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2;
- e) probabilitatea impactului – redusă;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul acestuia fiind situat în cadrul Sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru în Situl Natura 200000231 ROSCI Nădab-Socodor-Vărșand și limitrof cu Rezervația mixtă de importanță națională și locală – Sолurile Sărăturate de la Socodor.

Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate a emis avizul favorabil nr. 3/S.T.AR/24.03.2020.

Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- pentru conducta de racord se vor ocupa definitiv o suprafață de aproximativ 4 mp, unde se va monta un robinet de cuplare la conducta de transport. Pentru amplasarea SRMP, primăria Socodor pune la dispoziție un teren, în folosință definitivă, de 500 mp la limita administrativă a comunei.
- temporar se va ocupa o fâșie în lățime de 6 m pe totă lungimea conductei de racord, adică o suprafață de 9.600 mp, care după finalizarea lucrărilor va fi adusă la starea inițială.
- suprafață care va fi ocupată definitiv de proiect este de 0.00013% din suprafață totală a sitului ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișul Negru, iar suprafață care va fi ocupată temporar de proiectul propus este de 0.00243% din suprafață totală a sitului peste care se suprapune.
- suprafață care va fi ocupată definitiv de proiect este de 0.00076% din suprafață totală a sitului ROSCI0231 Nădab Socodor Vărșand, iar suprafață care va fi ocupată temporar de proiectul propus este de 0.014% din suprafață totală a sitului peste care se suprapune.
- implementarea proiectului "Alimentare cu gaze naturale a comunei Socodor, județul Arad", nu prevede alte activități viitoare în zona siturilor natura 2000 peste care se suprapune și nici în vecinătatea lor, impactul asupra elementelor de conservare fiind unul nesemnificativ, atât pe durata realizării lucrărilor propuse, cât și după încheierea lor.
- pe suprafața Rezervației naturale Solurile Sărăturate de la Socodor, care se află în vecinătatea proiectului propus, nu se va realiza nici o lucrare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:


- respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare,
- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului,



- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
 - lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren,
 - materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu,
 - se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,
 - la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.
 - nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.
 - colectarea deșeurilor se va realiza selectiv, depozitarea temporară fiind realizată doar în cadrul suprafeței special amenajată. În incintă se va amenaja o platformă specială destinată colectării și gestionării tuturor tipurilor de deșeuri ce vor rezulta în urma execuției lucrărilor, prevăzută cu pubele, containere și recipienți special destinați depozitării temporare a deșeurilor. Platforma va fi amenajată astfel încât să permită manipularea deșeurilor de către societățile autorizate contractate, în condiții de siguranță. Depozitarea temporară a deșeurilor se va face separat, pe fiecare tip de deșeu, fiecare container sau recipient destinat depozitării fiind etichetat cu codul corespunzător al deșeului, conform HG 856/2002. Toți angajații de pe sănțier vor fi instruiți cu privire la manipularea deșeurilor precum și la modul de sortare a acestora pe categorii, în containerele special prevăzute pentru fiecare categorie de deșeu.
 - toate deșeurile rezultante din activitatea de construire vor fi încarcate, transportate și valorificate/eliminate în conformitate cu legislația din domeniul deșeurilor (HG nr. 856/2002, Legea 211/2011 cu completările și modificările ulterioare).
 - se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
 - utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare. Întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport se va face la unități specializate,
 - la finalizarea investiției, veți notifica APM Arad în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor,
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Măsuri pentru protecția biodiversității:

- în conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011:
Art. 21 (4) "Respectarea planurilor de management și al regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate, pentru autoritățile care reglementează activități pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetru și în vecinătatea arie naturale protejate."
- să se respecte cele prevăzute în Avizul favorabil nr. 3/S.T.AR/24.03.2020 din partea Agentiei Națională pentru ARII Naturale Protejate.



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG 68/2007, cu completările și modificările ulterioare.
- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere, vătămare și perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și migrație ale exemplarelor de interes comunitar pentru care au fost declarate siturile Natura 2000 peste care se suprapune planul/proiectul.
- antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea florei și faunei existente pe amplasament;
- în perioada de construire se vor folosi utilaje și echipamente în așa fel încât poluarea aerului ca și zgomotul și vibrațiile să fie minime;
- pentru deplasarea utilajelor se vor utiliza drumurile existente cu măsuri de monitorizare a acestora pentru a reduce emisiile de pulberi care ar putea afecta zonele învecinate;
- traficul de șantier și funcționarea utilajelor se va limita la traseele și programul de lucru stabilit;
- personalul și utilajele nu vor interacționa cu vegetația și fauna din vecinătate sub niciun motiv;
- nu se va permite deversarea lichidelor sau depozitarea de materiale în afara amplasamentului aprobat;
- se va evita - de către personal - hrănirea cu alimente, sau lăsarea hranei personalului la liberul acces al păsărilor sau a altor animale;
- se va interzice, în mod imperativ – întregului personal - să arunce resturile de mâncare în vecinătatea sau pe teritoriul amplasamentului, astfel încât acestea să ajungă accesibile faunei sălbatici;
- întreaga activitate se va desfășura sub supravegherea atentă a coordonatorilor activității și sancționarea drastică a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele și cerințele proiectului;
- în perioada de exploatare vor fi utilizate tehnologii moderne care să respecte standardele tehnice și implicit cele de mediu.

Se vor respecta prevederile.

- Ordonanța de urgență nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului.
- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 și 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
- STAS - SR 10009/2017 privind nivelul zgomotului;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, precum și a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizației;
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
- Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatici cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
- HG nr. 1284/2007, privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare prin HG nr. 971/2011;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Ordinul nr. 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările și completările ulterioare prin Ordinul nr. 2387/2011;
- Ordinul de Administrarea Publică nr. 1181/2016, ordin privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru și ariile naturale protejate conexe.

Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul "Jurnalul Arădean" (din 26.02.2020), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 17.02.2020);
- anuțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "Jurnalul Arădean" (din 24.04.2020), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 29.04.2019)

Documentația conține:

- Notificare privind intenția de obținere a acordului de mediu;
- Certificat de Urbanism nr. 12/12.03.2019 eliberat de Consiliul Județean Arad;
- Planuri de situație și încadrare în zonă;
- Memorandum de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;
- Punct de vedere nr. 1913/28.02.202, emis de SNTGN "TRANSGAZ" SA Exploatare Teritorială Arad,
- Punct de vedere nr. 82101/S.T.AR/03.03.2020, emis Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Arad,
- Punct de vedere nr. 4/28.04.2020, emis de Biroul CFM, Domeniul Biodiversitate din cadrul APM Arad,
- Aviz inițial nr. 340/14/23.01.2020, emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara;
- Aviz nr. 3/S.T.AR/24.03.2020, emis de Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Arad,
- Aviz de principiu nr. DD67461/18.12.2018, emis de SNTGN "TRANSGAZ" SA Mediaș,
- Aviz de principiu nr. 1243/15.04.2019, emis de A.N.I.F. Unitatea de Administrare Arad,
- Aviz favorabil nr. 6/5/590/24.03.2020, emis de Compania Națională de Căi Ferate "CFR" – SA – Direcția Dezvoltare,
- Dovada achitării tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica A.P.M Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezenta decizie. Procesul verbal întocmit de către A.P.M Arad se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competență pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricărora modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competență decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competență, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Prezenta decizie conținește (8) pagini și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Director Executiv
Dana-Monica DĂNOIU

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORAŞAN

Întocmit, Emil HUSĂRĂȘ

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Maria LACSAN



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureş FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679