



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ***** din **.04.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **LUCA PETRU ADRIAN**, cu sediul în loc. Dumbrăvița, str. Traian Vuia, nr. 3/A, județul Timiș, înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 420R/2163/18.02.2020, cu completările înregistrate la nr. 499R/2849/02.03.2020, nr. 3928/26.03.2020, nr. 4199/01.04.2020, în baza:

-**Legii 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

-**Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

-**Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Arad decide, ca urmare a consultării membrilor Comisiei de Analiză Tehnică că proiectul "**EXTINDERE REȚELE APĂ - CANAL**" – titular **LUCA PETRU ADRIAN**, propus a fi realizat în Arad, Calea Timișorii, DN 69, nr. FN, identificat prin CF 340737, 340741, 341110, 348958, 348980, 350489, 350953, 350954, 350487, 351049 jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus **intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în *Anexa 2 la pct. 10, lit. b)* Proiecte de dezvoltare urbană.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Obiectivului propus prin prezentul proiect este extinderea canalizării menajere și a rețelei de distribuție apă potabilă existentă în zona străzii Calea Timișorii de la linia de cale ferată Arad – Sânicolau Mare până la limita parcelei cu număr C.F. 341110 existentă la marginea drumului național DN 69 Arad-Timișoara

Conform memoriu de prezentare anexat documentației se vor realiza următoarele lucrări:

Extinderea rețelei de distribuție apă potabilă (2107 ml) existentă de la intersecția dintre străzile C-lea Timișorii cu strada Ogorului, de la conducta de distribuție existentă PE-ID Dn 450mm va cuprinde:

- conductă de distribuție apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate în lungime totală L=1853 ml;

- conductă de distribuție apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate în lungime totală L=254 ml;

- cămine de vane de sectorizare din beton armat turnate monolit carosabile 13 bucăți;

- hidranți de incendiu stradali DN 100mm subterani 21 bucati;

- subtraversare canal deschis CN 2921 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 18,40 ml;



- subtraversare drum național DN 69 Km 46+832 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 15,13 ml;
- subtraversare drum național DN 69 Km 46+288 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 19,19 ml;
- subtraversare viitoare centură est în dreptul drum național DN 69 Km 46+121 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 31,01 ml;
- subtraversare linie de cale ferată Arad- Sânicolau Mare cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 18,08m.

Extinderea rețelei de canalizare (2136 ml) existentă în mun. Arad de la intersecția dintre străzile C-lea Timișorii cu strada Ogorului, de la conducta de canalizare menajeră existentă PVC Dn 500mm va cuprinde:

- extindere colectoare menajere cu conducte PVC, SN8, Dn = 400mm , în lungime de L= 1847ml;
- extindere colectoare menajere cu conducte PVC, SN8, Dn = 300mm , în lungime de L= 289 ml;
- cămine de canalizare din beton prefabricat carosabile Dn 1000mm – 56 bucăți;
- subtraversare canal deschis CN 2921 cu tub de protecție din OL Ø 609,60 x 10,31 mm în lungime de L= 18,40 ml;
- subtraversare drum național DN 69 Km 46+446 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 18,13 ml;
- subtraversare drum național DN 69 Km 46+352 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 17,74 ml;
- subtraversare drum național DN 69 Km 46+288 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 12,23 ml;
- subtraversare viitoare centură est în dreptul drum național DN 69 Km 46+121 cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 26,83 ml;
- subtraversare linie de cale ferată Arad- Sânicolau Mare cu tub de protecție din oțel în lungime de L= 22,27m.

Lucrări necesare organizării de șantier

Organizarea de șantier va fi localizată pe amplasament proprietate a beneficiarului, pe parcela cu nr. C.F. 309085 , în afara zonei de siguranță și de protecție a drumului național DN69 și va cuprinde următoarele lucrări:

- realizarea imprejurii temporare cu panouri de inventar conform normelor tehnice în vigoare pe o suprafața de teren care va aparține titularului investiției, suprafața imprejmuită fiind de aproximativ 1500mp.
- decopertarea a 20cm strat vegetal și asternerea de material granul compactat pentru a facilita accesul auto și pietonal în incintă precum și realizarea drumului de acces auto și pietonal în incintă;
- montarea de barăci de inventar prevăzute cu grupuri sanitare ecologice și vestiare pentru muncitori și personal tehnico- administrativ. De asemenea se vor asigura la puncele de lucru toalete ecologice de inventar.
- realizarea de platforme betonate pentru amplasarea containerelor pentru depozitarea deșeurilor lichide și solide;
- asigurarea bransamentelor prevăzute cu contor pentru apă și energie electrică .

Lucrările aferente organizării de șantier pentru investiția în cauză nu au impact semnificativ asupra mediului. La finalizarea investiției amplasamentul unde s-a realizat organizarea de șantier va fi adus la starea lui inițială.

Notă: conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 15/27.03.2020 se menționează faptul că proiectul nu prevede lucrări de canalizare pluvială și nici bransamente de apă respectiv racorduri menajere pluviale. Aceste lucrări se vor realiza după caz printr-un proiect ulterior.

Coordonate STEREO 1970



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Început proiect	X=522282,60	Y=215982,07
Subtraversare linie C.F.	X=521846,77	Y=215898,18
Subtraversare DN69 km46+832	X=521665,78	Y=215850,23
Subtraversare DN69 km46+446	X=521302,75	Y=215720,74
Subtraversare DN69 km46+352	X=521215,00	Y=215689,41
Subtraversare DN69 km46+288	X=521153,90	Y=215667,21
Subtraversare canal CN 2921	X=521138,37	Y=215669,93
Subtraversare Centura est	X=520954,09	Y=215649,70
Sfârșit proiect	X=520618,53	Y=215497,14

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră vor duce la implementarea planurilor urbanistice de zona aprobate de către municipiul Arad; se favorizează implementarea investițiilor în zonă cea ce reprezintă un lucru pozitiv în dezvoltarea socio-economică a municipiului și a județului deopotrivă.

Actualmente zona studiată dispune de următoarea echipare hidroedilitară:

-alimentare cu apă în sistem centralizat cu conducte de serviciu dispuse deoparte și de alta a străzii C-lea Timișorii, respectiv conductă de serviciu care pleacă de la intersecție dintre străzile Ogorului cu C-lea Timișorii, subtraversează linia CF Arad – Sânicolau Mare și autostrada A1 și asigură necesarul de apă pentru imobilele situate în zona fostelor CAP-uri adiacente drumului național DN69. Conducta este amplasată pe partea dreaptă a DN69 sens de mers Arad-Timișoara. În zona de intersecție a străzilor Ogorului cu Calea Timișorii există o artera de apă amplasată actualmente pe partea dreaptă a străzii Ogorului de unde se va realiza și extinderea de apă propusă.

-canalizare menajeră în sistem centralizat este prezentă pe strada Calea Timișorii până la linia de cale ferată Arada – Sânicolau Mare, prin două colectoare menajere dispuse deoparte și de alta a străzii. La intersecția dintre străzile C-lea Timișorii cu strada Ogorului este amplasat căminul de capăt a canalului menajer PVC care reprezintă și punctul de descărcare a extinderii propuse prin prezentul proiect.

-canalizarea pluvială existentă pe Calea Timișorii până la linia de cale ferată Arad- Sânicolau Mare este prezentă printr-un colector pluvial din beton amplasat în zona verde a străzii, pe partea dreaptă cu sens de mers Arad- Timișoara.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse apă, agregate minerale și combustibili, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului.

d) Cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate:

Deșeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

Deșeurile de materiale de construcții vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

Pământul de excavație va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobate de administrația locală.

Toate materialele cu potențial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat și valorificate prin agenți economici autorizați;

Deșeurile menajere și asimilabile rezultate în cadrul organizării de șantier vor fi colectate în pubele. Aceste deșuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor și transportate de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are încheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Deșeurile de materiale vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

În cazul deșeurilor recuperabile, pentru cantități semnificative, transportul acestora spre unitățile colectoare și reciclatoare se realizează de către societățile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare.

Depozitarea finală a deșeurilor se realizează în funcție de natura deșeurilor generate:

- deșeurile din construcții, ce nu se constituie în categoria deșeurilor reciclabile, vor fi direcționate spre un depozit de deșeuri solide nepericuloase autorizat;
- deșeurile reciclabile vor fi direcționate spre punctele de colectate autorizate ale societăților abilitate în colectarea și gestionarea acestora.

Toate deșeurile generate în perioada de funcționare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

e) Poluarea și alte efecte negative – nu este cazul deoarece se vor lua următoarele măsuri:

- lucrările de canalizare propuse se vor face cu conducte de PVC îmbinate etanș neexistând scurgeri de ape uzate menajere din sistem,
- eventuale defecțiuni de exploatare care pot să apară se vor soluționa prin intervenții într-un interval de timp cât mai scurt posibil și remedieri cât mai corecte a problemelor semnalate, urmărindu-se reducerea la minim a efectelor negative datorate defecțiunii în cauză,
- structurile stradale existente, afectate de săpături, să fie refăcute și aduse la starea inițială, după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de proiectant,
- zonele verzi afectate vor fi aduse la starea lor inițială prin lucrări de refacere și înierbare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specific

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană: nu este cazul deoarece se vor lua următoarele măsuri:

- materialele folosite la realizarea extinderii propuse (conducte, hidranți de incendiu, vane, piese de legătură) vor avea certificate sanitare emise de Ministerul Sănătății fiind agreate pentru transportul apei potabile. Poziția în plan vertical și orizontal a rețelei propuse va respecta normele sanitare în vigoare conform HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. Se vor respecta prevederile O.M.S. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației - cap. III
- apele uzate deversate în colectorul menajer nou propus vor respecta gradul de încărcare cu poluanți conform NTPA 002-2005
- montarea colectorului menajer va respecta distanța minimă admisă față de rețelele edilitare și clădirile existente conform SR 8591-97 și HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică. Se vor respecta prevederile O.M.S. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației - cap. IV.
- conform Notificării de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 108/03.03.2020 eliberată de D.S.P. Arad, proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică.

2. Amplasarea proiectului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: prospect stradal, drum național, teren neîmprejmuit, domeniu public și privat, zona Calea Timișorii, DN69. Aplasamentul este identificat prin C.F. nr. 340737, 340741, 341110, 348958, 348980, 350489, 350953, 350954, 350487, 351049 Arad

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umedă;
- zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;
- zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul nu se află situat în arie naturală protejată;
- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;
- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în zone cu peisaje și situri importante.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – este posibil ca pe perioada derulării lucrărilor de construcție să fie creat disconfort populației riverane datorită zgomotului generat,

b) natura impactului: relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute;

c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

d) intensitatea și complexitatea impactului – relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute;

e) probabilitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametrii anterior; impact redus pe perioada derulării lucrărilor de construcție și funcționare. Apa transportată prin colectoarele menajere propuse vor respecta obligatoriu gradul de încărcare cu poluați prevăzut de NTPA 002/2005. Conductele din PVC care vor compune rețeaua de canalizare menajeră proiectată oferă un grad ridicat de impermeabilizare nepermițând infiltrații de ape suberane în sistem respectiv de exfiltrații de ape uzate menajere în sol

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – cf pct 1 b);

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului și apelor, prevenirea poluării aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Investiția menționată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din județul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit. c) lucrări construcții și instalații pentru protecția calității apelor sau care influențează calitatea apelor: lucrări de canalizare și evacuarea apelor uzate, stații și instalații de prelucrare a calității apelor art. 48, lit. b) lucrări de folosire a apelor cu construcțiile și instalațiile aferente; alimentări cu apă potabilă și art. 54, lit. a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau re tehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalații existente [...].

- conform adresei nr. 1429/OM/26.03.2020 eliberate de Administrația Bazinală de Apă Mureș, în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, având în vedere informațiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare și documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, A.B.A. Mureș decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA deoarece lucrările prezentate în proiect nu au influență asupra corpului de apă subteran sau de suprafață.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

În perioada de construire:

Măsuri pentru diminuarea poluării solului și apelor:

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lua toate măsurile pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor

- măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulație, alimentarea cu carburanți și reparații în spații special amenajate situate înafara șantierului;

- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

- nu se va accepta spălarea utilajelor sau autobasculantelor în amplasamentul organizării de șantier sau al lucrării, întrucât apele provenite de la aceste spălări sunt potențial impurificate cu produs de tip petrolier (uleiuri, carburanți);

- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren,

- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu,

- se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,

- la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.

- vor fi respectate prevederile art. 31 și 32 din H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:

Art. 31. - (1) La intersecția aducțiunilor de apă potabilă [...] cu conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aducțiunile de apă potabilă [...] se vor amplasa deasupra conductei, asigurându-se o distanță între ele de minimum 0,40 m pe verticală.

Art. 32. - (1) În cazul în care rețelele de apă potabilă se intersectează cu conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puțin de 3 m de acestea, rețeaua de apă potabilă se va aseza totdeauna mai sus decât aceste conducte, cu condiția de a se realiza adancimea minimă pentru prevenirea înghețului.

- în conformitate cu art. 93, alin (1) din Legea nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996: "Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

construcții ori instalații pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum și darea în exploatare de unități **fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare, a stațiilor și instalațiilor de epurare a apei uzate**, potrivit autorizației de gospodărire a apelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”

Măsurile pentru diminuarea poluării aerului sunt:


- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport performante, adecvate, care respectă normele Euro;
- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport;
- folosirea autobasculantelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt;
- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale (agregate, ciment etc) de acțiunea vântului;

Măsurile de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor:

- pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimbările de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acumulatorilor uzati, anvelopelor uzate etc) se vor realiza în ateliere service specializate autorizate și nu în organizarea de șantier.
- deșeurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul nr MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de șantier, pe tipuri de deșeur;
- deșeurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deșeurile care pot fi valorificate (deșeurile plastice, metalice, etc), deșeurile inerte (pământ și pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăți autorizate;
- deșeurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizați;
- evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deșeur;
- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeur;
- transportul tuturor deșeurilor se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deșeurilor pe drumurile publice;
- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- se interzice abandonarea deșeurilor pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;
- toate autovehiculele ce transporta materiale potențial pulverulente vor fi acoperite și vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;
- evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare;
- este interzisă incinerarea deșeurilor pe amplasament;
- este interzisă depozitarea temporară a deșeurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajații vor fi instruiți în acest sens,
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor,
- nu se vor amesteca deșeurile nepericuloase cu cele periculoase.

Măsurile de diminuare a impactului asupra populației și sănătății populației:

- pentru prevenirea sau reducerea poluării așezărilor umane, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

transportului materialelor care generează praf, precum și umectarea lor și a drumului de acces; restricționarea vitezei autobasculantelor.

Măsuri de diminuare a impactului asupra biodiversității

-în apropierea copacilor săpăturile se vor face manual și este interzisă tăierea rădăcinilor la copaci

-zonele verzi afectate de săpături vor fi readuse la forma inițială

-pentru spații verzi dotate cu sisteme de irigații orice deteriorare a sistemului va fi anunțată și refăcută la forma inițială

-desființarea zonelor verzi este interzisă conform Legii nr. 24/2007, art. 18

În perioada de funcționare:

-Calitatea apei care se va distribui prin rețeaua propusă va fi apă potabilă în limitele prevăzute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta prevederile.

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu completările ulterioare (Hotărârea nr. 741/2016; Ordin nr. 994/2018; Ordin nr. 1.378/2018),
- Legea apelor 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
- O.M. nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților,
- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică,
- H.G nr. 188/2002 modificată și completată prin H.G nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare,
- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
- Legea nr. 458/2002 – republicată, privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiției va fi obligat să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare.

Documentația conține:

- Certificat de urbanism nr. 226/10.02.2020 eliberat de Primăria municipiului Arad,
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 15/27.03.2020 eliberat de Administrația Națională Apele Române – A.B.A. Mureș,
- Decizia etapei de evaluare nr. 2281/20.02.2020 eliberată de A.P.M. Arad,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă,
- Notificare elaborată de Demetra Milorad Co S.R.L.,
- Memoriu de prezentare elaborat de Demetra Milorad Co S.R.L.,
- Proces verbal nr. 3856/25.03.2020 întocmit în baza ședinței colectivului de analiză tehnică,
- Ordin de plată din data de 14.02.2020 privind tariful aferent evaluării inițiale a solicitării,
- Ordin de plată din 28.02.2020 privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului,
- Punct de vedere nr. 1429/OM/26.03.2020 eliberat de Administrația Națională Apele Române – A.B.A. Mureș (pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA),
- Punct de vedere nr. 703/Cj Arad/10.03.2020 eliberat de Garda Națională de Mediu – C.J. Arad,
- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 108/03.03.2020 eliberată de Direcția de Sănătate Publică Arad,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Adresa nr. 925351/20.03.2020 eliberată de I.S.U. "Vasile Goldiș" Arad - investiția nu face obiectul avizării din punct de vedere al securității la incendiu dar face obiectul autorizării din punct de vedere al securității la incendiu,
- Acord tehnic nr. 45/04.03.2020 eliberat de A.N.I.F. – Filiala Teritorială Arad,
- Aviz CTE favorabil nr. 3946/17.03.2020, Anexa la fișa tehnică nr. 5838/17.03.2020 eliberate de Compania de Apă Arad S.A.
- Aviz nr. 14109/Z3/23.03.2020 eliberat de Municipiul Arad – Direcția Edilitară – Biroul Spații Verzi Mediu,
- Aviz nr. 18370/Z1/24.03.2020 eliberat de Municipiul Arad – Direcția Edilitară – Serviciul Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre,
- Aviz 340/190 din 25 03 .2020 eliberat de CNAIR SA – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara,
- Extrase de carte funciară pentru informare nr. 340737, 340741, 341110, 348958, 348980, 350489, 350953, 350954, 351049, 350487 Arad eliberate de O.C.P.I. Arad,
- Anunț (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu publicat în ziarul "Glasul Aradului" (din 10.03.2020),
- Anunț (APM) privind depunerea solicitării acordului de mediu pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 09.03.2020);
- Anunț (titular) privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul "Glasul Aradului" (din 06.04.2020),
- Anunț (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 06.04.2020).

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.**

Prezenta decizie conține **zece (10) pagini** și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătamate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

În conformitate cu HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia:

(1) Agențiile județene pentru protecția mediului îndeplinesc atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de implementare a politicilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean, precum și la nivelul municipiului București.

ii) urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;

La finalizarea investiției și înainte de începerea activității titularul proiectului/activității are obligația notificării Agenției pentru Protecția Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezentul act (în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018).

**Director Executiv
Dana-Monica DĂNOIU**

Șef Serviciu A.A.A. Adina ORĂȘAN

Întocmit, Dacian Florentin IOSIF

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679