



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 376 din 19.09.2012 revizuită la data de 02.06.2022

(autorizația de mediu nr. 376 din 19.09.2012 își pierde valabilitatea)

Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI cu sediul în localitatea Costesti, str. Industriei, nr.19, județul Arges, tel. 0248/673550, spitalcostesti@yahoo.com, înregistrată la APM Argeș, cu nr. 15995/12.07.2021

în urma analizării documentelor transmise și parcurgerii etapelor procedurale,

în HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, a OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, a Ord. MMDD 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu completările și modificările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și a Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI în localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș;

care prevede:

- *Activități de asistență spitalicească - cod CAEN 8610*

Revizuirea autorizației de mediu s-a realizat:

- În baza autorizației de mediu nr. 376 din 19.09.2012;
- În urma evaluării condițiilor de operare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- În baza Ordinului M.M.D.D nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare
- În baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare

Documentația conține:

- Cerere solicitare de modificare a valabilității Autorizației de mediu nr. 376 din 19.09.2012;
- Declarație pe propria răspundere privind desfășurarea activității în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu;
- Rapoarte de încercare ape uzate

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități care au stat la baza emiterii Autorizației de mediu nr. 376 din 19.09.2012:

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de: **SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI;**
- Certificat de înregistrare fiscală – nr. 5172597;
- Ordin nr.600 din 08.09.1999, emis de Ministerul Sănătății, privind atribuirea denumirii unității sanitare ;
- Contract de administrare cu nr. 12169/11.10 .2006, încheiat cu Consiliul Județean Argeș, privind darea în administrare a unor clădiri și terenuri aferente;
- Autorizație Sanitară de Funcționare nr.289/29.11.2010, emisă de Direcția de Sănătate Publică Argeș;
- Autorizație pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, nr.IO 061/ 2008, emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - București;
- Notificarea pentru punerea în funcțiune nr.40/09.08.2010, privind alimentarea cu apă și canalizarea;
- Contract de prestări servicii nr.214/08.07.2011, încheiat cu SC TEHNO DENTAL SERVICE APARATURA STOMATOLOGICA » - Sucursala Pitesti SRL, privind preluarea deșeurilor sanitare;
- Contract nr.420/15.20.2011, încheiat cu S.C. ROMAX TRADING & MARKETING - București privind preluarea soluțiilor de: fixator uzat, revelator, filme uzate;
- Contract de furnizare nr.126/11.05.2011, încheiat cu SC ANDREMAR INSTAL CONSTRUCT SRL Bascov, privind vidanjarea namolului;
- Contract nr.1388/03.09.2010, încheiat cu SC SALUBRITATE 2000 SA Pitesti;
- Contract de furnizare a produselor petroliere, nr.277/23.09.2010, încheiat cu SC OMV PETROM SA.
- Plan de încadrare în zonă și plan de situație;

Prezentarea autorizației se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul actului de reglementare este **răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune** s-ar produce, sub acțiunea ori inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protecție a acestuia, cât și finanțarea

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuită la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



- și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări / bunuri / dotări / servicii / instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător;
- sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul nerespectării condițiilor legale și parametrelor de funcționare, titularul autorizației de mediu are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației;
 - în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:
 - să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
 - să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
 - să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile;
 - în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului « **poluatorul plătește** »
 - respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Arges, la apariția noilor modificări ale activității;
 - nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu;
 - introducerea evidenței gestiunii deșeurilor, conf. OUG nr. 92/2021 – tipul deșeurilor și codul acestuia cantitate produsă, mod de stocare, transport și eliminare;
 - colectarea selectivă a deșeurilor, stocare lor în condițiile neafectării factorilor de mediu și livrarea acestora către unități autorizate în reciclarea lor;
 - folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate pentru a nu permite împrăștierea acestora și eliminarea de noxe.
 - neabandonarea deșeurilor pe traseu, folosirea de trasee cât mai scurte și cu risc cât mai redus pentru populație și mediu;
 - respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și anume: sortarea deșeurilor reciclabile, evitarea formării de stocuri, predarea lor la agenții economici autorizați pentru valorificare;
 - se interzice stocare, chiar și temporară a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;
 - igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului;
 - deșeurile generate vor fi stocate numai în interiorul incintei, pe platforma betonată, în containere/ recipiente separate și etichetate pentru fiecare tip de deșeu
 - se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Arges



- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniu protecției mediului;
- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;
- titularul activității trebuie să se asigure că deșeurile transferate către o altă persoană sunt ambalate și etichetate în conformitate cu prevederile legale naționale
- respectarea prevederilor Ordinului 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
- pentru deșeurile 18 01 01- obiecte ascuțite și pentru deșeurile infecțioase 18 01 03* se folosește pictograma „pericol biologic”. Aceste deșeuri periculoase se vor colecta separat în același recipient, rigid și rezistent la acțiuni mecanice; recipientul este prevăzut la partea superioară cu un capac special care să permită introducerea deșeurilor și să împiedice scoaterea după umplerea recipientului, fiind prevăzut în acest scop cu un sistem de închidere definitivă; recipientele trebuiesc prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi ușor transportabile la locul de stocare temporară, și ulterior la locul de eliminare finală; se utilizează cutii din carton galben, prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă și se vor eticheta în limba română cu următoarele informații: tipul deșeurii colectate, pictograma „pericol biologic”, capacitatea recipientului, modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii utilizării recipientului pe secție, unitatea sanitară, secția care a folosit recipientul, persoana responsabilă cu manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor Națiunilor Unite, în conformitate cu ADR; cutiile din carton prevăzute cu saci din plastic în interior trebuie să fie stocate temporar pe suprafețe uscate. Gradul de umplere al sacului nu va depăși trei pătrimi din volumul său.
- unitatea sanitară în calitate de generator de deșeuri va desemna o persoană, din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina deținătorilor/producătorilor de deșeuri; această persoană poate fi coordonatorul activității de protecție a sănătății în relație cu mediul;
- se interzice aruncarea deșeurilor organice și a deșeurilor spitalicești la tomberoanele de gunoi menajer, în căminele rețelei de canalizare, etc;
- deșeurile rezultate din activitățile medicale se vor preda pe bază de contract de prestări servicii, unor operatori economici autorizați pentru tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
- nedepozitarea deșeurilor de orice tip pe canalele de scurgere a apelor pluviale;
- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase sau amestecarea deșeurilor periculoase cu cele nepericuloase;
- neabandonarea deșeurilor pe traseu, folosirea de trasee cât mai scurte și cu risc cât mai redus pentru populație și mediu.
- interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- se interzice depozitare, chiar și temporară a deșeurilor de orice fel, direct pe sol.
- evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau mirosurilor;
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o oră de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;
- igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului;
- predarea în scopul valorificării/eliminării a deșeurilor colectate se va face doar către unități autorizate din punct de vedere al mediului pentru aceasta activitate;
- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;
- conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007, în situația în care titularul activității își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost emisă.
- respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
- respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, respective întocmirea formularului încărcare/descărcare;
- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- respectarea prevederilor Legii 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005, privind Fondul pentru mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente, în maxim o oră de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- conform Ord. MMDD nr.1798/2007, în situația în care titularul activității își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, acesta are obligația solicitării transferului autorizației de mediu pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada ca activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă.

Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



- OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu amendamentele ulterioare;
- Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizație de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu amendamentele ulterioare;
- Decizia 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeururi în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 1226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- STAS 10009/1998 Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate.
- Legea 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, completată și modificată prin Legea nr.292/2007;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.15/2009;
- HG nr.878/2005- privind accesul publicului la informația privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea se obligă ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la APM Argeș, obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la date emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (utilaje, mijloace de transport):

Teren cu suprafata de 2,87 ha pe care sunt amplasate 11 corpuri cu regim de inaltime P si D+P+1 partial, avand o suprafata construita de 5240 mp.

Spitalatul functioneaza in sistem pavilionar grupate in 2 sectoare distincte de activitate, separate de alea principala de acces in incinta spitalului si anume: activitate medicala si activitatea serviciilor anexe ale spitalului.

Activitatea principala consta in servicii de asistenta medicala completa de specialitate curativa. preventiva si de recuperare a bolnavilor internati si ambulatoriu prin:

- unitate de primire urgente UPU;
- sectia interne;
- sectia chirurgie generala –ATI –Ortopedie –ORL;
- sectia OG – Maternitate;
- sectia Pediatrie;
- laborator de analize medicale;
- laborator radiologie;
- farmacie de incinta;
- bloc alimentar;
- magazie centrala;
- centrala termica;
- bloc spalatorie;
- prosectura (morga);
- compartiment SPCIN (dezinsectie, delatizare, dezinsectie);
- grup electrogen;

Servicii medicale –spitalizarea cuprinde specializarile: anestezie si terapie intensive, chirurgie generala, ORL, ortopedie, obstretica-ginecologie, neonatologie, medicina interna, pediatrie;

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de .02.02.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



Investigatii paraclinice efectuate in regim ambulatoriu: analize medicale, examinari radiologice, cardiologie, oftalmologie, ortopedie, ORL, neurologie, endocrinologie, planning – familial, obstretica –ginecologie, urologie, pediatrie, medicina interna, dermato-venerologie, dispensar TBC.

Structura sectiilor clinice:- servicii medicale clinice prin intermediul sectiilor si compartimentelor

- compartiment Primire Urgenta;
- sectia medicina interna -30 paturi;
- sectia chirurgie generala – 35 paturi;
- chirurgie generala aseptica si septica -20 paturi;
- compartiment ORL – 5 paturi;
- compartiment –ortopedie traumatologie -10 paturi;
- bloc operator – cu 2 sali de operatie;
- ATI – 10 paturi;
- sectia O.G.- 35 paturi din care pentru - O.G. 20 paturi iar pentru - compartiment noi nascuti - 15 paturi;
- sectia pediatrie – 30 paturi.

- **cladirea A** cu regim de inaltime –P (S=160 mp) cuprinde: compartiment de garda, salon de stationare cu paturi, grupuri sanitare cu dus, magazie haine bolnavi, magazie lenjerie, camera baie;

Aparatura din dotare: - ecograf LSC 7000 Hitachi Med Corp, KCG, defibrilator cardiac, sistem intensificator de imagine pentru fluoroscopie cu raze X HILIPS, sistem de dezvoltare automata Kodac, computer, grup electrogen mobil 7kW;

- **cladirea B** cu regim de inaltime – P (S=320 mp), spatiu destinat pentru sectia interne si cuprinde 8 saloane cu un total de 30 paturi, camera consultatii, sala de tratament, oficiu, camera medici, camera asistente, grupuri sanitare cu dus;

Aparatura din dotare : EKG, computer.

- **cladirea C** cu regim de inaltime D+P+1E cuprinde:

Parter (S= 1323 mp):

- sectia chirurgie generala -20 paturi;
- ortopedie -10 paturi;
- ORL – 5 paturi;
- bloc operator septic si aseptici;
- sala sterilizare;
- saloane;
- sala de pansamente;
- sala reanimare;
- laborator radiologie;
- salon transfuzii;

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



- logistica;
- grupuri sanitare; dusuri;

Aparatura din dotare: aparate anestezie tip Drager, pompa infuzie, EKG E 600 G, monitoare EKG, defibrilator, masa de operatie hidraulica, monitoare pentru frecventa respiratiei, sterilizatoare de abur tip ISM 3, aspirator chirurgical, pompa vacuum, aparat respiratie artificiala, aparat sigilat pungi sterile, electrobisturiu, aparat radiologie Opera T30, developer T30, developer automat, audiometru, coputer;

Etaj (S=678 mp): sectia OG Maternitate – dispune de 35 paturi in 6 saloane, sala de nasteri, salon incubatoare, salon alaptare, depozit, spalator lehuze, sala consultatii, grupuri sanitare cu dus.

Aparatura din dotare: masa obstretica si accesorii, aparat aspiratie bronsic, pompe infuzie Pumo, incubatoare pentru noi-nascuti, masa radianta pentru resuscitare, lampa pentru fototerapie, computer;

- **cladirea D** cu regim de inaltime P +1E partial (S=760 mp) cuprinde: sectia de pediatrie cu cabinet de consultatii, 8 saloane cu un total de 30 paturi, salon ATI, camera de observatie, camera de garda medic, bucatarie dietetica, sala de mese, depozit lenjerie, terasa circulabila, grupuri sanitare cu dus.

Aparatura din dotare: pompe infuzie, aparat aspiratie bronsic, pediometric, EKG, computer.

- **cladirea E** cu regim de inaltime parter (S=93 mp): spatiu destinat farmaciei de incinta, care cuprinde: oficiu, receptie, depozit si grup sanitar cu dus.

Aparatura din dotare: computere.

Cladiri anexe ale spitalului:

- **cladirea F** - Bloc alimentar (S= 285 mp) care cuprinde: sala de mese, bucataria proprie, cu circuite (preparare carne, legume), oficiu distributie hrana calda, oficiu de primit si spalare, depozit vase, magazie alimente, vestiar personal, grup sanitar cu dus;

Dotari: plita de gaz cu incalzire GPL imbuteliat, masina electrica de tocat carne, masina electrica de curatat cartofi, masina de spalare vase, vesela, mese, scaune, camera frigorifica, frigider, congelatoare;

- **cladirea G** cu regim de inaltime D +P (S=416 mp) cuprinde magazia centrala: destinata pentru depozitare legume, zarzavat (conservate si in stare proaspata). Are in dotare padocuri si rafturi pentru depozitare, recipiente pentru conservare;
- **cladirea H** cu regim de inaltime parter (S=270 mp) cuprinde: spatiu destinat centralei termice care are in componenta: cazan de apa calda ignitubular tip CAV 3 G Vulcan RO

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 06.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



cu arzator Weishaut tip RMS 10/M 10-2.185X50 automatizat cu preincalzire electrica a combustibilului, pompe recirculare si recirculare a apei calde, cos de dispersie a gazelor arse.

- **cladirea I** cu regim de inaltime parter(S= 298 mp) cuprinde: bloc spalatorie cu urmatoarele compartimente functionale: dezinfectanti, rufe murdare, dezinsectie spalatorie, calcatorie, rufe curate, grup sanitar cu dus;

Dotari: masina de spalat semiautomata SPAAL 60 – in prezent nefunctionala, masini de spalat rufe automatic W 3105 T, storcator – uscator rufe electric T 3290, masa calcat rufe F 3TF1, storcator Stor -3.

- **cladirea J** (S=30 mp) cu destinația prosectura, prevazuta cu sistem de alimentare cu apa curenta si canalizare;
- **cladirea K** (S=33 mp) pentru grup electrogen;

Dotare: grup electrogen stational model ED 110 automat de 110 kVA, tablou distributie, sistem evacuare a gazelor;

- **cladirea L** (S=147 mp) – sediu administrativ, cuprinde 8 birouri, grupuri sanitare cu dus;

Dotari: sistem de supraveghere, computere legate in sistem, centrala telefonica, internet, fax, copiator;

- **Biserica de lemn** (S=52 mp);

2. Materii prime, auxiliare folosite – mod de depozitare:

- materiale sanitare (injectii, compresii sterile, feșe, manuși chirurgicale, medicamente), ambalate în cutii de carton, așezate în dulapuri, pe rafturi, depozitate in magazii special amenajate in cadrul farmaciei spitalului;
- produse alimentare de origine animala si vegetala, ambalate in ambalaje de hartie, plastic (in functie de tipul lor), si depozitate in magazia de alimente sau spatii frigorifice;
- dezinfectanti, detergenti (solizi + lichizi), sapun, manusi menaj;
- combustibil lichid usor depozitat in rezervor metalic, montat suprateran, utilizat la centrala termica, pentru incalzirea spitalului –tip Rompetrol calor economic 3 cod NC 2710.19.61 – cantitatea estimata utilizata : 95 tone/an.
- motorina – pentru automobilele din dotare si pentru grupuri electrogene –depozitate in butoaie de 200 l (2 buc);
- ambalaje: - cutii cu peretii rezistenti la actiunile mecanice, marcate cu galben pentru deseuri taietoare intepatoare, saci de polietilena marcati cu galben pentru deseuri infectioase –depozitate in incinta special amenajată;



3. Utilități: apa, canalizare, energie:

Alimentarea cu apa necesara desfasurarii activitatii se realizeaza din:

- acvifer de adancime , exploatat prin foraj ($H= 105$ m, $Q = 5l/s$), amplasat in incinta obiectivului. Forajul este echipat cu pompa submersibila tip Grundfos ($Q = 15$ mc/h, $H= 50$ m) ;

- sursa de rezerva: bransament ($Dn= 100$ mm) la rețeaua oraseneasca de alimentare cu apa a localitatii Costesti ;

Aductiunea apei de la foraj la rezervor se realizeaza printr-o conducta de inox ($Dn= 50$ mm, $L= 10$ m) ;

Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor din otel inoxidabil, suprateran, de forma cilindrica ($V= 10$ mc), amplasat in incinta centralei termice.

Distributia apei se face printr-o rețea de apa potabila, tip ramificat, realizata din otel si conducta PEHD ($Dn= 1\frac{1}{4}$ " - 2 " , $L= 500$ m).

Presiunea apei in rețea se realizeaza de statia de pompare echipata cu 1+1 electropompe tip Wilo ;

- aparatura de masura a volumelor de apa prelevata : apometru tip ZENNER ($Dn= 50$ mm), montat pe conducta de refulare a pompei din foraj;

Debitele si volumul cerintei de apa:

	Total (conform breviar de calcul)	Apa din subteran (conform citirilor indexului apometrului	Apa din rețea
Q zilnic max. mc/zi (l/s)	114,4 (1,32)	56,97 (0,659 l/s)	57,43 (0,66)
Q zilnic med. mc/zi (l/s)	95,4 (1,10)	43,83 (0,597 l/s)	51,57 (0,55)
Q zilnic min. mc/zi (l/s)	76,32 (0,88)	35,06 (0,405 l/s)	41,26 (0,47)
V anual mediu mc	34 800	16 000	18800
V anual max. mc	41 756	20 794	20961

Evacuarea apelor uzate se face astfel:

- apele uzate menajere si cele tehnologice (bucatarie, dupa trecerea prin separatorul de grasimi si de la spalatul pavilionelor, servicii anexe ale sitalului) sunt preluate prin rețeaua de canalizare si descarcate in fosa cu trei compartimente iar de aici ajung in bazinul de contact, unde se realizeaza dezinfectia cu var cloros, iar de aici sunt eliminate in emisarul din zona, raul Teleorman.

- apele pluviale de pe acoperisul cladirilor de pe platformele betonate sunt evacuate partial pe spatiile verzi si in canalul colector aflat in lungul caii de acces principale cu descarcarea in r. Teleorman;

- vidanjarea namolului din fosa cu trei compartiment se realizeaza de catre SC ANDREMAR INSTAL CONSTRUCT SRL, conform contract nr.126/11.05.2011.

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de .02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



Debite si volume de apa evacuate

	Ape uzate menajere
Q zilnic max. mc/zi (l/s)	91,6 (1,06)
Q zilnic med. mc/zi (l/s)	76,3 (0,88)
Q orar max. mc/h (l/s)	10,68 (2,96)
V anual mediu mc	27 850
Q pl. = 102, 43 l/s	Ape pluviale

Încălzirea imobilului și a apei calde menajere se realizează cu ajutorul unei centrale termice cu functionarea pe combustibil lichid usor;
Energia electrică este asigurată prin rețeaua existentă în zonă;

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Activitatea principala consta in servicii de asistenta medicala completa de specialitate curativa, preventiva si de recuperare a bolnavilor internati si ambulatoriu prin ingrijire medicala de specialitate.

5. Produse și subproduse obținute: nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

- centrala termica proprie tip cu funcționare pe combustibil lichid usor, cu tiraj fortat.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- nu este cazul

8. Program de funcționare :

- permanent.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER:

- cos metalic la centrala termica cu tiraj fortat;

APĂ:

- fosa cu trei compartimente pentru colectarea/decantarea, separarea apelor uzate + rezultate din activitate prevazuta cu bazinul de contact unde se face tratarea cu var cloros;

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

SOL : – spațiu amenajat, betonat și împrejmuit unde sunt amplasate containerele inscripționate pe tipuri de deșeuri;

- recipiente metalici pentru deșeurile municipale și pentru deșeurile reciclabile amplasate în spațiu amenajat și împrejmuit;
- recipiente speciale inscripționate pentru colectarea deșeurilor sanitare în vederea distrugerii de către firme autorizate.

ZGOMOT: - activitățile se desfășoară în spații închise

3. Concentrații de poluanți, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediul înconjurător

APA:

- parametrii calitativi ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajera vor respecta limitele în conformitate cu prevederile NTPA -001, aprobat prin HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare, și stabilite de Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea prin *Notificarea de punere în funcțiune nr.95/09.12.2011*, până la racordarea la rețeaua de canalizare orășenească sau punerea în funcțiune a unei stații de epurare, după cum urmează:

Nr.crt.	Indicatorul de calitate	U.M	Valorimaxime admise
1	pH .	Unitati pH	6,5 -8,5
2	Materii în suspensie	mg/l	60
3	Consum chimic de oxigen (CCO –Cr)	mg/O/ l	125
4	CBO5	mg/O/ l	25
5	Azotiti	mg/l	1
6	Azotati	mg/l	25
7	Azot amoniacal	mg/l	2
8	Fosfor total (Ptot)	mg/l	1
9	Detergenți sintetici biodegradabili	mg/l	0,5
10	Substanțe extractibile	mg/l	20
11	Reziduu fix	mg/dm ³	2000

Alți parametrii calitativi neprevăzuți, se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 001/2002, aprobat prin HG 352/2005;

Se interzice evacuarea în rețeaua de canalizare a apelor uzate ce conțin substanțe prioritare /prioritar periculoase;

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuită la data de 06.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



ZGOMOT: Activitatea desfășurată pe amplasament, nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în SR 10009/2017 Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- a) pH, materii în suspensie, CCOCr, CBO5, azotiti, azotati, azot amoniacal, fosfor total, detergenți sintetici biodegradabili, substanțe extractibile, reziduu fix; frecvența de determinare – **semestrială**;

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului

- a) **Anual** – situația gestiunii deșeurilor rezultate, conform OUG nr. 92/2021, (formular care să cuprindă tipul și codul deșeurii, cantitate produsă, stocată temporar, modul de stocare, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică, reciclează și elimină fiecare tip de deșeu);
- b) **Anual** (până la 15 martie) – raportarea statistică a deșeurilor – chestionar GD PRODDDES
- c) evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat după producerea acestora

- introducerea datelor în aplicațiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesând link-ul: <http://raportare.anpm.ro>;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri



IV. Modul de gospodărire al deșeurilor și ambalajelor:

1. Deșeuri generate, stocate temporar: (tipuri, cantități, destinație)

Nr. crt.	Cod deșeu Conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Instalație/secție	Cantitate estimată/lună	Stare fizică	Stocare temporară
1.	20 03 01	deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	1,3 t	solidă	containere metalice
2.	15 01 01	deșeuri hârtie și carton	desfășurarea activității	-	solidă	europubele
3.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	desfășurarea activității		solidă	europubele
4.	20 01 08	deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine	bucătărie	-	solidă	Container metalic
5.	20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	bucătărie	-	lichidă	Recipient plastic
6.	18 01 01	Obiecte ascuțite	În cadrul activității	0,16 t	Solidă	Recipient plastic
7.	18 01 03*	Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	În cadrul activității	0,165 t	Solidă	Recipient plastic inscripționat pericol biologic; Saci plastic galbeni



2. Deșeuri predate / comercializate către unități autorizate în valorificarea/eliminarea acestora:

Nr. crt.	Cod deșeu Conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Instalație/ secție	Cantitate estimată/ lună	Stare fizică	Mod de valorificare /eliminare
1.	20 03 01	deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	1,3 t	solidă	Unități autorizate pentru eliminare
2.	15 01 01	deșeuri hârtie și carton	desfășurarea activității	-	solidă	Unități autorizate pentru valorificare
3.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	desfășurarea activității	-	solidă	Unități autorizate pentru valorificare
4.	20 01 08	deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine	bucătărie	-	solidă	Unități autorizate pentru valorificare
5.	20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	bucătărie	-	lichidă	Unități autorizate pentru valorificare
6.	18 01 01	Obiecte ascuțite	În cadrul activității	0,16 t	Solidă	Unități autorizate pentru eliminare
7.	18 01 03*	Deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor	În cadrul activității	0,165 t	Solidă	Unități autorizate pentru eliminare

Notă:

a) Titularul activității are obligația să încheie contracte cu agenți economici autorizați, pentru preluarea tuturor tipurilor de deșeuri colectate/rezultate din desfășurarea activității pe amplasament.

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 04.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



- b) **Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.**

4. **Depozitarea definitivă a deșeurilor:**

Deșeurile menajere vor fi eliminate prin prestatorul serviciului de salubritate SC SALUBRITATE 2000 SA la un depozit autorizat de deșeuri menajere, pe baza de contract.

5. **Modul de transport al deșeurilor:**

Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

6. **Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

- a) ținerea evidenței deșeurilor produse, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor: tipul deșeurilor și codul acestuia, secție/instalație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- b) colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare;
- c) colectarea deșeurilor tăietoare întepatoare se face în cutii cu peretii rezistenți la acțiunile mecanice, marcate cu galben;
- d) colectarea deșeurilor infectioase se face în saci de polietilena marcați cu galben.

6. **Modul de gospodărire a ambalajelor**

- deșeurile de ambalaje rezultate din activitate sunt stocate selectiv în vederea predării către operatori economici autorizați.
- cutii cu peretii rezistenți la acțiunile mecanice, marcate cu galben pentru deșeuri tăietoare întepatoare depozitate în incinta special amenajată;
- saci de polietilena marcați cu galben pentru deșeuri infectioase, depozitate în incinta special amenajată;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase utilizate (categorii, cantități): - nu este cazul

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Prezenta autorizație de mediu se emite fără program de conformare.

Titularul activității are obligația de a solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit

SPITALUL ORASENESC „REGELE CAROL I” COSTESTI

Autorizația de mediu nr.376 din 19.09.2012 revizuita la data de 02.06.2022

Amplasament: localitatea Costești, str. Industriei, nr.19, județul Argeș



Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz.

Titularul va solicita obținerea vizei anuale, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU**

p. Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA



p. Șef Serviciu
Monitorizare și Laboratoare
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU

Întocmit
ing. Mihaela Carmen NEAGA