



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Nr.: 4322/07.11.2022

CATRE,

S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr.48 din 02.05.2019 revizuita**
07.11. 2022 pentru desfășurarea activităților de: " Fabricarea produselor din beton
pentru constructii-cod CAEN 2361; Fabricarea betonului-cod CAEN 2363; Depozitari-cod
CAEN 5210" in comuna Albota, tarla 11, parcela 71, jud. Arges.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU**



**p Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii
ecolog Georgeta Denisa MARIA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 48 din 02.05.2019
Revizuita.....07-11.....2022

Ca urmare a cererii adresate de S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L. cu sediul în municipiul Pitești, strada Smeurei, nr.40, (camera 2 și 3), județul Argeș, privind solicitarea de revizuire a autorizației de mediu, înregistrată la APM Argeș cu numărul 4322/16.02.2022,

în urma analizării documentelor transmise, a completărilor înaintate sub nr. 17855/11.07.2022, a verificării efectuate,

în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L, cu sediul în municipiul Pitești, strada Smeurei, nr. 40, (camera 2 și 3), județul Argeș.

care prevede :

- Fabricarea produselor din beton pentru construcții-cod CAEN 2361;
- Fabricarea betonului-cod CAEN 2363;
- Depozitari-cod CAEN 5210.

în comuna Albota, Tarla 11, parcela 71, jud. Argeș.

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de SC Apomar Consulting 2005 SRL și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
 - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 05.03.2018;
 - Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș, cod unic de înregistrare 1422612/17.06.1993;
 - Autorizația de Gospodărire a apelor nr. 226/06.07.2022, eliberată de Administrația Bazinală de Apa Argeș-Vedea, valabilă 31.07.2025;
 - Contract de vânzare-cumpărare, încheiere de autentificare nr. 4006/13.09.2017;
 - Act de Comasare, încheiere de autentificare Nr. 1578/12.05.2015;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049;

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Deciziei etapei de incadrare nr. 723/27.09.2017 pentru proiectul „Amplasare statie betoane, imprejmuire teren, foraj apa, platforme betonate, amplasare transformator electric”, emisa de APM Arges;
- Decizia etapei de incadrare Nr. 430/10.07.2018 pentru proiectul "Construire sediu birouri, hale depozitare si productie, atelier, cabina poarta, zid sprijin si statie pompare", emisa de APM Arges;
- Autorizatie de construire nr. 168/25.10.2017, eliberata de Primaria comunei Albota;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 90602 din 31.01.2020, incheiat cu SC APA CANAL 2000 SA + Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4;
- Contract de Prestari servicii Nr. 548/04.11.2021, incheiat cu SC GIREXIM UNIVERSAL SA+ Anexa 1+ Anexa 2+Anexa 3;
- Contract de vanzare-cumparare deseuri metalice Nr.645/01.11.2018, incheiat cu SC METALIMPEX ROMANIA SRL;
- Contract de distributie carburanti nr. 5374/30.09.2014, incheiat cu SC OSCAR DOWNSTREAM SRL;
- Contract Nr.152/18.05.2018, incheiat cu SC SALUBRITATE 2000 SA
- Plan de incadrare in zona;
- Plan de situatie.

Motivul solicitarii revizuirii

- introducerea codului **CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii.**

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii:

- respectarea celor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea APM Arges la aparitia unor modificari ale activitatii;
- introducerea evidentei gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 – tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului;
- informarea APM Arges și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;
- igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului;
- se interzice depozitare, chiar și temporară a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;
- predarea în scopul valorificării/eliminării a deșeurilor colectate se va face doar către unități autorizate din punct de vedere al mediului pentru aceasta activitate;
- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;
- intretinerea permanentă a drumului de exploatare (drum de servitute) pentru reducerea impactului sonor;
- evitarea activităților de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf în perioadele cu vânt ;

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita 07.11.2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);
- programarea activitatilor astfel incat sa se evite cresterea nivelului de zgomot prin utilizarea simultana a mai multor utilaje care au asociate emisii sonore importante;
- lucrarile care presupun producerea de zgomote cu intensitati ridicate, se vor realiza intr-un anumit interval orar, in principiu pe timpul zilei;
- oprirea motoarelor utilajelor pe perioadele in care nu sunt in activitate;
- oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea materialelor;
- respectarea conditiilor de operare a statiei de betoane;
- respectarea programului de intretinere si curatenie a statiei;
- mentinerea integritatii si etanseitatii statiei de betoane;
- intretinerea si curatarea periodica a instalatiilor de retinere a poluantilor in atmosfera (filtrelor de retinere a pulberilor, etc);
- amenajarea de spații si dotari corespunzatoare pentru colectarea selectiva a deeurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii factorilor de mediu;
- utilizarea de mijloace de transport verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si concentratiile de emisii in gazele de esapament, pe perioada executiei lucrarilor;
- se vor respecta prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 226/06.07.2022, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea, valabila 31.07.2025.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la APM Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Activitatea pentru care s-a solicitat autorizație de mediu societății se va desfășura în conformitate cu prevederile următoare:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului;
- Ordinul nr. 1150/2020-privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu;
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- SR 10009/2017 Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr.105/2006 pentru aprobarea OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu amendamentele ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta Nr.92/2021-privind regimul deșeurilor;

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita 07.11.2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru clasificarea și încadrarea deșeurilor periculoase și nepericuloase;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului în zonele protejate;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- Ordin nr.119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- H.G nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul.

Autorizația emisă de APM Arges reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje):

Stafia de betoane este amplasată pe un teren intravilan, cu suprafața totală de 35547 mp. Terenul este compus din două loturi și are următoarele vecinătăți:

- la V – DN 65 Pitesti - Slatina
- la S – canal și Dobrin Nicoleta
- la E – Iorga Nicolae

Stafia de betoane este amplasată în partea de nord-est a terenului și ocupă suprafața de aprox. 375 mp.

Accesul se face din DN 65 Pitesti – Slatina, apoi pe drumul comunal ce face legătura cu DN 65.

Hala de producție compusă din:

- hala producție prefabricate speciale din beton armat cu suprafața de 4789,3 mp (43,45x110,22 m) regim parter, dotată cu sisteme de cofrare, armare, turnare betoane și manipulare produse finite;

- birou producție aferent halei cu S= 365 mp(43,45x8,40 m) regim înălțime P+2;
- platforma betonată cu pod rulant prefabricate cu S= 1777 mp(43,45x40,89 m);
- stație de betoane pentru producerea betoanelor necesare realizării prefabricatelor, TEKA THZ 1875 cu productivitate de 55 mc/h(SB2), înglobată în cadrul halei ca utilaj și parte a procesului de fabricare a prefabricatelor din beton armat.

Construcții auxiliare bazei de producție:

- cabina poartă, intrare sud-est în suprafața de 23,6 mp(4,0x5,8 m);
- cântar lângă cabina poartă în suprafața de 58 mp(3,447x17 m);
- parcuri auto în suprafața de 312,5 mp(25 buc.x2,5x5 m);
- containere organizare șantier cu suprafața totală de 1054,3 mp;

Autorizația de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuită2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, țara 11, parcela 71. Județ Arges



- rampa depozitare gunoi menajer in suprafata de 115 mp;
- rezervor motorina in suprafata de 24,9 mp;
- spatiu verde in suprafata de 7777,1 mp.

Statia de betoane SB2

Statia de betoane TEKA THZ 1875 este amplasata pe partea vestica a halei, este parte integranta a procesului de fabricare a betonului pentru prefabricate, are productivitatea de 55 mc/h si produce betoane doar pentru prefabricatele din hala de productie. Volumul estimat de beton propus sa se realizeze pe an este de 31200 mc/an.

Statia de betoane SB2 este formata din urmatoarele componente:

- partea interioara a statiei, ca unitate de constructie premontata;
- cabina de comanda tip container montata in interiorul halei de productie;
- siloz de agregate tip buzunar cu 4 compartimente cu capacitatea de 8 mc fiecare, montate in exteriorul halei de productie prefabricate;
- dispozitiv de cantarire a agregatelor cu capacitatea de 3000 kg;
- banda transportoare agregate catre malaxor;
- dispozitiv de cantarire agregate;
- cantar de ciment si apa in cadrul placii principale a instalatiei, incarcatura maxima 600 kg, respectiv 300 kg;
- malaxor ciment tip orizontal (farfurie), capacitate 1 mc (300 kg), amplasat in interiorul halei;
- palnie de descarcare a malaxorului, cu terminatie de cauciuc, in vederea descarcarii betonului in bena pentru transportul betonului in zona de turnare a prefabricatelor din hala;
- snecuri transportoare pentru ciment;
- silozuri de ciment cu diametrul de 3 m si capacitate inmagazinare de 2x40 to, in exteriorul halei;
- sistem de dozare aditivi.

Statie de betoane SB1 – este in conservare.

Statia de betoane SB1, SETTER tip M2TZ, se afla in incinta terenului de 28170 mp, amplasata in partea de N-E si centrala a terenului si ocupa o suprafata totala de 4942 mp (inclusiv sistem de alimentare cu apa, depozite agregate, bazin retentie), din care statia de betoane cu rampe si silozuri de 312,49 mp.

Statia de betoane SB1 are urmatoarele componente:

- depozit agregate si 2 silozuri ciment in suprafata de 135,99 mp
- 2 rampe acces depozit agregate statie in suprafata de 176,50 mp
- rezervor apa 50 mc si statie pompare in suprafata de 50,0 mp (5,0 x 10,0 m)
- bazin retentie ape uzate spalat autobetoniere in suprafata de 68,80 mp (8,30 x 8,30 m)
- platforma depozitare slam statie betoane in suprafata de 47,3 mp (5,7 x 8,3 m)
- foraj alimentare cu apa statie betoane si zona de protectie (circulara, cu raza de 10,0 m) in suprafata de 314,16 mp
- 6 padocuri agregatae sortate statie betoane, betonate cu ziduri despartitoare din beton, in suprafata de 386,48 mp
- rigola betonata colectare ape uzate din spalarea autobetonierelor, care deverseaza in bazinul de retentie, in suprafata de 13,2 m (0,3 x 44,0 m), cu o adancime de 0,3 m
- post trafo in suprafata de 14,4 mp (2,4 x 6,0 m)

2. *Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:*

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



Materiile prime, folosite in procesul tehnologic de producere a betoanelor, conform informatiilor primite de la beneficiar (consumuri/an 2021), sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr.crt.	Denumire materii prime	UM	Cantitate anuala	Mod de stocare
1	Ciment	t	2700	Siloz
2	Fier	t	300	Siloz
3	Otel-beton	t	1000	Depozitare in rastele
4	Agregate	t	14000	Depozitare in padocuri
5	Aditiv	t	30	IBC speciale

Materiile prime folosite la statia de betoane SB1

Statia de betoane SB1 are o productivitate teoretica de 90 mc/h.

In procesul tehnologic de producere a betoanelor se folosesc:

- apa, cu un consum mediu de 200,0 l/mc beton;
- agregate neconcasate, in sorturile: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31 mm si agregate concasate in sorturile 8-16 mm si 16-31 mm.

Agregatele naturale, provenite de la exploatari de balast, stocate in 6 padocuri din beton, sunt amplasate pe latura de est a terenului, in afara zonei de productie a betonului.

Materiile prime folosite la statia de betoane SB2

Statia de betoane TEKA THZ 1875 are o productivitate maxima de 55.0 mc/h.

In procesul tehnologic de producere a betoanelor se folosesc:

- apa, cu un consum mediu de 300,0 l/mc beton;
- agregate neconcasate, in sorturile: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31 mm si agregate concasate in sorturile 8-16 mm si 16-31 mm;

Agregatele naturale, provenite de la exploatari de balast, sunt stocate in cele 6 padocuri din beton de la statia de betoane SB1.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

- Alimentarea cu apa potabila si menajera

- sursa de apa o constituie rețeaua de alimentare cu apa locala, prin intermediul unui bransament amplasat la intarea din coltul sud-estic, la rețeaua SC APA CANAL 2000 SA

- Alimentarea cu apa a celor doua statii de fabricare a betoanelor, sursa de apa o constituie acviferul de adancime, exploatat prin intermediul unui foraj cu H= 235 m, Dn= 180, Q= 1,70 l/s:

Apa din foraj este preluata cu o pompa Q = 5,4 mc/h, aductiunea apei se face printr-o conducta Dn= 50, L = 10 m, pana la rezervorul de inmagazinare cilindric, suprateran cu V= 50 mc.

In scop potabil apa se achizitioneaza din comert.

- Evacuare si epurare ape uzate:

Apele uzate rezultate de la spalarea autobetonierelor de la statia de betoane SB1, sunt preluate de o rigola betonata in lungime de 44,0 m, latime 0,3 m si adancime 0,3 m si sunt evacuate intr-un bazin de retentie bicameral 8,3 x 8,3 x 2,3 m si un volum util de 128,0 mc (8,0 x 8,0 x 2,0 m). Apa din acest bazin, dupa decantare, este re folosita la spalarea autobetonierelor cu un dispozitiv

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



Karcher. Periodic, bazinul de retentie este curatat de slam, care este depozitat pe o platforma alaturata in suprafata de 47,3 mp si este refolosit la umpluturi sau la producerea betoanelor in cadrul statiei de betoane SB1.

Apele pluviale, la nivelul statiei de betoane SB1, statiei de betoane SB2 si halei de productie apele pluviale se scurg liber la nivelul solului, de unde sunt evacuate in canalul de pe latura vestica care se varsa in raul Dambovnic dupa aproximativ 2,0 km.

Apele uzate manajere de la grupurile sanitare sunt evacuate printr-o retea de conducte din PVC, Dn-100/125 mm, L= 275 m, prin intermediul unui camin, de unde vor fi pompate in retea de canalizare menajera, ce apartine operatorului SC APA CANAL 2000 SA.

- Alimentarea cu energie electrica in baza contractului de energie electrica la clientii eligibili incheiat cu operatorul zonei;
- Pentru alimentarea utilajelor proprii cu combustibil (motorina), pe amplasamentul statiei de betoane exista un rezervor de motorina metalic suprateran, capacitate 20 mc, prevazut cu pompa distributie, amplasat in vecinatatea containerelor.

4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Proces tehnologic, flux tehnologic, statie betoane SB1

Prepararea betoanelor consta in:

- receptia cantitativa si calitativa a agregatelor
- dozarea automata a agregatelor si cimentului in functie de clasa de beton solicitata
- malaxare
- verificare de laborator
- livrare cu autobetoniera

Prepararea betoanelor se executa respectand urmatoarele etape:

- alimentarea celor 6 padocuri cu agregate naturale sortate;
- alimentarea celor 4 buncare metalice cu agregate din padocuri;
- dozarea agregatelor pe banda transportoare care este si cantar;
- transportul cantarit este condus la skip;
- skipul urca pe calea de rulare la cota de amplasare a mixerului unde se descarca agregatele;
- dozarea celorlalte componente ale betonului: ciment, aditivi, apa;
- malaxarea betonului;
- descarcarea betonului in autobetoniere.

Sorturile din buncare sunt preluate automat, prin dozatoare automate, functie de reteta betonului, si sunt transportate in malaxor cu ajutorul benzii transportoare.

In malaxor se dozeaza automat, functie de reteta, cantitatile de apa, aditivi, ciment, agregate.

Proces tehnologic, flux tehnologic, statie betoane SB2

In procesul de productie din hala, statia de betoane SB2 produce betoane folosite doar pentru productia de prefabricate speciale.

Etapele fluxului tehnologic:

- Preparare beton
- Confectionarea tiparelor
- Ungerea tiparelor
- Fasonarea si montarea armaturilor

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita 07.11.2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



- Transportul, turnarea si finisarea betonului
- Tratarea si protectia dupa turnare a betonului intarit
- Decofrarea/manipularea/depozitarea elementelor

5. **Datele referitoare la centralele termice:** nu este cazul.

6. **Programul de funcționare :** 10 luni/an, 20 zile/luna, 8 ore/zi

7. **Produse obtinute:** betoane pentru prefabricatele din hala de productie-31200 mc/an

II. **Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:**

1. **Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu):**

• **factorul de mediu - aer:**

- silozurile sunt dotate cu filtre ecologice montate la partea superioara a fiecarui siloz si sunt prevazute cu un sistem de curatare a filtrelor prin vibrare .
- malaxorul cu 2 axe orizontale este dotat cu un colector pentru retinerea pulberilor;
- transportul de la silozuri la dozatorul pentru ciment din dotarea stației se realizează cu transportor cu șnec prevăzut cu carcasă metalică, împiedicând evacuarea pulberilor în aer;
- transportul agregatelor de la buncărele de alimentare la silozuri se face pe benzi transportoare închise

• **factorul de mediu - apa:**

- un bazin de retentie bicameral (8,3 x 8,3 x 2,3 m) si un volum util de 128,0 mc (8,0 x 8,0 x 2,0 m)- pentru apele uzate rezultate de la spalarea autobetonierelor.

• **factorul de mediu - sol:**

- platforma betonata pentru parcare temporara autovehicule;
- recipienti metalici/plastic pentru colectarea pe tipuri a deseurilor (tehnologice, menajere);

2. **Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediu și permise în condiții:**

AER : - valorile imisiilor substanțelor poluante rezultate în urma desfasurarii activității nu vor depăși limitele concentrațiilor maxim admise prevăzute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător:

- **pulberi în suspensie (fractia PM 10) - 50 micrograme/m³ (valoare medie pe 24 ore).**

SOL: - respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

ZGOMOT: Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017 Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. **Monitorizarea mediului**

1. **Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

- imisii - pulberi în suspensie (fractia PM 10)- *anual*.

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita 07.11.2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate :

- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice eveniment sau accident cu impact negativ asupra mediului, imediat de la producerea acestora;
- situația gestiunii deșeurilor conform art.48, alin.(1) din OUG 92/2021(formular stabilit de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Arges); **raportarea se va face anual**(10 ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea);
- situația gestiunii deșeurilor, conform chestionarelor statistice anuale – Chestionar GD-PRODDDES- **anual**;

Raportari SIM (introducerea datelor in aplicatiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesând link-ul: <http://raportare.anpm.ro>);

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Situația gestiunii deșeurilor conform chestionarelor statistice anuale-Chestionar GD PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie	Chestionar nr.4 GD-PRODDDES

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor:

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, mod de depozitare)

1.1. Deșeuri periculoase

Nr. crt.	Cod deșeu Conform Deciziei nr.2000/532/CE	Denumire deșeu Conform Deciziei nr.2000/532/CE	Instalație/ secție	Cantitatea generata estimata	Stare fizica	Mod de stocare temporara
1	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Activitati administrative	6 mc/luna	solida	Europubela in spatiu special amenajat (padoc)
2.	19 08 14	Namoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 13 (slam)	Spalarea betonierelor	variabila	Solida	Platforma betonata cu suprafata de 47,3 mp
3.	15 01 01	Ambalaje de	Productia de	0,03 t	solida	Pubela in

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita 07.11.2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



		hartie carton	semifabricate	/luna		interiorul si exteriorul halei
4.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Productia de semifabricate	0,02 t/luna	solida	Pubela in interiorul si exteriorul halei
5.	17 02 01	Deseuri de lemn	Intreaga unitate	0,05 t/luna	solida	Padoc betonat in exteriorul halei
6.	16 01 17	Metale feroase	Intreaga unitate	3,00 t/luna	solida	Container metalic in exteriorul halei pe platforma de stocare deseuri
7.	17 09 04	Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari	Decofrarea elementelor prefabricate	3,00 t/luna	solida	Container metalic in interiorul halei

2. Deșeuri valorificate, eliminate (tipuri, destinatie):

Nr. crt.	Cod deșeu conform Deciziei nr.2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei nr.2000/532/CE	Cantitatea generata estimata	Starea fizică	Mod de valorificare/ eliminare
1.	20 03 01	Deseuri municipale amestecate	6 mc/luna	solida	Unitati autorizate pentru valorificare/ eliminare
2.	19 08 14	Namoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19	variabila	Solida	Reintroducere in proces

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019
Revizuita *07.11.2022*
Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L
Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



3.	15 01 01	Ambalaje de hartie carton	0,03 t /luna	Solida	Unitati autorizate pentru valorificare/ eliminare
4.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	0,02 t/luna	Solida	Unitati autorizate pentru valorificare/ eliminare
5.	17 02 01	Deseuri de lemn	0,05 t/luna	Solida	Unitati autorizate pentru valorificare/ eliminare
6.	16 01 17	Metale feroase	3,00 t/luna	Solida	Unitati autorizate pentru valorificare/ eliminare
7.	17 09 04	Amestecuri de deseuri de la constructii si demolari	3,00 t/luna	solida	Unitati autorizate pentru valorificare/ eliminare

3. Modul de transport al deșeurilor

Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

4. Depozitarea definitivă a deșeurilor

Deșeurile menajere sunt eliminate în conformitate cu legislația în vigoare. Deseurile tehnologice rezultate în urma desfășurării activității sunt preluate conform contractelor încheiate cu firme autorizate în acest sens.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare.

V. Substanțe și amestecuri periculoase utilizate (categorii, cantități):

Nr. crt.	Denumire substanța	Stare fizică	Cantități estimate	Clasificare/ Fraze de risc	Mod de stocare temporară
1.	Motorină	lichida	26 tone/luna	H226, H304, H315, H332	Rezervor metalic de 7000 l

Autorizația de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuită 07.11.2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges



- Ambalare : nu este cazul.
- Transport : cu mijloacele distribuitorilor.
- Depozitare: rezervor metalic cu V= 7000 l
- Folosire/comercializare : se utilizeaza motorina doar la utilajele din dotare ale societatii.

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase : conform prevederilor Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: conform Regulamentului 1907/2006 REACH, producatorii/utilizatorii de substante chimice sunt obligati sa gestioneze substantele chimice conform *Fiselor cu date de securitate* intocmite in conformitate cu Anexa I a Regulamentului nr. 453/2010.

Titularul activității are obligația: informarii in scris a autoritatii de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta autorizatie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obținerea vizei anuale, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizatia pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu și autorizatiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu și autorizatiei integrate de mediu.

Prezenta autorizatie contine 12 pagini și s-a redactat în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



p Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Georgeta-Denisa MARIA

p Șef Serviciu
Monitorizare si Laboratoare
ing. Vicențiu Alin Ion Pătru

Intocmit,

ing. Luminita-Dorina CĂLIN

Autorizatia de mediu Nr. 48/02.05.2019

Revizuita 07.11.2022

Titular: S.C. STAR TRADING IMPEX S.R.L

Amplasament: comuna Albota, tarla 11, parcela 71. Judet Arges