



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.310 din 26.11.2009

Revizuita in data de 18.06.2014

Revizuita in data de 16.07.2019

Revizuita in data de 28.05.2024

(Autorizatia de mediu nr. 310 din 26.11.2009 revizuita in 16.07.2019 isi inceteaza valabilitatea)

Titularul activității: **DEX HART AUTOMOBILE SRL**

Adresa: Topoloveni, Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges

Punct de lucru: **DEX HART AUTOMOBILE SRL**

Locația activității: Topoloveni, Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges

Activitatile se încadrează la următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor	255	5020	Intretinerea si repararea autovehiculelor (service auto, spalatorie auto si vopsitorie)	-	-

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **DEX HART AUTOMOBILE SRL**, cu sediul in Topoloveni, Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges și punctul de lucru în Topoloveni, Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges, mail: [dexhartdevize@yahoo.com](mailto:dexhartdevize@yahoo.com), înregistrată la APM Argeș cu nr.2602/29.01.2024, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049

Tel.: +4 0248213099; Fax: 0248 213 200 e-mail: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro)

website: <http://apmag.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: DEX HART AUTOMOBILE SRL, cu punctul de lucru în Topoloveni, Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges,

### Revizuirea autorizatiei de mediu s-a realizat:

- a) In baza autorizatiei de mediu nr. 310 din 26.11.2009 revizuita in 16.07.2019.
- b) Renuntarea la desfasurarea activitatilor dezmembrare VSU si comert deseuri;
- c) In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008.

### Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de DEX HART AUTOMOBILE SRL.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arges, Cod Unic de Inregistrare nr. 17076666/24.12.2004.
- Certificat constatator eliberat la data de 12.08.2020 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arges, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecărei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare).
- Act alipire autentificat cu nr. 1355/08.08.2018 de B.I.N Gojgarea Gheorghita;
- Contract de vanzare cumparare teren incheiat cu Varlar Elena, autentificat cu nr.1449/02.10.2003 de B.I.N Gojgarea Gheorghita;
- Contract privind constituirea dreptului de superficie incheiat cu Zapucioiu Paul, autentificat cu nr.1594/10.09.2018 si Act aditional la contract;
- Contract prestari servicii colectarea deseurilor reciclabile nr. 133/27.09.2022 incheiat cu SC LORENA SRL si act aditional;
- Contract prestari servicii nr. 1190/04.01.2023 incheiat cu RECOM WASTE RECYCLING & MANAGEMENT SRL;
- Contract alimentare cu apa si canalizare nr. 85030/04.02.2019 incheiat cu SC Apa Canal 2000 SA;
- Contract vanzare cumparare deseuri feroase si neferoase nr.87/18.01.2024 incheiat cu SC Remat Arges SA;
- Autorizatie nr. 10370/2022 emisa de SC Apa Canal 2000 SA privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al orasului Topoloveni, pentru service auto ;
- Autorizatie nr. 10369/2022 emisa de SC Apa Canal 2000 SA privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al orasului Topoloveni, pentru spalatorie auto;
- Contract nr. 254/01.05.2023, prestari servicii de salubritate, incheiat cu SC SALUBRIS SA;
- Raport de incercare nr.3003/27.09.2023 pentru ape uzate;
- Raport de incercare nr.3004/27.09.2023 pentru poluanti in emisie;
- Fise de securitate pentru substantele chimice utilizate;
- Plan de amplasament si plan de incadrare in zona.

Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții:

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in...*28.05.2024*  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș, la apariția noilor modificări ale activității;
- nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu;
- introducerea evidenței gestiunii deșeurilor, conf. HG 856/2002 - tipul deșeurii și codul acestuia cantitate produsă, mod de stocare, transport și eliminare;
- respectarea prevederilor Ordinul M.M.D.D. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- colectarea selectivă a deșeurilor, depozitarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu și livrarea acestora către unități autorizate în reciclarea lor;
- respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificări și completări;
- procesele și metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populației și a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:
  - să nu prezinte pericol pentru factorii de mediu ( apa, aer , sol, vegetație, faună)
  - să nu producă poluare fonică sau miros;
  - să nu afecteze peisajul sau zone protejate.
- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Se interzice titularului de activitate următoarele:
  - deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele marii teritoriale și în sistemele de canalizare;
  - evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;
  - valorificarea și incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limita admise de legislația în vigoare;
  - amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;
  - amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;
  - colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeurii;
  - gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate;
  - să asigure colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate/colectate, precum și stocarea în siguranță, în recipiente închise etans și rezistente la soc mecanic și termic;
  - se va preda toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de valorificare sau eliminare;
- furnizarea de date la APM Argeș, privind gestionarea deșeurilor colectate/valorificate;
- deținerea tuturor documentelor necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul de deșeu, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeurii transportate și codificarea acestora conform legii;
- interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate;
- respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, respectiv întocmirea formularului de expediție/transport;
- **respectarea prevederilor Legii 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005, privind Fondul pentru mediu, completată și modificată prin Legea nr.292/2007;**
- respectarea prevederilor HG 170/2004 privind gestionarea ambalajelor uzate;
- respectarea prevederilor Legii nr.249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor: colectarea acestora, predarea ambalajelor reutilizabile operatorilor economici care produc produse ambalate în respectivele ambalaje, eliminarea ambalajelor deteriorate către unitățile autorizate pentru valorificare;

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuită în 28.05.2024  
 Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
 amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



- respectarea prevederilor Ord. 1399/2009 privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori
- respectarea prevederilor HG 1132/18.09.2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase, astfel:
  - colectarea bateriilor și acumulatorilor uzați se va face în spații amenajate -împrejmuite și asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit;
  - predarea acestora la unități autorizate în valorificarea lor;
  - nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părți componente;
  - nedeverarea pe sol sau în canalizare a electrolitului acumulatorilor;
- informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente, în maxim o oră de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.
- se previne generarea deșeurilor, iar în cazul în care acestea sunt generate, ele sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

*Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității. Precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea, este obligat ca, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris ACPM obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.*

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- **Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;**
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005, privind Fondul pentru mediu, completată și modificată prin Legea nr.292/2007;
- OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;
- Ordin nr. 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- Respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr.92/2021, privind regimul deșeurilor.

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuită în.....*28.05.2024*  
 Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
 amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



- Decizia 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru clasificarea si incadrarea deseurilor periculoase si nepericuloase;
- Ordonanta de urgenta nr.92/2021, privind regimul deseurilor cu modificari si completari;
- Legea nr.17/2023 pentru aprobarea OUG nr.92/2021, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea de Guvern nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- HG 735/2006 privind limitarea de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopsele si lacuri;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.
- SR10009/2017 Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informatia privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul activității are obligația a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

*Titularul activității este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricaror lucrări/ bunuri/ dotări /servicii /instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.*

## I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Teren proprietatea titularului in suprafata de 3340 mp, pe care se afla:

- **Spatiu spalatorie auto** (S=150 mp ), constructie partial acoperita, din cadre metalice acoperite cu panouri tristrat, cu platforma betonata, prevazut cu:
  - 4 posturi individuale, automatizate; fiecare post are rigola de directionare ape tehnologice catre decantor primar si separator de hidrocarburi;
  - cabina tehnica (constructie metalica),
 prevazuta cu grup pompant, sistem dozare detergent si ceara, panou electric general, bazin

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in.....*28.05.2024.*  
 Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
 amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



alimentare apa (rezervor apa dedurizare de 1000l, rezervor apa osmoza 1000 l), panou comanda; aici se depoziteaza detergenti, ceara polish, sare dedurizare.

- post cosmetizare;

- **Hala mecanica** in suprafata construita de 500 mp, care este o constructie inchisa pe toate laturile, din panouri sandwich, compartimentata astfel:
  - spatiu service auto (pentru schimburi ulei, revizii, etc), prevazut cu 3 posturi de lucru, 3 elevatoare, recuperator ulei uzat, 2 aparate incarcat freon- aer conditionat;
  - atelier tinichigerie (spatiu prevazut cu usi), cu 2 posturi, unde se afla dispozitiv redresat caroserii, 2 aparate sudura;
  - spatiu pregatire autoturisme in vederea vopsirii (operatii premergatoare vopsirii- slefuire, chituire, etc.) prevazut cu instalatie mobila de exhaustare cu 2 motoare de cate 1000w;
  - camera compresor, cu 2 compresoare;
  - cabina vopsit prevazuta cu sistem de recuperare noxe in podea si plafon, pistoale vopsit si cos evacuare (H=2m, D=500mm);

Aferent cabinei de vopsit este un cuptor pentru uscarea rapida a vopselei aplicate, cu functionare pe gaz.

- camera mixat vopseluri prevazuta cu : stand de mixare, paletar, balanta cantarire vopsea;
- spatiu administrativ;
- grup sanitar;
- sala de mese;
- magazin comercializare accesorii auto
- Spatiu amenajat cu rafturi metalice acoperite cu H= 10m, pentru depozitare temporara deseuri metalice din dezmembrari;
- Spatiu inchis (S= 9mp ), acoperit pentru depozitare temporara uleiuri uzate ambalate in butoaie metalice de 60l si 200l, antigel uzat depozitat in butoi plstic de 200l;
- Hala (S= 150 mp ), din panouri sandwich, cu platforma betonata - ITP;
- Spatiu depozitare (S= 80mp ),inchis, din zidarie pentru depozitare deseuri metalice, dotat cu rafturi metalice
- Containere metalice si din plastic pentru depozitare deseuri
- Parcare auto cu 4 locuri;
- 3 centrale termice cu functionare pe gaz (cu tiraj fortat- P= 35kw), pentru incalzire spatii functionale (sp. administrativ, vopsitorie, atelier mecanic)

## 2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite, mod de ambalare și depozitare:

Principalele materii prime si materiale utilizate în procesele tehnologice sunt:

- piese auto;
- uleiuri auto- 100l/luna ambalat in bidoane plastic
- chit ~3kg/luna
- hartie abraziva
- vopsea pe baza de apa- 20l/luna
- diluant - 3 l/luna;
- detergenti ~ 360l/luna , ambalati in bidoane plastic de 60l;;
- spuma activa;
- odorizante;
- lac;
- ceara;
- nanopolish

Produsele sunt achizitionate in ambalaje hartie, carton, plastic, metal.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie:

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in 28.05.2024

Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL

amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



#### *Alimentarea cu apa:*

Alimentarea cu apa a obiectivului in scop igienico-sanitar si tehnologic (pentru activitatea de spalatorie auto), este asigurata din rețeaua de distributie a localitatii.

#### *Evacuarea apelor uzate:*

a) Apele uzate menajere care rezulta de la grupurile sanitare ( service auto ) sunt evacuate in rețeaua de canalizare oraseneasca existenta pe str. Calea Bucuresti.

b) Apele tehnologice rezultate de la spalatorie trec prin 4 separatoare de nisip, tip rigole ( amplasate in dreptul posturilor de spalare  $V1=V2=V3=V4= 0.5mc$ ), 1 separator nisip ( $V=1mc$ ) si separator produse petroliere, bicompartimentat ( $V=5mc$ ) - amplasate in serie pe traseul rețelei interioare si evacuate final in rețeaua de canalizare existenta in zona.

c) Apele tehnologice de la spalarea platformelor service-ului aut) si pluviale trec prin separator de nisip cu  $V=1mc$  si sunt evacuate in rețeaua de canalizare existenta in zona.

*Alimentarea cu energie electrică* se face prin intermediul rețelei existente în zonă.

*Incalzirea spatiilor* (spatiu administrativ, vopsitorie, atelier mecanic), se realizeaza cu ajutorul a trei centrale termice cu tiraj forțat cu functionare pe gaz.

#### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

##### ✓ **intretinerea si repararea autovehiculelor- cod CAEN 4520:**

- service auto;
- tinichigerie
- vopsitorie auto
- spalatorie auto;

**Activitatea de service auto** asigura verificarea starii tehnice a autovehiculelor precum si repararea defectiunilor constatate.

Lucrarile de diagnosticare cuprind urmatoarele activitati:

- verificarea instalatiei electrice;
- verificarea functionarii aparatelor de control;
- verificarea franei de serviciu;
- verificarea franei de stationare;
- verificarea jocului pivot-fuzeta si a jocului la volan;

Lucrarile de ungere constau in:

- curatarea, verificarea gresoarelor, eventual inlocuire;
- gresarea (ungerea), conform schemei;
- inlocuire ulei in baie, spalare, ungere;
- inlocuire element filtrant;
- verificare si completare nivel ulei la axa motrica, cutie viteze, cutie distributie, caseta directie, servodirectie, pompa de injectie;

Lucrarile de diagnosticare din cadrul reviziei tehnice de gradul II constau din urmatoarele operatii:

- verificarea densitatii electrolitului si a tensiunii pe elementii bateriilor;
- verificare reglare faruri;
- verificarea egalitatii puterii furnizate de cilindri;

Lucrarile de ungere care se executa in cadrul reviziei tehnice de gradul II sunt aceleasi ca la revizia tehnica de gradul I.

#### **Activitatea de tinichigerie consta in:**

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in.....<sup>28.05.2024</sup>  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



Reparatiile curente constau in remedierile, inlocuirea de pise si se efectueaza de la introducerea in exploatare ca noi si pana la casare.

Acestea sunt de 2 feluri:

- Reparatii curente directe unde interventiile se fac direct pe mijlocul de transport;
- Reparatii curente de agregat, in cadrul carora este necesara demonstrea agregatului de pe mijlocul de transport pentru a fi reparat(demontare bare, faruri, parbriz, luneta, panouri , usi, etc., indreptat tabla, decupare elemente tabla avariata, sudare de elemente noi, chituire bruta a zonelor ce prezinta mici deformari, slefuire bruta a portiunilor sudate si chituite);

### Activitatea de vopsitorie

Procesul tehnologic cuprinde:

- alegerea procedului corespunzator in conformitate cu lista modelelor de masini si a tipului de vopsea utilizata;
- compararea culorilor;
- pregatirea pentru vopsire astfel: pentru indepartarea vopselei vechi se aplica cu pensula un strat gros de decapant pana cand vopseaua veche este indepartata integral.Dupa slefuire, suprafata este curatata cu aer sub presiune, si se sterge cu o carpa antistatica.portiunile ruginite sunt slefuite pana la metal;
- chituire bruta- suprafetele deteriorate se acopera cu un strat gros de chit, uscarea realizandu-se la temperatura de lucru (20°C) timp de 20-30min.
- chituire fina- consta in aplicarea unui strat subtire de chit pe suprafata curatata, uscare, slefuire cu hartie abraziva cu granule de oxid de aluminiu cu granulatie P80-P150.Urmeaza slefuire manuala fina cu hartie abraziva cu granulatie P400;
- aplicarea primerului (vopsea intermediara)- se realizeaza in vederea protectiei anticorosive a suprafetelor prin aplicare cu pensula;
- aplicarea filerului (vopsea intermediara)- se realizeaza in vederea sustinerii stratului final, prin aplicarea cu pensula a filerului combinat cu diluant (raport mixare 1:1) in doua straturi succesive cu grosimea de 40-60µm. Timpul de uscare a unui strat este de 1-2 ore, pentru temperatura de 20°C. Dupa uscare , suprafata este slefuita cu hartie abrazivacu granulatia P600-P800.
- vopsirea se realizeaza prin aplicarea cu pistolul de vopsea, intaritor si diluant (raport mixare 2:1-100 parti volumetrice vopsea, 50 parti volumetrice intaritor, 10 parti volumetrice diluant), operatie care se realizeaza in max 4 h, la o presiune de 4-5 bari.Uscarea finala se realizeaza in timp de 30-40 min.
- uscarea - se realizeaza in cabina de vopsit, la o temperatura de 60° C intr-un interval de 30-40 minute;

### Spalatorie auto

Activitatea privind spalarea si cosmetizarea autovehiculelor se desfasoara in spatiu special amenajat in suprafata de 150 mp, prevazut cu 4 posturi de spalare individuale, camera tehnica si post cosmetizare.

Spalatoria este dotata cu 4 aparate de curatat cu inalta presiune (turbojet) si aspirator.

Se executa operatii de spalare si cosmetizare auto in interior si exterior, in spatiu amenajat, betonat, acoperit, astfel:

- inmuierea si indepartarea stratului de murdarie;
- samponare;
- spalarea finala prin indepartarea spumei cu jet de apa rece;
- aplicare ceara si polishare, dupa caz;

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in *28.05.2014*

Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL

amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges





**5. Produsele și subprodusele obținute:**

- masini reparate, vopsite- in functie de solicitari si sezon

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:**

- 3 centrale termice cu functionare pe gaz (cu tiraj fortat- P= 35kw), pentru incalzire spatii functionale;

**7. Programul de funcționare:**

Regimul de lucru: 9ore/zi, 5zile/saptamana, 260zile/an

**8. Alte date specifice activității (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

Pe amplasament se desfasoara si: *activitati de comert cu ridicata piese si accesorii pentru autovehicule- cod CAEN 4531, comert cu amanuntul piese si accesorii pentru autovehicule- cod CAEN 4532*

**II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI**

**1. Masuri pentru protecția mediului:**

*a) Factorul de mediu - sol:*

- spatii inchise, cu platforme betonate pentru desfasurarea activitatilor de service auto;
- containere metalice/plastic pentru dempozitarea temporara si selectiva a deseurilor tehnologice;
- platforme betonate pentru desfasurarea activitatii de spalatorie auto;

*b) factorul de mediu - apă:*

- 4 separatoare de nisip tip rigole cu V1=V2=V3=V4= 0.5mc, 1 separator nisip (V=1mc) si separator produse petroliere, bicompartimentat (V=5mc)- aferente spalatorii auto;
- 1 separator de nisip (V=1mc) amplasat pe traseul rețelei interioare de canalizare ape industriale;

*c) factorul de mediu - aer:*

- sistem filtrare noxe in podea si plafon aferent cabinei vopsitorie;
- cos evacuare gaze ardere la cuptorul cabinei de vopsire (H=2m, D=350mm);
- cos metalic pentru evacuare noxe aferente cabinei vopsire (H= 2m, D=500mm);
- 3 cosuri evacuare noxe aferente centralelor termice cu tiraj fortat;

*d) factorul de mediu - zgomot:*

- activitatea se desfășoară în spații închise, respectiv pe platforme betonate.

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- drumuri de acces și platforme betonate;
- spatii acoperite pentru depozitarea produselor finite și a deșeurilor;
- pubele pentru colectarea deșeurilor menajere și asimilabile.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediu și permise în condiții:**

AER:

✓ Valorile limita de emisie ale poluantilor specifici rezultati in urma desfasurarii procesului de vopsire cu vopsea lichida, nu vor depasi limitele maxime pentru poluantii prevazuti in Ord. MAPPM 462/1993, conditii tehnice privind protectia atmosferei, astfel:

Nr. crt.	Punct de prelevare probe	Indicatori	Valori limita de emisie (mg/mc)
----------	--------------------------	------------	---------------------------------

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in.....<sup>28.05.2024,</sup>  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



1.	cos metalic pentru evacuare noxe aferente cabinei vopsire (H= 2m, D=500mm);	Substante organice sub forma de gaze, vapori sau pulberi clasa 2	100 mg/Nmc
		Substante organice sub forma de gaze, vapori sau pulberi clasa 3	150 mg/Nmc
		Pulberi totale	50 mg/mc

✓ Valorile limita de emisie ale poluantilor specifici rezultati in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibilului gazos, nu vor depasi limitele maxime pentru poluantii prevazuti in Ord. MAPPM 462/1993, conditii tehnice privind protectia atmosferei, astfel:

Punct de prelevare probe	Indicatori	Valori limita de emisie (mg/mc)
-cos de evacuare gaze arse, cu caracteristicile: H=2m, D=350 mm, aferent arzatorului cabinei de vopsit, functional cu gaz	Monoxid de carbon (CO)	100
	Oxizi de sulf (SO <sub>2</sub> )	35
	Oxizi de azot (NO <sub>2</sub> )	350
	Pulberi	5

✓ Valorile imisiilor substanțelor poluante in atmosfera sa nu depaseasca in aerul inconjurator valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului inconjurator;

APA

✓ Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor evacuate se vor incadra in prevederile Autorizatiei nr. 10369/2022 si nr. 10370/2022 privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare al orasului Topoloveni emise de SC APA CANAL 2000 SA:

Ape uzate industriale (CM <sub>2</sub> )		Ape pluviale si industriale CP <sub>3</sub> (service auto)		Ape uzate menajere (CM <sub>2</sub> )	
pH	6.5-8.5	pH	6.5-8.5 unit	pH	6.5-8.5 unit
unit pH		pH		pH	
Materii totale in suspensie	350	MTS		MTS	
mg/l		35mg/l		350mg/l	
Fosfor total (P <sub>tot</sub> )		Fosfor total (P <sub>tot</sub> )		Azot amoniacal	
5mg/l		1mg/l		30mg/l	
CCO-Cr		CCO-Cr		P <sub>tot</sub>	
500mg/l		125mg/l		5mg/l	
Detergenti sintetici biodegradabili	25	Detergenti	0.5	CCO-Cr	
mg/l		mg/l		500mg/l	
Produs petrolier		Produs petrolier	5	Detergenti	
5 mg/l		mg/l		0.5mg/l	

SOL:

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in.....*28.05.2024*  
 Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
 amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges

10



- ✓ Respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

ZGOMOT:

- ✓ Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017.

### III. MONITORIZAREA MEDIULUI

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- emisii substanțe poluante pentru indicatorii menționați în cap.II.3 AER, punct prelevare - cos cuptor cabina vopsire, cos cabina de vopsire- frecvența **anuală**.
- monitorizarea emisiilor în apele uzate evacuate se va face astfel:

Nr.crt.	Tip apa	Indicatori	Punct prelevare	Frecvența
1.	ape uzate industriale de la spalatoria auto	indicatorii menționați în cap.II.3	CM <sub>2</sub> - camin vizitare situat în afara limitei de proprietate la cca 1m de gard în dreptul spalatoriei auto	semestrial
2.	ape pluviale și industriale (service auto)	indicatorii menționați în cap.II.3	CP <sub>3</sub> - camin vizitare situat la limita proprietății în dreptul intrării în curtea spalatoriei	anual
3.	ape uzate menajere	indicatorii menționați în cap.II.3	CM <sub>2</sub> - camin vizitare situat în afara limitei de proprietate la cca 1m de caminul de apometru	anual

#### 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr.195/2005, aprobată de Legea nr.265/2006 privind protecția mediului:conform **cap.III pct.1 din prezenta autorizație**;  
se va anunța APM Argeș și GNM - Comisariatul Județean Argeș despre orice poluare accidentală;  
raportarea anuală privind gestionarea uleiului uzat - conform O.U.G nr.92/2021;  
în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deșeurilor periculoase anunță imediat inspectoratul pentru situații de urgență și agenția pentru protecția mediului de pe raza județului unde s-a produs accidentul.  
evenimente sau accidente cu impact negativ asupra mediului, imediat de la producerea acestora.  
introducerea datelor în aplicațiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesând link-ul:  
<http://raportare`.anpm.ro>;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri.

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuită în.....*28.05.2014*  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



2.	Raportare privind gestionarea uleiurilor uzate	anual	30 aprilie	Chestionar 2.2
3.	Raportare inventar anual emisii	anual	Conform termenelor si formularelor stabilite de serviciul Monitorizare si laboratoare din cadrul APM Arges	-

*În situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.*

#### IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Sursa	Cantitate (UM)	Starea fizica	Stocare temporara
1.	20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Intreaga unitate	5 mc/luna	Solida.	Europubela asezata pe platforma betonata
2.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Intreaga unitate	60 kg/an	Solida	Container asezat pe platforma betonata.
3.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Intreaga unitate	60kg/an	Solida	Container asezat pe platforma betonata.
4	15 01 10*	Ambalaje contaminate	Intreaga unitate	10kg/an	solida	Container asezat pe platforma betonata
5.	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor si ungere	Intretinere si reparatii auto	200 litri/an	Lichida	Butoi metalic de 200 litri asezat in hala metalica.
6.	15 02 02*	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie),	Curatarea platformelor/ Intretinere si reparatii auto	5kg/an	Solida	Container asezat pe platforma betonata.

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in.....

Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL

amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



		materiale de lustruire, îmbracaminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase				
7.	13 05 02*	Namoluri de la separatoarele ulei/apa	Separatorul de hidrocarburi și uleiuri	5 kg/an	solida	Compartiment al separatorului de hidrocarburi și uleiuri.
8.	15 01 04	Ambalaje metalice	De la vopsitorie (cutii de la vopsea)	10kg/an	solida	Container așezat pe platforma betonată
9	13 05 06*	Amestec ulei/apa	De la separator hidrocarburi	-	solida	Preluat direct din separator
10	16 01 03	Anvelope uzate	Atelier mecanic	50kg/an	Solida	Container așezat pe platforma betonată
11	16 01 07*	Filtre ulei	Atelier mecanic	50kg/an	solida	Container așezat pe platforma betonată
12	16 01 11*	Placute frana cu conținut de azbest	Atelier mecanic	30kg/an	Solida	Container așezat pe platforma betonată
13	16 01 13*	Lichide de frana	Atelier mecanic	10kg/an	Lichida	Container așezat pe platforma betonată
14	16 01 19	Materiale plastice	Atelier tinichigerie	30kg/an	Solida	Container așezat pe platforma betonată
15	16 01 14*	Fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase	Atelier mecanic	20kg/an	Lichida	Container așezat pe platforma betonată
16	16 06 01*	Baterii uzate	Atelier mecanic	5kg/an	Solida	Container așezat pe platforma betonată
17	16 01 20	sticla	Atelier mecanic	200kg/an	Solida	Container așezat pe platforma betonată
18	16 01 17	Metale feroase	Intretinere și	5000kg/an	Solida	Container

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuită în.....*28.05.2024*  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



			reparatii auto			asezat pe platforma betonata
19	16 01 18	Metale neferoase	Intretinere si reparatii auto	1000kg/an	Solida	Container asezat pe platforma betonata
20	16 01 12	Placute de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11*	Intretinere si reparatii auto	10kg/an	Solida	Container asezat pe platforma betonata

## 2. Deșeuri valorificate/eliminate (tipuri, destinatia):

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Sursa/provenienta	Cantitate estimata	Stare fizica	Mod valorificare / eliminare
1.	20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Intreaga unitate	5 mc/luna	Solida.	Unitati autorizate in preluare
2.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Intreaga unitate	60 kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare.
3.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Intreaga unitate	60kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
4	15 01 10*	Ambalaje contaminate	Intreaga unitate	10kg/an	solida	Unitati autorizate in preluare
5.	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor si ungere	Intretinere si reparatii auto	3 litri/an	Lichida	Unitati autorizate in preluare
6.	15 02 02*	Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante	Curatarea platformelor	5kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in 28.05.2024  
 Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
 amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



		periculoase				
7.	13 05 02*	Namoluri de la separatoarele ulei/apa	Separatorul de hidrocarburi si uleiuri	5 kg/an	solida	Unitati autorizate in preluare
8.	15 01 04	Ambalaje metalice	De la vopsitorie(cutii de la vopsea)	10kg/an	solida	Unitati autorizate in preluare
9	13 05 06*	Amestec ulei/apa	De la separator hidrocarburi	-	solida	Unitati autorizate in preluare
10	16 01 03	Anvelope uzate	Atelier mecanic	50kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
11	16 01 07*	Filtre ulei	Atelier mecanic	50kg/an	solida	Unitati autorizate in preluare
12	16 01 11*	Placute frana cu continut de azbest	Atelier mecanic	30kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
13	16 01 13*	Lichide de frana	Atelier mecanic	20kg/an	Lichid a	Unitati autorizate in preluare
14	16 01 19	Materiale plastice	Atelier tinichigerie	15kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
15	16 01 14*	Fluide antigel cu continut de substante periculoase	Atelier mecanic	20kg/an	Lichid a	Unitati autorizate in preluare
16	16 06 01*	Baterii uzate	Atelier mecanic	5kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
17	16 01 20	sticla	Atelier mecanic	200kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
18	16 01 17	Metale feroase	Intretinere si reparatii auto	5000kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
19	16 01 18	Metale neferoase	Intretinere si reparatii auto	1000kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare
20	16 01 12	Placute de frâna, altele decât cele specificate la	Intretinere si reparatii auto	10kg/an	Solida	Unitati autorizate in preluare

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in *28.05.2014*,  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



		16 01 11*				
--	--	-----------	--	--	--	--

**Nota:**

- a) Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.
- b) Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deșeurilor, in sa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

**3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protectia mediului**

Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**4. Depozitarea definitivă a deșeurilor**

Deșeurile menajere sunt transportate de unitatea prestatoare de servicii și sunt eliminate la un depozit autorizat de deseuri menajere.

**5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- a) ținerea evidenței deșeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deșeurilor și codul acestuia, secție/instalație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- b) colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizati pentru valorificare;

**6. Monitorizarea gestiunii ambalajelor**

- colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje in vederea neamestecării cu alte tipuri de deseuri;

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

1. Substanțele și preparatele periculoase utilizate (categorii, cantități):

Nr.	Denumire substanta	Stare fizica	Fraze pricol	Mod stocare
1.	Ceara	solida	H319- poate cauza iritatii oculare H412- daunator vietii acvatice cu efecte de lunga durata	Platforma betonata camera spalatorii
2.	Nanopolish	solida	H315- cauzeaza iritarea pielii H318- cauzeaza leziuni oculare; H411- toxic vietii acvatice cu efecte de lunga durata	Platforma betonata camera spalatorii
3.	Parfum sanitizant	lichid	H318- cauzeaza leziuni oculare;	Platforma betonata camera spalatorii
4.	Spuma activa	lichid	H314- provoaca arsuri grave ale pielii si leziuni oculare	Platforma betonata camera spalatorii
5.	Vopsea	lichid	H318- provoaca leziuni oculare grave	Camera mixat vopseluri, pe platforma

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in 28.05.2024  
 Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
 amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges





				betonata
6.	Diluant	lichid	H226- lichid si vapori inflamabili; H319- iritare grava ochi; H336- provoaca somnolenta si ameteala	Camera mixat vopseluri, pe platforma betonata
7.	Lac	lichid	H226- lichid si vapori inflamabili; H317- reactie alergica a pielii; H336- provoaca somnolenta si ameteala H411- toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung;	Camera mixat vopseluri, pe platforma betonata

## 2. Modul de gospodărire:

- ambalare: bidoane plastic, cutii metalice;
- transport: transportul substantelor si preparatelor chimice se realizeaza cu ajutorul mijloacelor de transport ale furnizorilor;
- depozitare: magazie special amenajata;
- folosire/comercializare: substantele chimice sunt utilizate in cadrul activitatii desfasurate pe amplasament;

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Gestiunea ambalajelor si deseurilor de ambalaje se va face in conformitate cu Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje cu modificarile si completarile ulterioare.

## 4. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se vor respecta prevederile Regulamentului CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor periculoase;
- se va ține evidența cantităților utilizate și a modului de gospodărire a substanțelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziția persoanelor împuternicite cu inspecția în situația unor verificări;
- se va respecta regulamentul de exploatare al instalatiilor cu arii periculoase de explozie si a celor de depozitare/vehiculare substante chimice si periculoase.

## VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Prezenta autorizatie de mediu se emite fara program de conformare.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

*Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.*

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in...*28.05.2024*,  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges



**Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.**

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.

Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.**

**Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă**

**Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost emisă în 3(trei) exemplare.**

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații  
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit  
chim. Viorica SORA

Șef serviciu  
Monitorizare și Laboratoare  
ing. Vicentiu Alin Ion PATRU

Autorizația de mediu nr.310/26.11.2009 revizuita in.....*28.05.2024.*  
Titular - SC DEXHART AUTOMOBILE SRL  
amplasament - Oras Topoloveni, str. Calea Bucuresti, nr.10A, judetul Arges