



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Nr: 1997 din 07.05.2022
Către: SC GENERAL TRUST ARGES SRL
Referitor la: Revizuire Autorizație de mediu

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr. 124** din 26.03.2012 revizuită în data de 07.05.2022, emisă pentru activitatea „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.(mixturi asfaltice) – cod CAEN 2399”, în comuna Bascov, jud.Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. **Cristiana Elena SURDU**



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog **Georgeta Denisa MARIA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.124 din 26.03.2012

Revizuită în data de 07.05.2022

Titularul activității: SC GENERAL TRUST ARGES SRL
Adresa: mun.Pitești, Sos.Pitești – București, nr.866, județul Argeș
Locația activității: comuna Bascov, jud.Argeș
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. (mixturi asfaltice)	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC GENERAL TRUST ARGES SRL, cu sediul în mun.Pitești, Sos.Pitești – București, nr.866, județul Argeș înregistrată la APM Argeș cu nr.1997 din 22.01.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, a Legii Nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITĂ

Pentru **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**, cu punctul de lucru din comuna Bascov, jud.Argeș
Revizuirea autorizației de mediu s-a realizat în baza:

- Autorizației de mediu nr. 124 din 26.3.2012.
- Ordinului nr.1150/2021 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.
- Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare

Documentația conține:

- Certificat de Înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 12.07.2017, cod Unic de Înregistrare 15428170.
- Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data 28.10.2021.
- Contract de vânzare-cumpărare, încheiere de autentificare nr.7193/20.12.2005.
- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr 50238/30.12.2012 și anexă la acesta, încheiat cu SC Apa Canal 2000 SA.
- Autorizație nr.10039/2021, emisa de SC Apa Canal 2000 SA.
- Contract prestări servicii de salubritate nr.643/01.01.2021, încheiat cu SC Salubris SA.
- Raport de încercare decantor separator ape pluviale.
- Raport de încercare apă uzată (cămin CM3).

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția noilor modificări ale activității.
- Nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu.
- Colectarea deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului.
- Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform H.G nr.856/2002 – tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.
- Colectarea selectivă a deșeurilor generate și asigurarea eliminării lor în condițiile neafectării mediului.
- Colectarea deșeurilor reciclabile, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile către agenți economici autorizați pentru procesare.
- Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate pentru a nu permite împrăștierea acestora și eliminarea de noxe.

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de 27.05.2022
Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



- Neabandonarea deșeurilor pe traseu, folosirea de trasee cât mai scurte și cu risc cât mai redus pentru populație și mediu.
- Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- Evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.
- Informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o oră de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- Se va urmări desfășurarea activității astfel încât procesul tehnologic să nu genereze fenomene de poluare a mediului sau vecinătăților.
- Se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Orice modificare pe care operatorul intenționează să o facă în instalații sau în apropierea lor, în modul lor de funcționare, de natură a antrena o schimbare semnificativă a elementelor precizate inițial în documentația ce stă la baza solicitării autorizației de mediu, va fi adusă la cunoștința autorității competente pentru protecția mediului, împreună cu toate elementele ei descriptive, înainte de efectuarea acesteia.
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației, acordându-se o atenție specială locuitorilor din proximitatea amplasamentului.
- Potrivit principiului "poluatorul plătește", în cazul producerii unui prejudiciu (poluarea surselor de apă de suprafață sau subterane), titularul va suporta costul pentru repararea prejudiciului și înlăturarea urmărilor produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului.
- **Se interzice evacuarea în cursurile de apă a oricărui tip de ape uzate.**
- **Respectarea prevederilor Autorizației nr.10039/2021 privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate menajere, industriale și pluviale în sistemul de canalizare al mun.Pitești, emisa de SC Apa Canal 2000 SA.**
- **Este interzisă desfășurarea în locuri neautorizate a altor activități decât cele pentru care a fost emisă prezenta autorizație de mediu.**
- **Se vor lua toate măsurile necesare privind recepția, descărcarea, depozitarea și livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafață și subterane, precum și mirosurile, zgomotele și riscurile directe asupra sănătății populației.**
- **Igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului.**
- Orice modificare a tipului materiilor prime, materii auxiliare și a substanțelor utilizate, a deșeurilor generate va fi notificată autorității competente pentru protecția mediului.
- **Respectarea în integralitate a OUIG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.**
- Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitățile necesare de materii prime și materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri și transformarea acestora în deșeuri.
- **Managementul eficient al activității astfel încât să se evite crearea de disconfort pentru zonele locuite din proximitate.**

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de 07.05.2022
 Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
 amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



- Folosirea de mijloace de transport adecvate cailor de acces catre amplasamentul societatii, astfel incat sa nu genereze disconfort vecinatilor.
- Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activitățile ce se desfășoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.
- **Se interzice desfasurarea activitatii pe amplasament in timpul noptii, fără notificarea în prealabil a APM Argeș și GNM – CJ Argeș.**
- **Se vor lua toate măsurile ca în perioada anotimpului cald activitățile desfășurate pe amplasament să nu genereze fenomene de poluare a mediului sau vecinătăților.**
- **In situatia in care se vor dovedi neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili se vor aplica urmatoarele:**

Emisiile de mirosuri vor fi monitorizate periodic prin utilizarea:

- **Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamica in conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentratia de mirosuri).**
- **in cazul in care se aplica metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin masurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.**
- In momentul aparitiei unor sesizari legate de neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, la solicitarea autoritatilor competente pentru protectia mediului (GNM – CJ Arges si APM Argeș), operatorul va întocmi planul de gestionare a disconfortului olfactiv.
- In cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, operatorul are urmatoarele obligatii:
 - sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;
 - sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
 - sa ia orice masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.
- Operatorul trebuie să notifice APM Argeș și GNM – CJ Argeș prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:
 - orice imisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potențial de emisie;
 - orice funcționare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
 - orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
 - orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reapariției.

În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de operator vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de 09.05.2012
 Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
 amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Române” Direcția Apelor Argeș - Vedea;
- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges

Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.

Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi;

Titularul activității are obligația **a se îngriji de valabilitatea contractelor**, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmele produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.
- Ordin nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Ordonanța de Urgență nr.74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art.1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art.1 alin.(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de 07.05.2022
 Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
 amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordin 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosfera.
- Lege Nr. 123/2020 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Legea mirosurilor).
- H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

I. Activitatea autorizată

- 1. Dotări (instalații, utilaje):** Teren cu suprafața de 10588 mp pe care sunt amplasate:
- a) sediu administrativ
 - b) magazine materiale și echipamente
 - c) grupuri sanitare
 - d) depozit deschis de agregate minerale cu platforma betonată S= 1250mp, format din patru compartimente. despartite prin ziduri de beton;
 - e) instalație de preparat mixturi asfaltice, model MARINI-NICOLINA/TAR, tip IMA 80, S = 814 mp, cu o productivitate de 80 t/h, compusă din:

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de 04.05.2022
 Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
 amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



- predozatorul este format din patru compartimente independente, fiecare avand propria banda de transport;
 - benzi transportoare: banda colectoare, situata sub benzile predozatoarelor si o banda de 10m lungime intre predozator si uscator;
 - uscatorul este un tambur (cilindru) metalic in care se elimina umezeala din agregate si se realizeaza incalzirea acestora pana la temperatura necesara pentru obtinerea celui mai bun amestec cu bitumul; temperatura este asigurata de un arzator cu pulverizare mecanica, cu functionare pe CLU;
 - elevatorul este transportor cu cupe si lant- inchise in carcasa metalica etansa, prin care agregatele uscate sunt transportate in instalatia de dozare-malaxare;
 - filtru cu saci compus dintr-o structura din tabla de otel sudata, buncarul colector este prevazut cu transportor elicoidal extractor, pentru descarcarea particulelor fine recuperabile; sacii cilindrici de filtrare (288 buc) sunt din pasla NOMEX, cu colivie metalica: conducta orizontala de gaze este impartita in doua: partea de jos. unde gazele ce contin praf sunt adunate si separate de elementele supradimensionate si partea de sus. pentru evacuarea gazelor desprafuite; filtrul mai este prevazut cu un ventilator $Q=20.000mc/h$, cu rol de aspiratie a noxelor rezultate din arderea combustibilului si a prafului din uscator si un cos de evacuare a aerului purificat, $D = 600 \text{ mm}$, $H = 12 \text{ m}$.
 - instalatia de dozare-malaxare. capacitate 80 t/h, realizeaza urmatoarele etape: dozarea agregatelor. dozarea bitumului si malaxarea; instalatia este formata din Sita vibratoare, cantar de agregate. buncar tampon de filer, cantar de bitum. malaxor, instalatie stropire cupa schip;
 - schip si buncarul metalic de depozitare formate dintr-o cupa-carucior care preia sarja de mixtura si o descarca in buncarul de depozitare. capacitate 40 t;
 - centrala termica este de tip MARINI, $P = 300 \text{ kw}$ si este formata dintr-un cazan metalic de ulei termal, instalatie de pompare a uleiului, conducte de legatura intre centrala, rezervor de bitum si dozator de bitum, un rezervor de CLU, acestea fiind in conservare; centrala functioneaza cu un arzator pe gaze naturale, cu functionare intermitenta (in functie de temperatura bitumului) si cos de evacuare a gazelor arse, $D = 300 \text{ mm}$. $H = 3,5 \text{ m}$;
 - cabina de comanda unde este amplasat panoul de comanda si tabloul electric.
- f) rezervoare de inmagazinare:
- pentru bitum: 2 buc x 50 t, bazine metalice, supraterane, in cuve betonate;
 - pentru filer: 1 buc x 80 t, siloz metalic;
 - pentru CLU: 2 buc x 30 t si 1 buc x 11t – supraterane, 1 buc x 24 t, 1 buc x 15 t si 1 buc x 10 t- subterane (bazine metalice);
 - pentru motorina: 1 buc x 10 t, bazin metalic, subteran.
- g) cantar-bascula electronic de 60 t si cabina;
- h) platforma betonata.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:

- Pentru 1000 kg de mixtura asfaltica se folosesc: 790 kg agregate minerale, 140 kg filer, 70 kg bitum si 10 litri CLU sau motorina.
- Capacitate de productie- cca. 10000 t/an de mixturi asfaltice.

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de 05.05.2012
 Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
 amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



3. Utilități – apă, canalizare, energie, gaze naturale :

- alimentarea cu apa este asigurata din rețeaua comunala;
- apele unte menajere sunt evacuate in canalizarea comunala;
- apele pluviale sunt preepurate printr-un separator de produse petroliere, iar apele conventional curate sunt deversate in rigola stradala.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- aprovizionarea cu agregate minerale, filer, bitum, combustibili si depozitarea lor;
- alimentarea cu agregate minerale (diferite sorturi) a buncarului mașinii de dozat;
- dozarea agregatelor si descarcarea acestora pe banda transportoare;
- uscarea agregatelor in cuptor (cilindric orizontal rotativ) cu ajutorul unui arzator cu functionare pe CLU; camera fillrelor - in aceasta sunt evacuate gazele arse si praful rezultat din malaxarea agregatelor, cu ajutorul unui ventilator. Camera este prevazuta cu 288 filtre din pasla care sunt scuturate automat. Aerul purificat este evacuat in atmosfera intr-un cos metalic cu $D = 600$ mm, $H = 12$ m. Praful rezultat in camera de jos a camerei filtrelor este condus printr-o tubulatura metalica cu snec, catre ekvatorul cu cupe, vertical prin pompare, unde se intalnesc cu agregatele uscate. Agregatele impreuna cu praful sunt preluate de ekvatorul cu cupe (tubulatura verticala renlagulara) si conduse catre buncarele statiei. Din buncar, agregatele sunt cernute si descarcate in cantar unde se completeaza cu filer. Transportarea filerului este facuta din siloz prin conducte cu snec. Praful rezultat din cernere este aspirat si introdus printr-o conducta in camera filtrelor. Bitumul din rezervor este trimis catre un rezervor tampon prevazut cu un cantar. Inainte de descarcare in malaxor.
- malaxarea mixturii asfaltice se realizeaza prin amestecul agregatelor, a filerului si a bitumului. Prin descarcare se ajunge in buncarul de depozitare cu $V = 40$ t.
- descarcarea mixturii în mijloacele de transport specializate.

5. Produsele obținute:

- mixturi asfaltice: cca. 10.000 to/ an, in functie de comenzi;

6. Datele referitoare la centrala termica (dotare, combustibili utilizati)

- centrala termica la instalatia de preparare a mixturilor asfaltice, dotata cu cos metalic cu $D = 300$ mm. si $H = 3,5$ m.

7. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/ săptămână, 184 zile/an (in perioada aprilie — noiembrie).

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Dotări și măsuri pentru protecția mediului:

AER:

- camera filtrelor de praf, 288 saci din pasla care sunt scuturate automat. Aerul purificat este evacuat in atmosfera intr-un cos metalic cu $D = 600$ mm, $H = 12$ m .

Autorizație de Mediu nr. 124 din 26.03.2012 revizuită în data de 21.01.2018
Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
amplasament - comuna Bascov, jud. Argeș



- cos metalic cu $D = 300$ mm. $H = 3,5$ m , pentru evacuarea gazelor arse de la centrala termica a instalatiei de preparare a mixturilor asfaltice.

SOL:

- platforma betonata pentru depozitarea agregatelor minerale, $S = 1250$ mp compartimentata prin ziduri de beton;
- incinta, cai de acces auto si pietonale betonate;
- siloz filer, metalic, capacitate 80 mc;
- container melalic pentru colectarea deșeurilor menajere si asimilabile;
- separator de produse petroliere pentru apele pluviale.

2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

2.1 AER:

2.1.1 - concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera sa nu depaseasca in aerul inconjurator valorile prevazute de Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu modificarile si completarile ulterioare și anume:

Indicalor	Perioada de mediere	Valoare limita
dioxid de sulf	1 h	350 $\mu\text{g}/\text{mc}$
	24 h	125 $\mu\text{g}/\text{mc}$
dioxid de azot si oxid de azot	1 h	200 $\mu\text{g}/\text{mc}$
	anuala	40 $\mu\text{g}/\text{mc}$
monoxid de carbon	zilnica	10 $\mu\text{g}/\text{mc}$
pulberi in suspensie	24 h	50 $\mu\text{g}/\text{mc}$ PM10
	anuala	40 $\mu\text{g}/\text{mc}$ PM10

Valorile imisiilor substantelor poluante, rezultate in urma desfasurarii activitatii, cuprinse in STAS 12574/ 1987, la limita amplasamentului se vor încadra în limitele maxime astfel:

- pulberi sedimentabile: max. $17\text{g}/\text{m}^2/\text{lună}$ (metoda de analiza STAS 10195-75).

2.1.2

Valorile emisiilor de noxe rezultate în urma arderii combustibilului gazos la centrala termică pentru incalzirea bitumului nu vor depăși limitele maxime pentru poluanți prevăzuți în Ordinul MAPPM 462/1993 și anume:

Nr. crt.	Instalație tehnologica	Denumire sursă de emisie	Indicator	Limita admisibila (mg/Nmc)
1.	Centrală termică	- coș cu $H = 12$ m și $D_n = 600$ mm	Pulberi CO NOX SOX	5 100 350 35

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de 06.05.2022
 Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
 amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



2.1.3 Valorile emisiilor de noxe rezultate în urma arderii CLU la uscatorul de agregate minerale nu vor depăși limitele maxime pentru poluanți prevăzuți în Ordinul MAPPM 462/1993 și anume:

Nr. crt.	Instalație tehnologica	Denumire sursă de emisie	Indicator	Limita admisibila (mg/Nmc)
2.	Uscator agregate	- coș cu H = 3,5 m și Dn =300 mm	Pulberi CO NOX SOX	50 170 450 400

2.2 APĂ:

Indicatorii de calitate ai apelor evacuate in rețeaua de canalizare comunală se vor încadra în următoarele limite maxime admise stabilite conform NTPA 002 aprobată prin HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare (conform Autorizatiei nr.10039/2021 privind alimentarea cu apa și evacuarea apelor uzate menajere, industriale și pluviale în sistemul de canalizare al mun.Pitești, emisa de SC Apa Canal 2000 SA):

Nr.crt	Indicatori de calitate	Valori admise(mg/l)
1.	pH	6,5 -8,5
2.	Materii totale în suspensie(MTS)	350
3.	CCOCr	500
4.	Azot amoniacal (NH4)	30
5.	Fosfor total (P total)	5
6.	Detergenți sintetici biodegradabili	25

Alți indicatori de calitate nespecificați se vor încadra în limitele maxime admise prevazute de NTPA 002.

2.3 SOL: respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

2.4 ZGOMOT: încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant).

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri/opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de
Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

APĂ: **anual** se vor efectua buletine de analiză pentru calitatea apelor evacuate în rețeaua de canalizare comună (indicatorii prevăzuți la pct.2.2 APĂ).

Poluanți în emisie:

- **semestrial** la centrala termică pentru încălzirea bitumului (coș cu H=12m și D= 600mm);
- **semestrial** la uscatorul de agregate minerale (coș cu H=3,5m și D= 300mm);

Măsurătorile se vor efectua cu utilajele în funcțiune.

Poluanți în imisie: semestrial se vor efectua măsurători către zona locuită pentru indicatorii prevăzuți la pct.2.3 AER. Măsurătorile se vor efectua în timpul desfășurării activității.

Factorul de mediu zgomot: semestrial se vor efectua măsurători către zona locuită. Măsurătorile se vor efectua cu utilajele în funcțiune.

Rezultatele măsurătorilor vor fi înaintate la APM Argeș.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală ;
- rezultatele monitorizării de la cap III, pct.1 se vor înainta la APM Argeș și GNM – CJ Argeș conform frecvenței stabilite
- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;
- situația gestiunii deșeurilor generate: cantitatea de deșeurii, sursa - proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu); conform formularelor și termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeș; **raportarea se va face anual.**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.

Raportare SIM

Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
Inventar local de emisii conf.ordin 3299/2012	conform termenului transmis de APM Argeș	Anual	SIM – PA F2

In situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunostință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de
Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri generate

Nr.crt	Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	2t/an	container

2. Deșeuri colectate/comercializate

Nr.crt	Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de valorificare/eliminare
1.	20 03 01	deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	2t/an	agenți economici autorizați

Notă*: deseurile tehnologice bituminoase se reintroduc in procesul tehnologic.

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deșeuri menajere.
- transportul deșeurilor periculoase se va efectua numai pe baza formularului de expediție – transport (Anexa 2), conform HG nr.1061/2008.

4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența lunară a deșeurilor colectate/generate, cu raportare lunară la APM Argeș;
- situația gestiunii deșeurilor colectate/generate conform OUG nr. 92/2021: tipul deșeurii și codul acestuia, secție/installație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.

5. Ambalaje folosite / rezultate, modul de gospodărire

- recipiente plastic pentru emulsie;
- saci rafie pentru aditivi mixturi;
- aceste ambalaje se folosesc la aprovizionarea de aditivi si sunt returnate furnizorului.

V. Modul de gospodărire a substantelor si preparatelor periculoase chimice

Rezervoare de inmagazinare:

- pentru bitum: 2 buc x 50 t, bazine metalice, supraterane, in cuve betonate;
- pentru filer: 1 buc x 80 t, siloz metalic;
- pentru CLU: 2 buc x 30 t si 1 buc x 11t – supraterane, 1 buc x 24 t, 1 buc x 15 t si 1 buc x 10 t- subterane (bazine metalice);
- pentru motorina: 1 buc x 10 t, bazin metalic, subteran.

Autorizație de Mediu nr.124 din 26.03.2012 revizuită în data de _____
Titular – **SC GENERAL TRUST ARGES SRL**
amplasament - comuna Bascov, jud.Argeș



Titularul activității are obligația:

- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Prezenta autorizație de mediu isi pastreza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale in fiecare an cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu aprobată prin Ordinul nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef serviciu
Avize, acorduri, autorizatii,
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit,
ing.Cristina Ileana MICU

Șef serviciu
Monitorizare și Laboratoare
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU