



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Nr: 7004 din 18.06.2021
Către: TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU Nr. 135** din data de 18.06.2021 emisă pentru activitatea „Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului (în vederea realizării unui bazin piscicol) - cod CAEN 0812”, desfășurată în comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 135 din 18.06.2024

Titularul activității: TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L

Adresa: oraș Mioveni, str. Părăști, bl. R9, sc. A, ap. 35, jud. Argeș

Locația activității: comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud. Argeș

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului (în vederea realizării unui bazin piscicol)	22	1421	Extracția pietrișului și nisipului

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L., cu sediul în oraș Mioveni, str. Părăști, bl. R9, sc. A, ap. 35, jud. Argeș înregistrată la APM Arges cu nr. 7004 din 15.03.2024, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 privind protecția mediului, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Strada Egalității, nr. 50A, Pitești, jud. Argeș, Cod poștal 110 049

Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200; e-mail: office@apmag.anpm.ro; website: <http://apmag.anpm.ro>;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L - punct de lucru in comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș

Documentația conține :

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de SC Apomar Consulting 2005 SRL;
 - Acord de mediu nr. 4 din 22.02.2023, eliberat de APM Arges pentru „Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale, sat Valea Nandrii, comuna Darmanesti, judetul Arges”;
 - Autorizatie de construire nr. 19 din 08.05.2023, eliberata de Primaria comunei Darmanesti, judetul Arges, pentru „Bazin piscicol cu exploatare de agregate minerale”, in sat Valea Nandrii, comuna Darmanesti, judetul Arges;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :
- Certificat de Inregistrare Cod Unic de Inregistrare 14985513 eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș;
 - Certificat constatator din 17.08.2023, eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș conform căruia societatea indeplinește condițiile de functionare specifice fiecărei autoritati publice (Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare);
 - Contract de constituire a dreptului de suprafață nr.79/20.07.2022;
 - Autorizatie de Gospodarie a Apelor nr.102/09.05.2024, emisa de ABA Arges -Vedea cu termen de valabilitate 11.03.2029;
 - Permis de exploatare nr.27300/11.03.2024, emis de ANRM;
 - Acord de trecere pe drumurile de exploatare din 17.03.2023, emis de Primaria comunei Darmanesti;
 - Aviz favorabil, emis de Directia Judeteana pentru Cultura Arges;
 - Contract prestari servicii vidanjarie, incheiat cu Andrema Instal Construct SRL;
 - Contract prestari servicii salubritate, incheiat cu SC Salubris SA;
 - Rapoarte de incercare foraje de monitorizare;
 - Plan de situatie;
 - Plan de incadrare in zona;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția unor noi modificări ale activității;
2. nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu;
3. colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu;
4. introducerea evidenței gestiunii deșeurilor, conform OUG 92/2021 - tip deșeu, cod, cantitate produsă, mod de stocare, transport, eliminare;
5. furnizarea de date la APM Argeș privind gestiunea deșeurilor generate;
6. deșeurile rezultate în urma desfășurării activității, se vor valorifica/elimina prin agenți economici autorizați;
7. interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate;
8. respectarea prevederilor OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu cu completările și modificările ulterioare;
9. informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o oră de la producerea acestora și suportarea prejudiciilor cauzate.
10. calcularea și depunerea garanției financiare anual, pentru lucrările de refacere a mediului, conf.Ordinului comun al ANRM nr.58/25.02.2004 și MMGA nr.19/09.04.2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. respectarea tehnologiei de exploatare;

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2024
Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș



12. exploatarea balastului fără apariția luciului de apă;
13. interzicerea reparării utilajelor de exploatare și a mijloacelor de transport, precum și spălarea acestora în incinta balastierei;
14. se interzice depozitarea de material de orice natură în zona de exploatare după exploatarea agregatelor;
15. este interzisă extragerea agregatelor minerale cu utilaje tip draglină;
16. *Respectarea prevederilor Autorizației de Gospodărire a Apelor, emisă de Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea;*
17. Operatorul trebuie să notifice APM Argeș și GNM - CJ Argeș prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:
 - orice imisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potențial de emisie;
 - orice funcționare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
 - orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
 - orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației;

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reapariției.

În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de operator vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

 - în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Romane” Direcția Apelor Argeș - Vedea ;
 - în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.;
- Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului;
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul art.1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurii periculoase în temeiul art.1 alin.(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare ;
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare.
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate;
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare;
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G nr. 878/2005 - privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2024
 Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
 amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș



I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje):

Bazinul piscicol se va realiza in bazinul hidrografic al raului Arges, in terasal mal drept a Raului Doamnei pe un teren extravilan, categoria arabil, comuna Darmanesti, judetul Arges.

Terenul proprietate in suprafata de 29639.0 mp se afla amplasat in terasa mal drept Raul Doamnei, la:

- 775.0 m Nord-Vest de podul DC 228 peste Raul Doamnei
- 80.0 m Est de zona locuibila din Valea Nandrii
- 370.0 m Sud-Vest de zona locuibila din Valea Rizii
- 538.0 m est de DJ 731D valea Nandrii - Priseaca
- 1.0 km Vest de DJ 731 Darmanesti - Domnesti

Bazinul piscicol se va executa la 100.0 m de malul drept al raului Doamnei pe o suprafata de 17535.0 mp. Terenul analizat este delimitat la Est de Raul Doamnei, la Vest de drum de exploatare si proprietati particulare, la Sud de proprietar Nitescu Haralambie si rezerva primarie si la Nord de proprietar Dinca Aurelia. Din terenul in suprafata totala de 29639.0 mp, o suprafata de 1789.2 mp se afla in albia Raului Doamnei, intr-o zona cu eroziuni puternice ale malului drept.

Coordonatele STEREO 70'MN, teren inchiriat, S = 29639.0 mp

Pt	X(N)	Y(E)	Pt	X(N)	Y(E)
1	391725.33	490551.24	3	391748.43	491029.60
2	391812.70	491020.88	4	391666.68	490563.44

Coordonatele STEREO 70'MN teren exploatare bazin, S = 17535.0 mp

Pt	X(N)	Y(E)	Pt	X(N)	Y(E)
A	391721.35	490557.17	C	391733.87	490917.75
B	391780.37	490874.46	D	391672.44	490567.34

Coordonatele STEREO 70'MN luciul de apa bazin, S = 12190.0 mp

Pt	X(N)	Y(E)	Pt	X(N)	Y(E)
L1	391713.56	490569.00	L3	391736.74	490909.31
L2	391775.72	490873.02	L4	391683.80	490575.19

Pentru exploatarea agregatelor se vor folosi ca utilaje necesare exploatarei un excavator hidraulic de 1.2 mc, care va excava materialul deasupra nivelului hidrostatic, doua incarcatoare frontale tip Wolla cu cupele de 3.0 mc si 4.0 mc utilizate pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport, un buldozer pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare:

- agregate minerale - nisip și pietriș;

3. Utilități - apă, canalizare, energie, gaze naturale :

Alimentarea cu apa potabila a personalului care va efectua lucrarile de exploatare, se va face cu apa imbuteliata din comert.

3.3 Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se face din sistemul national de distributie.

3.4 Alimentarea cu carburant

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si a mijloacelor auto se face de la statii distributie carburanti.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Societatea va executa lucrarile de exploatare pe un teren cu suprafata efectiva de 17535.0 mp, din suprafata totala de 29639.0 mp mp, urmand ca dupa finalizarea exploatarei sa il transforme in amenajare piscicola cu scop de agrement.

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2024
Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș



Terenul proprietate in suprafata de 29639.0 mp are o forma poligonala, cu lungimea medie de 476.8 m si latimea medie de 62.3 m, partial in albia raului Doamnei si cote ale terenului ce variaza intre 333.29 mdMN si 340.99 mdMN.

Terenul exploatabil in suprafata de 17535.0 mp are o lungime medie de 339.3 m si o latime medie de 52.3 m si cote ale terenului ce variaza intre 334.86 mdMN si 340.43 mdMN.

Pilierii de siguranta sunt in conformitate cu legislatia aferenta: 5.0 m fata de terenurile limitrofe de pe laturile de Nord, Sud si Vest, 5.0 m fata de drumul de exploatare latura de Vest si 100 m fata de malul drept al Raului Doamnei.

Suprafata pilieri totali = 12190.0 mp, din care:

- pilier 100.0 m fata de malul drept al Raului Doamnei = 6627.5 mp
- pilier minim 5.0 m fata de terenurile de pe laturile de SV, NV si E = 3687.3 mp
- zona neexploatabila aflata in albia raului = 1789.2 mp

Accesul in perimetrul de exploatare se va face din DJ 731D pe un drum de exploatare in lungime totala de 538.0 m.

LUCRARI PROPUSE

Lucrari de cercetare, deschidere si pregatire

In vederea inceperii exploatarei agregatelor minerale din perimetrul propus pentru realizarea amenajarii piscicole, sunt necesare lucrari de pregatire a zonei care constau in pregatirea in vederea exploatarei prin decopertarea perimetrului si depunerea sterilului pe laturile perimetrului si bornarea zonei exploatabile aferente bazinului de crestere a pastravului.

Elemente constructive ale viitoarei exploatare de agregate minerale

Exploatarea perimetrului in vederea realizarii bazinului piscicol, presupune lucrari de excavatii pe o adancime minima de 11.36 m si pe o adancime maxima de 16.93 m, la 3.5 m sub nivelul hidrostatic, pe o suprafata exploatabila de 17535.0 mp.

Dupa finalizarea exploatarei, zona excavata se va transforma in amenajare piscicola care va fi folosita pentru agrement, respectiv pescuit sportiv.

Lucrari proiectate

- sectiune de excavare trapezoidala
- taluze 1:1 cu berme de 5.0 m la cotele 334.50 mdMN si 328.50 mdMN
- adancime minima de excavare: 11.36 m
- adancimea maxima de excavare: 16.93 m
- adancimea de excavare sub nivelul hidrostatic: 3.5 m
- cota exploatare superioara: 334.86 mdMN-340.43 mdMN
- cota exploatare inferioara: 323.50 mdMN
- nivel hidrostatic: 327.00 mdMN
- Supraf.totala = 29639.0 mp
- Suprafata exploatabila bazin piscicol = 17535.0 mp
- Suprafata luciu apa finala = 12190.0 mp
- Volum total exploatabil = 235580.1 mc, din care
- Volum util exploatabil = 226742.5 mc, din care 55007.5 mc sub Nhs
- Volum strat vegetal(0.5 m) = 8837.6 mc

Coperta, in grosime totala de 0.5 m, rezultata in urma exploatarei va fi depusa in zona pilierului de siguranta si folosit la intretinerea drumurilor de exploatare si la nivelarea zonei de exploatare.

CARACTERISTICI	U.M.	Valori
Suprafata exploatabila la cota terenului 334.86-340.43 mdMN	mp	17535.00
Adancime sapatura (cota fund 323.50 mdMN)	m	11.36-16.93
Taluz		1:1
Volum total de material	mc	235580.10 mc

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2024
 Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
 amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș



Exploatarea perimetrului se va face in fasii longitudinale avand lungimea de 50-100 m si latime 10.0 m paralele cu latura perimetrului dinspre NE spre SV, cu taluzarea permanenta a malului si respectarea adancimii de excavare si a pilierilor. Materialul excavat va fi livrat in statia de sortare a executantului, cu autobasculantele din dotare. Transportul se va realiza in bene cat mai bine inchise pentru reducerea la minim a pierderilor de transport pe drumurile tehnologice existente .

Excavatiile se vor realiza pana la cota 323.50 mdMN, la 3.5 m sub nivelul hidrostatic (cota 327.00 mdMN), cu panta taluzelor de 1:1, in trei trepte de excavare cu realizarea a doua berme cu latimea de 5.0 m la cotele 334.50 mdMN si 328.50 mdMN.

Tehnologia de exploatare a agregatelor minerale

Pentru exploatarea agregatelor se vor folosi ca utilaje necesare exploatarii un excavator hidraulic de 1.2 mc, care va excava materialul deasupra nivelului hidrostatic, doua incarcatoare frontale tip Wolla cu cupele de 3.0 mc si 4.0 mc utilizate pentru incarcarea materialului excavat in mijloacele de transport, un buldozer pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril. Rezervele minerale cantitate totala de 235580.10 mc din perimetrul avizat vor fi exploatare in 5 ani:

An	Vtotal (mc/an)	Vutil (mc/an)	Vsteril (mc/an)
TOTAL	47148,50	45348,50	1800,00
An 1	47148,50	45348,50	1800,00
An 2	47148,50	45348,50	1800,00
An 3	47148,50	45348,50	1800,00
An 4	47148,50	45348,50	1800,00
An 5	46986,10	45348,50	1637,60

Activitatea de piscicultura

Sursa de alimentare cu apa - Alimentarea cu apa a bazinului piscicol se va face natural din panza freatica. Nu se prevad lucrari pentru alimentare cu apa si evacuarea apei prin pompare in/din bazin.

Volume si debite necesare desfasurarii activitatii de piscicultura

Volumul de apa ce va intra in bazin prin curgerea subterana este de 140023.125 mc/an (pentru o viteza aparenta de 1 m/zi, $Q_{freatic}=383.625$ mc/zi), aportul de apa din precipitatii este de 7314.00 mc/an si volumul de apa pierdut prin evaportranspiratie este de 6095.00 mc/an. Cerinta de apa este de 55007.50 mc/an. Deci variatia volumului de apa la nivelul unui an de 141242.125 mc satisface cerinta de apa necesara realizarii unei exploatare piscicole. Primenirea bazinului se va face de 2.56 ori/an.

Modul de crestere al pestilor

Amenajarea piscicola va fi destinata pescuitului sportiv si se va exploata fara furajare, pestele hranindu-se cu vegetatia din bazin.

Evacuarea apelor uzate

Pe perioada executiei lucrarilor, nu se evacueaza ape uzate menajere, grupurile sanitare ecologice, mobile, care se vor amplasa pe teren, vor fi intretinute si vidanjate periodic de societatea de la care au fost achizitionate. Apele meteorice se vor scurge liber la sol.

5. Produsele obtinute:

- sorturi agregate de diferite dimensiuni, utilizate in constructii.

6. Datele referitoare la centrala termica (dotare, combustibili utilizati): nu este cazul.

7. Programul de functionare

- 11 luni/an, 26 zile/luna, 10 ore/zi;

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2021
Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Dotări și măsuri pentru protecția mediului:

SOL:

- puștile pentru stocarea temporară a deșeurilor municipale amestecate;

2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

2.1 Apă subterană (conform aut.GA):

Foraje de monitorizare a calitatii apei subterane

Pentru monitorizarea principalilor indicatori fizico-chimici ai apei subterane, aceasta se realizează din cele 2 foraje (H=15 m), unul amonte și unul aval de bazinul piscicol, amplasate în zona pilierului de protecție, pe direcția de curgere a apei subterane NE-SV.

Coordonatele STEREO '70 ale forajelor sunt următoarele :

P	X(N)	Y(E)	Z(mdMN)	Hf(m)	Dn(mm)
FM1	391762.11	490759.76	336.80	15.0	200
FM2	391698.00	490727.50	338.60	15.0	200

Indicatori de calitate monitorizați : pH, CBO5, NH4, NO2, NO3, Ptotal și nivelul hidrostatic.

Valorite de referință pentru amenajarea piscicolă, conform rapoartelor de încercare întocmite de AS Life Sciences Romania SRL, acreditat RENAR:

Indicator de calitate	Unitate de măsură	Foraj FM1 - amonte	Foraj FM2 - aval
pH	Unitati pH	7,9	7,4
Azot amoniacal	mg/l	0,320	0,339
CBO5	mg/l	<10,0	<10,0
Fosfor total	mg/l	<0,100	<0,100
Nitriti (azotiți NO2)	mg/l	<0,031	<0,031
Nitrați (azotați NO3)	mg/l	<0,12	<0,12

2.2 SOL: respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

2.3 ZGOMOT: încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisia de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Factorul de mediu APĂ:

- Frecvența de monitorizare a calitatii apei subterane - semestrial, din forajele de monitorizare pentru indicatorii prevăzuți la pct.2. (2.1 Apă subterană) și trimestrial pentru nivelul hidrostatic;

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2026
Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș



2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală ;
- rezultatele monitorizării de la cap III, pct.1 se vor înainta la APM Argeș și GNM - CJ Argeș conform frecvenței stabilite;
- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
Statistica deșeurilor: Chestionar PRODES - completat de producătorii de deșeuri	Anual	15 martie anul în curs pentru anul precedent	Chestionar 4: GD- PRODES
Inventar local de emisii conf.ordin 3299/2012	conform termenului transmis de APM Argeș	Anual	SIM - PA F2

In situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri generate

Nr.crt	Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	0,71 tone/an	container

2. Deșeuri valorificate/comercializate

Nr.crt	Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de valorificare/eliminare
1.	20 03 01	deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	0,71 tone/an	agenți economici autorizați

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deșeuri menajere.
- transportul deșeurilor nepericuloase se va efectua numai pe baza formularului de expediție - transport (Anexa 2), conform HG nr.1061/2008.

4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența lunară a deșeurilor generate, cu raportare anuală la APM Argeș;
- situația gestiunii deșeurilor colectate/generate conform OUG 92/2021 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

V. Modul de gospodărire a substantelor și preparatelor periculoase chimice

Gestiunea substantelor și preparatelor periculoase

- nu se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase pe amplasament;

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2020
Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș



Titularul activității are obligația:

- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Prezenta autorizație de mediu isi pastreza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale in fiecare an cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu aprobată prin Ordinul nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 9 pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Șef serviciu
Avize, acorduri, autorizatii,
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit,
ing.Cristina Ileana MICU



Șef serviciu
Monitorizare și Laboratoare
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU

Autorizație de Mediu nr. 135 din 18.06.2024
Titular - TGM GROUP EXCLUSIVE S.R.L.
amplasament - comuna Darmanesti, sat Valea Nandrii, jud.Argeș