



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
PROTECȚIA MEDIULUI

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 574 din 02.09.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA SAPATA** cu sediul în comuna Sapata, jud. Arges, pentru proiectul: „**Construire podet peste paraul Valea Bradului, punct,,La Visan”, sat Mirtesti, comuna Sapata, judetul Arges**”, propus a fi amplasat in comuna Sapata, sat Mirtesti, jud Arges, înregistrată la APM Argeș cu nr. 13117 din 06.06.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**APM Argeș decide**, ca urmare a consultărilor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.07.2024, că proiectul: „ **Construire podet peste paraul Valea Bradului, punct,,La Visan”, sat Mirtesti, comuna Sapata, judetul Arges**”, propus a fi amplasat in comuna Sapata, jud Arges

nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

nu se supune evaluării adecvate;

nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod poștal 110 049  
Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200; e- mail: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro); website:<http://apmag.anpm.ro>;  
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto publice;

b) in urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

#### Caracteristicile proiectului:

##### a) situatia existenta

Terenul cu suprafata  $S = 1115$  mp din care  $S = 500$  mp suprafata carosabila este situata in intravilanul comunei Sapata, conform Certificatului de Urbanism nr. 10/2480/05.06.2024 emis de Primaria comunei Sapata, jud.Arges.

În prezent, traversarea albiei cursului de apă necadastrat Valea Bradului, se face pe un podeț tubular din beton cu diametrul  $D_n = 1200$  mm și lungimea  $L = 6,00$  ml care care nu prezintă siguranță în exploatare întrucât a suferit degradări majore, fiind impracticabil.

##### b) situatia propusa

Pentru realizarea proiectului sunt propuse urmatoarele lucrări :

- a) construire podeț dalat pe drumul comunal DC 153 care traversează cursul de apă necadastrat Valea Bradului, punctul „ La Vișan”, în locul podețului tubular existent;
- b) calibrarea albiei minore a cursului de apă necadastrat Valea Bradului, pe o lungime totală de 50,00 ml (din care 25,00 ml amonte de podeț și 25,00 aval de podeț);
- c) amenajare rampe de acces la drumul comunal existent DC 153, până în dreptul ultimei proprietăți de pe drum, pe lungimea totală de  $L = 73,00$  ml.

#### Construire podeț dalat în punctul “La Vișan”

Podețul dalat, se va construi pe drumul comunal DC153 în punctul “La Vișan” și va asigura accesul peste pârâul Valea Bradului(necadastrat). El se va amplasa pe același amplasament al actualului podeț tubular care are  $\varnothing 1200$ mm și care se va dezafecta.

Conform planulu de situație anexat la documentația tehnică de fundamentare, podețul nou propus se va amplasa în pichetul P2 și va avea următoarele caracteristici tehnice:

- suprastructura va fi alcatuită din 8 grinzi centrale și 2 grinzi marginale tip D4, cu lungimea  $L = 4,90$  m,  $H = 0,40$  m și  $D = 0,79$  m;
- elevația va fi alcatuită din elemente prefabricate tip L1, cu  $L = 1,60$  m,  $H = 2,40$  m si  $D = 1,50$  m care vor fi amplasate pe o fundație din beton cu  $H = 1,50$  m,  $L = 8,00$  m si  $l = 2,00$  m; montarea elementelor prefabricate se va realiza cu macaraua;
- deasupra dalelor D4 se va turna beton de panta clasa C30/37, hidroizolație de tip membrană, protecție hidroizolație din 3cm BA8, geocompozit antifisură, 6 cm beton asfaltic BADPC22,4 și 4 cm mixtură asfaltică BAPC16;
- calea pe pod, va fi delimitată de parapete metalice de protecție tip H2 metalic zincat;
- pereul în zona podețului, se va realiza din beton asigurându-se panta de scurgere de 2,5%.

Decizia etapei de incadrare nr. 574 din 02.09.2024  
COMUNA SAPATA

Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges





monolit clasa C30/37 și blocaje din anrocamente pe o lungime de 3,00 m (amonte și aval);

- racordarea podețului cu terasamentele se va realiza atât în aval cât și în amonte cu aripi prefabricate tip A2;

#### **Calibrarea albiei cursului de apă:**

Pentru asigurarea scurgerii apelor, în aval și amonte s-au prevăzut lucrări de calibrare a albiei pe o lungime de 25,00 m amonte și de 25,00 m în aval de podețul proiectat. Lățimea medie a albiei calibrate rezultate în urma realizării lucrărilor, este de 4,00 m.

#### **Rampe de acces pe drumul comunal DC 153**

Podețul dalat proiectat se va racorda cu rampe de acces la drumul existent până în dreptul ultimei proprietăți, lungime cumulată  $L = 12,00$  m (până în podeț) +  $5,00$  m (podeț dalat) +  $56,00$  m (după podeț) =  $73,00$  m.

Drumul va avea următoarele caracteristici tehnice:

- lungime drum cu îmbrăcăminte asfaltică  $L = 73$ m + acces lateral stânga  $L = 30$ m;
- lățimea drumului principal în cale curentă (lățimea părții carosabile) va fi de  $l = 5,50$ m și va fi încadrat de acostamente pietruite  $2 \times 0,50$ m;
- drumul lateral în lungime de  $30,00$  ml, se va amenaja cu lățimea de  $l = 3,00$  m și va fi încadrat de acostamente pietruite  $2 \times 0,50$ m;
- sistemul rutier, atât pe drumul principal cât și pe accesul lateral, va fi cu îmbrăcăminte asfaltică în două straturi ( $4$ cm BAPC16 +  $6$ cm BADPC22.4) și infrastructura din agregate de balastieră ( $15$ cm piatră spartă concasată +  $25$  cm balast);
- pe ambele părți se va executa până ranfort pentru consolidarea marginii părții carosabile;
- se va asigura preluarea și dirijarea apelor din precipitații prin execuția de șanturi și podețe de acces cu dale de beton;
- se vor executa marcaje rutiere pentru delimitarea părții carosabile.

Drumul comunal DC153 pe care se propune realizarea lucrărilor, se încadrează în categoria drumurilor de utilitate publică și este încadrat ca drum de clasă tehnică V (drum secundar în comună) conform OMT nr. 1295 din 30.08.2017 „Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice”, respectiv OMT nr. 1296 din 30.08.2017 - Ordin pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor” și categorie de importanță C normală conform HG 766/1997 și Legii 10/1995.

Dimensionarea hidraulică a podețului proiectat, s-a făcut ținând cont de „Normativul privind proiectarea și dimensionarea hidraulică a podurilor și podețelor, Indicativ P.D. 95-2002,, rezultând un podeț cu lungimea de  $L=5,00$  m, lățime  $B = 5,50$ m și în secțiune transversală, având la N.A.E. 5% pentru un debit de  $19,00$  mc/s, și cota relativă fiind de  $249,16$  mdMN, iar la la N.A.E. 1%, pentru un debit de  $34,00$  mc/s, cota relativă fiind de  $249,51$  mdMN.

Înălțimea de liberă trecere asigurată sub grinda podului (garda), va fi de  $0,65$  m la debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% .

Decizia etapei de incadrare nr. 174 din 02.09.2024  
COMUNA SAPATA

Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges



caracteristice:

- cotă superioară: 250,87mdMN;
- cotă intrados: 250,16 mdMN;
- N1%: 249,51 mdMN;
- N5%: 249,16 mdMN;
- cotă talveg: 248,31 mdMN.

**Asigurarea utilitatilor:**

- alimentarea cu apa -nu e cazul;
- alimentarea cu energia electrica -nu e cazul;
- b) cumularea cu alte proiecte - nu este cazul;
- c) utilizarea resurselor naturale - nu este cazul;
- d) producția de deșeuri - deșeurile generate în timpul realizării construcției vor fi colectate selectiv pe tipuri de deșeuri și valorificate sau eliminate prin societăți autorizate.
- e) emisiile în aer - în timpul realizării investiției se vor lua măsuri de reducere a emisiilor de praf și poluanți specifici construcției precum și a zgomotului generat de utilajele folosite;
- f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - nu este cazul.
- g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - nu este cazul.

**Localizarea proiectului:**

2.1 proiectul propus se va realiza in comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges

Conform planului de situație prezentat în documentația tehnică de fundamentare, podețul dalat se va amplasa în dreptul pichetului P2(ax podeț).

Accesul în amplasamentul obiectivului de investiție propus, se face din drumul județean DJ 679, din care se desprinde drumul comunal DC 153 care este amplasat aproximativ perpendicular pe acesta.

Punctele care definesc axul podului pe culeele mal stg./mal drept în coordonate STEREO 70, MN, sunt:

Nr.pct.	X(m)	Y(m)
P2 (ax podeț)	480210,584	358125,922

Coordonate stereo 70 Drum comunal 153:

Drum comunal nr.153, sat Mîrțești, comuna Săpata, Jud.Argeș.		
Pichet ax drum	X(m)	Y(m)
P1(început de proiect-Km 0+00)	480210,343	358111,986
P8(sfârșit de proiect-Km 0+073)	480198,162	358183,488

Decizia etapei de incadrare nr. 574 din 02.09.2024  
COMUNA SAPATA

Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges





Amplasamentul este situat în zona aferentă corpului de apă subteran freatic ROAG 09 caracterizat conform Ordinului nr.621/2014 emis de MMSC privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de apă subterane din România.

2.2 relativa abundentă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului, cele folosite fiind cumpărate din comerțul specializat.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane si cele împădurite - proiectul nu implica lucrări de defrișare.
- d) parcurile, rezervațiile naturale sau zone de protecție speciala - nu este cazul,
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația in vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.
- f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zone clasificate de ordonanta de urgenta mentionata anterior, zonele determinate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea III- zone protejate, zone de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea de Guvern nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica: proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007;
- g) ariile dens populate - nu este cazul;
- h) peisajele cu semnificație istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

### 3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului:- nu este cazul;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea si complexitatea impactului - nu este cazul;
- d) probabilitatea impactului - nu este cazul;
- e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - nu este cazul;

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

Decizia etapei de incadrare nr. *574* din *02.09.2024*  
COMUNA SAPATA  
Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges



**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**

- proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 241/23.08.2024 eliberat de Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea; Depunerea solicitării a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare la ziarul „Atitudine în Argeș”, în data de 22.07.2024, și prin afișare pe pagina de web și la sediul APM Argeș. De la publicarea anunțului nu s-au înregistrat solicitări de informații sau comentarii referitoare la proiect.

**Realizarea proiectului se face cu următoarele condiții:**

- anunțarea APM Argeș în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;
- la finalizarea investiției titularul are obligația de a notifica GNM-CJ Argeș și APM Argeș și de a solicita obținerea autorizației de mediu;
- să anunțe în scris cu 10 zile înainte A.B.A. Argeș-Vedea - S.H.I.OLT, data începerii execuției lucrărilor;
- beneficiarul și constructorul, vor desemna o persoană de contact care va menține legătura cu A.B.A. Argeș-Vedea, pe toată durata executării lucrărilor în zonă, interzicându-se începerea oricăror tipuri de lucrări definitive sau provizorii în albia sau pe malurile râului Valea Bradului, fără acceptul reprezentanților A.B.A. Argeș-Vedea;
- să propună execuția lucrărilor de amenajare și calibrare a albiei, prevăzute în cadrul proiectului pe albia râului Valea Bradului, în perioadele secetoase ale anului, când debitele cursului de apă sunt mici;
- înainte de începerea execuției lucrărilor, beneficiarul va încheia cu reprezentanții ABA Argeș-Vedea-S.H.I.Olt, procesul verbal de predare-primire a tronsonului de albie ce va fi afectat de lucrările avizate, în care se va menționa fluxul informațional în caz de inundații și/sau poluări accidentale;
- pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să se asigure scurgerea apelor mari în albie, interzicându-se depozitarea de pământ, materiale, etc. care pot obtura secțiunea de curgere;
- pe durata execuției lucrărilor, în caz de poluări accidentale, beneficiarul lucrării va anunța A.B.A.Argeș-Vedea și va interveni imediat în conformitate cu prevederile planului propriu de intervenție în caz de poluări accidentale;
- beneficiarul și constructorul vor transmite graficul de eșalonare a execuției lucrărilor, atât a celor provizorii cât și a celor definitive și vor desemna o persoană de contact care va menține legătura cu dispeceratul ABA Argeș-Vedea, pe toată durata lucrărilor din zonă, interzicându-se începerea oricăror tipuri de lucrări definitive sau provizorii în albiile sau pe malurile râului Valea Bradului, fără acceptul reprezentanților A.B.A. Argeș-Vedea;

Decizia etapei de incadrare nr. *574* din *02.09.2024*  
COMUNA SAPATA  
Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges





- în timpul execuției lucrărilor se interzice extracția/exploatarea agregatelor minerale fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor, emise de ABA Argeș-Vedea;
- în perioada de execuție a lucrărilor, în situația unor plozi de intensitate mare și/sau a tranzitării apelor la debite mari, Beneficiarul și Constructorul vor lua toate măsurile ce se impun pentru punerea în siguranță a lucrărilor aflate în diverse stadii de execuție în albia sau pe malurile râului și eliberarea de urgență a amplasamentelor lucrărilor aflate în albia parâului (utilaje, personal, etc.); în această situație, ABA Argeș-Vedea nu va fi responsabilă pentru pierderile suferite;
- să solicite la ABA Argeș-Vedea, în cazul apariției de modificări ale soluțiilor proiectate, în etapa de elaborare a proiectului tehnic sau în timpul execuției lucrărilor, eliberarea avizului modificator de gospodărire a apelor, conform Ordinului M.A.P. nr.828/2019-Anexa 1, art.25;
- pe parcursul realizării lucrărilor în cadrul organizării de șantier, ce a fost amenajat pentru realizarea proiectului avizat, în situația în care apare ca fiind necesară asigurarea utilităților în amplasamentul respectiv, beneficiarul va solicita reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor, ce va face obiectul unui act de reglementare distinct în etapa imediat următoare, înainte de începerea lucrărilor, în conformitate cu Art. 35, Anexa 2 a Ordinului 828/2019 - Normativul de conținut al documentațiilor tehnice pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor;
- în perioada execuției lucrărilor, constructorul are obligația de a nu produce efecte negative asupra malurilor și albiilor râului Valea Bradului;
- în timpul lucrărilor, nu se va împiedica execuția unor lucrări hidrotehnice sau intervenții de urgență în zonă (ex: situații de viitură);
- pe toată durata executării lucrărilor, constructorul este obligat să asigure curgerea liberă a apei râului Valea Bradului;
- la terminarea lucrărilor, constructorul este obligat să dezafecteze eventualele lucrări provizorii ale șantierului;
- în perioada execuției lucrărilor constructorul este obligat să ia măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ale râului Valea Bradului (se vor lua măsuri de protecție a calității apelor, interzicându-se depozitarea și aruncarea în albia râului și pe malurile acestuia, a oricăror tipuri de materiale sau deșeuri provenite din tehnologia de lucru utilizată);
- pe parcursul realizării lucrărilor și după terminarea acestora, constructorul și/sau beneficiarul au obligația să curețe malurile și albia râului, de materialele rămase în urma tehnologiei de execuție;
- întreaga răspundere privind poluarea zonelor în timpul execuției lucrărilor sau în timpul exploatării acestora, precum și suportarea eventualelor costuri de depoluare, revine constructorului și beneficiarului, după caz. În caz de poluare accidentală se va anunța dispeceratul ABA Argeș-Vedea; 5.20.

Decizia etapei de incadrare nr. 574 din 02.09.2024  
COMUNA SAPATA  
Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges



- in cazul producerii unor daune de orice fel asupra riveranilor și/sau asupra lucrărilor hidrotehnice existente, atât pe perioada de execuție a lucrărilor proiectate cât și ulterior pe perioada exploatării acestora, beneficiarul va suporta integral cheltuielile pentru înlăturarea acestora ;
- după execuția lucrărilor prevăzute, beneficiarul va înainta la A.B.A.Argeș-Vedea un exemplar din documentația „ as-built ” cu planșele, secțiunile caracteristice rezultate în urma măsurătorilor post-execuție, aferente investiției ;
- se va respecta obligația beneficiarului ca la recepția investiției să înainteze la A.B.A. Argeș-Vedea documentația tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor întocmită conform Ordinului MMAP nr. 3147/06.12.2023 de către un proiectant certificat, la care se va anexa în copie autorizația de construire și procesul - verbal de recepție a lucrărilor.
- sa vor respecta toate prevederile Avizului de gospodarire a apelor nr241/23.08.2024 emis de ABA Arges-Vedea;
- se va păstra curățenia la locul stabilit pentru depozitarea deșeurilor;
- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului;
- se vor prevedea măsuri tehnice, sociale și organizatorice de eliminare/reducere a poluării, astfel încât zgomotul generat de activitatea desfășurată pe amplasament să se încadreze în valorile limită prevăzute de SR 10009/2017;
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- amenajarea de spații și dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuției lucrărilor);
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea prevederilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deșeurilor;
- titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub acțiunea /in acțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/ bunuri/ servicii/ instalații de trebuință pentru neafectarea mediului înconjurător;
- sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului
- are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.

**Decizia etapei de incadrare nr. 174 din 02.09.2024**  
**COMUNA SAPATA**  
**Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud.Arges**





drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,  
ing. Cristiana Elena SURDU

Sef Serviciu,  
Avize, Acorduri, Autorizații  
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Intocmit,  
ing. Veronica Minodora BADULESCU



Sef Serviciu,  
Calitatea Factorilor de Mediu  
ing. Marius Eugen DUMITRU

Intocmit,  
geogr. Laurentiu CONSTANTIN

Decizia etapei de încadrare nr. 174 din 02.09.2024  
COMUNA SAPATA  
Amplasament: comuna Sapata, sat Mirtesti, jud. Arges