



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE- proiect

Nr.            din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CALIN MONICA** cu domiciliul în comuna Valeni-Dambovita, str. Plopis, nr.1029, jud.Dambovita, pentru proiectul: **„CONSTRUIRE PODET PESTE PARAUUL VALEA CASELOR”**, propus a fi amplasat in comuna Dragoslavele, jud Arges, înregistrată la APM Argeș cu nr.9285/11.04.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor in format electronic a Comisiei de Analiză Tehnică din data de 08.07.2024, că proiectul: **„CONSTRUIRE PODET PESTE PARAUUL VALEA CASELOR”**, propus a fi amplasat in comuna Dragoslavele, jud Arges

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate;
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

*I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:*

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct.2, lit.d) 3 **foraje pentru alimentare cu apa;**

b) in urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

**1. Caracteristicile proiectului:**

a) situatia existenta

Terenul cu suprafata S=10574 mp pe care se va realiza investitia este situat in intavilanul si extravilanul comunei Dragoslavele, punct „Valea Caselor”, jud. Arges, proprietatea titularului Calin Monica conform actului de vanzare -cumparare nr. 2629/17.5.2023.Documentatia contine Certificatul de Urbanism nr. 6/25.01.2024 emis de Primaria comunei Dragoslavele, jud. Arges.

b) situatia propusa

Prin prezenta investitie, se doreste - realizarea unui podeț peste pârâul Valea Caselor .

Caracteristici constructive podeț:

- Lungime podeț / deschidere - 19,5 m / 18,0 m
- Lațime podeț - 4,6 m
- Suprafața ocupată de ampriza culeelor 6,0 mp ( 1,50 x 2 mp fiecare culee)
- Debușeul podului - 3,30 m
- Partea carosabilă - 4 m

Caracteristicile podețului :

- Cota talveg = 171.20 mdMN
- Cota NAE<sub>5%</sub> = 819,28 mdMN
- Cota NAE<sub>1%</sub> = 819,75 mdMN
- Cota intrados podeț= 820,72 mdMN
- nivelul apelor extraordinare cu probabilitatea de 1% - 820,00 mdMN
- cota minima intrados suprastructura - 820,72 mdMN
- cota coronament apărare de mal - 820,23 mdMN
- cota afuere (818,09 - 1,00 = 817,09) - 817,09 mdMN
- cota fundare aparare de mal - 816,59 mdMN
- cota fundare culee podeț - 816,33 mdMN
- înălțimea liberă de la NAE 1%+20% la cota intradosului suprastructurii: 820,72 - 820,00 = 0,72 m;

Podețul proiectat va fi de tipul podului in arc, cu structura de rezistență din beton armat și cu timpane din zidarie de piatră brută , fiind o combinație între tipul de pod boltit din zidărie și podul în arc din beton armat.

Fundațiile podului vor fi de tipul celor directe , încastrate în stratul de bază, compus din bolovaniș grosier de râu cu intercalații sistoase și de tipul grinzilor continue armate în zona culeelor podului , folosindu-se beton clasa C25/30.

Structura de rezistență a podului va fi din beton armat , sub forma de plăci armate cu dimensiuni de 0,40 m la baza și 0,30 cm la cheia bolții .

Lateralele podului (timpanele) sunt reprezentate de ziduri din piatra brută legate cu mortar de ciment , având grosimea de 30,0 cm.

Tablierul podului / calea de rulare se compune din umplutură de piatră spartă de calcar, fundație de beton sub calea de rulare și apoi se va așterne covor asfaltic tip BAP 16 -2 x 3,5 cm .

Parapeții podului vor fi construiți cu glisiere de siguranță deformabile , de tip parapet semigreu.

Ramele de acces care vor asigura racordarea cu drumul comunal DC 28 și drumul catre proprietate vor fi executate din pământ și fundație de balast.

## 2. Localizarea proiectului:

2.1. proiectul propus se realizeaza in comuna Dragoslavele, judetul Arges.

Podețul proiectat va traversa întreaga secțiune a pârâului Valea Caselor, iar culeele acestuia vor fi amplasate dincolo de malurile regularizate ale cursului de apă. Podețul va asigura accesul la proprietatea dnei. Călin Monica, situată pe malul stâng al pârâului.

---

CALIN MONICA

Decizia etapei de incadrare –proiect nr.        din  
Amplasament: comuna Dragoslavele, jud.Arges

Coordonatele STEREO'70 ale podețului proiectat :

Nr. crt	Curs apa	Mal	X(N)	Y(E)	Z (mdMN)
1	Valea Caselor	mal stâng aval	427 604.321	516 067.561	818,90
		mal stâng amonte	427 606.519	516 072.047	819,02
		mal drept aval	427622.562	516063.411	818,75
		mal drept amonte	427623.192	516068.365	818,85

Accesul la podeț se va realiza din drumul comunal DC 28 Dragoslavele, mal drept pârau Valea Caselor.

2.2. relativa abundentă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului, cele folosite fiind cumpărate din comerțul specializat.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane si cele împădurite - proiectul nu implica lucrări de defrișare.
- d) parcurile, rezervațiile naturale sau zone de protecție speciala - nu este cazul,
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația in vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.
- f ) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zone clasificate de ordonanta de urgenta mentionata anterior, zonele determinate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea III- zone protejate,zone de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea de Guvern nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica: proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007;
- g) ariile dens populate - nu este cazul;
- h) peisajele cu semnificație istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

### 3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului:- nu este cazul;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea si complexitatea impactului - nu este cazul;
- d) probabilitatea impactului - nu este cazul;
- e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - nu este cazul;

*II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:*

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

---

CALIN MONICA

Decizia etapei de incadrare –proiect nr.        din  
Amplasament: comuna Dragoslavele, jud.Arges

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Proiect Avizul de gospodărie a apelor eliberat de Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare la sediul Primăriei Dragoslavele și la ziarul „Curierul Zilei” în data de 21.06.2024, și prin afișare pe pagina de web și la sediul APM Argeș. De la publicarea anunțului nu s-au înregistrat solicitări de informații sau comentarii referitoare la proiect.

#### **Realizarea proiectului se face cu respectarea următoarelor condiții:**

- anunțarea APM Argeș în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;
- se va anunța în scris, A.B.A. Argeș Vedea-SGA Argeș cu 10 zile înainte de data de începere a execuției lucrărilor;
- se va desemna o persoană de contact care va menține legătura cu ABA Argeș-Vedea, pe toată durata lucrărilor din zonă, interzicându-se începerea oricăror tipuri de lucrări definitive sau provizorii în albia sau pe malurile pârâului Valea Caselor, fără acceptul organelor teritoriale de gospodărire a apelor;
- să încheie cu reprezentanții ABA Argeș-Vedea, procesul verbal de predare-primire a tronsonului de albie ce va fi afectat de lucrările avizate, în care se va menționa fluxul informațional în caz de inundații și/sau poluări accidentale;
- Să asigure scurgerea apelor mari în albie pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, interzicându-se depozitarea de pământ, materiale, etc. care pot obtura secțiunea de curgere;
- să transmită graficul de eșalonare a execuției lucrărilor, atât a celor provizorii cât și a celor definitive și să desemneze o persoană de contact care va menține legătura cu dispeceratul ABA Argeș-Vedea, pe toată durata lucrărilor din zonă, interzicându-se începerea oricăror tipuri de lucrări definitive sau provizorii în albiile sau pe malurile pârâului Valea Caselor, fără acceptul organelor teritoriale de gospodărire a apelor;
- se interzice extracția/exploatarea agregatelor minerale în timpul execuției lucrărilor fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de ABA Argeș-Vedea;
- să ia toate măsurile în perioada de execuție a lucrărilor, în situația unor ploi de intensitate mare și/sau a tranzitării apelor la debite mari, pentru punerea în siguranță a lucrărilor aflate în diverse stadii de execuție în albia sau pe malurile pârâului și eliberarea de urgență a amplasamentelor lucrărilor aflate în albia pârâului (utilaje, personal, etc.). ABA Argeș-Vedea nu vor fi responsabile pentru pierderile suferite;
- să solicite la ABA Argeș-Vedea, în cazul apariției de modificări ale soluțiilor proiectate, în etapa de elaborare a proiectului tehnic sau în timpul execuției lucrărilor, eliberarea avizului modificator de gospodărire a apelor, conform Ordinului M.A.P. nr.828/2019-Anexa 1, art.25;
- beneficiarul, este direct răspunzător pentru eventualele afectări ale lucrărilor de regularizare, recalibrare, decolmatare, etc., existente pe pârâul Valea Caselor, și va reface pe cheltuiala sa lucrările afectate;
- să nu împiedice în timpul lucrărilor, execuția unor lucrări hidrotehnice sau intervenții de urgență în zonă (ex: situații de viitură);
- să asigure curgerea liberă a apei pârâului Valea Caselor pe toată durata executării lucrărilor;  
Să dezafecteze, la terminarea lucrărilor eventualele lucrări provizorii ale șantierului;
- să ia măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale ale pârâului Valea Caselor (se vor lua măsuri de protecție a calității apelor, interzicându-se depozitarea și aruncarea în pârâul Valea Caselor și pe malurile acestuia a oricăror tipuri de materiale sau deșeuri provenite din tehnologia de lucru utilizată);
- să curețe malurile și albia pârâului, de materialele rămase în urma tehnologiei de execuție pe parcursul realizării lucrărilor și după terminarea acestora;

**CALIN MONICA**

**Decizia etapei de încadrare –proiect nr.        din**  
**Amplasament: comuna Dragoslavele, jud.Arges**

- în cazul producerii unor daune de orice fel asupra riveranilor și/sau asupra lucrărilor hidrotehnice existente, atât pe perioada de execuție a lucrărilor proiectate cât și ulterior pe perioada exploatarei acestora, beneficiarul va suporta integral cheltuielile pentru înlăturarea acestora ;
- să monteze cate o mira hidrometrica la punerea in functiune a podetului, amplasarea si montarea acesteia se va face impreuna cu specialistii din cadrul ABA Arges Vedea - Serviciul PBHH, pe baza de comanda si proces verbal;
- să înainteze la ABA Argeș-Vedea, la recepția investiției, documentația tehnică întocmită conform Ordinului M.M.A.P. nr.3147/2023, în vederea obținerii Autorizației de gospodărire a apelor;
- sa vor respecta toate prevederile Avizului de gospodarie a apelor;
- se va păstra curățenia la locul stabilit pentru depozitarea deșeurilor;
- evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului;
- se vor prevedea măsuri tehnice, sociale și organizatorice de eliminare/reducere a poluării, astfel încât zgomotul generat de activitatea desfășurată pe amplasament să se încadreze în valorile limită prevăzute de SR 10009/2017;
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- amenajarea de spații și dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuției lucrărilor);
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea prevederilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deșeurilor;
- respectarea prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare;
- titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub acțiunea /in acțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricărui lucrări/ bunuri/ servicii/ instalații de trebuință pentru neafectarea mediului înconjurător;
- sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației;

***Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.***

***Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.***

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute

---

**CALIN MONICA**

**Decizia etapei de încadrare –proiect nr.        din**  
**Amplasament: comuna Dragoslavele, jud.Arges**

la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director Executiv,  
ing. Cristiana Elena SURDU**

Șef Serviciu,  
Avize, Acorduri, Autorizații  
**ecolog Georgeta Denisa MARIA**

Șef Serviciu,  
Calitatea Factorilor de Mediu  
**ing. Marius Eugen DUMITRU**

Întocmit,  
**ing. Veronica Minodora BADULESCU**

Întocmit,  
**geogr. Laurentiu CONSTANTIN**

---

**CALIN MONICA**  
Decizia etapei de incadrare –proiect nr.     din  
Amplasament: comuna Dragoslavele, jud.Arges