



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 520 din 12.08.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **DIRECȚIA SILVICĂ ARGEȘ** prin reprezentant **Chiriloiu Armand**, cu sediul în municipiul Pitești, str.Trivale, nr.82, jud.Argeș, pentru proiectul: „Reabilitare drum forestier Glâmboc”, propus a fi amplasat în comuna Bascov, satul Glâmbocu, str.Valea Glâmbocului, nr.FN, jud.Argeș, înregistrată la APM Argeș cu nr.10316 din data de **24.04.2024**,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 17.06.2024 că proiectul: „Reabilitare drum forestier Glâmboc”, propus a fi amplasat în comuna Bascov, satul Glâmbocu, str.Valea Glâmbocului, nr.FN, județul Argeș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

1.Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2019, **Anexa nr.2, pct. 13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;**

b) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 17.06.2024, realizată la sediul APM Argeș, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

c) Aviz de gospodărire a apelor nr. 224/02.08.2024, emis cu condiții de ABA Argeș-Vedea; (proiect)

1.Characteristicile proiectului:

Prin prezentul proiect se propune, reabilitarea pentru a face accesibil fondul forestier în bazinul Glâmboc, prin racordarea la o uliță din marginea satului Glâmbocu de Jos, ce asigură legătura dintre cele două sate Glâmbocu de Jos și Glâmbocu de Sus și legătura cu DN 7 Pitești - Rm. Vâlcea.

Drumul se desfășoară ca drum de vale, pe versantul stâng geografic al Văii Glâmboc la cca. 10 - 15 m față de pârâu.

De la borna amenajistică 182, km 10 + 70,00 până la punctul final km 22 + 55,82 drumul se desfășoară în pădure proprietate de stat.

Situația existentă



În ultimii ani, datorită fenomenelor naturale și uzurii datorate exploatări, porțiuni de drum forestier au fost deteriorate, în multe zone circulația devenind aproape imposibilă. Astfel, s-au produs degradări importante ale drumului, după cum urmează:

- Degradarea suprastructurii drumului
- Degradarea terasamentului platformei drumului pe anumite porțiuni
- Alunecări de teren și prăbușirea platformei drumului
- Colmatarea podețelor
- Astuparea șanțurilor
- Degradarea unor lucrări de artă

Drumul prezintă zone în care elementele geometrice (lățime platforme, raze mici la curbe) nu sunt corespunzătoare.

De asemenea unele podețe nu au camere și timpane ceea ce a dus la funcționarea defectuoasă a acestora.

În prezent există pericolul blocării accesului pentru o suprafață păduroasă de 375 ha, cu un volum pe picior de 10500 mc. Lipsa de acces ar întrerupe procesul de exploatare și îngrijire a arboretelor din bazinul respectiv și face imposibilă intervenția în caz de incendiu sau accidente naturale.

Lucrările de apărare consolidare, implicit anrocamentul de la pichetul 94, are rol de protejare a malului și este prevăzut cu elemente constructive care să preia afuiurile locale, asigurând platforma drumului conform gradului de asigurare.

Lucrari proiectate Reabilitare drum

Lucrările constau în săpături și umpluturi pentru completările platformei deteriorate și îndepărtarea depunerilor din șanțuri și de pe platforma drumului, corecții de pantă în profil longitudinal, inclusiv refacerea șanțurilor colmatate, la canale de conducere a apei.

Sistemul rutier se execută din împietruire simplă din piatră spartă în grosime de 20,0 cm, care va asigura portanța necesară traficului din zonă.

Drumul are următoarele elemente geometrice:

- Lungimea totală a drumului = 2,256 km
- Viteza de proiectare = 15 km/h
- Lățimea platformei în aliniament pentru declivități până 9% = 3,50 m
- Lățimea platformei în aliniament pentru declivități peste 9% = 4,00 m
- Lățimea părții carosabile în aliniament pentru declivități până 9% = 2,75 m
- Lățimea părții carosabile în aliniament pentru declivități peste 9% = 3,00 m
- Raza minimă de racordare = 30,00 m

Lucrări de artă

Lucrările de artă constau din 9 podețe tubulare cu $D = 0,80$ m pentru descărcarea apelor colectate din șanțuri și pentru traversarea unor ogașe și viroage.

Podețele sunt din beton armat precomprimat și sunt racordate cu terasamentele, sunt prevăzute cu timpane și camere de priză cu fundația din beton simplu.

Timpanele din amonte sunt prevăzute cu aripi evazate pentru captarea apelor, iar cele din aval, cu aripi normale. Între aripi este prevăzut un pereu pentru a evita eroziunea terenului. Elevațiile sunt din beton.

Albia Pârâului Valea Glâmbocului este fără apă, aceasta apare doar din precipitații și topirea zăpezilor.

În dreptul pichetului 279 este prevăzut un - anrocament $L = 50,00$ m, $h_e = 3,00$ m cotă anrocament = 479,61 mdMN.

Anrocamentul este prevăzut la stația de întoarcere pentru apărarea unui colț al acestuia care este în rambleu.

- Cotă lucrare = 354,66 mdMN
- Cotă talveg = 351,67 mdMN
- $Q1\% = 3,78$ mc/s
- $Q3\% = 2,136$ mc/s
- $Q5\% = 2,582$ mc/s

Dimensionarea lucrărilor se va face pentru $Q5\% = 2,377$ mc/s, $H_{apă} = 0,35$ m, cotă NAE $Q5\% = 352,02$ mdMN, $Q3\% = 3,336$ mc/s, $H_{apă} = 0,4$ m, cotă NAE $Q3\% = 352,07$ mdMN.



În dreptul pichetului 94 este prevăzut un anrocament L = 10 m, care va ocupa definitiv o suprafață de 39,61 mp din albia minoră a pârâului Valea Glâmbocului.
Coordonatele STEREO 70 Pichet 94.

Nr pct	X	Y
1	377 813.535	481 266.260
2	377 813.519	481 270.945
3	377 814.824	481 276.282
4	377 810.825	481 276.219
5	377 809.598	481 271.199
6	377 809.615	481 266.198

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua măsuri de redarea în folosință a terenului pe care a fost amenajat punctul de lucru. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucție ecologică.

La finalul lucrărilor, vehiculele și utilajele folosite vor fi îndepărtate de pe amplasament.

Platforma organizării de șantier va fi dezafectată permitând revenirea la folosința anterioară. Se va curăța terenul de posibile resturi de materiale de construcție. Se va așterne un strat de pământ de calitate similară cu cel din zona învecinată amplasamentului organizării de șantier, apoi se va așterne un strat de sol vegetal la suprafața terenului astfel încât să permită desfășurarea activităților anterioare.

b) Modul de asigurare a utilităților:

Alimentare cu apă - apă potabilă pentru muncitori și personalul implicat în execuția drumului forestier se asigură din localitățile apropiate sau din sursele recunoscute din zonă (izvoare naturale).

- apa necesară pentru prepararea betoanelor, mortarelor și udatul sistemului rutier se va asigura din pâraiele locale și prin amenajarea unor bazine cu un volum corespunzător sau din rețeaua locală de alimentare cu apă.

Evacuarea apelor uzate - pentru muncitori și personalul implicat în execuția drumului forestier se vor instala toalete ecologice;

Alimentarea cu energie electrică - se va realiza prin grupuri electrogene ale constructorului.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament și transportate de o firmă autorizată către un depozit conform. Zonele de depozitare intermediară temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu containere recipiente / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă și corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor pentru care se impune acest lucru.

- *cumularea cu alte proiecte*: nu este cazul.

- *utilizarea de resurse naturale*: nu este cazul.

- *producția de deșeuri*: deșeuri de materiale de construcții pe perioada de execuție a proiectului colectate selectiv și predate către unități autorizate în valorificare (după caz).

- *emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort*: nu este cazul.

- *riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate*: nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: proiectul propus se va realiza pe terenul situat în extravilanul comunei Bascov, tarlăua 36, parcela 231, U.P. V Cotmeana, aflat în inventarul Domeniului Public al Statului și în administrarea ROMSILVA, conform C.U. nr.301/09.10.2023 emis de Primăria Comunei Bascov. Terenul analizat are suprafața totală a amprizei drumului cu lucrările proiectate, de 15 207 mp, din care suprafața platformei + șanțuri este de 13 855 mp, iar suprafața taluzelor de rambleu și debleu de 1 352 mp.



2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-proiectul presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului în lucrările de reparații a podului - agregatele minerale (balast, nisip), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane si cele împădurite - proiectul nu implica lucrări de defrișare.
- d) parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protectie speciala - nu este cazul
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: proiectul nu se afla in perimetrul propunerii de declarare rezervatie naturala.
- f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau zonele în care se efectueaza determinari pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanța de urgenta mentionata anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996- nu este cazul.
- g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;
- h) ariile dens populate - nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului - nu este cazul;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea si complexitatea impactului - prin realizarea proiectului impactul negativ este redus;
- d) probabilitatea impactului - nu este cazul;
- e) durata, frecventa și reversibilitatea impactului - nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidenta art.28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.
- a) proiectul nu intersectează nicio arie naturală protejată de interes comunitar;
- b) amplasamentul investiției se afla pe un teren proprietate publică;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 224/02.08.2024, emis cu condiții de ABA Argeș-Vedea; (proiect)

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare în ziarul „*jurnalul.ro*” din data de 29.05.2024 și prin afișare pe pagina de web și la sediul APM Argeș. De la publicarea anunțului nu s-au înregistrat solicitări de informații sau comentarii referitoare la proiect.

Condițiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea pentru protectia mediului a decis ca nu este necesara parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

- anunțarea APM Argeș în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;



- pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să se asigure scurgerea apelor mari în albie, interzicându-se depozitarea de pământ, materiale, etc. care pot obtura secțiunea de curgere;
- pe durata execuției lucrărilor, în caz de poluări accidentale, beneficiarul lucrării va anunța APM Argeș și va interveni imediat în conformitate cu prevederile planului propriu de intervenție în caz de poluări accidentale.
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- să nu afecteze prin lucrările avizate obiective și alte proprietăți particulare existente în zona;
- Să se asigure scurgerea apelor mari în albie, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor, interzicându-se depozitarea de pământ, materiale, etc. care pot obtura secțiunea de curgere;
- Să urmărească permanent și în special după viituri, evoluția albiei (aparitia fenomenului de afiliere) și starea tehnică a lucrărilor în vederea luării măsurilor de punere în siguranță a acestora și de stabilizare a albiei, după caz;
- Respectarea tuturor condițiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. 224/02.08.2024, emis cu condiții de ABA Argeș-Vedea;
- amenajarea de spații și dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuției lucrărilor);
- În cazul producerii unor daune de orice fel asupra riveranilor și/sau asupra lucrărilor hidrotehnice existente, atât pe perioada de execuție a lucrărilor proiectate cât și ulterior pe perioada exploatarea acestora, beneficiarul va suporta integral cheltuielile pentru înlăturarea acestora.
- este interzisă schimbarea destinației proiectului;
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea OUG nr.92/2021 privind gestionarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind „Acustica. Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- echipamentele generatoare de zgomot vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot;
- depozitarea materialelor de construcție, amenajarea de șantier se vor face astfel încât impactul să se limiteze strict la suprafața amplasamentului;
- să se degaja de îndată zonele în lucru de pământ, moloz și alte reziduuri.
- se va umecta cu apă prin pulverizare fronturile de lucru, caile de acces sau alte părți din amplasament asupra cărora se intervine pentru demolare, pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf;
- în perioadele de vânt puternic se vor reduce activitățile care produc praf.
- management eficient al organizării de șantier pentru a reduce disconfortul indus locuitorilor din proximitate;
- întreținerea corespunzătoare a motoarelor mijloacelor de transport și a utilajelor și verificarea periodică.
- Respectarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

TITULARUL proiectului este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea/inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protecție a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea mediului înconjurător.

Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.



Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Prezentul act de reglementare nu exclude obligativitatea beneficiarului de a obține alte avize, acorduri, autorizații, etc. emise de alte institutii, în vederea promovării investiției reglementate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,
ing. Cristiana Elena **SURDU**



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa **MARIA**

Șef Serviciu
Calitatea Factorilor de Mediu
ing. Marius Eugen **DUMITRU**

Întocmit,
ing. Nelu **STAN**

Întocmit,
geogr. Laurențiu **CONSTANTIN**