



OLTCHIM

Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

În faliment

In bankruptcy

En faillite

2025 06 17

DIVIZIA BRADU

Compartiment Mediu – Laboratoare

Telefon: 0745 061 604

Nr.101/17.06.2024



Catre: Agentia pentru Protectia Mediului Arges, FAX:0248 213 200
In atentia: Doamnei Director Executiv – ing. Cristiana SURDU
Spre stiinta: Doamnei ing. Luminita CALIN

RAPORT ANUAL DE MEDIU privind starea factorilor de mediu pe amplasament OLTCHIM SA-DIVIZIA BRADU, pe anul 2023

*Pag: 2 + Anexa 1 (2 pag.) + Anexa 2 (12 pag.) + Anexa 3 (12 pag.) + Anexa 4 (2 pag.) +
+ Anexa 5 (1 pag.) + Anexa 6 (2 pag.)*

Va transmitem atasat, Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe
amplasament OLTCHIM SA-DIVIZIA BRADU. Acest raport include:

- raport lunar apa chimic impura (punct de prelevare K117), perioada ianuarie-decembrie 2023;
- raport lunar apa conventional curata (punct de prelevare Dambovnic), perioada ianuarie-decembrie 2023;
- situatia monitorizarii calitatii solului pe anul 2023 (puncte de prelevare 004-Parc Piroлиза I, 007-Parc Piroлиза II, 008-Parc Piroлиза II, 010-Piroлиза II, 012-Piroлиза I);
- situatia monitorizarii forajelor de observatie pe anul 2023 (S12N, S13N, S14N);
- raportari lunare deseuri (includ fisa de evidenta gestiunii deseurilor rezultate in Divizia Bradu, perioada ianuarie-decembrie 2023)

In anul 2023, OLTCHIM S.A- Divizia Bradu nu a functionat, instalatiile au fost in conservare, urmare a aprobarii "Planul de reorganizare judiciara" a OLTCHIM SA, plan propus de catre Consortiul de Administratori Judiciari, prin sentinta nr. 892/22.04.2015, a Tribunalului Valcea. In conformitate cu sentinta nr.663/08.05.2019, pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul nr. 887/90/2013 a inceput procedura generala a falimentului OLTCHIM S.A.

Autorizatia Integrata de Mediu nr.4/14.08.2013 emisa de APM-Ag pentru titular OLTCHIM S.A.- Divizia Bradu si-a incetat valabilitatea la data de 14.08.2023 si "nu se mai poate emite o noua autorizatie integrata de mediu si nici prelungi/reinnoi cea existenta", conform raspunsului APM-Ag comunicat prin adresa nr.3809/23.02.2023, anexata. **(Anexa 1)**

In anul 2023, monitorizarea factorilor de mediu in cadrul OLTCHIM SA-Divizia Bradu s-a efectuat avand in vedere cerintele din capitolul 16-Monitorizarea factorilor de mediu al AIM nr.4/14.08.2013, astfel:

▪ **Monitorizarea apelor evacuate in statia de epurare Arpechim;**

frecventa: 3 ori/saptamana, proba medie

- s-a realizat monitorizarea apelor chimic impure la iesirea din Divizia Bradu si intrarea in Statia de Epurare Biologica a OMV-Petrom S.A., exploatata de operatorul SWS-Engineering; apele chimic impure sunt reprezentate de apele menajere - datorita nefunctionarii instalatiilor si starii de conservare, in Divizia Bradu nu se genereaza ape din procesul tehnologic;
- nu sunt depasiri ale indicatorilor analizati, se anexeaza centralizatorul analizelor medii lunare pentru anul 2023. **(Anexa 2)**

▪ **Monitorizarea apelor conventional curate evacuate spre canalul Dambovnic;**

frecventa: 3 ori/saptamana

- s-a realizat monitorizarea apelor conventional curate (meteorice) evacuate spre canalul Dambovnic, la iesirea din Divizia Bradu;
- nu sunt depasiri ale indicatorilor analizati; se anexeaza centralizatorul analizelor medii lunare pentru anul 2023. **(Anexa 3)**

▪ **Monitorizarea calitatii solului; frecventa de 2 ori/an pentru indicatorii: Cd, Cr, Cu, Ni, Zn iar pentru indicatorii: total hidrocarburi aromatice, total HAP, hidrocarburi din petrol, triazine, fenol, naftalina, frecventa anuala.**

Ar



OLTCHIM

Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

In faliment

In bankruptcy

En faillite

În conformitate cu adresa APM nr. 26197/03.02.2023, s-a pastrat frecvența semestrială de monitorizare a solului pe amplasamentul OLTCHIM SA.-Divizia Bradu.

- punctele de prelevare, în vederea monitorizării calitatii solului sunt: 004-Parc Piroлиза I, 007- Parc Piroлиза II, 008-Parc Piroлиза II, 010-Piroлиза II, 012-Piroлиза I.

- pentru semestrul I al anului 2023 s-a realizat monitorizarea calitatii solului de către Laborator de mediu BIOSOL al SC BIOSOL psi SRL pentru indicatorii: cadmiu, crom total, cupru, nichel, hidrocarburi aromatice mononucleare (HA), hidrocarburi aromatice polinucleare (HAP), naftalina, fenoli, triazine și Total hidrocarburi din petrol

- prin adresa nr.APM19161/23.08.2023 s-a depus raportarea pe semestrul I al anului 2023 referitoare la indicatorii sol. Valorile indicatorilor Cd, HA, HAP, naftalina, fenoli, triazine și Total hidrocarburi din petrol sunt în limitele valorilor normale de referință din Ord. 756/1997. Valorile indicatorilor Cr, Cu, Ni, HAP nu depășesc pragul de alertă folosință sensibilă

- pentru semestrul II al anului 2023 s-a realizat monitorizarea calitatii solului de către Laborator pentru Mediu ALS Life Sciences Romania, pentru indicatorii: cadmiu, crom total, cupru, nichel, hidrocarburi aromatice mononucleare (HA), hidrocarburi aromatice polinucleare (HAP), naftalina, fenoli, triazine și Total hidrocarburi din petrol. Valorile indicatorilor Cd, Zn și HA nu depășesc valorile normale de referință din Ord. 756/1997. Valorile indicatorilor Cr, Cu, Ni, HAP, fenoli, naftalina nu depășesc pragul de alertă folosință sensibilă.

- prin adresa nr.APM 26873/14.12.2023 s-a depus raportarea pe semestrul II al anului 2023 referitoare la indicatorii sol

- se anexează situația monitorizării calitatii solului pe anul 2023 (**Anexa 4**)

▪ **Monitorizarea calitatii aerului; frecvența: lunar**

- nu a fost cazul, ca urmare a nefuncționării instalațiilor din Divizia Bradu, emisiile de poluanți la nivelul amplasamentului Divizia Bradu fiind zero;

- în anul 2023 s-au depus/transmis pe fax la APM-Ag rapoartari lunare privind cantitatea de emisii în care se specifică emisii zero.

▪ **Monitorizarea deșeurilor**

- conform rapoartarilor lunare depuse/transmise prin fax la Agenția pentru Protecția Mediului-Argeș

- în anul 2023, s-a generat cantitatea de 2,916 tone deșuri nepericuloase

- în anul 2023 s-a predat operatorilor autorizați cantitatea totală de 60,576 tone de deșuri nepericuloase

- în anul 2023 s-a predat operatorilor autorizați cantitatea totală de 6,842 tone deșuri periculoase

- se anexează fișa de evidență a deșeurilor în Divizia Bradu" aferentă lunii decembrie 2023. Aceasta cuprinde cantitatea cumulată a deșeurilor generate și valorificate/eliminate în anul 2023.

(**Anexa 5**)

▪ **Monitorizarea forajelor de observație; frecvența - anuală**

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.127/08.04.2020 și-a încetat valabilitatea la data de 01.04.2023. OLTCHIM S.A.- Divizia Bradu. Potrivit răspunsului ABAAV comunicat prin adresa nr. 6507/11.03.2023, anexată, "nu se poate emite o nouă autorizație de gospodărire a apelor."

- având în vedere valabilitatea până la 31.03.2023 a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.127/08.04.2020 valabilă, s-a monitorizat calitatea apei din foraje de observație (S12N, S13N, S14N) cu o frecvență anuală, la indicatorii CCO-Cr, NH4, Ni, Zn, Cr, Cu.

- prin adresa nr. APM26872/14.12.2023 s-a depus raportarea anuală a forajelor de observație (ape subterane) pe 2023

- valorile indicatorilor analizați sunt în conformitate cu valorile de referință din Ordinul MAPP

nr. 621/2014. În cazul indicatorului CCO-Cr se remarcă un rezultat mai mare la punctul S13N, dar în Ordin MAPP nu se specifică limita maximă a indicatorului CCO-Cr.

- se atasează situația monitorizării forajelor de observație pe anul 2023 (**Anexa 6**)

Cu stima,

CONSORTIUL DE LICHIDATORI JUDICIARI

ROMISOLV S.P.R.L. BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.

Mircea DEACONU

Ovidiu BICU



P COORDONATOR

OLTCHIM S.A.- DIVIZIA BRADU

ing. Luminita FERARU

Coordonator compart. Mediu-Laboratoare,
Ch. Anabela CISMARU

17.06.2023



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Nr. 3809/23.02.2023

CATRE

S.C. OLTCHIM S.A. - Divizia Bradu

Referitor: reinnoire Autorizatie integrate de mediu nt.4/14.08.2013

Urmare adresei dumneavoastra Nr.32/02.02.2023, inregistrata la APM Arges cu Nr. 3809/09.02.2023, referitoare la reinnoirea Autorizatia integrata de mediu nr. 4/14.08.2013, va comunicam urmatoarele:

- Prin adresa nr.71/15.05.2019, inregistrata la APM Arges cu nr.13821/30.05.2019 S.C. OLTCHIM S.A. a notificat cu privire la inceperea procedurii de faliment.
- Conform art Art. 10 din OUG 195/2005, alin.(1) "În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, **faliment**, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător".
- Prin Adresa APM Arges nr. 14385/06.06.2019 pentru declansarea procedurii de stabilire a obligatiilor de mediu, s-a solicitat titularului intocmirea Bilantului de mediu in vederea stabilirii obligatiilor de mediu in procedura de faliment.
- La data prezentei adrese obiectivul se afla in procedura de stabilire a Obligatiilor de mediu la intrarea in faliment, APM Arges a solicitat titularului completari la documentatia tehnica depusa in vedrea stabilirii obligatiilor de mediu;
- Autorizatia integrata de mediu nr.4/14.08.2013 a fost emisa pentru activitatea: "Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza"si are termen de valabilitate 14.08.2023.
- Conform mentiunilor dumneavoastra in cadrul corespondentei avute cu APM Arges, "incepand cu derularea procedurii falimentului este interzisa desfasurarea activitatilor mentionate la domeniul de activitate pentru care a fost emisa Autorizatia integrata de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,

Tel : 0248/213099; 0348/401992; 0746/248597; Fax : 0248/213200; 0348 401 993

E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

mediu nr.4/14.08.2013"(adresa OLTCHIM-Divizia Bradu nr.47/24.03.2022, inregistrata la APM Arges cu nr.8448/25.03.2022).

- Conform O.U.G. 195/2005, autorizația integrată de mediu - "*actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului, cu informarea prealabilă a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalație, în anumite condiții, care să garanteze că instalația corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării*".

Avand in vedere ca:

- autorizatia integrata de mediu se emite pentru desfasurarea activitatilor de productie, respectiv functionarea instalatiilor de pe amplasament cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile pentru instalatiile respective;
- situatia actuala a amplasamentului, respectiv intrarea in **faliment** - cu interzicerea desfasurarii activitatilor pentru care a fost emisa Autorizatia integrata de mediu nr.4/14.08.2013,

va comunicam ca nu se poate emite o noua autorizatie integrata de mediu si nici prelungi/reinnoi cea existenta.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



p. Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Georgeta-Denisa MARIA

Întocmit,

ing. Luminita Dorina CALIN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,

Tel : 0248/213099; 0348/401992; 0746/248597; Fax : 0248/213200; 0348 401 993

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

ML34/10.02.2023

Anexa 2 la RAM/ 2023



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
 ing. PIRVU Marius

În faliment

In bankruptcy

En faillite

Raport lunar apa chimic impura - ianuarie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
03.01.2023	K 117	7.43	28.8	<0.002	<0.002	0.02	0.86	14.18	3.2	12
04.01.2023	K 117	7.43	28.8	<0.002	<0.002	0.019	2.02	14.18	3	29
05.01.2023	K 117	7.63	19.2	<0.002	<0.002	0.02	11.97	21.97	2.8	24
06.01.2023	K 117	7.78	28.8	<0.002	<0.002	0.02	13.13	18.43	3	16
09.01.2023	K 117	7.43	19.2	—	—	—	4.5	12.05	—	11
12.01.2023	K 117	7.38	19.2	<0.002	<0.002	0.042	1.93	7.09	3.6	35
19.01.2023	K117	7.42	19.2	—	—	—	4.5	16.3	—	6
20.01.2023	K117	7.56	19.2	<0.002	<0.002	0.02	2.83	14.88	2.4	8
24.01.2023	K 117	7.75	19.2	—	—	—	1.7	14.88	—	6
27.01.2023	K 117	7.65	28.8	<0.002	<0.002	0.016	0.93	16.3	3	17
29.01.2023	K 117	7.47	28.8	<0.002	<0.002	0.016	0.99	15.59	2.8	22
30.01.2023	K 117	7.46	105.6	<0.002	<0.002	0.014	0.64	12.76	3.8	26
Medie lunara	K 117	7.5	30.4	<0.002	<0.002	0.021	3.83	14.88	3.1	18

Elaborat:

ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela

10.02.2023

În faliment

In bankruptcy

En faillite

Raport lunar apa chimic impura - februarie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
01.02.2023	K 117	7.52	28.8	<0.002	<0.002	0.016	2.28	11.34	2.8	18
02.02.2023	K 117	7.43	28.8	<0.002	<0.002	0.014	4.12	10.63	3.6	21
06.02.2023	K 117	7.67	28.8	<0.002	<0.002	0.015	3.15	13.47	3.6	11
08.02.2023	K 117	7.4	28.8	<0.002	<0.002	0.015	7.53	17.72	2.8	8
10.02.2023	K 117	7.68	28.8	<0.002	<0.002	0.013	1.35	21.27	3.2	6
13.02.2023	K 117	7.63	28.8	<0.002	<0.002	0.014	7.59	23.39	2.8	8
15.02.2023	K 117	7.79	19.2	<0.002	<0.002	0.016	17.51	26.23	3	9
17.02.2023	K 117	7.89	28.8	<0.002	<0.002	0.017	19.83	28.36	2.8	7
18.02.2023	K117	7.88	—	—	—	—	11.33	21.27	—	—
20.02.2023	K 117	7.88	48	<0.002	<0.002	0.015	11.84	19.85	2.4	12
22.02.2023	K 117	7.62	28.8	<0.002	<0.002	0.015	9.78	19.14	2.6	11
24.02.2023	K 117	7.74	28.8	<0.002	<0.002	0.016	13.65	28.36	3	13
27.02.2023	K 117	7.55	38.4	<0.002	<0.002	0.017	7.59	22.68	3	7
Medie lunara	K 117	7.7	30.4	<0.002	<0.002	0.015	9.04	20.29	3.0	11

Elaborat:

ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela



În faliment

In bankruptcy

En faillite



Raport lunar apa chimic impura - martie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
01.03.2023	K 117	7.81	28.8	<0.002	<0.002	0.016	13.39	25.52	3.2	9
03.2023	K 117	7.82	48	<0.002	<0.002	0.018	11.46	24.81	3.8	11
06.03.2023	K 117	7.68	48	<0.002	<0.002	0.016	9.14	23.39	2.4	9
08.03.2023	K 117	7.77	38.4	<0.002	<0.002	0.016	19.57	30.48	3	8
10.03.2023	K 117	7.77	48	<0.002	<0.002	0.019	8.88	21.97	3.6	7
13.03.2023	K 117	7.53	28.8	<0.002	<0.002	0.017	2.83	17.72	2.8	11
15.03.2023	K 117	7.8	28.8	<0.002	<0.002	0.015	10.82	21.27	2.6	8
17.03.2023	K 117	7.62	38.4	<0.002	<0.002	0.017	3.22	17.72	2.8	16
20.03.2023	K 117	7.78	19.2	<0.002	<0.002	0.016	2.38	12.76	2.6	11
22.03.2023	K 117	7.8	28.8	<0.002	<0.002	0.017	4.5	17.01	2.6	24
24.03.2023	K 117	7.8	28.8	<0.002	<0.002	0.017	3.92	14.18	2.8	16
27.03.2023	K 117	7.68	28.8	<0.002	<0.002	0.017	1.48	13.47	2.4	14
29.03.2023	K 117	7.89	38.4	<0.002	<0.002	0.015	11.33	27.65	3.2	14
31.03.2023	K 117	7.89	28.8	<0.002	<0.002	0.017	18.28	29.77	2.8	14
Medie lunara	K 117	7.8	34.3	<0.002	<0.002	0.017	8.66	21.27	2.9	12

Elaborat:

ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela



MF 66/04 OT.2023



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
 ing. PIRVU Marius

În faliment

In bankruptcy

En faillite

Raport lunar apa chimic impura - aprilie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
03.04.2023	K 117	7.86	19.2	<0.002	<0.002	0.015	0.83	8.5	2.6	13
05.04.2023	K 117	7.66	28.8	<0.002	<0.002	0.022	0.7	5.6	2.8	24
07.04.2023	K 117	7.77	48	<0.002	<0.002	0.018	1.99	7.09	3.4	25
10.04.2023	K 117	7.78	19.2	<0.002	<0.002	0.016	0.57	10.63	2.4	7
12.04.2023	K 117	7.9	48	<0.002	<0.002	0.018	6.44	15.59	3	7
14.04.2023	K 117	7.88	38.4	<0.002	<0.002	0.017	5.66	17.72	2.6	11
17.04.2023	K 117	7.76	38.4	<0.002	<0.002	0.015	1.28	14.18	2.2	6
19.04.2023	K 117	7.7	38.4	<0.002	<0.002	0.016	1.09	12.05	2.4	17
21.04.2023	K 117	7.8	28.8	<0.002	<0.002	0.016	2.38	9.92	2.2	9
24.04.2023	K 117	7.91	19.2	<0.002	<0.002	0.016	0.61	10.63	2.4	10
26.04.2023	K 117	7.92	19.2	<0.002	<0.002	0.018	10.3	17.01	2.6	8
28.04.2023	K 117	7.98	28.8	<0.002	<0.002	0.017	10.17	17.72	3	7
Medie lunara	K 117	7.8	31.2	<0.002	<0.002	0.017	3.50	12.22	2.6	12

Elaborat:
 ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela

[Signature] 04.05.2023

ML 86/22.06.2023



VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
ing. PIRVU Marius

Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa chimic impura - mai 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
01.05.2023	K 117	7.83	19.2	<0.002	<0.002	0.019	4.5	15.59	3.2	12
03.05.2023	K 117	7.86	19.2	<0.002	<0.002	0.018	9.78	17.72	3	10
05.05.2023	K 117	7.95	19.2	<0.002	<0.002	0.015	18.54	26.23	2.8	7
08.05.2023	K 117	7.74	28.8	<0.002	<0.002	0.015	8.75	24.81	2.8	11
10.05.2023	K 117	7.99	28.8	<0.002	<0.002	0.016	13.65	24.81	2.6	8
12.05.2023	K 117	7.55	28.8	<0.002	<0.002	0.018	19.83	31.9	2.8	43
15.05.2023	K 117	7.79	28.8	<0.002	<0.002	0.016	9.27	22.68	2.4	21
17.05.2023	K 117	7.96	38.4	<0.002	<0.002	0.016	13.26	26.23	3	9
19.05.2023	K 117	7.76	19.2	<0.002	<0.002	0.017	9.91	21.97	2.4	11
22.05.2023	K 117	7.7	28.8	<0.002	<0.002	0.015	2.38	13.47	2.8	8
24.05.2023	K 117	7.76	38.4	<0.002	<0.002	0.014	10.94	24.81	3	9
26.05.2023	K 117	7.46	28.8	<0.002	<0.002	0.015	14.55	25.52	2.4	19
29.05.2023	K 117	7.75	19.2	<0.002	<0.002	0.016	4.57	16.3	2.2	11
31.05.2023	K 117	7.81	28.8	<0.002	<0.002	0.017	17	29.06	2.6	7
Medie lunara	K 117	7.8	26.7	<0.002	<0.002	0.016	11.21	22.94	2.7	13

Elaborat:
ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
CISMARU Anabela

MC101/06.05.2023
d



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
ing. PIRVU Marius

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa chimic impura - iunie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
02.06.2023	K 117	7.64	28.8	<0.002	<0.002	0.016	11.33	24.1	3.2	11
05.06.2023	K 117	7.64	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.48	12.76	2.8	8
07.06.2023	K 117	7.74	28.8	<0.002	<0.002	0.018	3.86	14.88	2.8	7
09.06.2023	K 117	7.84	38.4	<0.002	<0.002	0.016	17.51	28.36	2.4	11
12.06.2023	K 117	7.54	28.8	<0.002	<0.002	0.017	3.73	14.88	2.8	9
14.06.2023	K 117	7.81	19.2	<0.002	<0.002	0.016	15.71	28.36	2.2	11
16.06.2023	K 117	7.72	28.8	<0.002	<0.002	0.018	16.48	31.9	2.2	8
19.06.2023	K 117	7.52	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.8	12.05	2	6
21.06.2023	K 117	7.54	19.2	<0.002	<0.002	0.016	4.7	14.18	1.8	8
23.06.2023	K 117	7.6	28.8	<0.002	<0.002	0.016	11.2	22.68	2.4	7
26.06.2023	K 117	7.42	19.2	<0.002	<0.002	0.014	1.77	10.63	2	10
28.06.2023	K 117	7.58	28.8	<0.002	<0.002	0.015	3.79	13.47	2.6	8
30.05.2023	K 117	7.65	28.8	<0.002	<0.002	0.016	2.64	7.09	2.4	9
Medie lunara	K 117	7.6	25.8	<0.002	<0.002	0.016	7.38	18.10	2.4	9

Elaborat:
ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
 www.oltchim.ro
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

ML 114/08.08.2023

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
 ing. PIRVU Marius

În faliment

In bankruptcy

En faillite



Raport lunar apa chimic impura - iulie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
03.07.2023	K 117	7.54	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.73	12.76	2	17
05.07.2023	K 117	7.65	28.8	<0.002	<0.002	0.015	8.75	21.27	2.8	7
07.07.2023	K 117	7.46	28.8	<0.002	<0.002	0.016	6.95	17.72	2.6	11
10.07.2023	K 117	7.55	19.2	<0.002	<0.002	0.015	2.22	12.76	2	8
12.07.2023	K 117	7.62	28.8	<0.002	<0.002	0.017	9.27	21.97	2.4	7
14.07.2023	K 117	7.54	28.8	<0.002	<0.002	0.016	11.07	24.1	2.8	9
17.07.2023	K 117	7.12	48	<0.002	<0.002	0.016	3.86	14.88	2.6	11
19.07.2023	K 117	7.46	67.2	<0.002	<0.002	0.016	8.88	21.27	3.2	10
21.07.2023	K 117	7.35	38.4	<0.002	<0.002	0.015	7.85	21.27	3	7
24.07.2023	K 117	7.36	19.2	<0.002	<0.002	0.016	2.06	12.76	2.4	6
26.07.2023	K 117	7.35	28.8	<0.002	<0.002	0.017	8.24	21.27	2	7
28.07.2023	K 117	7.45	28.8	<0.002	<0.002	0.017	7.47	17.72	2.8	5
31.07.2023	K 117	7.35	19.2	<0.002	<0.002	0.014	3.73	14.88	2.6	9
Medie lunara	K 117	7.4	31.0	<0.002	<0.002	0.016	6.31	18.05	2.6	9

Elaborat:
 Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
 Ch.CISMARU Anabela

ML 124/13.09.2023



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
 ing. PIRVU Marius

În faliment

In bankruptcy

En faillite

Raport lunar apa chimic impura - august 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
02.08.2023	K 117	7.53	28.8	<0.002	<0.002	0.014	7.08	19.85	2.2	7
04.08.2023	K 117	7.47	28.8	<0.002	<0.002	0.016	9.78	27.65	2	5
07.08.2023	K 117	7.39	19.2	<0.002	<0.002	0.016	2.6	12.05	1.8	14
09.08.2023	K 117	7.46	19.2	<0.002	<0.002	0.016	8.37	21.27	1.8	9
11.08.2023	K 117	7.5	28.8	<0.002	<0.002	0.015	10.04	25.52	2	7
14.08.2023	K 117	7.38	28.8	<0.002	<0.002	0.017	2.96	14.88	2	7
16.08.2023	K 117	7.43	19.2	<0.002	<0.002	0.015	3.09	19.14	1.6	11
18.08.2023	K 117	7.43	28.8	<0.002	<0.002	0.017	4.5	17.72	1.8	8
21.08.2023	K 117	7.34	19.2	<0.002	<0.002	0.015	5.28	24.1	1.8	6
23.08.2023	K 117	7.44	28.8	<0.002	<0.002	0.017	6.31	22.68	1.4	12
25.08.2023	K 117	7.28	28.8	<0.002	<0.002	0.017	4.57	17.72	1.8	8
28.08.2023	K 117	7.3	19.2	<0.002	<0.002	0.017	3.79	17.01	1.6	6
30.08.2023	K 117	7.46	19.2	<0.002	<0.002	0.018	7.08	26.94	1.4	7
Medie lunara	K 117	7.4	24.4	<0.002	<0.002	0.016	5.80	20.50	1.8	8

Elaborat:

Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
 Ch. CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

În faliment
In bankruptcy
En faillite

ML 13 F/06.10.2013

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
ing. PIRVU Marius

Raport lunar apa chimic impura - septembrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
01.09.2023	K 117	7.45	28.8	<0.002	<0.002	0.017	6.69	23.39	2.6	11
04.09.2023	K 117	7.44	19.2	<0.002	<0.002	0.017	4.57	19.14	2.4	7
06.09.2023	K 117	7.16	19.2	<0.002	<0.002	0.02	4.05	14.88	2.2	52
08.09.2023	K 117	7.44	28.8	<0.002	<0.002	0.017	7.34	23.39	2	16
11.09.2023	K 117	7.42	28.8	<0.002	<0.002	0.019	5.28	20.56	2.4	9
13.09.2023	K 117	7.39	28.8	<0.002	<0.002	0.017	6.82	21.27	2.2	7
15.09.2023	K 117	7.39	28.8	<0.002	<0.002	0.016	9.91	21.97	2	8
18.09.2023	K 117	7.39	28.8	<0.002	<0.002	0.019	2.54	7.09	2.2	4
20.09.2023	K 117	7.38	28.8	<0.002	<0.002	0.022	1.03	8.05	2.4	7
22.09.2023	K 117	7.4	19.2	<0.002	<0.002	0.017	1.22	8.05	2	9
25.09.2023	K 117	7.12	19.2	<0.002	<0.002	0.017	4.05	14.88	2.2	16
27.09.2023	K 117	7.38	9.6	<0.002	<0.002	0.019	4.31	14.88	2.2	14
29.09.2023	K 117	7.57	19.2	<0.002	<0.002	0.02	11.07	23.39	2.4	19
Medie lunara	K 117	7.4	23.6	<0.002	<0.002	0.018	5.30	17.00	2.2	14

Elaborat:
Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
Ch.CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comețului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

În faliment
In bankruptcy
En faillite

ML 155/23.11.2023

VIZAT
COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
ing. PIRVU Marius

Raport lunar apa chimic impura - octombrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
02.10.2023	K 117	7.49	28.8	<0.002	<0.002	0.019	4.76	15.59	2.6	12
04.10.2023	K 117	7.61	28.8	<0.002	<0.002	0.02	15.97	27.65	2.4	7
06.10.2023	K 117	7.58	28.8	<0.002	<0.002	0.019	13.13	24.81	2	9
09.10.2023	K 117	7.54	28.8	<0.002	<0.002	0.021	7.01	17.72	1.8	7
11.10.2023	K 117	7.58	19.2	<0.002	<0.002	0.019	14.42	21.27	1.6	11
13.10.2023	K 117	7.62	28.8	<0.002	<0.002	0.021	19.83	26.23	1.4	7
16.10.2023	K 117	7.5	28.8	<0.002	<0.002	0.016	9.27	20.56	1.6	10
18.10.2023	K 117	7.52	19.2	<0.002	<0.002	0.018	19.32	26.23	2.2	12
20.10.2023	K 117	7.78	28.8	<0.002	<0.002	0.016	15.71	24.81	2.4	9
23.10.2023	K 117	7.59	38.4	<0.002	<0.002	0.019	9.27	19.85	1.4	12
25.10.2023	K 117	7.74	19.2	<0.002	<0.002	0.016	19.83	29.77	1.8	14
27.10.2023	K 117	7.89	19.2	<0.002	<0.002	0.021	16.22	26.23	1.8	10
30.10.2023	K 117	7.54	28.8	<0.002	<0.002	0.02	5.34	14.18	2	12
Medie lunara	K 117	7.6	26.6	<0.002	<0.002	0.019	13.08	22.68	1.9	10

Elaborat:
Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
Ch.CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
 www.oltchim.ro
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
 Ing. PIRVU Marius

În faliment
 In bankruptcy
 En faillite

Raport lunar apa chimic impura - noiembrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
01.11.2023	K 117	7.63	28.8	<0.002	<0.002	0.021	15.91	30.48	2.8	10
03.11.2023	K 117	7.7	19.2	<0.002	<0.002	0.025	11.33	22.68	2.8	8
06.11.2023	K 117	7.24	28.8	<0.002	<0.002	0.021	4.5	17.01	3	12
08.11.2023	K 117	7.64	19.2	<0.002	<0.002	0.018	19.83	31.9	2.2	14
10.11.2023	K 117	7.8	19.2	<0.002	<0.002	0.017	16.48	26.23	2.4	11
13.11.2023	K 117	7.35	28.8	<0.002	<0.002	0.017	3.34	12.76	2.6	14
15.11.2023	K 117	7.9	19.2	<0.002	<0.002	0.02	14.42	24.81	1.8	11
17.11.2023	K 117	7.76	28.8	<0.002	<0.002	0.016	17.77	31.9	2	15
20.11.2023	K 117	7.44	19.2	<0.002	<0.002	0.019	7.59	21.27	2.2	10
22.11.2023	K 117	7.79	28.8	<0.002	<0.002	0.022	19.83	35.45	2.4	9
24.11.2023	K 117	8.02	28.8	<0.002	<0.002	0.019	10.81	24.81	2	11
27.11.2023	K 117	7.47	38.4	<0.002	<0.002	0.018	0.61	7.09	2	21
29.11.2023	K 117	7.75	28.8	<0.002	<0.002	0.02	6.37	17.72	3.8	10
Medie lunara	K 117	7.7	28.8	<0.002	<0.002	0.019	11.45	23.39	2.5	12

Elaborat:
 Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
 Ch.CISMARU Anabela

[Signature] 19.12.2023

MLN/16.01.2024



VIZAT
COORDONATOR DIVIZIA BRADU,
ing. FIRVIU Marius

Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa chimic impura - decembrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat								
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri	SEEP	Suspensii
		SR ISO 10523 6,5-8,5	SR ISO 6060 Max. 1500	SR 6439 Max. 10	SR ISO 6703-1 Max. 0,5	SR ISO 10530 Max. 5	SR ISO 7150-1 Max. 20	SR-ISO 9297 Max. 200	SR 7587 Max. 35	STAS 6953 Max. 150
01.12.2023	K 117	7.66	28.8	<0.002	<0.002	0.017	5.53	17.72	2.8	13
04.12.2023	K 117	7.41	28.8	<0.002	<0.002	0.016	1.15	17.01	2	11
06.12.2023	K 117	7.88	28.8	<0.002	<0.002	0.018	10.81	21.97	2.4	10
08.12.2023	K 117	7.68	19.2	<0.002	<0.002	0.021	2.96	13.47	2.6	12
11.12.2023	K 117	7.74	38.4	<0.002	<0.002	0.02	2.7	15.59	2.8	8
13.12.2023	K 117	7.82	28.8	<0.002	<0.002	0.022	13.39	26.23	2.8	10
15.12.2023	K 117	7.81	38.4	<0.002	<0.002	0.02	17.77	31.9	2.6	14
18.12.2023	K 117	7.64	28.8	<0.002	<0.002	0.022	4.37	24.81	2.6	7
20.12.2023	K 117	7.72	28.8	<0.002	<0.002	0.02	13.13	26.23	3	9
22.12.2023	K 117	7.76	28.8	<0.002	<0.002	0.02	10.81	24.1	3.2	10
25.12.2023	K 117	7.8	28.8	<0.002	<0.002	0.019	2.96	21.27	2.8	14
27.12.2023	K 117	7.88	19.2	<0.002	<0.002	0.017	0.64	21.27	1.8	8
29.12.2023	K 117	7.82	28.8	<0.002	<0.002	0.022	11.59	26.94	2.4	12
Medie lunara	K 117	7.7	28.8	<0.002	<0.002	0.020	7.52	22.19	2.6	11

Elaborat:
Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
Ch.CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
www.oltchim.ro
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

ML35/10.02.2023

Alexandra RAM/2023

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU
ing. PIRVU Marius

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa conventional curata - ianuarie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
03.01.2023	Dambovnic	7.46	28.8	<0.002	<0.002	0.015	0.45	87.91
04.01.2023	Dambovnic	7.48	19.2	<0.002	<0.002	0.022	0.45	93.58
05.01.2023	Dambovnic	7.39	19.2	<0.002	<0.002	0.022	0.38	87.91
06.01.2023	Dambovnic	7.38	28.8	<0.002	<0.002	0.02	0.41	90.75
09.01.2023	Dambovnic	7.38	28.8	---	---	---	0.41	93.58
12.01.2023	Dambovnic	7.31	76.8	<0.002	<0.002	0.082	0.74	12.05
19.01.2023	Dambovnic	7.38	9.6	---	---	---	0.41	19.14
20.01.2023	Dambovnic	7.46	9.6	<0.002	<0.002	0.068	0.51	19.85
24.01.2023	Dambovnic	7.76	9.6	---	---	---	0.54	17.72
27.01.2023	Dambovnic	7.71	19.2	<0.002	<0.002	0.07	0.51	22.68
29.01.2023	Dambovnic	7.55	19.2	<0.002	<0.002	0.068	0.41	17.72
30.01.2023	Dambovnic	7.28	96	<0.002	<0.002	0.066	0.41	17.01
Medie lunara	Dambovnic	7.46	30	<0.002	<0.002	0.048	0.47	48.3

Elaborat:

ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
CISMARU Anabela

10.02.2023

ML48/09.03.2023



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU
 ing. PIRVU Marius

În faliment
 In bankruptcy
 En faillite

Raport lunar apa conventional curata - februarie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
01.02.2023	Dambovnic	7.49	19.2	<0.002	<0.002	0.054	0.51	13.47
03.02.2023	Dambovnic	7.54	19.2	<0.002	<0.002	0.067	0.48	14.18
06.02.2023	Dambovnic	7.62	19.2	<0.002	<0.002	0.071	1.41	17.72
08.02.2023	Dambovnic	7.75	19.2	<0.002	<0.002	0.063	1.67	21.27
10.02.2023	Dambovnic	7.7	19.2	<0.002	<0.002	0.068	0.54	21.27
13.02.2023	Dambovnic	7.72	19.2	<0.002	<0.002	0.058	0.51	24.1
15.02.2023	Dambovnic	7.72	9.6	<0.002	<0.002	0.065	0.48	22.68
17.02.2023	Dambovnic	7.91	19.2	<0.002	<0.002	0.069	0.8	25.52
20.02.2023	Dambovnic	7.89	28.8	<0.002	<0.002	0.023	1.83	24.1
22.02.2023	Dambovnic	7.44	19.2	<0.002	<0.002	0.033	1.8	17.72
24.02.2023	Dambovnic	7.95	19.2	<0.002	<0.002	0.053	1.25	19.85
27.02.2023	Dambovnic	7.83	19.2	<0.002	<0.002	0.058	1.41	25.52
Medie lunara	Dambovnic	7.71	19	<0.002	<0.002	0.056	1.06	20.6

Elaborat:
 ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela

M462/03 04.2023



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU
 ing. PIRVU Marius

În faliment
 In bankruptcy
 En faillite

Raport lunar apa conventional curata - martie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
01.03.2023	Dambovnic	7.86	19.2	<0.002	<0.002	0.057	1.28	15.59
03.03.2023	Dambovnic	7.76	19.2	<0.002	<0.002	0.061	1.41	17.72
06.03.2023	Dambovnic	7.89	19.2	<0.002	<0.002	0.057	1.28	24.81
08.03.2023	Dambovnic	7.94	19.2	<0.002	<0.002	0.055	1.35	17.72
10.03.2023	Dambovnic	7.95	19.2	<0.002	<0.002	0.054	1.28	17.01
13.03.2023	Dambovnic	7.68	9.6	<0.002	<0.002	0.056	1.22	24.1
15.03.2023	Dambovnic	7.98	19.2	<0.002	<0.002	0.058	1.15	14.18
17.03.2023	Dambovnic	7.73	19.2	<0.002	<0.002	0.057	2.06	12.76
20.03.2023	Dambovnic	7.94	9.6	<0.002	<0.002	0.054	1.64	10.63
22.03.2023	Dambovnic	7.88	19.2	<0.002	<0.002	0.138	2.41	14.18
24.03.2023	Dambovnic	7.84	19.2	<0.002	<0.002	0.06	1.32	14.18
27.03.2023	Dambovnic	7.75	28.8	<0.002	<0.002	0.049	0.7	12.05
29.03.2023	Dambovnic	7.84	48	<0.002	<0.002	0.047	0.51	15.59
31.03.2023	Dambovnic	7.86	19.2	<0.002	<0.002	0.014	0.22	17.01
Medie lunara	Dambovnic	7.85	21	<0.002	<0.002	0.058	1.27	16.3

Elaborat:
 ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela

03.04.2023

MF 67/04.05.2023



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
 www.oltchim.ro
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU
 ing. PIRVU Marius

În faliment
 In bankruptcy
 En faillite

Raport lunar apa conventional curata - aprilie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
03.04.2023	Dambovnic	7.99	9.6	<0.002	<0.002	0.016	0.51	10.63
05.04.2023	Dambovnic	7.75	38.4	<0.002	<0.002	0.026	0.41	4.25
07.04.2023	Dambovnic	7.65	57.6	<0.002	<0.002	0.019	0.45	8.5
10.04.2023	Dambovnic	7.9	19.2	<0.002	<0.002	0.021	0.28	12.05
12.04.2023	Dambovnic	7.91	19.2	<0.002	<0.002	0.022	0.35	14.88
14.04.2023	Dambovnic	7.95	19.2	<0.002	<0.002	0.02	0.67	14.88
17.04.2023	Dambovnic	8.02	19.2	<0.002	<0.002	0.015	0.41	14.88
19.04.2023	Dambovnic	8.04	19.2	<0.002	<0.002	0.017	0.38	12.76
21.04.2023	Dambovnic	7.93	19.2	<0.002	<0.002	0.016	0.35	10.63
24.04.2023	Dambovnic	7.96	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.28	11.34
26.04.2023	Dambovnic	7.95	9.6	<0.002	<0.002	0.019	0.45	11.34
28.04.2023	Dambovnic	7.99	19.2	<0.002	<0.002	0.018	0.28	16.3
Medie lunara	Dambovnic	7.92	22	<0.002	<0.002	0.019	0.40	11.9

Elaborat:

ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela

 09.05.2023

ML87/22.06.2023



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU
 ing. PIRVU Marius

În faliment
 In bankruptcy
 En faillite

Raport lunar apa conventional curata - mai 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
01.05.2023	Dambovnic	8	9.6	<0.002	<0.002	0.021	1.77	16.3
03.05.2023	Dambovnic	7.99	9.6	<0.002	<0.002	0.019	1.41	16.3
05.05.2023	Dambovnic	7.97	9.6	<0.002	<0.002	0.016	1.8	11.34
08.05.2023	Dambovnic	7.92	19.2	<0.002	<0.002	0.013	1.61	14.88
10.05.2023	Dambovnic	7.98	19.2	<0.002	<0.002	0.015	1.48	10.63
12.05.2023	Dambovnic	7.87	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.41	14.18
15.05.2023	Dambovnic	7.81	9.6	<0.002	<0.002	0.015	1.09	14.88
17.05.2023	Dambovnic	7.95	19.2	<0.002	<0.002	0.014	1.44	17.01
19.05.2023	Dambovnic	7.84	9.6	<0.002	<0.002	0.016	1.89	12.76
22.05.2023	Dambovnic	7.87	19.2	<0.002	<0.002	0.017	0.28	10.63
24.05.2023	Dambovnic	7.99	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.93	12.76
26.05.2023	Dambovnic	8.06	19.2	<0.002	<0.002	0.014	0.28	14.18
29.05.2023	Dambovnic	7.69	9.6	<0.002	<0.002	0.014	1.09	15.59
31.05.2023	Dambovnic	7.66	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.03	18.43
Medie lunara	Dambovnic	7.90	15	<0.002	<0.002	0.016	1.32	14.3

Elaborat:
 ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-73
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

ML100/06.06.2023

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU
ing. PIRVU Marius

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa conventional curata - iunie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
02.06.2023	Dambovnic	7.66	9.6	<0.002	<0.002	0.015	1.12	17.01
05.06.2023	Dambovnic	7.86	9.6	<0.002	<0.002	0.016	1.64	10.63
07.06.2023	Dambovnic	7.91	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.12	13.47
09.06.2023	Dambovnic	7.67	9.6	<0.002	<0.002	0.015	1.09	14.18
12.06.2023	Dambovnic	7.62	19.2	<0.002	<0.002	0.015	0.28	12.76
14.06.2023	Dambovnic	7.68	9.6	<0.002	<0.002	0.015	1.09	12.76
16.06.2023	Dambovnic	7.98	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.19	14.18
19.06.2023	Dambovnic	7.82	9.6	<0.002	<0.002	0.017	1.35	7.09
21.06.2023	Dambovnic	7.74	9.6	<0.002	<0.002	0.016	1.28	13.47
23.06.2023	Dambovnic	7.71	19.2	<0.002	<0.002	0.015	1.09	14.88
26.06.2023	Dambovnic	7.56	19.2	<0.002	<0.002	0.015	0.28	7.09
28.06.2023	Dambovnic	7.67	19.2	<0.002	<0.002	0.014	1.03	8.5
26.05.2023	Dambovnic	7.76	9.6	<0.002	<0.002	0.014	0.28	7.09
Medie lunara	Dambovnic	7.74	14	<0.002	<0.002	0.015	0.99	11.8

Elaborat:
ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
CISMARU Anabela




Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

ML 113/08082023

VIZAT,
 COORDONATOR DIVIZIA BRADU
 ing. PIRVU Marius

În faliment
 In bankruptcy
 En faillite



Raport lunar apa conventional curata - iulie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
03.07.2023	Dambovnic	7.59	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.93	10.63
05.07.2023	Dambovnic	7.71	9.6	<0.002	<0.002	0.014	0.28	12.05
07.07.2023	Dambovnic	7.57	19.2	<0.002	<0.002	0.014	1.41	6.38
10.07.2023	Dambovnic	7.85	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.28	8.5
12.07.2023	Dambovnic	7.99	19.2	<0.002	<0.002	0.015	0.22	9.92
14.07.2023	Dambovnic	7.57	9.6	<0.002	<0.002	0.018	1.54	7.09
17.07.2023	Dambovnic	7.59	19.2	<0.002	<0.002	0.017	1.15	8.5
19.07.2023	Dambovnic	7.45	19.2	<0.002	<0.002	0.017	1.09	12.05
21.07.2023	Dambovnic	7.51	19.2	<0.002	<0.002	0.015	1.51	14.18
24.07.2023	Dambovnic	7.43	9.6	<0.002	<0.002	0.014	1.09	8.5
26.07.2023	Dambovnic	7.55	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.93	9.21
28.07.2023	Dambovnic	7.43	19.2	<0.002	<0.002	0.016	0.99	10.63
31.07.2023	Dambovnic	7.98	9.6	<0.002	<0.002	0.016	0.77	9.92
Medie lunara	Dambovnic	7.63	14	<0.002	<0.002	0.016	0.94	9.8

Elaborat:
 ing. Specialist Compartiment Mediu-Laboratoare
 CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-73
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comețului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

ML 123/14.09.2023

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU
ing. PIRVU Marius

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa conventional curata - august 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
02.08.2023	Dambovnic	7.55	9.6	<0.002	<0.002	0.015	1.12	9.92
04.08.2023	Dambovnic	7.73	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.19	9.92
07.08.2023	Dambovnic	7.39	9.6	<0.002	<0.002	0.018	0.9	5.67
09.08.2023	Dambovnic	7.38	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.25	9.92
11.08.2023	Dambovnic	7.71	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.86	14.88
14.08.2023	Dambovnic	8.43	19.2	<0.002	<0.002	0.014	0.8	7.79
16.08.2023	Dambovnic	8.35	9.6	<0.002	<0.002	0.014	0.8	8.5
18.08.2023	Dambovnic	8.42	19.2	<0.002	<0.002	0.016	0.86	7.09
21.08.2023	Dambovnic	8.46	9.6	<0.002	<0.002	0.015	1.12	7.09
23.08.2023	Dambovnic	8.48	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.7	9.92
25.08.2023	Dambovnic	7.3	9.6	<0.002	<0.002	0.016	1.09	5.67
28.08.2023	Dambovnic	7.08	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.96	7.09
30.08.2023	Dambovnic	7.51	9.6	<0.002	<0.002	0.017	1.19	7.09
Medie lunara	Dambovnic	7.83	12	<0.002	<0.002	0.015	0.91	8.5

Elaborat:
Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare,
Ch. CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România

Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731

www.oltchim.ro

Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991

Cod unic de înregistrare: RO 1475261

MZ 135/06.10.2023

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU
ing. PIRVU Marius

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa conventional curata - septembrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
01.09.2023	Dambovnic	7.96	19.2	<0.002	<0.002	0.016	0.83	9.21
04.09.2023	Dambovnic	8.48	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.77	10.63
06.09.2023	Dambovnic	7.15	9.6	<0.002	<0.002	0.018	1.06	10.63
08.09.2023	Dambovnic	7.42	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.12	11.34
11.09.2023	Dambovnic	7.31	9.6	<0.002	<0.002	0.021	0.67	12.05
13.09.2023	Dambovnic	7.54	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.12	14.18
15.09.2023	Dambovnic	7.53	9.6	<0.002	<0.002	0.016	1.12	14.18
18.09.2023	Dambovnic	7.34	9.6	<0.002	<0.002	0.019	1.86	5.67
20.09.2023	Dambovnic	7.33	19.2	<0.002	<0.002	0.022	0.57	4.25
22.09.2023	Dambovnic	7.34	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.51	7.09
25.09.2023	Dambovnic	7.41	19.2	<0.002	<0.002	0.015	0.41	7.09
27.09.2023	Dambovnic	7.31	9.6	<0.002	<0.002	0.016	0.48	7.09
29.09.2023	Dambovnic	7.36	9.6	<0.002	<0.002	0.019	0.51	9.21
Medie lunara	Dambovnic	7.50	13	<0.002	<0.002	0.017	0.85	9.4

Elaborat:

Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
Ch.CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

ML 156/22.11.2023

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU
ing. PIRVU Marius

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa conventional curata - octombrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						Cloruri
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	
02.10.2023	Dambovnic	7.47	19.2	<0.002	<0.002	0.017	1.19	12.76
04.10.2023	Dambovnic	7.5	19.2	<0.002	<0.002	0.015	1.35	12.76
06.10.2023	Dambovnic	7.46	9.6	<0.002	<0.002	0.015	1.15	9.92
09.10.2023	Dambovnic	7.58	19.2	<0.002	<0.002	0.016	0.22	11.34
11.10.2023	Dambovnic	7.63	9.6	<0.002	<0.002	0.016	0.22	12.05
13.10.2023	Dambovnic	7.48	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.32	9.92
16.10.2023	Dambovnic	7.47	19.2	<0.002	<0.002	0.017	0.28	10.63
18.10.2023	Dambovnic	7.43	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.38	10.63
20.10.2023	Dambovnic	7.62	9.6	<0.002	<0.002	0.014	0.45	12.05
23.10.2023	Dambovnic	8.28	19.2	<0.002	<0.002	0.017	0.35	10.63
25.10.2023	Dambovnic	8.43	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.38	12.05
27.10.2023	Dambovnic	8.39	19.2	<0.002	<0.002	0.02	0.27	13.47
30.10.2023	Dambovnic	7.63	19.2	<0.002	<0.002	0.019	0.25	9.21
Medie lunara	Dambovnic	7.72	15	<0.002	<0.002	0.017	0.52	11.3

.....
.....

Elaborat:
Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
Ch.CISMARU Anabela



Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU
ing. PIRVU Marius

.....
În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa conventional curata - noiembrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
01.11.2023	Dambovnic	7.7	9.6	<0.002	<0.002	0.02	0.25	9.21
03.11.2023	Dambovnic	7.17	19.2	<0.002	<0.002	0.02	0.57	9.92
06.11.2023	Dambovnic	7.57	19.2	<0.002	<0.002	0.017	1.38	7.09
08.11.2023	Dambovnic	7.37	19.2	<0.002	<0.002	0.016	1.09	7.09
10.11.2023	Dambovnic	7.47	9.6	<0.002	<0.002	0.018	0.8	8.5
13.11.2023	Dambovnic	7.53	19.2	<0.002	<0.002	0.018	0.64	7.09
15.11.2023	Dambovnic	7.73	19.2	<0.002	<0.002	0.021	0.57	10.63
17.11.2023	Dambovnic	7.67	19.2	<0.002	<0.002	0.018	0.22	11.34
20.11.2023	Dambovnic	7.61	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.61	10.63
22.11.2023	Dambovnic	7.58	19.2	<0.002	<0.002	0.018	0.51	12.05
24.11.2023	Dambovnic	7.59	19.2	<0.002	<0.002	0.021	0.51	9.21
27.11.2023	Dambovnic	7.59	9.6	<0.002	<0.002	0.015	0.45	5.67
29.11.2023	Dambovnic	7.78	19.2	<0.002	<0.002	0.018	0.74	7.09
Medie lunara	Dambovnic	7.67	16	<0.002	<0.002	0.018	0.64	8.9

.....
.....
Elaborat:
Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
Ch.CISMARU Anabela

19.12.2023

ML10/16.01.2024



VIZAT,
COORDONATOR DIVIZIA BRADU
ing. PIRVU Marius

Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-731
www.oltchim.ro
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261

În faliment
In bankruptcy
En faillite

Raport lunar apa conventional curata - decembrie 2023

Data	Punct de prelevare	Indicator Analizat						
		pH	CCO-Cr	Fenoli	Cianuri	Sulfuri	Amoniu	Cloruri
		SR ISO 10523 6.5 - 8.5	SR ISO 6060 Max.125	SR 6439 Max.0.3	SR ISO 6703-1 Max. 0.1	SR ISO 10530 Max. 0.5	SR ISO 7150-1 Max. 6	SR-ISO 9297 Max. 200
01.12.2023	Dambovnic	7.73	9.6	<0.002	<0.002	0.018	0.57	7.09
04.12.2023	Dambovnic	7.68	19.2	<0.002	<0.002	0.014	0.48	7.79
06.12.2023	Dambovnic	7.56	19.2	<0.002	<0.002	0.015	0.54	7.79
08.12.2023	Dambovnic	7.91	9.6	<0.002	<0.002	0.02	0.61	10.63
11.12.2023	Dambovnic	7.72	19.2	<0.002	<0.002	0.02	0.48	9.92
13.12.2023	Dambovnic	7.64	19.2	<0.002	<0.002	0.02	0.54	7.79
15.12.2023	Dambovnic	7.83	19.2	<0.002	<0.002	0.019	0.54	10.63
18.12.2023	Dambovnic	7.75	19.2	<0.002	<0.002	0.021	0.54	10.63
20.12.2023	Dambovnic	7.74	19.2	<0.002	<0.002	0.02	0.48	9.92
22.12.2023	Dambovnic	7.73	19.2	<0.002	<0.002	0.019	0.51	9.92
25.12.2023	Dambovnic	7.7	9.6	<0.002	<0.002	0.017	0.61	9.92
27.12.2023	Dambovnic	7.68	9.6	<0.002	<0.002	0.016	0.54	10.63
29.12.2023	Dambovnic	7.64	19.2	<0.002	<0.002	0.019	0.61	14.18
Medie lunara	Dambovnic	7.72	16	<0.002	<0.002	0.018	0.54	9.8

.....
.....

Elaborat:
Coordonator Compartiment Mediu-Laboratoare
Ch.CISMARU Anabela

Aux 4 la RAP/2023



OLTCHIM

Strada Uzinei Nr.1, Ramnicu Valcea, 240050, România
 Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030
 www.oltchim.ro
 Nr. înregistrare Registrul Cometului: J/38/219/18.04.1991
 Cod unic de înregistrare: RO 1475261

În faliment
 In bankruptcy
 En faillite

Situatia monitorizarii calitatii solului pe anul 2023 in OLTCHIM SA-Divizia Bradu

Tabel nr. 1 . SOL . Valori de referinta, cfm Ordin 756/1997 si rezultatele prelevarii din 30.06.2023

Indicator analizat	Valori normale	Prag de alerta folosinta sensibila	Prag de alerta folosinta putin sensibila	Punct de prelevare 004-Parc Piroлиза I 30 cm	Punct de prelevare 007-Parc Piroлиза II 30 cm	Punct de prelevare 008- Parc Piroлиза II 30 cm	Punct de prelevare 010-Parc Piroлиза II 30 cm	Punct de prelevare 012-Parc Piroлиза II 30-50 cm	UM
Cadmium	1	3	5	<0,7	<0,7	<0,7	<0,7	<0,7	mg/kg
Crom	30	100	300	38,1	45,6	56,8	41,4	31,6	mg/kg
Cupru	20	100	250	14,8	14,6	18,3	23,4	16,7	mg/kg
Nichel	20	75	200	27,8	29,8	35,7	32,8	28,2	mg/kg
Total HA*	<0,5	25	30	<0,01	<0,01	<0,01	0,09	<0,01	mg/kg
Total HAP	<0,1	7,5	25	0,12	0,03	<0,01	<0,01	0,1	mg/kg
Fenoli	<0,02	5	10	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg
Naftalina	<0,02	2	5	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	mg/kg
Total Hidrocarb. Petroliere	<100	200	1000	<100	<100	<100	<100	<100	mg/kg

Tabel nr. 2 . SOL . Valori de referinta, cfm Ordin 756/1997 si rezultatele prelevarii din 10.10.2023 – 01.11.2023

Indicator analizat	Valori normale	Prag de alerta folosinta sensibila	Prag de alerta folosinta putin sensibila	Punct de prelevare 004-Parc Piroлиза I 30 cm	Punct de prelevare 007-Parc Piroлиза II 30 cm	Punct de prelevare 008- Parc Piroлиза II 30 cm	Punct de prelevare 010-Parc Piroлиза II 30 cm	Punct de prelevare 012-Parc Piroлиза II 30-50 cm	UM
Cadmium	1	3	5	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	<0,8	mg/kg
Crom	30	100	300	29,4	28,6	29	31,7	31,2	mg/kg
Cupru	20	100	250	22,5	21,7	21,1	26,1	21,8	mg/kg
Nichel	20	75	200	26,7	27,8	28,9	26,1	28,6	mg/kg
Zinc	100	300	700	48,2	50,7	54,5	56,2	60,9	mg/kg
Total HA*	<0,5	25	30	<0,09	-	<0,09	<0,09	<0,09	mg/kg
Total HAP	<0,1	7,5	25	<0,16	<0,16	<0,16	<0,16	0,354	mg/kg
Fenoli	<0,02	5	10	0,08	0,06	0,09	0,11	0,1	mg/kg
Naftalina	<0,02	2	5	0,015	<0,01	0,025	<0,01	0,012	mg/kg
Total Hidrocarb. Petroliere	<100	200	1000	171	85,6	116	54	87,6	mg/kg

Nota: *Total HA = suma de hidrocarburi aromatice mononucleare (benzen, etibenzen, toluen, xilen)+suma hidroxilbenzeni (fenol, catechol, resorcina, hidrochinona, crezoli)

Total HAP = suma de hidrocarburi aromatice polinucleare (antracen, benzoantracen, benzofluorantren, benzoperilen, benzopiren, chrisen, florantren, indeno (1,2,3) piren, naftalina, fenantren, piren).

Total hidrocarburi petroliere insumeaza si HA si HAP.

Obs.:1) Culoarea albastru marcheaza valorile care depasesc valorile normale, fiind pana la limita pragurilor de alerta pt. folosinta sensibila, inasa potrivit art. 8, pct. b) din capitolul III : "Reglementari privind poluarea solului" al Ordin nr.756/1997 pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului: "folosinta mai putin sensibila a terenurilor include toate utilizarile industriale si comerciale existente, precum si suprafetele de terenuri prevazute pentru astfel de utilizari in viitor."

Compartiment Mediu-Laboratoare,
 Ch. CISMARU Anabela Th. FLORESCU Eugen

[Signature] 17.06.2024

[Signature]

Anexa 5 la RAM/2023



Strada Petrochimistilor 3, Bradu, Arges -ROMANIA

Tel: +40-(0)248615163;

Fax: +40-(0)248615163;

Fisa de evidenta deseurilor rezultate in OLTCHIM S.A.-DIVIZIA BRADU

Luna DECEMBRIE – 2023

DENUMIRE DESEU	COD DESEU HG 856/2002	CANTITATE LUNARA DESEU PRODUSA (TONE)	CANTITATE CUMULATA DE LA INCEPUTUL ANULUI (TONE)	RECICLAT/ VALORIFICAT/ ELIMINAT		DEPOZITAT		RAMAS IN STOC (TONE)	UNITATEA CARE RECICLEAZA VALORIFICA
				Lunar (tone)	Cumulat (tone)	Temporar (tone)	Definitiv (tone)		
Uleiuri minerale ne-clorurate de motor, de transmisie si de ungere	130205*	-	0,9	-	-	0,9	-	0,9	-
Anvelope scoase din uz	16 01 03	-	1,6	-	-	1,6	-	1,6	-
Deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03*	16 03 04	-	61,59	57,66	57,66	3,93	-	3,93	SETCAR SA
Deseuri municipale amestecate	20 03 01	0,54	2,916	0,54	2,916	-	-	-	SALUBRIS SA
Deseu hartie si carton	20 01 01	-	9,21	-	-	9,21	-	9,21	-
Subst. chimice anorganice de laborator expirate	160507*	-	0,165	0,08	0,08	0,085	-	0,085	SETCAR SA
Substante chimice organice de laborator expirate	160508*	0,02	0,76	0,78	0,78	-	-	-	SETCAR SA
Amestecuri metalice	17 04 07	-	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-
Catalizatori uzati cu continut de Pd, Ag	16 08 01	-	44,9015	-	-	44,9015	-	44,9015	-
Deseuri anorganice cu continut de subst.ante periculoase	160303*	-	4,48	4,48	4,48	-	-	-	VIVANI Salubritate , prin Aromet
Deseuri organice cu continut de substante periculoase	160305*	-	22,261	0,97	0,97	21,291	-	21,291	VIVANI Salubritate , prin Aromet
Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	200121*	0,007	0,005	0,012	0,012	-	-	-	SETCAR SA
Ambalaje care contin reziduri sau sunt contaminate cu subst. periculoase	150110*	-	12,8545	0,52	0,52	12,3345	-	12,3345	SETCAR SA

Verificat,
Coordonator compart. Mediu-Laboratoare,
Ch. CISMARU Anabela

08.01.2024

Elaborat,
Activitate Mediu,
Th. FLORESCU Eugen

F3 MC, editia B, revizia 0

Anexa 6 la RA/2023



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
ARGEȘ - VEDEA



A.N. APELE ROMÂNE
Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea
REGISTRATURĂ
11. MAI. 2023
INTRARE
IEȘIRE Nr. 6507/19

Catre,
S.C. OLTCHIM S.A. - DIVIZIA BRADU
Str. Petrochimistilor nr.3, com. Bradu, jud.Arges
Fax: 0248 615 163

Referitor: Solicitare punct de vedere privind emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor

Ca urmare a analizarii solicitarii dumneavoastra nr. 376/13.04.2023, inregistrata la A.B.A. Arges-Vedea cu nr. 6507/19.04.2023 (SAA-20.04.2023) si a punctului de vedere nr. 465/03.05.2023, formulat de Serviciul Juridic din cadrul institutiei noastre, va comunicam urmatoarele:

1. Din solicitarea la care facem referire mai sus, reies urmatoarele:
 - a) In baza hotararii nr. 663/08.05.2019 pronuntata de Tribunalul Valcea, a inceput trecerea la procedura generala a falimentului OLTCHIM S.A., dizolvarea societatii si lichidarea activelor acesteia;
 - b) Instalatiile existente pe amplasament au fost puse in conservare;
2. Avand in vedere cele de mai sus, prin prezenta, va comunicam ca data fiind situatia existenta pe amplasament, nu se poate emite o noua autorizatie de gospodarire a apelor.

Cu stima,

Director,

ing. Bogdan Angelin DAVID



Director Tehnic M.E.I.R.A.,

dr.ing. Adrian MOISESCU

Sef Serviciu Avize, Autorizatii,

Ing. Iliuta MATEI

Intocmit,

dr.ing. Tatiana DIACONU

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGES-VEDEA

Calea Câmpului, nr. 6-8, C.P. 110147, Pitești, jud. Argeș

Tel: +4 0248 223 449 | +4 0248 218 250

Fax: +4 0248 220 878 | +4 0248 211 549

Email: dispecer@daav.rowater.ro


Cod Fiscal: RO 24427093 / 05.09.2008
Cod IBAN: RO93 TREZ 0465 0220 1X01 3903

**Situatia monitorizarii calitatii forajelor de observatie (ape subterane) pe anul 2023
in OLTCHIM SA-Divizia Bradu**

Tabel nr. 1. Ape subterane. Valori de prag, cfm. Ordin MAPP nr.621/2014 si rezultatele prelevarii din 01.11.2023

Indicator analizat	Valoare de prag cfm. Ordin MAPP nr. 621/2014	Punct de prelevare Foraj S 12 N	Punct de prelevare Foraj S 13 N	Punct de prelevare Foraj S 14 N
Crom [mg/l]	0,05	<0,003	<0,003	<0,003
Cupru [mg/l]	0,1	<0,006	<0,006	<0,006
Nichel [mg/l]	0,02	<0,006	<0,006	<0,006
Zinc [mg/l]	5,0	<0,05	<0,05	<0,05
Amoniu [mg/l]	0,5	0,04	0,269	<0,023
CCO-Cr [mgO ₂ /l]*	-	<9,7	236	<9,7

Nota: * CCO-Cr = consum chimic de oxigen prin metoda bicromatului de potasiu; metoda determina substante organice
Obiectivul este situat in zona corpului de apa subterna ROAG08 caracterizat prin valorile de prag stabilite prin
Ordinul MAPP nr.621/2014. In Ordin nr.621/2014 nu sunt mentionate valorile de prag pentru CCO-Cr.

Compartiment Mediu-Laboratoare,
Ch. CISMARU Anabela Th. FLORESCU Eugen 17.06.2024