



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - proiect

Nr. _____ din 13.06.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. MUNICIPIUL PITEȘTI, cu sediul în municipiul Pitești, str. Victoriei nr.24, jud. Argeș, pentru proiectul: „Modificare de temă la lucrări începute în baza A.C. nr.374/2023 „Analiză de risc pentru reabilitare pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov” (Deviere racord LES 20KV existent-fonduri beneficiar), propus a fi realizat în municipiul Pitești, strada Depozitelor, jud. Argeș, înregistrata la APM Argeș cu nr. 7613 din 22.03.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 10.06.2024 că proiectul: „Modificare de temă la lucrări începute în baza A.C. nr.374/2023 „Analiză de risc pentru reabilitare pod pe strada Depozitelor peste Pârâul Bascov” (Deviere racord LES 20KV existent-fonduri beneficiar), propus a fi realizat în municipiul Pitești, strada Depozitelor, județul Argeș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

1. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2019, Anexa nr.2, pct. 13, lit.a) *Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 10.06.2024, realizată la sediul APM Argeș, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

c) Aviz de gospodărire a apelor nr. / .06.2024, emis cu condiții de Adiminstrația Bazinală de Apă ABA Argeș-Vedea;

1. Caracteristicile proiectului:

Necesitatea investiției este impusă de reabilitarea podului de pe strada Depozitelor peste pârâul Bascov, conform "Certificatului de urbanism nr. 208/15.03.2024" eliberat de Primăria Municipiului Pitești privind Modificare de tema de lucrări începute în baza A.C. nr.384/2023 „Analiza de risc pentru reabilitare pod pe strada Depozitelor peste pârâul Bascov -Lucrări relocare instalații - Racord LES 20kv”, Pitești, județul Argeș.

În municipiul Pitești, podul peste pârâul Bascov se afla în zona de siguranță a LEA 20 kV FMEP - CSA (Depozit ambalaje).

Pe pod este amplasat LES 20 kV ce alimentează PTAB 2 INERGY ce aparține S.C. PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ROMANIA S.R.L.. Acest cablu de 20 kV este alimentat din LEA 20 kV CHE BASCOV.

Amplasament

În zona străzii Depozitelor pod peste pâ râul Bascov, județul Argeș este prevăzut un proiect de modernizare a podului existent, iar Racord LES 20 kV existent aparținând PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ROMANIA S.R.L. este poziționat pe una din lateralele podului, în amonte.

Acest cablu se va demonta din cauza lucrărilor de modernizare a podului rutier. Pentru continuarea funcționării acestui cablu (alimentarea cu energie a beneficiarilor) se va re poziționa traseul acestuia subtraversare pâ râul Bascov).

Coordonatele STEREO'70 ale LES 20 kV în zona de traversare a pâ râului Bascov

Curs apă	Amplasare	X(N)	Y(E)	Z (mdMN)
Pâ râul Bascov	mal stang	376325.96	488459.72	274.26
	mal drept	376320.41	488436.92	276.80

Accesul se face din strada Depozitelor.

Situația existentă

În zona se află Racord LES 20 kV existent aparținând S.C. PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY ROMANIA S.R.L.. Actualul cablu electric care este pozat pe grinda podului de peste pâ râul Bascov se va demonta și se va devia, din cauza reabilitării podului existent.

Lucrări proiectate

În cadrul proiectului au fost stabilite următoarele lucrări:

- se va demonta cablul 20 kV existent ce alimentează PTCZ INRGY 1 și se va manșona și devia;
 - subtraversarea Pâ râului Bascov se va face prin foraj dirijat;
 - cablul proiectat va fi protejat în teavă PVC-G cu diametru 200 mp;
 - se vor proiecta doua manșoane pentru devierea LES 20 kV ce alimentează PTCZ 1 INERGY;
 - cablul nou proiectat va fi protejat în teavă PVG-G cu diametru 200 mm la subtraversarea străzii Depozitelor;
 - se vor monta borne de identificare și avertizare pentru instalațiile proiectate LES 20 kV.
- Coordonatele STEREO'70 ale lucrărilor ce se vor executa sunt redate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumire punct	X	Y
1	Manșon 20 KV M1	376229.58	488443.94
		376243.82	488443.54
		376261.43	488440.37
2	Pâ râul Bascov	376320.41	488436.92
		376323.96	488438.56
		376326.95	488443.56
		376327.81	488448.25
		376324.90	488457.75
	376325.96	488459.72	
3	Manșon 20 KV M2	376340.35	488463.70

Pâ râul Bascov va fi subtraversat prin foraj orizontal pe o lungime de $L = 85$ m între următoarele puncte:

Curs apă	Punct	X(N)	Y(E)
Pâ râul Bascov	mal stâng	376325.96	488459.72
	mal drept	376320.41	488436.92

Cablul LES 20 kV va fi protejat în teava PVC-G cu diametrul de 200 mm la cota 267,20 mdMN, cota situată la -2,0 m față de talvegul pârâului în zona subtraversării.

Caracteristici ale subtraversării:

- Cota talveg = 269.20 mdMN
- Cota NAE_{5%} = 271.12 mdMN
- Cota NAE_{1%} = 271.68 mdMN
- Cota afuere = 268.20 mdMN
- Cota cablu pozat = 267.20 mdMN
- ΔH = -1,0 m sub cota de afuere la - 2,00 m sub cota talvegului

După finalizarea lucrărilor de execuție, se vor lua măsuri de redarea în folosință a terenului pe care a fost amenajat punctul de lucru. În cazul în care se constată o degradare a acestora vor fi aplicate măsuri de reconstrucție ecologică.

La finalul lucrarilor, vehiculele si utilajele folosite vor fi indepartate de pe amplasament.

Platforma organizarii de santier va fi dezafectata permitand revenirea la folosinta anterioară. Se va curata terenul de posibile resturi de materiale de constructie. Se va asterne un strat de pamânt de caliatate similara cu cel din zona invecinata amplasamentului organizarii de santier, apoi se va asterne un strat de sol vegetal la suprafata terenului astfel incat sa permita desfasurarea activitatilor anterioare.

b) Modul de asigurare a utilităților:

Alimentarea cu energie electrică. - se va realiza din sistemul energetic național, prin branșarea la rețeaua locală de energie electrică sau prin grupuri electrogene ale constructorului.

Deseurile generate vor fi eliminate de pe amplasament și transportate de o firmă autorizată către un depozit conform. Zonele de depozitare intermediară temporară a deșeurilor vor fi amenajate corespunzător, delimitate, împrejmuite și asigurate împotriva pătrunderii neautorizate și dotate cu containere recipiente / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficientă și corespunzătoare din punct de vedere al protecției mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor pentru care se impune acest lucru.

- *cumularea cu alte proiecte*: nu este cazul.
- *utilizarea de resurse naturale*: nu este cazul.
- *producția de deșeuri*: deșeuri de materiale de construcții pe perioada de execuție a proiectului colectate selectiv și predate către unități autorizate în valorificare (dupa caz).
- *emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort*: nu este cazul.
- *riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate*: nu este cazul.

2. Localizarea proiectului:

2.1. utilizarea existentă a terenului: proiectul propus se va realiza pe terenul în S=88 758 mp (din care 87 002 în intravilan și 1 756 mp situat în extravilanul municipiului Pitești, împreună cu construcția C1, nr.cadastral 86743 -C1, Sc la sol=956 mp - pod și aparține domeniului public al municipiului Pitești, conform H.G.R. nr.447 din 16.05.2002 privind atestarea bunurilor aparținând domeniului public al județului Argeș. Terenul pe care urmează să se realizeze proiectul are categoria de folosință căi de comunicații rutiere-drum, conform C.U. 208/15.03.2024 și se află în administrarea AN Apele Române - ABA Argeș-Vedea.

2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora-proiectul presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului în lucrările de reparații a podului - agregatele minerale (balast, nisip), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite - proiectul nu implica lucrări de defrișare.
- d) parcurile, rezervatiile naturale sau zone de protecție specială - nu este cazul
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: proiectul nu se afla în perimetrul propunerii de declarare rezervatie naturala.

f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările și completările ulterioare, sau zonele în care se efectuează determinări pentru includerea lor în zone clasificate de ordonanța de urgență menționată anterior, zonele desemnate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 - nu este cazul.

- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
- h) ariile dens populate - nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului - nu este cazul;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului - prin realizarea proiectului impactul negativ este redus;
- d) probabilitatea impactului - nu este cazul;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului - nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.
- a) proiectul nu intersectează nicio arie naturală protejată de interes comunitar;
- b) amplasamentul investiției se află pe un teren proprietate publică;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul de gospodărire a apelor nr./06.2024, emis cu condiții de Adiminstrația Bazinală de Apă ABA Argeș-Vedea.

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare în ziarul „Curierul zilei” din data de 03.06.2024, la sediul Primăriei municipiului Pitești în data de 31.05.2024 și prin afișare pe pagina de web și la sediul APM Argeș. De la publicarea anunțului nu s-au înregistrat solicitări de informații sau comentarii referitoare la proiect.

Condițiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea pentru protecția mediului a decis ca nu este necesară parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

- anunțarea APM Argeș în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;
- pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor să se asigure scurgerea apelor mari în albie, interzicându-se depozitarea de pământ, materiale, etc. care pot obtura secțiunea de curgere;
- pe durata execuției lucrărilor, în caz de poluări accidentale, beneficiarul lucrării va anunța A.B.A. Argeș-Vedea și va interveni imediat în conformitate cu prevederile planului propriu de intervenție în caz de poluări accidentale.
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- să nu afecteze prin lucrările avizate obiective și alte proprietăți particulare existente în zona ;
- amenajarea de spații și dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuției lucrărilor);
- în timpul execuției lucrărilor să se interzică extracția/exploatarea agregatelor minerale fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de ABA Argeș-Vedea;

- în perioada de execuție a lucrărilor, în situația unor ploii de intensitate mare și/sau a tranzitării apelor la debite mari, Beneficiarul și Constructorul vor lua toate măsurile ce se impun pentru punerea în siguranță a lucrărilor aflate în diverse stadii de execuție în albia sau pe malurile parâului și eliberarea de urgență a amplasamentelor lucrărilor aflate în albia parâului (utilaje, personal, etc.). ABA Argeș-Vedea nu vor fi responsabile pentru pierderile suferite;
- Să amplaseze obiectele avizate prin prezentul act de regelementare în afara zonei de inundabilitate a cursurilor determinate pentru Q 1%.
- Sa utilizeze instalatii / statie de epurare agrementate tehnic care sa asigure epurarea corespunzatoare a apelor uzate menajere si incadrarea valorilor concentratiilor tuturor indicatorilor de calitate monitorizati, in limitele maxime admise de HG 188/2002 - NTPA 001/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
- În cazul producerii unor daune de orice fel asupra riveranilor și/sau asupra lucrărilor hidrotehnice existente, atât pe perioada de execuție a lucrărilor proiectate cât și ulterior pe perioada exploatării acestora, beneficiarul va suporta integral cheltuielile pentru înlăturarea acestora.
- este interzisă schimbarea destinației proiectului;
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- respectarea OUG nr.92/2021 privind gestionarea deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind „Acustica. Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;
- respectarea condițiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. / .06.2024 emis cu condiții de Adiminstrația Bazinală de Apă ABA Argeș-Vedea.
- echipamentele generatoare de zgomot vor fi prevăzute cu atenuatoare de zgomot;
- depozitarea materialelor de construcție, amenajarea de șantier se vor face astfel încât impactul să se limiteze stric la suprafața amplasamentului;
- sa va degaja de indata zonele in lucru de pamant, moloz si alte reziduuri.
- se va umecta cu apa prin pulverizare fronturile de lucru, caile de acces sau alte parti din amplasament asupra carora se intervine pentru demolare, pentru evitarea antrenării pulberilor fine de praf;
- în perioadele de vânt puternic se vor reduce activitățile care produc praf.
- management eficient al organizării de santier pentru a reduce disconfortul indus locuitorilor din proximitate;
- intretinerea corespunzatoare a motoarelor mijloacelor de transport si a utilajelor si verificarea periodică.

TITULARUL proiectului este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea/inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea mediului înconjurător.

Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul sa se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,
ing. Cristiana Elena SURDU

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Șef Serviciu
Calitatea Factorilor de Mediu
ing.Marius Eugen DUMITRU

Întocmit,
ing. Nelu STAN

Întocmit,
geogr. Laurențiu CONSTANTIN