



**Agenția pentru Protecția Mediului Argeș**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

Nr. 65 din 20.04.2015

Ca urmare a cererii adresate de **SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL** cu sediul în municipiul București, sector 1, Piața Presei Libere nr. 3-5, înregistrată la A.P.M. Argeș cu numărul 22623 din 16.12.2014,

în baza OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a H.G. nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu amendamentele ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului – aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008 și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizație de mediu:

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**pentru funcționarea: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL** cu amplasamentul în municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș;

**care prevede: Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate – cod CAEN 4730;**

**în scopul:** deservirii populației;

**Documentația conține:**

- Fișă de prezentare și declarație, elaborată de SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL și următoarele documente;
- Certificat de înregistrare, Cod Unic de Înregistrare 12751583 din data de 09.03.2000, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificat constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș, în temeiul Legii nr.359/2004, în data de 12.04.2013, care atesta ca s-a înregistrat declarația pe propria răspundere conform căreia firma îndeplinește condițiile de funcționare, specifice pentru fiecare autoritate publică, pentru activitățile declarate;
- Autorizație de mediu nr.19/03.02.2010, emisă de APM Argeș;
- Contract de uzufruct, încheiat cu SC TEF GRUP 2000 SRL, încheiere de autentificare nr.1458/15.09.2006;
- Document de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru unitățile de vânzare cu amănuntul nr. VA 1629/14.11.2008, emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județul Argeș;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ**

Adresa: str. Egalității, str.50A, Pitești, cod 110049

Tel : 0248/213099 Fax : 0248/213099; 0348 401 992; 0348 401 993

e-mail:office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro



- Autorizație de securitate la incendiu nr. 40458/27.10.2008, emisă de Inspectoratul pentru situații de urgență „Cpt. Puica Nicolae” al județului Argeș;
- Certificat de inspecție tehnică în exploatare COV nr. 3675/04.09.2014;
- Fișă tehnică de evaluare a emisiilor totale anuale de COV – 2013 nr. 234/28.01.2014, întocmită de SC LAJEDO SRL;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 50/12.02.2013, emisă de Administrația Bazinală de Apă Argeș –Vedea, valabilă până la 15.02.2016;
- Fișe cu date de securitate pentru benzină și motorină;
- Contract de prestări servicii (curățare hidrocarburi și grăsimi, preluare uleiuri uzate, etc.) nr. 05/06.01.2014, încheiat cu SC GLOBAL ECO CENTER SRL;
- Autorizație de mediu nr.155/17.08.2009, emisă de APM Iași pentru activitatea desfășurată de SC GLOBAL ECO CENTER SRL;
- Contract de vânzare-cumpărare (absorbant petrolier) nr. 85/16.05.2014, încheiat cu SC BIOSMART SRL;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48955/24.08.2012, încheiat cu SC APA CANAL 2000 SA;
- Act adițional 1 la Contract nr. 48955/24.08.2012, încheiat cu SC APA CANAL 2000 SA;
- Contract nr. 495/23.01.2014 prestări servicii de salubritate, încheiat cu SC Salubritate 2000 SA;
- Contract prestări servicii din 01.03.2000 (pet, carton, DEEE), încheiat cu SC TOTAL RACOLAV CARTON PLAST SRL;
- Contract de vânzare – cumpărare de energie electrică nr.RTR1.CTV 118A/13.12.2013, încheiat cu SC RENOVATIO TRADING SRL;
- Atestat nr. GANEx. Sp.2014.327-24.2095X pentru instalații din arii periculoase Ex, eliberat de INSEMEX Petroșani – GANEx;
- Plan de situație;
- Plan de încadrare în zonă;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții:**

- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția unor modificări ale activității;
- introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG nr.856/2002 – tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului;
- informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;
- igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului;
- se interzice depozitare, chiar și temporară a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;
- **predarea în scopul valorificării/eliminării a deșeurilor colectate se va face doar către unități autorizate din punct de vedere al mediului pentru aceasta activitate;**
- **se interzice evacuarea în rețeaua de canalizare menajera municipală a reziduurilor petroliere sau a deșeurilor de orice natură, mai ales textile;**
- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;
- titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în

2

Autorizație de Mediu nr. 65... din 20.04.2015.....  
 Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
 Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



care urmează sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implica schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, sa transmită în scris la APM Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

**Autorizația este valabilă atâta timp cât activitatea supusă autorizării nu suferă modificări față de situația prezentată în documentație.**

**In situația modificării actelor normative menționate in prezenta autorizație aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completează sau abrogă actele vechi.**

Activitatea de „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate – cod CAEN 4730” pentru care s-a solicitat autorizație de mediu societății se va desfășura in conformitate cu prevederile următoare:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- Ordinul Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului nr. 592/2002 privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita , a valorilor prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot, pulberilor în suspensie (PM<sub>10</sub> și PM<sub>2,5</sub>), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător.
- STAS 10009/1998 Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- HG. Nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- HG. Nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.
- HG. nr. 893/2005 pentru modificarea și completarea HG. 568/2001 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici.
- HG 568/2001 privind limitarea COV la stațiile de benzină, HG 893/2005 pentru modificarea și completarea HG 568/2001, Ord. 122/2005 pentru aprobarea normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor în scopul limitării COV, Ord. 612/2005, Ord. 92/2006 pentru aprobarea normelor privind inspecția tehnică a containerelor mobile, Ord. 1244/2005, Ord. 1395/2006, Ord. 781/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind măsurarea și analiza emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea benzinei la stațiile de benzină, Ord. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.449/2013 privind modificarea și completarea anexei la HG nr.53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării;
- Legea nr.458/2011 privind calitatea apei potabile.

**Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al**

3

Autorizație de Mediu nr. 65... din 20.04.2015.....  
Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

### I. Activitatea autorizată:

#### 1. Dotări (instalații, utilaje):

1. Dotări (instalații, utilaje): teren cu  $S=2340,08$  mp;

- Sconstruita : 415,00 mp;
- Scladire anexa=186,35 mp;
- Scarosabil=2092,76 mp;
- supraf trotuare=162,42 mp;
- Sparcari =166,50 mp;
- Sspatii verzi=634,08 mp.

#### Dotări echipamente tehnice:

- rezervoare pentru produse petroliere, cu pereți dubli, subterane
- pompe duble multiprodus
- clădirea statiei cu magazin si fast-food, construcție parter, cu următoarele funcțiuni: magazin cu sala de vanzare pentru produse complementare, produse alimentare ambalate si in sistem fast-food cu  $S=110,00$  mp, hol public cu  $S=4,80$  mp, rezerva produse alimentare cu  $S=10,45$  mp, depozit produse nealimentare cu  $S=7,10$  mp, camera preparari cu  $S=9,95$  mp, vestiar personal cu  $S=4,95$  mp, grupuri sanitare, hol acces marfa cu  $S=11,50$  mp, birou personal cu  $S=10,00$  mp, anexa cu  $S=1,70$  mp.
- magazin produse alimentare și nealimentare;
- fast food (bucătărie + sala de vânzare);
- copertina metalica generala pompe;
- parcare;
- platforma carosabila;
- spațiu verde;
- terasă.

#### 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:

- produse petroliere:

✓ carburanți (benzină, motorină) stocați în rezervoare metalice astfel:

- un rezervor cilindric, orizontal, cu pereți dubli, subteran, monocompartimentat cu  $V = 60$  mc motorină;
- un rezervor cilindric, orizontal, cu pereți dubli, subteran bicompartimentat ( $V_{total}=60$  mc) cu  $V1 = 20$  mc pentru benzină,  $V2 = 40$  mc pentru benzină.
- un rezervor cilindric, orizontal, cu pereți dubli, subteran bicompartimentat ( $V_{total}=60$  mc) cu  $V1 = 40$  mc pentru motorină,  $V2 = 40$  mc pentru motorină.

- produse alimentare și nealimentare (fast – food, dulciuri, băuturi alcoolice și răcoritoare, cafea, tutun, accesorii auto, uleiuri auto, cosmetice, jucării), aprovizionate în funcție de tipul lor în ambalaje de hârtie, plastic și păstrate în depozit;

Cantitatea de combustibil estimată a fi livrată într-un an este: 1500 mc benzină/an, 1700 mc motorină/an.

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



### 3. Utilități – apă, canalizare, energie, gaze naturale:

#### Alimentarea cu apă:

- apa este folosită pentru scop menajer;

Sursa de apă:

Necesarul de apă este asigurat din rețeaua de distribuție orășenească existentă în zonă printr-un branșament cu  $D_n=63$  mm;

- debitele și volumele cerinței de apă sunt:

$Q_{\text{max. zi}} = 4,0$  mc/zi (0,046 l/s);

$Q_{\text{med. zi}} = 1,9$  mc/zi (0,022 l/s);

$V_{\text{an}} = 694$  mc.

#### Evacuarea apelor:

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare cu  $L=42$  m și sunt evacuate în colectorul menajer din str. Basarabiei. Apele rezultate de la fast-food sunt epurate printr-un separator de grăsimi ( $Q=1$  l/s) înainte de a fi evacuate în canalizarea menajeră.

Apele pluviale, căzute pe platforma din zona pompelor și a gurilor de descărcare sunt colectate printr-un sistem de rigole carosabile ( $L=25$  m) și tuburi PVC, sunt epurate printr-un separator de grăsimi ( $Q=1,5$  l/s) și sunt evacuate în rețeaua de canalizare pluvială a stației.

Apele pluviale convențional curate căzute pe copertina și clădirea stației sunt colectate printr-o rețea cu  $L=133$  m și sunt evacuate în colectorul pluvial orășenesc.

- debitele și volumele de ape uzate evacuate:

• ape uzate menajere:

✓  $Q_{\text{max. zi}} = 1,8$  mc/zi (0,02 l/s);

✓  $Q_{\text{med. zi}} = 1,4$  mc/zi (0,016 l/s);

✓  $V_{\text{anual}} = 511$  mc.

• ape pluviale:  $Q_c = 30,4$  l/s;

#### Foraje de observație:

Pentru monitorizarea calității apei din subteran s-a executat un foraj de observație cu  $H = 11$  m și  $D_n=2$  inch situat în imediata vecinătate a rezervoarelor de carburanți;

Alimentarea cu energie electrică este asigurată din rețeaua națională;

Încălzirea spațiilor se realizează astfel:

- radiatoare electrice pentru încălzirea grupurilor sanitare și a vestiarelor;
- sistem de încălzire – răcire reprezentat astfel: în sala de vânzare, fast food și bar sunt prevăzute două centrale de climatizare montate în plafonul fals, cu funcționare în sistem split, reversibile, și cu baterii electrice suplimentare de 16 kW, care funcționează cu 15% aer proaspăt; în birou, sistem split reversibil, cu capacitate de răcire de 4kW, cu funcționare în regim de recirculare;

### 4. Descrierea activității:

- distribuție carburanți: umplerea rezervoarelor cu carburanți (benzină, motorină), stocarea provizorie și distribuția acestora la autovehicule prin intermediul a 3 pompe, din care 2 multiprodus (cu 8 furtunuri fiecare, pentru benzină) și una pentru motorină (cu 2 furtunuri);
- comercializare produse alimentare și nealimentare.

5. Produsele obținute: nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică (dotare, combustibili utilizați): -

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

- Întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520;
  - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule - cod CAEN 4532;
  - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun - cod CAEN 4711;
  - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare – cod CAEN 4719;
  - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate – cod CAEN 4742;
  - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standardelor, chioșcurilor și pietelor – cod CAEN 4799;
  - Comerț cu amănuntul al cartilor, în magazine specializate – cod CAEN 4761;
  - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate – cod CAEN 4762;
  - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine specializate – cod CAEN 4765;
  - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate – cod CAEN 4778;
  - Restaurante – cod CAEN 5610;
  - Baruri și alte activități de servire a băuturilor – cod CAEN 5630;
  - Servicii de reprezentare media – cod CAEN 7312.
- 8. Programul de funcționare:** non-stop.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:**

**1. Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:**

**AER:**

- instalație de recuperare a vaporilor de benzină la rezervoarele de benzină ale stației;
- instalații de recuperare a vaporilor de benzină la toate pompele de alimentare cu benzină;
- instalații de recuperare pentru eliminarea pierderilor în timpul transvazării în rezervoare a autocisternelor care aprovizionează stația;
- dispozitive de cuplare rapidă și de închidere etanșe la gurile de descărcare a carburanților și de preluare a vaporilor de COV.

**APA:**

- separator de grăsimi ( $Q=1$  l/s) pentru epurarea apelor rezultate de la fast-food înainte de a fi evacuate în canalizarea menajeră;
- separator de grăsimi ( $Q=1,5$  l/s) pentru epurarea apelor pluviale căzute pe platforma din zona pompelor și a gurilor de descărcare înainte de a fi evacuate în rețeaua de canalizare pluvială a stației;
- foraj de observație cu  $H = 11$  m și  $D_n=2$  inch situat în imediata vecinătate a rezervoarelor de carburanți, pentru monitorizarea influenței stației de distribuție carburanți asupra calității apei subterane.

**SOL:**

- platforma stației este integral betonată, cu pantă spre rigola de colectare a apelor pluviale și de spălare;
- rezervoarele cu pereți dubli au sisteme automate de detectare a modificării nivelului de produs;
- rezervoarele și conductele prin care se vehiculează produsele petroliere sunt protejate împotriva

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



- coroziunii;
- programarea calculatorului de proces și gestiune cu posibilitatea semnalizării optice și acustice apariției oricărei pierderi în sistemul format din rezervoare, conducte transport și pompe livrare;
- valve de preaplin pe conductele de încărcare ale rezervoarelor care opresc încărcarea la atingerea a 95% din capacitatea rezervorului;
- guri de aerisire la o înălțime de 4 m, superioară înălțimii autocisternelor de alimentare;
- pistoale de umplere prevăzute cu dispozitive care închid alimentarea automat la umplerea rezervorului;
- rigolă pentru colectarea apelor pluviale care spală platforma stației;

#### ZGOMOT:

- distanțele față de locuințele din zonă asigură o protecție acustică ce se va încadra în limitele STAS-ului 10009/88.

#### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platformă betonată de depozitare deșeurii menajere în containere;
- platforme betonate, pentru desfășurarea activității;

#### 3. Concentrații de poluanți admise la evacuare în mediul înconjurător, nivel de zgomot:

##### AER:

##### a) AER – EMISII

- emisiile totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină, nu vor depăși valoarea de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată, conform HG nr. 568/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

##### b) AER AMBIENTAL (IMISII)

- emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăși valorile stabilite de Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, respectiv:

Nr. crt.	Indicator	Perioada de mediere	Valoare Limită
1.	Pb	An calendaristic	0,5 µg/mc
2.	Benzen	An calendaristic	5,0 µg/mc

- valorile imisiilor substanțelor poluante, rezultate în urma desfășurării activității nu vor depăși valorile stabilite de Standardul de calitate pentru aerul ambiental nr. 12574/1987, respectiv:

Indicator	Perioada de mediere	Concentrație maximă admisibilă
Metil mercaptan	Pentru media zilnică	0,00001 mg/mc

##### APA:

- Indicatorii de calitate ai **apelor uzate menajere** evacuate în canalizarea orășenească se vor încadra în limitele maxime admise stabilite de SC Apă Canal 200 SA în conformitate cu NTPA 002 aprobat prin HG nr. 188/2002 cu amendamentele ulterioare.

- Indicatorii de calitate ai **apelor pluviale** evacuate în colectorul pluvial orășenesc se vor încadra

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
 Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
 Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



în următoarele limite stabilite conform prevederilor NTPA 001 aprobat prin HG nr. 188/2002 cu amendamentele ulterioare, astfel:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	Valori max. admise
1.	Materii totale in suspensie	mg /l	60
2.	Consum chimic de oxigen CCO-Cr	mgO <sub>2</sub> /l	125
3.	Substanțe extractibile	mg / l	20
4.	Produs petrolier	mg /l (fără irizații)	5

Alți indicatori de calitate nespecificați se vor încadra în limitele maxime admise prevăzute de NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr.188/2002 cu amendamentele ulterioare.

#### Apa subterană:

- valorile concentrațiilor determinate la prima prelevare vor constitui valori de referință pentru monitorizările ulterioare. Astfel, se va urmări evoluția calității apei subterane în timp și influența activității societății asupra acesteia. Indicatorii de calitate monitorizați vor fi: plumb, benzen, toluen, etilbenzen și MTBE.

#### ZGOMOT:

- Activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în STAS 10.009/1988.
- Toate utilajele și instalațiile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare. Drumurile și aleile din incintă vor fi întreținute corespunzător.

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, imisii ale poluanților, frecvența:

##### AER:

- Titularul de activitate are obligația sa monitorizeze nivelul poluanților în aer - COV din benzină – **punct de monitorizare:** sisteme de recuperare vapori C.O.V. - **1 evaluare/an.**
- Titularul de activitate are obligația sa monitorizeze nivelul poluanților în aer (plumb, benzen, metil mercaptan) – **punct de monitorizare:** la limita amplasamentului – **anual.**

##### APA:

- pentru apele uzate menajere, se va respecta prevederile stabilite de SC Apă Canal 2000 SA;
- pentru apele pluviale:

Indicator	Punct de emisie	Frecvența de monitorizare	Metoda de analiză
Materii totale in suspensie	A – înainte de evacuarea în colectorul pluvial orașenesc	semestrială	conform standardelor naționale în vigoare
Consum chimic de oxigen CCO-Cr			
Substanțe extractibile			
Produs petrolier			

- apa subterană: **anual**, se vor monitoriza: plumb, benzen, toluen, etilbenzen și MTBE;

**Punct de prelevare:** forajul de observație situat în imediata vecinătate a rezervoarelor de carburanți.

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
 Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
 Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș





## 2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate :

- cele solicitate de APM Argeș in baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului: **conform Cap. III pct. 1** din prezenta autorizație de mediu;
- se va anunța GNM – Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală;
- situația gestiunii deșeurilor colectate/rezultate: cantitatea de deșeuri, sursa – proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu); conform formularelor și termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeș astfel:
  - **anual** - raportarea deșeurilor;
  - **semestrial** - ulei uzat colectat;

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor:

### 1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

#### 1.1. Deșeuri nepericuloase

##### 1.1. Deșeuri nepericuloase

Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată/lună	Stare fizică	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	deșeuri menajere	întreaga unitate	9,5 mc	solidă	pubele
2.	15 01 01	deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	activitatea curentă	20 kg	solidă	pubele
3.	15 01 02	deșeuri de ambalaje plastic	activitatea curentă	1 kg	solidă	pubele
4.	19 08 09	deșeuri de la separatoarele de grăsimi	bucătărie	5 kg	solidă	separator de grăsimi
5.	15 01 04	deșeuri metalice	activitatea curentă	1 kg	solidă	pubele
6.	20 01 02	deșeuri de sticlă	activitatea curentă	1 kg	solidă	pubele
7.	20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	bucătărie	10 kg	lichidă	Bidoane metalice

##### 1.2. Deșeuri periculoase:

Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată	Stare fizică	Mod de stocare temporară
----------	-------------------------------	----------------	-------------------	------------------------------	--------------	--------------------------

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



1.	05 01 03*	șlamuri petroliere	activitatea curentă	100 dmc/10 ani	vâscoasă	butoi metalic
2.	13 05 06*	amestec de ulei și hidrocarburi	separator produse petroliere	30 kg/trim	lichidă	butoi metalic
3.	13 02 05* 13 02 06*	uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere, uleiuri minerale neclorurate de motor	activitatea curentă	0,5 l/an	vâscoasă	butoi metalic
4.	15 02 02*	material absorbant îmbibat cu produs petrolier	platformă betonată din zona pompelor	10 kg/lună	solidă	butoi metalic
5.	15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase	stația de distribuție	2 kg/lună	solidă	spațiu depozitare

2. Deșeuri valorificate, comercializate (tipuri, destinație):

Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație/ secție	Cantitatea generată estimată	Stare fizică	Mod de valorificare/ eliminare
1.	20 03 01	deșeuri menajere	întreaga unitate	9,5 mc/lună	solidă	unități autorizate pentru eliminare
2.	15 01 01	deșeuri de ambalaje de hârtie și carton	activitatea curentă	20 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare
3.	15 01 02	deșeuri de ambalaje plastic	activitatea curentă	1 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare
4.	19 08 09	deșeuri de la separatoarele de grăsimi	bucătărie	5 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare
5.	15 01 04	deșeuri metalice	activitatea curentă	1 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare
6.	20 01 02	deșeuri de sticlă	activitatea curentă	1 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
 Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
 Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



7.	20 01 25	uleiuri și grăsimi comestibile	bucătărie	10 kg/lună	lichidă	unități autorizate pentru valorificare
8.	05 01 03*	șlamuri petroliere	activitatea curentă	100 dmc/10 ani	vâscoasă	unități autorizate pentru valorificare
9.	13 05 06*	amestec de ulei și hidrocarburi	separator produse petroliere	30 kg/trim	lichidă	unități autorizate pentru valorificare
10.	13 02 05* 13 02 06*	uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere, uleiuri minerale neclorurate de motor	activitatea curentă	0,5 l/an	vâscoasă	unități autorizate pentru valorificare
11.	15 02 02*	material absorbant îmbibat cu produs petrolier	platformă betonată din zona pompelor	10 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare
12.	15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase	stația de distribuție	2 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare

### 3. Modul de transport al deșeurilor

Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

### 4. Depozitarea definitivă a deșeurilor

- deșeurile menajere și asimilabile sunt colectate de către firmă autorizată;

### 5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- evidența gestiunii deșeurilor generate conform HG. nr. 856/2002 se va tine **lunar**;  
- colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare.

### V. Substanțe și amestecuri periculoase comercializate/transportate (categorii, cantități):

Nr. crt.	Denumire substanță	Instalație/secție	Stare fizică	Cantitatea maxim stocată	Clasificare/Fraze de risc
1.	motorină+ benzină	rezervor	lichidă	180 mc	R 12-51/53-65-66-67

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș



**Modul de gospodărire:**

**Ambalare:** nu este cazul.

**Transport:** - cu cisterne omologate și avizate de instituțiile abilitate (benzină, motorină);  
- cu mijloacele distribuitorilor;

**Depozitare:**

- un rezervor cilindric, orizontal, cu pereți dubli, subteran, monocompartimentat cu V = 60 mc motorină;
- un rezervor cilindric, orizontal, cu pereți dubli, subteran bicompartimentat (Vtotal=60 mc) cu V1 = 20 mc pentru benzină, V2 = 40 mc pentru benzină.
- un rezervor cilindric, orizontal, cu pereți dubli, subteran bicompartimentat (Vtotal=60 mc) cu V1 = 40 mc pentru motorină, V2 = 40 mc pentru motorină.

**Folosire/comercializare:** se comercializează 1500 mc benzină/an, 1700 mc motorină/an.

**Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** conform prevederilor HG. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: conform prevederilor legale în vigoare.

**Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** respectarea regulamentului 1907/2006 – RECH: conform căruia utilizatorii de substanțe chimice sunt obligați gestionarea substanțelor chimice conform Fiselor cu date de securitate întocmite în conformitate cu Anexa I a Regulamentului nr. 453/2010. Substanțele se vor folosi numai pentru utilizările prezentate în Fisa de securitate.

**Titularul activității are obligația:**

- Solicitării unei noi autorizații de mediu cu minim 45 de zile înainte expirării prezentei.
- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Prezenta autorizație este valabilă 5 (cinci) ani, de la 20.04.2015... data eliberării, până la 20.04.2020...

Prezenta autorizație conține 12 pagini și s-a redactat în trei exemplare.

p. Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații,  
ecolog Denisa MARIA

p. DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Cristiana Elena SURDU



Întocmit,  
ing. Adina BICĂ

Autorizație de Mediu nr. 65 din 20.04.2015  
Titular: SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL  
Punct de lucru: municipiul Pitești, Calea Craiovei nr. 127, județul Argeș