



MINISTERUL MEDIULUI,  
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
PROTECȚIA MEDIULUI

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Nr. 22262 / 25.07.2024

Către,

**SC PRODPAN LĂCHIȚĂ SRL**  
municipiul Câmpulung, str. Walter Măracineanu nr. 1, județul Argeș

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU** nr. 161..... din 25.07.2024, pentru activitatea „Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - cod CAEN 1071, fabricarea produselor de morarit - cod CAEN 1061”, desfășurată în municipiul Câmpulung, str. Walter Măracineanu nr. 1, județul Argeș.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Cristiana Elena SURDU**

**Șef Serviciu**  
**Avize, Acorduri, Autorizații,**  
**ecolog Georgeta-Denisa MARIA**





## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. ....161.....din 25.07.2024

Ca urmare a cererii adresate de **SC PRODPAN LĂCHIȚĂ SRL** cu sediul în municipiul Câmpulung, str. Walter Măracineanu nr. 1, județul Argeș, înregistrată la A.P.M. Argeș cu nr. 22262/09.10.2023,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate,

în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu amendamentele ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului - aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008 și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizație de mediu, se emite:

### AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcționarea: **SC PRODPAN LĂCHIȚĂ SRL** în municipiul Câmpulung, str. Walter Măracineanu nr. 1, județul Argeș.

care prevede:

- fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - cod CAEN 1071;
- fabricarea produselor de morarit - cod CAEN 1061;

în scopul: spațiu de producție produse de panificație.

date de contact: tel.: 0745071401, e-mail: mibos\_project@yahoo.co.uk;

Fișă de prezentare și declarație elaborată de **SC PRODPAN LĂCHIȚĂ SRL**;  
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Argeș, cod unic de înregistrare 33943689/07.01.2015, nr. de ordine în registrul comerțului; J3/14/07.01.2015;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș nr. 232/06.01.2015, care atesta ca s-a înregistrat declarația pe propria răspundere, conform căreia firma îndeplinește condițiile de funcționare, specifice fiecărei autorități publice (Legea nr. 359/2004);
- Contract de de închiriere nr. 217/26.01.2023, încheiat cu SC MIBOS PROJECT SRL;
- Contract de vânzare, încheiat cu MIBOS PROJECT SRL, încheiere de autentificare nr. 1072/27.07.2023;
- Contract-abonament nr. 161/07.12.2022 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu SC EDILUL CGA SA;



- Contract de prestări servicii de salubritate nr. 9542/25.09.2023, încheiat cu SC Financiar Urban SRL;
- Plan de încadrare în zonă și de situație.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții:**

- In cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:
  - să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
  - să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
  - să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local, pe care acestea le considera necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.
- In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlăturarea urmărilor produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”.
- Respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea A.P.M. Argeș la apariția noilor modificări ale activității.
- Nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu.
- Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform O.U.G nr. 92/2021- tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.
- Colectarea selectivă a deșeurilor generate și asigurarea eliminării lor în condițiile neafectării mediului.
- Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate pentru a nu permite imprastierea acestora și eliminarea de noxe.
- Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri; deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația și protocoalele naționale. Transportul deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Respectarea prevederilor H.G. nr. 621/23.06.2005 cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje: - colectarea acestora, - predarea ambalajelor reutilizabile operatorilor economici care produc produse ambalate în respectivele ambalaje, eliminarea ambalajelor deteriorate către unitățile autorizate pentru valorificare.
- Evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.
- Respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu amendamentele ulterioare.
- Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- Respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007.
- Informarea A.P.M. Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- Titularul activității are obligația obținerii celorlalte avize, acorduri, autorizații, după caz, ale autorităților competente, potrivit legii;

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de



zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Activitatea pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile legale următoare:

- HG. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 265/2006 privind aprobarea OUG. nr.195/2005, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu;
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr.243/2000, privind protecția atmosferei;
- O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul pentru Mediu, modificată și aprobată prin Legea nr.105/2006;
- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu amendamentele ulterioare;
- OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu amendamentele ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- H.G. nr. 188/2002, privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin HG. nr. 352/2005, H.G. nr.210/2007;
- H.G. nr. 352/2005, privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002;
- H.G. nr. 351/2005, privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșuri;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată de Legea nr. 310/2004;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993, condițiile tehnice privind protecția atmosferei;
- Ordinul MAPPM nr.756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- H.G. nr. 878/2005, privind accesul publicului la informația privind mediul;
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru clasificarea și încadrarea deșeurilor periculoase și nepericuloase;
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- SR 6161-1/2022 Acustica în construcții Partea 1: Determinarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane Metode de determinare.

**Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător titularul de activitate.**

## I. Activitatea autorizată:

### 1. Dotări:

Activitatea de panificație se desfășoară pe un teren în suprafața de 1070 mp, iar activitatea de morar (pe care se afla amplasată moara de cereale) se desfășoară pe un teren în suprafața de 3612 mp.

Autorizație de Mediu nr. 161 din 25.07. 2024  
Titular activitate: SC PRODPAN LĂCHIȚĂ SRL  
amplasament: municipiul Câmpulung, str. Walter Măracineanu nr. 1, județul Argeș



Brutaria este compartimentata in:

**Parter:**

- sala de fabricatie paine cu depozit materie prima faina;
- sala de cernere;
- sala de fabricatie dotata cu: malaxor, masina divizat, masina modelat, cernator, cuve malaxor, presa, mixer predospitor, masina de ambalat, 2 cuptoare paine cu capacitate de 100 paini fiecare, 1 cuptor pentru produsele de patiserie cu capacitatea de 50 buc.;
- magazie produse finite;
- sala spalat lazi;
- vestiare;
- depozit materiale auxiliare;
- depozit produse finite;
- birou desfacere;
- vestiar filtru și grupuri sanitare.

**Etaj:**

- birouri, grupuri sanitare.

Cladirea moara cereale este formata din:

- statie depozitare si precuratie cereale compusa din 6 silozuri, capacitate totala de 1057 tone;
- linie tehnologica de procesare capacitate 750 t/luna;
- magazie depozitare produs finit (faina);
- vestiare tip filtru.

De asemenea, pe amplasament mai sunt:

- birouri;
- Camera pompelor;
- Depozit tărățe;
- Bazin betonat pentru rezerva de apa, capacitate 500 mc;
- Cantar hidraulic;
- Drumuri de acces si parcare pentru auto proprii betonate cu suprafata de aprox. 500 mp.

Mijloace de transport::

- 9 autoutilitate pentru distributie paine si produse de patiserie;
- 2 semiremorci basculabile, 2 autocamioane, cisterna pentru distributie produse finite rezultate de la moara (faina, tarata) si aprovizionarea cu materie prima (cereale) moara.

Vecinatati:

- Nord: Domeniu public;
- Est: Drum de acces si SC Fimoprat SA;
- Vest: DN73 C-lung - Pitesti;
- Sud: SC Fimoprat SA.

**2. Materii prime si auxiliare utilizate - mod de depozitare:**

- 100 t făină/lună, 5000 kg drojdie, 450 kg sare, 450 kg amelioratori, 200 kg zahăr,
- oua, ulei, branza, cacao, apa, crema, margarina, depozitate in magazii special amenajate.

**3.Utilitati: apa, canalizare, energie etc.:**

**APA:**

- alimentarea cu apă în scop menajer și tehnologic se realizează din rețeaua de alimentare a municipiului Câmpulung; pentru rezerva de apa se utilizează un rezervor suprateran din beton cu V=500 mc.
- evacuarea apelor uzate menajere și tehnologice se face în rețeaua de canalizare a municipiului Câmpulung.



## ENERGIE ELECTRICĂ:

- energia electrica necesara desfasurarii proceselor tehnologice este furnizata de la rețeaua de energie electrica existenta in zona.

## ENERGIA TERMICĂ:

- gaze naturale pentru funcționarea centralelor termice.

### 4. Descrierea principalelor faze ale activității:

Procesul de productie se desfasoara mecanizat si partial automatizat.

Coacerea se face in cuptoare cu temperatura controlata cu arzatoare automatizate cu functionare pe gaze naturale.

Procesele de productie utilizate sunt cele obisnuite in industria de panificatie:

- stocare materie prima (faina de grau) in silozurile verticale exterioare;
- transportul mecanizat in tubulatura inchisa a materiei prime in spatiul de fabricatie;
- prepararea mecanizata a aluatului (malaxare materii prime si apa) si portionarea acestuia;
- dospirea aluatului in dospitor cu umiditate si temperatura controlata;
- coacerea in 2 cuptoare cu temperatura controlata cu functionare pe gaz metan cu capacitate maxima de 10000 paini/zi;
- depozitarea produsului finit in spatiile de depozitare special amenajate, ambalarea si livrarea.

Activitatea de fabricare produse de patiserie constă în: cernere faina, obtinere aluat pentru produse de patiserie, portionarea acestuia, coacere in cuptor cu functionare pe gaz metan, depozitare ambalare si livrare.

De asemenea se desfășoară activitatea de depozitare a cerealelor in cele 3 silozuri.

### 5. Produse obținute:

- productie la panificație (pâine): 90 t/lună;
- specialități de panificație (cornuri, baghete, chifle): 400 kg/lună;
- cereale depozitate in silozuri: 750 t/luna.

### 6. Datele referitoare la centrala termică: 4 centrale termice, cu tiraj forțat;

### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

### 8. Program de funcționare:

- 24 ore/zi (3 schimburi de 8 ore/zi);
- 7 zile/săptămână;
- 365 zile/an.

## II. Instalațiile, masurile si condițiile de protecție a mediului

### 1. Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

#### AER:

- 2 cosuri din tabla, pentru evacuarea noxelor si dispersia gazelor arse, cu D= 250 mm si H=10 m aferente celor 2 cuptoare de coacere paine;
- 1 cos din tabla cu D=350 mm si H=7 m pentru evacuarea noxelor de la cuptorul de coacere produse de patiserie;
- 2 ventilatoare, montate pe perete, pentru aerisirea suplimentara a spatiului de productie paine si produse de patiserie;
- arzatoarele de la cuptorul tunel sant automatizate si au un randament de 96% astfel incat procesul de ardere este aproape complet, evacuarea in atmosfera a gazelor neare fiind minima;
- Silozul de faina este format din 2 celule metalice montate pe radiere independente din beton armat și sunt prevăzute cu un sistem de vibrare electric care permite o curgere uniformă a făinii. Celulele sunt prevăzute la partea inferioară cu guri de evacuare și sunt legate prin țevile de transport făină din inox, de cântarul automat;
- Silozul de cereale este alcatuit din trei celule metalice asezate pe radiere independente

Autorizatie de Mediu nr. 161 din 25.07.2024

Titular activitate: SC PRODPAN LĂCHIȚĂ SRL

amplasament: municipiul Câmpulung, str. Walter Măracineanu nr. 1, județul Argeș



- din beton armat în care sunt executate canale de aerare peiodica a cerealelor;
- Întregul proces de transport al făinii este automatizat iar cantitatea selectată de operator depinde de rețeta folosită. Pentru siguranță, țevile sunt prevăzute cu o clapetă de sens și o turbo-sită, care reține materiile în suspensie mai mari decât granulația făinii;
- Stația de primire și precurare este compusă din: buncar primire auto cereale îngropat, precurare compusă din-un separator Q30-40 t/h, superciclone cu D1000-1200 mm pentru filtrarea aerului și ventilator de joasă presiune.

#### SOL

- toată incinta exterioară este betonată;
- spații închise și betonate pentru desfășurarea activității.

#### 2. Dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- container metalic și europubelă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere.

#### 3. Concentrații de poluanți admise la evacuare în mediul înconjurător, nivel de zgomot:

##### AER

- valorile emisiilor de noxe rezultate în urma arderii combustibilului (gaze naturale) la cuptoare nu vor depăși valorile limită ale poluanților specifici, prevăzuți în Ordinul MAPPM nr. 462/1993 și anume:

Punct emisie	Poluant	Valori limită de emisie (mg/Nmc)
- 2 cosuri din tabla, pentru evacuarea noxelor și dispersia gazelor arse, cu D= 250 mm și H=10 m aferente celor 2 cuptoare de coacere pâine;	Pulberi	5
	Oxid de carbon (CO)	100
	Oxizi de sulf (SO <sub>2</sub> )	35
- 1 cos din tabla cu D=350 mm și H=7 m pentru evacuarea noxelor de la cuptorul de coacere produse de patiserie.	Oxizi de azot (NO <sub>2</sub> )	350

##### ZGOMOT

- Activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Toate utilajele și instalațiile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare.

#### III. Monitorizarea mediului

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are următoarele obligații:

- să realizeze controlul emisiilor de poluanți în mediu, prin analize efectuate - la solicitarea autorităților competente de mediu;
- să raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizării la termenele solicitate;
- să transmită la GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș, orice alte informații solicitate, să asiste și să pună la dispoziție datele necesare pentru desfășurarea controlului instalației și pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informații pentru verificarea respectării prevederilor autorizației;
- producerea poluărilor accidentale, care se vor raporta imediat.

#### 1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența:

##### AER:

- anual se vor efectua buletine de analiză privind poluanții rezultați de la cuptoarele de coacere; puncte de prelevare - cele 3 coșuri de evacuare;



## 2. Raportări la autoritățile pentru protecția mediului și periodicitatea acestora:

- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului: **conform Cap. III pct. 1** din prezenta autorizație de mediu;
- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală;
- introducerea datelor în aplicațiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesând link-ul: <http://raportare.anpm.ro>:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Chestionar GD PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie	Chestionar nr.4 PRODDDES
2.	Raportare ambalaje conform Ordin MMP nr.794/2012 cu modificările și completările ulterioare - Anexa1	anual	25 februarie anul în curs pentru anul precedent	Anexa 1
3.	Inventar local de emisii	la solicitarea APM Argeș		SIM - PA F2

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

Aprovizionarea cu materii prime și materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri;

- Operatorul are obligația delimitării clare și marcării zonelor de depozitare a deșeurilor, iar containerele vor fi inscripționate;

- Titularul va efectua operațiuni de valorificare/eliminare a deșeurilor numai cu operatori autorizați, în conformitate cu legislația în vigoare;

- Transportul deșeurilor în vederea valorificării/eliminării se va face numai de societăți autorizate, fără a afecta în sens negativ mediul;

- Operațiunile și practicile de management al deșeurilor se vor consemna într-un registru special, care va fi pus în orice moment la dispoziția autorităților de mediu;

- Se vor respecta prevederile legale în vigoare în domeniul deșeurilor și recomandările celor mai bune tehnici disponibile.

## 1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

### 1.1 Deșeuri nepericuloase

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Instalație/ secție	Cantitatea generată estimată/ lună	Stare fizică	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	deșeuri menajere	întreaga unitate	600 kg	solida	europubele
2.	15 01 02	ambalaje din materiale plastice	brutarie și patiserie	20 kg	solida	containere metalice
3.	15 01 01	ambalaje de hârtie, carton	întreaga unitate	70 kg	solida	containere metalice
4.	02 06 99	deșeuri nespecificate (deșeuri provenite din panificație rebuturi pâine)	brutarie-patiserie	100 kg	solida	containere metalice

Autorizație de Mediu nr. 161 din 25.07. 2024

Titular activitate: SC PRODPAN LĂCHIȚĂ SRL

amplasament: municipiul Câmpulung, str. Walter Măracineanu nr. 1, județul Argeș





## 2. Deșuri valorificate/eliminate:

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Denumire deșeu conform Deciziei Comisiei 2000/532/CE	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată/lună	Stare fizică	Mod de valorificare/eliminare
1.	20 03 01	deșuri menajere	întraga unitate	600 kg	solida	unități autorizate pentru eliminare
2.	15 01 02	ambalaje din materiale plastice	brutarie si patiserie	20 kg	solida	unități autorizate pentru valorificare
3.	15 01 01	ambalaje de hârtie, carton	întreaga unitate	70 kg	solida	unități autorizate pentru valorificare
4.	02 06 99	deșuri nespecificate (deșuri provenite din panificație rebuturi pâine)	brutarie-patiserie	100 kg	solida	unități autorizate pentru valorificare

### Notă:

- a) Titularul activității are obligația să încheie contracte cu agenți economici autorizați, pentru preluarea tuturor tipurilor de deșuri rezultate din desfășurarea activității pe amplasament.
- b) Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

### 3. Depozitarea definitivă a deșeurilor

Deșeurile menajere și asimilabile sunt transportate de unitatea prestatoare de servicii și depozitate la un depozit autorizat.

### 4. Modul de transport al deșeurilor

Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

### 5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- a) ținerea evidenței deșeurilor produse, conform OUG nr. 92/2021: tipul deșeurii și codul acestuia, secție/instalație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- b) colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare;

### 6. Ambalaje folosite/rezultate, modul de gospodărire:

- navețe din plastic, cca. 2500 buc./an, se refolosesc, iar cele uzate se valorifică prin unități autorizate;
- ambalaje din rafie, saci proveniți de la făină, refolosiți pentru ambalarea produsului finit tarata, cca. 100 buc.;
- ambalajele din hârtie și carton, folosite pentru transportul produselor de patiserie, cca. 100 kg.

### V. Modul de gospodărire a substanțelor chimice și periculoase: -



Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație de mediu conține 9 pagini și a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații,  
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit,  
ing. Adina-Florina BICĂ

Șef serviciu  
Monitorizare și Laboratoare,  
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU