



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 616 din 16.09.2024

Ca urmare a notificării adresate de FILSAM PROD SRL cu sediul în mun. Campina, str. Podului, nr.9, județul Prahova, privind planul „**PUZ- Construire depozit frigorific, anexe, platformă betonată, imprejmuire teren**”, propus a se implementa comuna Merisani, sat Dobrogostea, județul Arges, înregistrată la A.P.M. Arges cu nr. 2545/30.01.2024 ,

în baza:

- HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticе, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
- Ord. nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integranta a rețelei ecologice europene natura 2000 in România.
- Ord. nr. 1682/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
- Ord. nr. 1679/2023 pentru aprobarea Ghidului metodologic specific privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor/proiectelor din domeniile de interes

Agenția pentru Protecția Mediului Arges

- ca urmare a consultarii autoritatilor publice participante in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit la data de 20.02.2024 si 03.06.2024;
- în conformitate cu prevederile art. 5 și a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- intocmirea listeи de control prevazuta in anexa 3B pentru etapa de incadrare din ghidul privind procedura de evaluare adekvata;
- lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide:

Planul „**PUZ- Construire depozit frigorific, anexe, platformă betonată, imprejmuire teren**”, propus a se implementa comuna Merisani, sat Dobrogostea, județul Arges, nu necesită evaluare de mediu, nu necesită evaluare adekvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.



1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor;

- planul permite dezvoltarea zonei prin valorificarea resurselor naturale și umane existente;
- b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele:*
- Suprafata terenului studiat este de 3000mp, are nr. cad. 82296, și este situat în extravilanul comunei Merișani;
- Prin PUZ se vor stabili condițiile pentru introducerea în intravilan a terenului cu nr. cad. 82296, în vederea creării unei zone cu destinația - ID Zona pentru depozitare;

▪ Accesul auto și pietonal se realizează din strada Drumul Morii situată în partea de nord vest a terenului care a generat PUZ.

- Condiții de amplasare și retragerile minime obligatorii pentru ID- zona depozitare:
 - retragerea minimă obligatorie față de aliniament: conform O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, în baza avizului administratorului drumului din care se face accesul (Drumul Morii) situat pe limita din partea de nord-vest, dar nu mai puțin de 5,00m;
 - retragerea minimă față de limita laterală din partea de Sud - Vest, conform O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, în baza avizului C.N.A.I.R. S.A. pentru amplasare față de DN73, cu care se învecinează pe limita din partea de sud-vest;
 - retragerea minimă față de limita laterală din partea de nord-est = minim $\frac{1}{2}$ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m;
 - retragerea minimă față de limita posterioară (sud-est) = minim $\frac{1}{2}$ din înălțimea la cornișă, dar nu mai puțin de 5,00m.

▪ Indicatorii urbanistici admisi: P.O.T max admis = 40%;, C.U.T max admis = 0.4 , CUT max. admis= 0.4, H max = 10m, Rhmax= P+Epartial

▪ Vecinatatile terenului studiat sunt:

- Nord-Est: proprietate privată Voicu Constantin, nr.cad.82742;
- Sud-Est: proprietate privată, nr. cad.82297;
- Sud-Vest: drumul național D.N.7C, nr. cad.8346;
- Nord-Vest: strada Drumul Morii, nr. cad. 81851

c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile - nu este cazul, planul stabilește regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program - nu este cazul, planul analizat se fundamentează pe protejarea mediului.;

e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu - reglementările urbanistice propuse ale planului analizat se vor realiza implementând legislația națională și comunitară de mediu;

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor:

- propunerea de plan urmărește asigurarea condițiilor necesare executării unor locuințe colective;
- b) natura cumulativă a efectelor - amplasamentul care generează prezentul plan aparține conform actului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4840 din data de 11 octombrie 2018 și este grevat de sarcini conform extras CF a comunei Merișani nr. 82296*

c) natura transfrontieră a efectelor - nu este cazul;



- d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor) - nu este cazul;
- e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate - nu este cazul);
- f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:
- (i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural - nu este cazul;
 - (ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului - nu este cazul;
 - (iii) folosirea terenului în mod intensiv - terenul care face obiectul PUZ, este situat în extravidan localitatii;
- g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional - amplasamentul planului studiat se află la circa 300m de situl Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de Acumulare de pe Arges.;

Descrierea sumară a propunerilor planului:

Se propune construirea unei clădiri cu funcțiune de depozit frigorific cu o suprafață construită de 643,00mp și regim de înălțime P+E parțial și o clădire cu funcțiune de cabină poartă cu o suprafață construită de 4,00mp, o platformă betonată cu rol de asigurare a circulațiilor rutiere și pietonale și a parcajelor, racordarea la utilitățile necesare funcționării investiției, realizarea unei împrejmuri și realizarea accesului pe terenul ce face obiectul de studiu al prezentei documentații, introducerea în intravidan, reglementarea urbanistică și condițiile de construibilitate, indicatorii urbanistici și reglementarea urbanistică pentru terenul identificat cu nr. cad. 82296 ce face obiectul PUZ.

BILANȚ TERITORIAL EXISTENT/ PROPUIS pentru nr. cad. 82296

EXISTENT			PROPUIS				
ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ	Suprafața	Categoria de folosință teren	Zona funcțională propusă pt. nr.cad. 82296	Zone/ spații/ construcții propuse			
Zona studiată:					Suprafața (m ²)	Procent (%)	
Nr. cad. 82296	extravidan, cf. extras CF nr. 82296 S=3000,00 m ²	3000,00 m ²	arabil	ID - zonă pentru depozitare, stabilită prin documentații de urbanism P.U.Z.	Suprafața construcțiilor propuse cf. propunere mobilare Suprafața circulațiilor (carosabile, pietonale, parcaje) Suprafața spațiilor verzi propuse	647,00 1605,30 747,70	21,56 53,51 24,93
TOTAL	3000,00 m ²		3000,00 m ²	3000,00 m ²		100	

Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă va fi asigurată din reteaua existentă în zona.

Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere se vor evacua în canalizarea zonei.



Documentatia contine:

- Notificare intocmita de FILSAM PROD SRL
- Prima versiune a planului, intocmita de urb. dipl. Adela Georgeta Gheorghita;
- Aviz nr. 29/05.08.2024 emis de ANANP Serviciul Teritorial Arges;
- Memorandum de prezentare intocmit cf Ord. 1682/2023
- Certificat de urbanism nr. 90/30.10.2023 eliberat de Primaria comunei Merisani;
- Aviz de oportunitate nr.28/21.12.2023 emis de Consiliul Judetean Arges;
- Contract de vanzare cumparare autentificat cu nr.4840/11.10.2018 de SPN „Danciu si Asociatii”;
- Plan de situatie si plan de incadrare in zona

Obligațiile titularului:

- Respectarea legislatiei de mediu in vigoare.
- Respectarea propunerilor P.U.Z - lui.
- Respectarea tuturor masurilor prevazute in Decizia ANANP privind aprobarea setului normelor metodologice de implementare a obiectivelor de conservare prevazute in Anexa 1 la OMMAP nr.1183/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Arges;
- Respectarea prevederilor art. 33 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice cu modificari si completari;
- In aria sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Arges, precum si in imediata vecinatare a acestiei vor fi respectate prevederile Ord. Nr.92/2021 privind regimul deseurilor;
- In cazul unor accidente/interventii care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integritatii sitului Natura 2000 ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Arges, se va anunta ANANP in maxim 24 ore, iar restaurarea va fi executata pe cheltuiala titularului, cu avizul ANANP.
- Respectarea celorlalte avize/acte de reglementare emise de alte autoritati.
- Se va solicita la autoritatea competenta pentru protectia mediului emiterea actelor de reglementare corespunzatoare fiecarei etape a planului de investitii.

Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adevarata:

A.P.M. Arges a asigurat accesul liber al publicului la informare prin:

- anunt de mediu publicat in ziarul „Curierul zilei” in data de 01.04.2024, 03.04.2024 privind depunerea notificarii in vederea obtinerii avizului de mediu;
- anuntul public privind luarea deciziei etapei de incadrare afisat pe pagina de internet a APM Arges in data de 26.08.2024;
- anuntul privind luarea deciziei etapei de incadrare publicat de catre titularul de plan in data de 28.08.2024 in ziarul „Curierul Zilei”.
- documentatia depusa a fost accesibila spre consultare de catre public pe toata durata derularii procedurii de reglementare la sediul APM Arges;

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Şef serviciu,
Avize, acorduri, autorizatii
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Intocmit,
chim. Viorica SORA