



Ministerul Mediului
Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr.204 din 22.10.2019

Ca urmare cererii adresate de S.C. DM WOODIN S.R.L., cu sediul în sat Sălard, comuna Sălard nr.924, sat Sălard, județul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu numărul 5679 din 14.03.2019, și a completărilor ulterioare,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG. nr. 1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005 (actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se revizuieste:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Titular: S.C. DM WOODIN S.R.L. – J 5/1867/2017, CUI 37865516;

Punct de lucru: sat Sălard, comuna Sălard nr.924, județul Bihor;

care prevede: desfășurarea activității conform cod CAEN Rev 2- 3109 – Fabricarea de mobila n.c.a.; 3101- Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3102 – Fabricarea de mobilă pentru bucătării; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
în scopul : producție – prestări servicii;

Documentația conține:

Fisa de prezentare și declarație conform Ord 1798/2007 MMDD pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, elaborată de beneficiar;

Contract de împrumut de folosință-comodat încheiat cu Pop Ioan la data de 08.06.2018

Contract de furnizare/prestare servicii de alimentare cu apă și canalizare nr.18562 din 14.02.2019, încheiat cu SC Compania Apă Canal Vest SA

Contract de presta a serviciului de salubritate pentru utilizatori casnici/personae juridice nr.SL 1244 din 18.02.2019 încheiat cu SC Compania Reosal SA

Anunț public nr.873 din 25.02.2019, la sediul primăriei Sălard;

Fișe de securitate pentru substanțele chimice utilizate

1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Plan de încadrare în zonă, plan de situație;

Chitanța tarif autorizare seria ALP nr. 1043644 din 14.03.2019- APM Bihor;

Nota de constatare nr.9268 din 09.05.2019 – APM Bihor.

Decizia APM Bihor nr.735 din 27.06.2019 – APM Bihor afișată pe siteul APM Bihor la data de 08.06.2019

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

Certificat constatator din 03.05.2018 - ORC Bihor;

Certificat de Înregistrare cu seria B nr. 3654414 - ORC Bihor;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Se vor respecta prevederile OUG 195/2005, privind protecția mediului(actualizată); Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile

Tinerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002; HG 249/2015 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje ;

Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje ; HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare ; Legea 211 privind regimul deșeurilor(actualizat); Legea Apelor nr.107/25.09. 1996, actualizată;

Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare, astfel încât să nu creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului.

Conform OUG 164/2008 art.15 alin.2 lit. a : titularii planurilor/ programelor/ proiectelor/ activităților, au obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării.

Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007



Prezenta autorizație este valabilă de la data emiterii 22.10.2019 până la data de 21.10.2024

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări: (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară pe o suprafață totală de 100 mp din care pentru producție se folosește o hală de 36 mp și anexă de 64 mp

Dotări :-fierăstrău circular de formatizat, mașină combinată universal, strung lemn, mașină de șlefuit pentru muchii, compresor, mașină universală de găurit, remorcă, 4 exhaustoare, mașină calibrat, mașină de rindeluit de 4 fețe, mașină de rindeluit, fierăstrău panglică, abric, unelte de mână

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:

În procesul de producție se folosesc ca materie primă: cca. 30 coli/an pal melaminat, cca. 8 mc/an cherestea diferite esențe, cca. 20 l/an grund, cca. 40 l/an vopsea lac cerat pe bază de apă, cca. 1000 ml/an furnir pentru cântuire.

Nu intră sub incidența L. 278/2013 privind emisiile industriale.

Toate substanțele folosite sunt pe baza de apă.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Apa potabilă este asigurată din comerț. Nu se folosește apă în procesul tehnologic.

Evacuarea apelor uzate se realizează la rețeaua existentă. Energia termică este asigurată de o sobă care funcționează cu resturile de lemn și rumeguș.

Energia electrică este furnizată de SC Electrica SA;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Fluxul tehnologic cuprinde următoarele operații:

- aprovizionarea cu materie primă; pregătirea materialului pentru lucru; îndreptat capete; rindeluit cherestea (dacă este cazul); debitare; îmbinare; verificare; livrare

Aprovizionarea cu materii prime, respectiv livrarea produselor finite, se efectuează cu mijloace de transport auto.

5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

- mobilă - cca. 3-4 garnituri/an, uși și geamuri - 10 buc/an

Produsele finite rezultate sunt destinate comercializării.

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):

Pentru încălzirea atelierului de tâmplărie societatea are în o sobă care funcționează cu resturile de lemn și rumeguș

7. Alte date specifice activității: -;

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână, 260 zile pe an.



II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu din dotare (pe factori de mediu):

- utilajele de debitare sunt prevăzute cu exhaustoare pentru reținerea prafului și a rumegușului
- spațiu betonat pentru depozitare temporară deșeurilor generate;

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității vor fi colectate separat în europubele și periodic evacuate de către societate autorizată;

Se vor respecta prevederile HG nr. 856 /2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și Legii nr. 211 /2011 - privind gestiunea deșeurilor.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deșeurilor pe teritoriul României.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise de STAS 10009/2017 și Ordin nr.119/2014.

Noxele emise și imisiile în atmosferă de la funcționarea utilajelor cu motoare diesel, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ordinul 462 /1993 și STAS 12574 / 1987. Imisiile se vor încadra în valorile admise de STAS 12574 / 1987, respectiv pulberi sedimentabile 17mg/mp/lună. Se va respecta Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Încărcările apelor uzate menajere evacuate în rețeaua de canalizare nu vor depăși încărcările maxim admise prin NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352/2005.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluantilor, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

La solicitarea APM Bihor se vor face determinari de calitate a factorilor de mediu specifici.

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, evidența gestiunii deșeurilor generate conform HG nr. 856 / 2002, cu **frecvență anuală, până la 31.03**, pentru anul anterior;

La solicitarea APM Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizată.

Orice eveniment asimilabil unei poluări accidentale se va anunța imediat APM Bihor



Orice eveniment care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

TIPURI DE DEȘEURI	CANTITĂȚI REZULTATE	CODUL DEȘEULUI (conform HG 856 din 2002)
Deșeuri menajere	cca. 0,4 mc/lună	20 03 01 deșeuri municipale amestecate
Deșeuri de rumeguș	cca. 600 kg/an	03 01 05 rumeguș, talas, aschii, resturi de scandura și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04
Deșeuri de ambalaje	cca. 3 kg/an	15 01 02 ambalaje de material plastic- de la aracet

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): -

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

Toate deșeurile generate pe amplasament sunt stocate temporar în spațiu și recipiente conform pct.1;

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deseurile reciclabile se vor valorifica prin unități specializate și autorizate;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

Deșeurile colectate se transportă de către societăți autorizate la unitățile specializate de reciclare;

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deseurile de tip menajer vor fi transportate de către societatea autorizată, la depozit autorizat;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența deșeurilor produse și colectate, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856 /2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și Legii nr. 211 /2011 privind regimul deșeurilor(actualizată);

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

5



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ambalaje de material plastic rezultate de la aracet și granule, cca 3kg/an.

9.Modul de gospodărire a ambalajelor:

- se vor colecta separat și se vor gestiona prin societăți autorizate, pe baza de contract;

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1.Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):- cca.20 l/an grund, cca. 40 l/an vopsea lac cerat pe bază de apă;

2.Modul de gospodărire:

- ambalare: - ambalaj original;
- depozitare: - în spațiu închis;
- transport : - cu mijloace de transport ale furnizorilor ;
- folosire/comercializare: - în procesul tehnologic;

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - ;


4.Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase:-;

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE –Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte: -

Director executiv
ing. Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu A.A.A.
ing. Timea MARE



Întocmit S.A.A.A.
ing. Manuela MOLDOVAN

