



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

NR. 51 din 30 MAI 2022

REVIZUITĂ LA 9 IUNIE 2023

Ca urmare a cererii adresată de SC OMV PETROM MARKETING SRL, cu sediul în București, Sector 1, str. Coralilor, nr. 22, clădirea INFINITY, Etaj 1, OVAL B, înregistrată sub nr. 13818/06.12.2022, cu ultima completare la nr. 7476/08.06.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării,

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/27.10.2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, modificat prin Ordinele Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1298/2011, nr. 3839/2012 și nr. 1078/2017 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: Stație de distribuție carburanți - capacitate de depozitare 200 m³, în municipiul Bistrița, str. Calea Moldovei, fn, județul Bistrița-Năsăud,

care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN):

- comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule - cod CAEN 4730 - rev. 2 (5050 - rev.1);**
- colectarea deșeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811- rev. 2 (9002 - rev.1).**

Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, conform prevederilor Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Obiectivul este amplasat la intersecția str. Gen. Grigore Bălan cu str. Calea Moldovei, la o distanță de cca. 500 m de râul Bistrița Ardeleană.

Suprafața totală a amplasamentului este de 2087 m², din care:

- clădire stație, cu suprafața construită de 245 m², care cuprinde: spațiu vânzare, snack-bar, birou, depozit, spațiu centrală termică, grupuri sanitare;
- depozit subteran de carburanți, compus din 4 rezervoare, cu capacitatea totală de 200 m³, din care 100 m³ benzine;
- 3 pompe de distribuție carburanți, amplasate sub copertină de protecție;
- 1 rasteț butelii GPL, capacitate 20 butelii;
- spălătorie auto cu 2 boxe, cu suprafața construită de 85,8 m²;
- platforme betonate și pavate, 6 locuri de parcare;
- spații verzi - 512 m².

Activitatea intră sub incidența Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (care transpune prevederile **DIRECTIVEI 94/63/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților, ale **DIRECTIVEI 2009/126/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină și ale **DIRECTIVEI 2014/99/UE** a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a **DIRECTIVEI 2009/126/CE**).

Documentația de emiteră a autorizației de mediu conține:

- Fișa de prezentare și declarație întocmită de către SC ARHIGRAF SRL Tîrgu Mureș;
- Autorizația de mediu nr. 43 din 16.02.2012 emisă Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, valabilă până la 16.02.2022;
- Decizia nr. 19 din 20.01.2021 de aplicare a vizei anuale, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;
- Fișa de evaluare a emisiilor anuale de compuși organici volatili (COV) pentru anul 2021, întocmită de către titularul activității;

- Rapoarte de încercare pentru apă subterană, apă uzată tehnologică și pluvială, zgomot – analize efectuate anul 2021, conform monitorizării de la punctul III - Monitorizarea mediului, din autorizația de mediu;

- Plan de intervenție pentru situații accidentale, întocmit de către titularul activității;

- Fișe cu date de securitate pentru benzină, motorină, antigel și butelii GPL aragaz;

- Plan de situație și de încadrare în zonă;

- Dovada că s-a făcut publică solicitarea autorizației de mediu – anunț public în ziarul Răsunetul din data de 16.12.2021;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecției mediului, nr. 1073/27.01.2022, încheiat de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea emiterii autorizației de mediu;

- Proces verbal nr. 1940/16.02.2022, încheiat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu ocazia afișării anunțului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emiterie a autorizației de mediu;

- Decizia de emiterie a autorizației de mediu, nr. 77/16.02.2022, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 2448429, eliberat la data de 25.05.2011 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

• Cod Unic de Înregistrare: 11201891 din data de 28.11.1998,

• Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10637//20.10.1998;

- Certificat constatator emis la data de 07.06.2011 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

- Certificat de inspecție tehnică în exploatare nr. DIE 110018-06-CIT din 07.05.2021, cu valabilitate 07.05.2023 și Fișa de constatare nr. DIE 110018-06-F.C., emise de SC DEAL IMPEX SRL București;

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. BN 85/14.11.2019, cu valabilitate 14.11.2024, eliberată de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 59362/09.03.2016, încheiat cu SC „AQUABIS” SA Bistrița;

- Contract de achiziție nr. 99005932/04.02.2018 pentru servicii de mentenanță, întreținerea și curățarea deznisipatorului și separatorului de hidrocarburi, încheiat SC REVICOM OIL SRL București;

- Împuternicire emisă de SC REVICOM OIL SRL pentru SC TERRAVERDE SRL Ploiești (AM nr. PH-12 din 26.01.2016, revizuită la 12.01.2021) în vederea executării lucrărilor de mentenanță-tratamente separator hidrocarburi, separator grăsimi în stațiile de distribuție carburanți ce aparțin SC OMV PETROM MARKETING SRL;

- Raport de intervenție și Proces verbal de aplicare tratament la separator de produse petroliere și grăsimi din 21.10.2021, întocmit de către SC TERRAVERDE S.R.L Ploiești;

- Contract de vânzare-cumpărare a deșeurilor de ulei, nr. 10158/17.01.2011, încheiat cu S.C. BORSENIA S.R.L. Prahova și Act adițional nr. 8/2020 la contract;

- Contract de achiziție nr. 99003061/2015 și Act adițional nr. 3 la Contractul de furnizare și colectare material absorbant produse petroliere, încheiat cu SC ENVIROTECH SRL Constanța;

- Decizie de impunere pentru anul 2022, nr. 80839/17.01.2022, pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice – taxa salubritate, eliberată de Primăria municipiului Bistrița.

Revizuirea autorizației a fost determinată de introducerea activității cu cod CAEN 3811 - colectare deșeuri nepericuloase: uleiuri și grăsimi comestibile (ulei uzat alimentar).

Documentația de revizuire a autorizației de mediu conține:

- Fișa de prezentare și declarație întocmită de către SC IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL, jud. Ilfov;
- Autorizația de mediu nr. 51/30.05.2022 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;
- Plan de situație și de încadrare în zonă;
- Raport de încercări și calcul emisii totale COV pentru anul 2022, conform monitorizării de la punctul III - Monitorizarea mediului, din autorizația de mediu;
- Proces verbal de verificare nr. 385/12.01.2023 încheiat de APM Bistrița-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea revizuirii autorizației de mediu;
- Proces verbal nr. 2368/22.02.2023 încheiat de APM Bistrița-Năsăud cu ocazia afișării anunțului cu privire la decizia de emitere a autorizației de mediu revizuită;
- Decizia de emitere a autorizației nr. 138/23.02.2023, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator emis la data de 28.09.2022 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificat de inspecție tehnică în exploatare nr. DIE 110018-07¹-CIT din 24.02.2023, cu valabilitate 24.02.2025 și Fișa de constatare nr. DIE 110018-07²-F.C. din 24.02.2023, emise de SC DEAL IMPEX SRL București;
- Acord de evacuare ape uzate industriale, nr. 1501/11.05.2015, încheiat cu SC „AQUABIS” SA Bistrița;
- Contract de vânzare-cumpărare deșeuri ulei alimentar uzat, nr. 7866/19.12.2019, încheiat cu GASTROFILTER SRL Sfântu Gheorghe (AM nr. 41/10.11.2017, rev. la 27.11.2019 emisă de APM Covasna) și Act adițional nr. 2 (nr. 3739/18.01.2022) la contract;
- Act adițional nr. 2 la Contractul de achiziție nr. 99005932/04.02.2018 pentru servicii de mentenanță (întreținerea și curățarea deznisipatorului și separatorului de hidrocarburi, preluare șlam rezervoare), încheiat SC REVICOM OIL SRL București;
- Contract nr. 32/22.06.2018 pentru servicii de Mentenanță stații de distribuție carburanți OMV PETROM MARKETING, încheiat între SC REVICOM OIL SRL București și SC ROMGREEN SERVICE SRL București și Act adițional nr. 5 din 30.06.2022 la contract;
- Contract nr. 3/03.01.2018 pentru servicii de Mentenanță stații de distribuție carburanți OMV PETROM MARKETING, încheiat între SC REVICOM OIL SRL București și SC TERRAVERDE S.R.L Ploiești și Act adițional nr. 6 din 3.01.2023 la contract;
- Contract de achiziție (furnizare material absorbant produse petroliere și servicii de colectare produse uzate), nr. 9000002116/08.02.2022, încheiat cu SC ENVIROTECH SRL Constanța;
- Decizie de impunere pentru anul 2023, nr. 92059/25.01.2023, pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice – taxa salubritate, eliberată de Primăria municipiului Bistrița.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea prevederilor legale privind protecția mediului;
- desemnarea unui responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizație și va asista

persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz;

- instruirea personalului de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- descărcarea și depozitarea materiilor prime, a produselor finite și a deșeurilor se vor efectua numai în incinta obiectivului;

- se va ține evidența cronologică lunară a deșeurilor, în format tabelar, pentru fiecare tip de deșeu generat/tratat, conform prevederilor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, completată și modificată de Legea 17/2023;

- se interzice incinerarea deșeurilor în spații deschise sau instalații neecologice, se interzice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- titularul are obligația de a desfășura activitatea cu respectarea condițiilor impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor;

- se vor asigura dotările necesare pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, după caz;

- mijloacele de transport se vor întreține periodic pentru a limita emisiile și a evita poluările accidentale;

- este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;

- în cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plătește”;

- gestionarea substanțelor periculoase se va realiza conform instrucțiunilor din fișele cu date de securitate;

- se va opri activitatea până la restabilirea condițiilor normale de funcționare atunci când au loc avarii sau accidente cu efecte dăunătoare asupra sănătății omului sau mediului;

- titularul are obligația să dețină mijloacele, stocul de materiale și dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

- menținerea și întreținerea spațiilor verzi existente și a perdelei de protecție vegetală, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 219/2019;

- Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, modificat prin Ordinul nr. 3309/2022;

- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;

- Ordinul MIR nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare;
- HG nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, completată și aprobată prin Legea nr. 311/2018;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Ordonanța de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2014/955/CE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014, modificat și completat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 994/2018;
- Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată de Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MMGA nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMGA nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;
- O.U.G. nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul activității mai are următoarele obligații:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;
- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.

În cazul poluărilor accidentale se va anunța imediat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, tel. 0263-224064 și Comisariatul Județean Bistrița - Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecințele prejudiciului creat, precum și costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013 și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine sancționarea conform legislației în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu/Comisariatul județean Bistrița-Năsăud și Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- depozit de carburanți compus din 4 rezervoare metalice (din care 1 rezervor bicompartimentat), cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, montate sub carosabil, prevăzute cu guri de vizitare și 2 conducte de aerisire ($H=4$ m) dotate cu opritori de flăcări, conducta pentru aerisirea rezervorului de benzină fiind dotată și cu supapă de respirație.

Rezervoarele au capacitatea totală de depozitare de 200 m^3 , din care 100 m^3 pentru benzină: R1/1 - 30 m^3 - pentru motorină, R1/2 - 20 m^3 - pentru motorină, R2 - 50 m^3 - pentru benzină, R3 - 50 m^3 - pentru benzină și R4 - 50 m^3 - pentru motorină.

Rezervoarele sunt cu manta dublă prevăzute cu sistem de detectare automată a produselor petroliere în spațiul inelar și cu sistem de recuperare a vaporilor de COV generați în procesul de încărcare a benzinei în rezervoare.

- 1 cămin de descărcare a carburanților în rezervoare, dotat cu sistem pentru recuperarea vaporilor de COV generați în timpul încărcării rezervorului de benzină;

- 3 pompe de distribuție carburanți tip Nuovo Pignone Italia, cu 8 pistoale fiecare, amplasate sub copertină de protecție, echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV și conductă retur vapori la rezervor;

- sistem de monitorizare a carburanților tip VEEDER-ROOT și sistem video de supraveghere a pompelor;

- 1 rastel de butelii GPL aragaz (capacitate 20 buc.).

- 1 container mobil special pentru colectare ulei uzat alimentar, din HDPE, cu capacitatea de 240 l, capacitatea maximă de stocare fiind de 110 kg ulei uzat; containerul este prevăzut cu o fereastră cilindrică pentru aruncarea PET-urilor cu ulei alimentar uzat.

Alte dotări:

- spălătorie auto cu 2 posturi de spălare autovehicule, dotată cu 1 instalație de spălare autovehicule tip Istobal, cu pistoale cu jet de apă sub presiune, capacitate de spălare 30 mașini/oră;

- în clădirea stației sunt amenajate: magazin mixt pentru comercializare piese și accesorii auto, uleiuri minerale, produse alimentare și nealimentare preambalate și spațiu pentru snack-bar, iar în exteriorul clădirii este amenajată o terasă cu 35 locuri.

- mijloace de transport utilizate în activitate: ale distribuitorilor autorizați;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- comercializate: benzină - 1600 m³/an, motorină - 5200 m³/an, butelii GPL - 2200 buc./an; uleiuri auto - 500 l/an; antigel - 450 l/an;

- colectate: ulei uzat alimentar - 460 l/an.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apă se realizează din rețeaua de apă potabilă a municipiului Bistrița, consumul mediu de apă fiind de 15,512 m³/zi, 5662 m³/an;

- apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Bistrița; apele uzate menajere rezultate de la snack-bar sunt trecute printr-un separator de grăsimi tip HAURATON AQUAFIX, cu capacitatea 3 l/s și apoi evacuate în rețeaua de canalizare;

- apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere (din zona rampei de descărcare a cisternelor și din zona pompei) și uzate rezultate de la spălătorie auto sunt trecute printr-un decantor-separator de produse petroliere tip FREYLIT, cu capacitatea 6 l/s și apoi evacuate în rețeaua de canalizare;

- energia electrică - din rețea; consum mediu - cca. 16000 kW/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activități:

- aprovizionarea cu carburanți se face de către agenți autorizați, cu mijloacele de transport (cisterne) ale acestora. Carburanții sunt descărcați în rezervoarele stației, de unde sunt dirijați către pompele de distribuție, amplasate sub copertina de protecție;

- colectare ulei uzat alimentar de la terți, stocare temporară în container special și predare către societăți autorizate pentru valorificare;

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: nu este cazul;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție cantități) producție: 1 centrală termică cu puterea de 49,5 KW, cu tiraj forțat, pentru încălzirea spațiilor și asigurarea apei calde, pe combustibil gaz metan - consum mediu - 11.000 m³/an;

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4520, 4532, 4711, 4719, 4741, 4742, 4753, 4754, 4759, 4761, 4762, 4763, 4765, 4778, 5610, 5630, 6499, 9200;

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

➤ pentru aer: sisteme de recuperare a compușilor organici volatili rezultați atât la încărcarea benzinei în rezervor, cât și la alimentarea autovehiculelor cu carburanți;

➤ pentru apă:

- decantor-separator de produse petroliere tip FREYLIT, cu capacitatea 6 l/s, pentru pentru apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe platforma stației și pentru apele uzate rezultate de la spălătoria auto;

- separator de grăsimi tip tip HAURATON AQUAFIX, cu capacitatea 3 l/s, pentru apele uzate menajere rezultate de la snack-bar;

➤ pentru sol:

- platforma pompelor de distribuție, căile de acces și de staționare a autovehiculelor sunt pavelate/betonate;

- rezervoarele sunt cu manta dublă, hidroizolate, prevăzute cu sistem de semnalizare automată acustică și vizuală în cazul acumulării de vaporilor de produs petrolier în spațiul dintre mantale;

- spațiu special amenajat dotat cu 2 recipiente metalici de 100 l fiecare, închiși într-o boxă metalică amplasată pe platformă betonată, pentru colectarea uleiului uzat;

- container mobil special pentru colectare ulei uzat alimentar, din HDPE, cu capacitatea de 240 l, capacitate maximă de stocare 110 kg ulei uzat, amplasat în spațiu betonat;

- spațiu amenajat dotat cu pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: 2 foraje de hidroobservație, amplasate în zona rezervoarelor;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

➤ pentru aer:

- emisiile totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stația de benzină, nu vor depăși valoarea-tintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată și

- raportul vapori/benzină (volumul de vapori recuperați în rezervorul de benzină/volumul de benzină distribuit la pompă) trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05, respectiv eficiența de captare a vaporilor de benzină trebuie să fie mai mare sau egală cu 85% – la distribuția benzinei la pompă, conform prevederilor Legii nr. 264/2017;

- concentrațiile maxim admise conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru emisiile de poluanți rezultați din arderea combustibilului gazos în centrala termică: pulberi - 5 mg/m³N, CO - 100 mg/m³N, NO₂ - 350 mg/m³N, SO₂ - 35 mg/m³N, la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% volume;

➤ pentru apă:

- indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare, conform prevederilor HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și prin HG nr. 210/2007 (NTPA 002/2005) și contractului/acordului încheiat cu administratorul de rețelei de canalizare;

- indicatorii specifici pentru apa din freatic: pH, CCOCr, produse petroliere, conform Autorizației de gospodărire a apelor;

➤ pentru sol: depozitarea provizorie a deșeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OUG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

➤ pentru zgomot:

- nu se va depăși nivelul de zgomot la limita spațiului funcțional, respectiv nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) de 65 dB pentru limita incintei

industriale și spații cu activități asimilate celor industriale, conform STAS 10009/2017 Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- se vor asigura condiții pentru ca în teritoriile protejate (zone de locuit) nivelul acustic echivalent continuu (Leq) să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru aer: - emisiile totale anuale de COV din benzină - 1 evaluare/an,
- gazele de ardere rezultate de la centrala termică - 1 determinare/2 ani;
- pentru apă: conform Autorizației de gospodărire a apelor valabilă;

Determinările se vor înregistra, orice depășire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel: 0263224064) și la Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu (tel. 0263213194).

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- *evidența cronologică lunară, în format tabelar, a gestiunii deșeurilor, pentru fiecare tip de deșeu, cu menționarea codului de deșeu, a cantității în tone, a naturii și originii acestora, precum și a cantității de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare, pe care o va pune la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM până la 15 martie ale anului următor raportării, precum și la cererea autorităților competente de control;*

- *program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat care se va transmite anual agenției județene pentru protecția mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la data de 31 mai ale anului următor raportării;*

- *evaluarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă - până la 15 martie a fiecărui an (pentru anul anterior);*

- *testarea eficienței de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a - verificarea conformării raportului vapor/benzină - anual;*

- *raportarea datelor pentru inventarul de emisii în atmosferă, până la 15 martie a fiecărui an (pentru anul anterior), pe format de hârtie și în aplicația SIM F2 Inventare de emisii, la care se vor atașa Fișa de calcul a COV din benzine și Certificatul de Inspecție Tehnică (CIT) valabil;*

- *raportarea în format electronic a datelor centralizate privind deșeurile rezultate din activitate și gestionarea acestora, prin completarea informațiilor în aplicația informatică SIM-SD (Sistem Integrat de Mediu – Statistica Deșeurilor), a chestionarului PRODDDES, anual, la deschiderea sesiunii de raportare asupra căreia veți fi notificați de către APM Bistrița-Năsăud;*

- *raportarea în format electronic a datelor centralizate privind deșeurile de uleiuri și grăsimi comestibile colectate și gestionarea acestora, prin completarea informațiilor în aplicația informatică SIM-SD (Sistem Integrat de Mediu – Statistica Deșeurilor), a*

chestionarului COLECTARE/ TRATARE, *anual*, la deschiderea sesiunii de raportare asupra căreia veți fi notificați de către APM Bistrița-Năsăud;

▪ raportarea modului de gestionare a uleiurilor uzate de motor, de transmisie și de ungere colectate, *până la data de 30 aprilie ale fiecărui an pentru anul anterior, precum și introducerea datelor în aplicația informatică SIM (Sistem Integrat de Mediu) – “chestionar 3.2. Stații de distribuție care au colectat”*, *anual*, la deschiderea sesiunii de raportare asupra căreia veți fi notificați de către APM Bistrița-Năsăud;

- copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerințelor de la pct. 1,
 - verificări/inspecții ale Comisariatului Județean BN al G.N.M.,
 - măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control și modul de soluționare a problemelor sesizate,
 - incidentele care au creat un risc pentru mediu,
 - măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului,
- anual și la solicitare.*

Se va notifica la A.P.M. Bistrița-Năsăud orice modificare survenită față de prevederile autorizației - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

<i>Tip deșeu</i>	<i>Cod</i>	<i>Cantitate generată</i>	<i>Mod de depozitare</i>	<i>Valorificare/ Eliminare</i>	<i>Cod valorificare/ eliminare</i>
<i>benzină și alți compuși (inclusiv amestecuri) - șlam din rezervoare</i>	<i>13 07 02* 13 07 03*</i>	<i>cca. 0,5 t/5 ani</i>	<i>rezervoare carburanți</i>	<i>Valorificare prin agent economic autorizat</i>	<i>R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11</i>
<i>nămoluri de la separatorul de hidrocarburi</i>	<i>13 05 02*</i>	<i>cca. 15 kg/an</i>	<i>separator de hidrocarburi</i>	<i>Valorificare prin agent economic autorizat</i>	<i>R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11</i>
<i>ape uleioase de la separatorul de hidrocarburi</i>	<i>13 05 07*</i>	<i>cca. 4 m³/an</i>	<i>separator de hidrocarburi</i>	<i>Valorificare prin agent economic autorizat</i>	<i>R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11</i>
<i>deșeuri de ambalaje din hârtie și carton</i>	<i>15 01 01</i>	<i>2800 kg/an</i>	<i>pubelă</i>	<i>Valorificare prin agent economic autorizat</i>	<i>R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11</i>
<i>deșeuri de ambalaje din plastic</i>	<i>15 01 02</i>	<i>110 kg/an</i>	<i>pubelă</i>	<i>Valorificare prin agent economic autorizat</i>	<i>R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11</i>
<i>uleiuri și grăsimi comestibile rezultate de la bucătărie</i>	<i>20 01 25</i>	<i>405 kg/an</i>	<i>în recipiente din plastic închiși</i>	<i>Valorificare prin agent economic</i>	<i>R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre</i>

			ermetic	autorizat	operațiunile numerotate de la R1 la R11
deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase (material absorbant de produse petroliere)	16 03 05*	cca. 5 kg/an	recipient metalic	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
deșeuri menajere	20 03 01	100 m ³ /an	pubelă	Eliminare prin agent economic autorizat	D 5 - depozitarea în depozit special amenajat conform

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Tip deșeu	Cod	Cantitate	Mod de depozitare	Valorificare/ Eliminare	Cod valorificare/ eliminare
uleiuri uzate de motor, de transmisie și de ungere	13 02 04* 13 02 08*	în limita cantității de ulei comercializat, conform OUG nr. 92/2021	spațiu special amenajat, securizat	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
uleiuri și grăsimi comestibile	20 01 25	90 kg/an	container mobil special amplasat în spațiu betonat	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeuri între deținători în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeurile menajere, deșeurile de ambalaje din plastic, hârtie și carton se stocază selectiv în pubele din plastic;
- deșeurile organice cu conținut de substanțe periculoase (absorbant produse petroliere) se stocază temporar în recipient metalic (capacitate 100 l);
- uleiuri uzate - spațiu special amenajat dotat cu 2 recipiente metalici de 100 l fiecare, închiși într-o boxă metalică amplasată pe platformă betonată;
- uleiul uzat alimentar rezultat din activitatea stației de la bucătăria snack-bar-ului se colectează în recipiente din plastic cu capacitatea de 60 l;
- uleiul uzat alimentar colectat de la terți - în container mobil special, din HDPE, cu capacitatea de 240 l, capacitate maximă de stocare 110 kg ulei uzat, amplasat în spațiu betonat;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deșeurile de ambalaje, în cantitățile precizate mai sus, prin societăți autorizate pentru valorificarea acestora;
- reziduurile petroliere (șlamuri), nămolurile și apele uleioase din separatorul de hidrocarburi, deșeurile organice cu conținut de substanțe periculoase și uleiurile uzate - prin agenți autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificare;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor;

6. Mod de eliminare a deșeurilor (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere sunt transportate și depozitate prin relație contractuală cu operatorul de salubritate;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va asigura evidența cronologică lunară, tabelară a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, cu menționarea codului de deșeu, a cantității în tone, a naturii și originii acestora, precum și a cantității de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare, și să o pună la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie ale anului următor raportării;

- se va păstra evidența cantității, calității, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;

- se va asigura colectarea separată a uleiurilor uzate, precum și stocarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului;

- se interzice colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;

- se va ține evidența transporturilor deșeurilor în vederea valorificării/eliminării.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

- ambalaje rezultate: ambalaje de hârtie, carton și plastic;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): sunt colectate selectiv și valorificate la societăți autorizate, conform contractelor încheiate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- produse comercializate: benzină - 1600 m³/an, motorină - 5200 m³/an, butelii GPL - 2200 buc./an; uleiuri auto - 500 l/an; antigel - 450 l/an;

Tip (substanță / amestec)	Cantitate	Unitate de măsură	Fraze de pericol
benzină (amestec)	1600	m ³ /an	H224; H315; H304; H340; H350; H336; H361fd; H411
motorină (amestec)	5200	m ³ /an	H226; H304; H315; H332; H351; H373; H411; H225; H331; H311; H301; H370
butelii GPL (amestec)	2020	buc./an	H220; H280

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: nu este cazul;

- transport: aprovizionarea cu carburanți și uleiuri se face numai de către distribuitori autorizați;

- depozitare: în incintă, în spațiile/instalațiile special amenajate;

- folosire/comercializare: carburanții pentru autovehicule se distribuie la pompe, buteliile GPL se comercializează la schimb, iar uleiurile și antigelul se comercializează în ambalajul propriu;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: se vor respecta măsurile de precauție recomandate în fișele cu date de securitate furnizate de producători (actualizate periodic conform legislației) pentru a se reduce pericolele rezultate din manipulări, stocare, transport și utilizare, precum și pericolele de incendiu sau alte situații periculoase;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- rezervoarele de carburanți cu manta dublă, prezența produselor petroliere în spațiul inelar fiind detectată automat și semnalizată;

- sisteme de recuperare a compușilor organici volatili rezultați atât la încărcarea benzinei în rezervoare, cât și la alimentarea autovehiculelor cu carburanți;

- se va respecta fișa cu date de securitate pentru fiecare substanță periculoasă și se va efectua instruirea periodică a personalului;

- se va asigura în permanență stocul de materiale și dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține o evidență strictă (cantități, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanțelor și amestecurilor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Substanțele/amestecurile periculoase care au devenit deșeuri vor fi monitorizate și eliminate în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și a mediului, cu respectarea legislației privind deșeurile periculoase.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN



ȘEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

ing. Marinela Suciu

ÎNTOCMIT,

chim. Georgeta Iușan



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

Adresa: strada Parcului nr.20, Bistrița, Cod 420035 , Jud. Bistrița-Năsăud

E-mail: office@apmbn.anpm.ro ; Tel. 0263 224 064; Fax 0263 223 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

