



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.122 din 08.10.2024

Ca urmare a cererii adresate de **SC GEDA COM SRL**, cu sediul în municipiul Rm.Sărat, strada Focșani, nr.10A, județul Buzău înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 9123 din 03.07.2024, în urma analizării documentelor, a verificării amplasamentului, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI**

din: albia minoră a râului Râmnicu Sărat, extravilanul comunei Buda, nr.cad.20860, județul Buzău

care prevede : desfășurarea activității conform codului CAEN 0812 - *exploatarea nisipului și pietrișului* din albia minoră a râului Râmnicu Sărat, din perimetrul de exploatare închiriat, în baza contractului de închiriere nr. 53/22.06.2018, încheiat între SC AL KARON SRL și ABA Siret

Documentația conține:

- fișă de prezentare și declarație elaborată de beneficiar;
- fișa de localizare a perimetrului de exploatare, plan de situație perimetru, profile transversale;
- dovada publicării anunțului de solicitare a autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3792865 având CUI: 4053539, J10/734/1993, eliberat de ORC Buzău;
- Certificat constatator emis în baza declarației pe proprie răspundere nr.23481 din 26.06.2024 pentru activitățile încadrate în clasa CAEN: 0812, 4673, eliberat de ORC Buzău;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr.122/08.10.2024, emisă de către Administrația Națională „APELE ROMÂNE”-Administrația Bazinală de Apă Siret;
- Contract de închiriere teren nr. 97/19.09.2023 încheiat între SC GEDA COM SRL și Administrația Națională „APELE ROMÂNE”-Administrația Bazinală de Apă Siret;
- Permis de exploatare nr.27785 din 02.09.2024, emis de ANRM;
- Decizia etapei de încadrare nr. 71 din 11.06.2024, emisă de A.P.M.Buzău pentru proiectul „*Lucrări pentru decolmatarea, regularizarea și reprofilare a albiei minore prin exploatarea agregatelor minerale în perimetrul amonte Toropălești, râu Rm.Sărat, centrul albiei, extravilan comuna Buda, județul Buzău*”, cu amplasamentul în extravilanul comunei Buda, T 7, P 821, NC 20860, județul Buzău



SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI
Autorizația de mediu nr.122 din 08.10.2024

- Contract de vânzare-cumpărare (deșeuri reciclabile) nr.1188 din 24.02.2015 încheiat între SC GEDA COM SRL și SC DC și DS SRL;

Prezenta autorizație nu exclude obligația solicitării și obținerii și a altor autorizații sau avize, prevăzute de legislația în vigoare.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitățile **SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU** în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 - *Ordinul Ministrului Mediului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;*
 - H.G. nr. 188/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2002);
 - SR 10009/2017 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita incintei unității;
 - Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
 - Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Normele de limitare generală a emisiilor de poluanți în atmosferă;
 - OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
 - Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
 - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
 - Hotărârea Guvernului 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, completată de HG nr. 210/2007;
 - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 - Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
 - Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
 - Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare ;
 - Legea minelor nr 85/2003 cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. nr.1208/2003, privind aprobarea normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003;
 - Ordin 48/1998 pentru aprobarea normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și podurilor;
 - Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;



SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI
Autorizația de mediu nr. 122 din 08.10.2024

- Ordinul comun nr.202 din 4 decembrie 2013 -Agenția Națională pentru Resurse Minerale; nr. 2.881 din 3 decembrie 2013-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice; nr.2.348 din 5 decembrie 2013-Ministerul Economiei- pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

2. Respectarea regulamentelor de exploatare și întreținere a instalațiilor de epurare/reținere a noxelor, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecția sănătății populației și a factorilor de mediu.

3. Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la APM Buzău.

4. Orice oprire și repornire a instalațiilor pentru care s-a impus sistem de monitorizare se va anunța operativ la A.P.M. Buzău.

5. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor colectate și generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate.

6. Conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul are următoarele obligații:

- Să se asigure că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului; (art. 15, alin.1 și 2);

- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației și să adopte cele mai bune tehnici disponibile în vederea valorificării deșeurilor; (art. 15, alin. 2),

- Să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, folosind cele mai bune tehnici disponibile și care nu implică costuri excesive. (art.16);

- Reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare, inclusiv a deșeurilor din construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile. (art. 13, alin. 6);

- Să nu abandoneze/ incendieze/ elimine deșeurile în afara spațiilor autorizate în acest scop. (art. 20);

- Să țină o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor și să o pună la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control. (art. 48, alin. 1);

- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane, instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase. (art. 23, alin. 4 și 5);

- Având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. (art. 44).

7. Conform prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 27, aveți obligația să colectați, să transportați și să stocați separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico - chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, inclusiv asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.



SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI
Autorizația de mediu nr.122 din 08.10.2024

8. Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare și facilitarea sau îmbunătățirea valorificării, adoptă măsurile pentru a elimina, înainte sau în timpul valorificării, substanțele periculoase, amestecurile și componentele provenite de la deșeuri periculoase, pentru a fi tratate în conformitate cu prevederile ierarhiei deșeurilor și fără a pune în pericol sănătatea populației sau a dăuna mediului. (OUG 92/2021, art. 16 alin. 6)

9. Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase.

10. Păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe.

11. Operațiile de reparare-întreținere ce implică vopsire și spălare a autovehiculelor din dotare se vor efectua obligatoriu doar în unități specializate și autorizate.

12. Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în HG nr. 1061/2008, astfel încât fiecare transport de deșeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase, trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase. Transportul deșeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase se efectuează în baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase, în care se precizează clar că aceste deșeuri periculoase sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an. Transportul deșeurilor nepericuloase se va efectua pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, care va trebui înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină și păstrat în vederea prezentării la solicitarea anumitor organe de control.

13. Titularul are obligația să-și realizeze identificarea substanțelor și preparatelor periculoase utilizate (în condițiile utilizării altor substanțe și preparate periculoase) și comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

14. În condițiile importului de substanțe ori preparate periculoase pe baza declarației pe proprie răspundere aveți obligația ca, în termen de 10 zile lucrătoare după fiecare import să informați APM Buzău cu privire la operațiunile efectuate prin transmiterea unei copii a declarației pe propria răspundere prin poștă, poșta electronică sau fax.

15. Stocarea temporară la locul de generare a deșeurilor destinate valorificării sau tratării, se va putea realiza pe o perioadă de cel mult 3 ani, iar a celor destinate eliminării pe o perioadă de maxim 1 an (OG nr. 2/2021, art. 1, alin. (2), lit. b), pct. (ii) .

16. Menținerea salubrității albiei și malurilor pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să lucreze (perimetrul de extractie).

17. Realizarea de lucrări de refacere a mediului în zona afectată de exploatare și întreținerea drumului de exploatare.

18. Bornarea anuală a perimetrului atribuit prin avizul ANRM și prin autorizația de gospodărire a apelor, înainte de începerea exploatarei.

19. Utilizarea drumurilor existente, avizate, pe baza unor convenții încheiate cu deținătorii acestora.

20. Pentru reducerea nivelului de prafuire pe drumurile de acces în perimetru, în perioadele secetoase se va asigura umezirea cu apă a acestora. Se vor lua măsuri pentru evitarea împrăștiilor accidentale pe drumurile publice a materialului transportat.

21. Periodic se va urmări configurația albiei râului în zona exploatarei și se va interveni cu lucrări de apărare în funcție de fenomenele apărute.

22. Exploatarea balastului se va realiza în scopul decolmatării, reprofilării și regularizării scurgerii apei. Albia regularizată se va racorda la capete cu albia actuală.

23. Adâncimea maximă de extracție se va corela cu cota locală a talvegului râului astfel încât să se realizeze secțiunea proiectată, pentru apărarea împotriva inundațiilor și eroziunii terenurilor riverane și malurilor.

24. Nu se vor desfășura activități de exploatare a balastului în pilierii de siguranță menționați la cap .II, pct .3.4. din prezenta autorizație, acestia vor fi supravegheați și refăcuți în permanență prin depunere de refuz de ciur, levigabil sau balast brut, prin împingere cu buldozerul, pentru protejarea malurilor râului Râmnicu Sărat și a podurilor rutier, respectiv CF, în zona perimetrului autorizat.



SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI
Autorizația de mediu nr. 122 din 08.10.2024

25. In albia minoră și pe suprafața pilierilor de siguranță nu se vor face depozite de balast sau gropi.
26. Perimetrul de exploatare se va salubritiza și nivela, după caz și nu se vor face gropi în albia râului și nu se va extrage zăcământ sub cota talvegului .
27. Exploatarea balastului din perimetrul atribuit, se va face astfel încât, să se realizeze regularizarea albiei, în vederea protejării malurilor, precum și stabilizarea albiei prin capacitatea de a prelua și tranzita debite cât mai mari fără a se produce eroziuni și inundații.
28. Având în vedere că activitatea de transport agregate minerale cu autobasculantele se va realiza și prin localități, se vor respecta următoarele condiții tehnice :
- circulația rutieră se va desfășura cu respectarea restricțiilor de viteza și tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibrațiilor datorate traficului existent pe perioada realizării investiției și pe perioada exploatării;
 - utilajele de transport vor fi dotate cu prelate de protecție, contra spulberării nisipului pentru a nu afecta circulația rutieră prin angrenarea particulelor de agregate, de vânturi sau precipitații, precum și pentru a evita distragerea atenției șoferilor aflați în tranzit pe drumul național.;
 - circulația rutieră se va desfășura cu respectarea restricțiilor de viteza pentru a respecta nivelul de zgomot echivalent măsurat la bordura trotuarului ce mărginește partea carosabilă.
 - luarea tuturor măsurilor pentru evitarea pierderilor de materiale pe timpul transportului;
 - evitarea rutelor de transport ce traversează localitățile prin utilizarea variantelor ocolitoare;
29. Transportul agregatelor minerale către beneficiari, se va realiza numai pe drumurile existente în zonă, în bene cât mai bine închise, la capacitatea optimă a autovehiculului, urmărindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport.
30. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice, inclusiv a produselor petroliere, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, aerului sau solului.
31. Alimentarea cu carburanți și schimburile de ulei efectuate la utilajele terasiere și mijloacele de transport care deservește activitatea, se va face într-un spațiu special amenajat, situat în incinta stației de sortare-spălare, astfel încât să se evite poluarea solului.
32. Se va face verificarea stării de funcționare a utilajelor la fiecare reluare a activității pentru evitarea poluării accidentale a solului prin scurgeri de produse petroliere. Se recomandă efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile normelor RAR.
33. Utilajele de excavare se vor retrage din albia râului la sfârșitul fiecărei zile de lucru, în vederea evitării unei situații neprevăzute, ocazionate de creșteri bruște ale debitului și implicit pentru prevenirea poluării apelor cu produs petrolier provenit de la utilajele inundate.
34. Programul de lucru în incinta amplasamentului se va adapta astfel încât să nu se creeze disconfort vecinătăților (nivelul zgomotului). În cazul înregistrării unor sesizări privind zgomotul produs, se va realiza un buletin de analiză pentru nivelul de zgomot (punct de prelevare la limita incintei, în locul cel mai apropiat de zona locuită pentru care s-a facut sesizarea), în vederea încadrării în limitele prevăzute de STAS SR nr. 10009/2017 coraborat cu Ordinul nr. 119/2014, buletin efectuat de persoane fizice sau juridice specializate.
35. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni apariția pericolelor de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.
- 36. Autorizația de Mediu este valabilă numai însoțită de Autorizația de Gospodărire a Apelor pentru perimetru și numai pentru perimetrul de exploatare propus.**
- 37. După obținerea unui nou perimetru de exploatare pe același amplasament, aveți obligația depunerii la APM Buzău a documentației tehnice în vederea revizuirii prezentei autorizații .**

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în fișa de prezentare și declarație revine în totalitate titularului de activitate.



SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI
Autorizația de mediu nr.122 din 08.10.2024

Titularul activității este responsabil de legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a autorizației de mediu.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală (conform prevederilor art. I, alin. 2¹ din Legea nr. 219/2019).

Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale in vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău.



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu minim 60 de zile și maxim 90 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care fost emisă autorizația de mediu, iar în cazul autorizației revizuite, cu minim 60 de zile de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială (conform prevederilor art. 5, alin (4) al Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare , înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu);
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni , vânzare de active , fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității , precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare)
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare);



SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI
Autorizația de mediu nr.122 din 08.10.2024

I. Activitatea autorizată :

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate): Perimetrul de exploatare: Perimetrul de exploatare este situat în extravilanul comunei Buda, județul Buzău, centrul albiei minore a râului Rm.Sărat, înspre malul stâng, în partea de Nord a municipiului Rm.Sărat.Terenul perimetrului aparține AN Apele Române SGA Vrancea, zona albiei minore, terenul fiind situat în T 7, P 821, NC 20860- domeniul public al statului administrat de Apele Române RA.Terenul este închiriat de la ANAR ABA Siret prin contractual de inchiriere nr. 97 din 19.09.2023, în suprafață de 57 532 mp, teren neproductiv. Punctele amonte și aval care delimiteaza perimetrul de exploatare în care se vor desfășura lucrări de decolmatare, regularizare și reprofilare a albiei râului Râmnicu Sărat cu posibilitatea de valorificare a agregatelor minerale de râu sunt situate între următoarele coordonate STEREO 70:

Nr. punct	x	y
1	447225,209	649689,983
2	447038,823	649627,226
3	446955,302	649610,557
4	446750,418	649602,940
5	446516,996	649662,365
6	446338,685	649682,899
7	446344,449	649729,462
8	446474,196	649733,137
9	446818,234	649666,122
10	446958,858	649673,440
11	447204,031	649752,401

- Perimetrul de exploatare are Permis de exploatare nr. 27785/02.09.2024 valabil până la 01.09.2025, emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale București, pentru cantitatea de 72 000 mc nisip și pietriș.
- Perimetrul "Amonte Toropălești" are formă poligonală în suprafață de 57382 mp, având L= 887 m și l = 47-75 m.
- Exploatarea agregatelor minerale va servi la decolmatarea și reprofilarea albiei minore a râului Rm. Sărat și mărirea secțiunii de scurgere al râului Râmnicu Sărat.
- Terenul este neproductiv și este situat în albia minoră a râului Râmnicu Sărat.
- Adâncimea medie de extractie va fi de 1,26 m din grosimea utilului și cea maximă de 2 m (P6), fără a coborî sub cota locală a talvegului râului.
- Accesul în perimetru se va face din DN 2 (E85) București-Rm.Sărat- Suceava, apoi pe DJ 203 H Topliceni- Buda, în continuare pe o cale de acces provizorie din tuburi de beton în lungime de cca.25 m până în perimetru. Pentru folosirea drumului de exploatare și



SC GEDA COM SRL - PERIMETRUL AMONTE TOROPĂLEȘTI
Autorizația de mediu nr.122 din 08.10.2024

funcționare pe raza comunei, societatea deține Acordul de reabilitare nr. 299/19.01.2024 din partea Primăriei Comunei Buda, județul Buzău.

utilaje și mijloace de transport utilizate în activitate:

- excavatoare - 1 buc;
- încărcătoare frontale - 2 buc.;
- autobasculante - 4 buc.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- carburanți (motorină) - cca.30 t/an- aprovizionarea făcându-se direct din stațiile de distribuție carburanți din zonă și depozitată în recipiente metalici cu V= 200 l, în spațiu special amenajat;
- lubrifianți (uleiuri minerale) - cca.100 l/an - depozitați în recipiente PVC, în spațiu special amenajat.

3. Utilități - apa , canalizare , energie (surse, cantități, volume):

3.1. *Alimentarea cu apă* în scop potabil: butelii PET de apă minerală sau plată, achiziționată din comerț .

3.2. *Evacuare ape uzate menajere*: toaletă ecologică.

3.3. Energie electrică: ---

3.4. Energie termică:----

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Tehnologia de extracție nisip și pietriș cuprinde următoarele etape:

- trasarea perimetrului, conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;
- delimitarea fâșiilor de exploatare, conform metodologiei de exploatare și caracteristicilor tehnice ale utilajelor;
- extracția agregatelor minerale cu ajutorul unui excavatoarelor ;
- încărcarea în mijloace auto a balastului extras direct din fâșia de lucru, cu utilaje de extracție și transportul către stația de sortare-spălare, cu autobasculante.

5. Produse și subproduse obținute - cantități , destinație :

- agregate minerale în stare brută- 72 000 mc/an;

Destinație: -stații de sortare-spălare sau direct la beneficiari;

6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: ----

7. *Alte date specifice activității*: - (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4673 -*Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare*

8. *Program de funcționare* : 8 ore/zi; 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului

1. *Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):-----*

2. *Alte amenajări speciale , dotări și măsuri pentru protecția mediului:*

- container metalic pentru depozitarea deșeurilor menajere generate;
- recipient metalic pentru colectarea uleiurilor uzate;

3. *Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:*

AER: Imsiile sub formă de pulberi în suspensie se vor încadra în concentrațiile maxime admisibile stabilite de STAS 12574/87, și anume: 0,075 mg/mc (medie anuală de lungă durată).

Emissiile sub formă de pulberi se vor încadra în prevederile Ord.462/1993 al M.A.P.P.M.

Respectarea Ord. MAPPM nr.756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice și produse petroliere;

Se vor respecta următorii pilieri de siguranță:

- minim 20 m față de cele două maluri ale râului Râmnicu Sărat, pe toată lungimea perimetrului de exploatare.



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: ----;
2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:
 - 2.1. Raport privind gestiunea deșeurilor (în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM); frecvența: **anual**; termen: **până la 15 martie** a anului următor celui de raportare.
 - 2.2. La finalizarea lucrărilor autorizate prin prezenta, se vor prezenta la APM Buzău, profile transversale post -execuție pentru perimetrul de exploatare;
 - 2.3. În cazul producerii de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, titularul are obligația înștiințării GNM-CJ Buzău și APM Buzău în maxim o oră de la producerea lor;
 - 2.4. - buletine de analiză zgomot în cazul înregistrării unor sesizări sau reclamații - în termen de 10 zile de la data emiterii acestora;
 - 2.5. Raport privind gestionarea uleiurilor proaspete și uzate; frecvența : **anual** ; termen : **până la 30 aprilie** a anului următor celui de raportare.

Notă: La solicitarea A.P.M. Buzău se vor prezenta și alte date privind: emisiile și imisiile de poluanți în mediu, gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, gestionarea deșeurilor. - toate raportările vor fi transmise de preferință în format electronic protejat împotriva modificării datelor, prin e-mail și/sau, după caz, prin aplicațiile Sistemului Integrat de Mediu, ce pot fi accesate din pagina web <http://raportare.anpm.ro>.

Titularul activității răspunde de menținerea calității factorilor de mediu, în conformitate cu legislația de mediu în vigoare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități,):
 - ulei uzat (cod 13 02 04) - cca.0,15 to/an ;
 - anvelope uzate (cod 16 01 03) - cca.4 buc/an ;
 - acumulatori auto uzați (cod 16 06 01) - cca.2 buc/an ;
 - deșeuri menajere (cod 20 03 01) -cca. 0,3 t/an;
 - mâl depus din viituri - deșeu solid (cod 01 01 02)- cantități variabile;
2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):-----
3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):
 - ulei uzat - 0,15 to/an - recipiente metalici , spațiu special amenajat ;
 - anvelope uzate - cca.4 buc/an - spațiu special amenajat, la sediul societății;
 - acumulatori auto uzați - cca.2 buc/an an - spațiu special amenajat, la sediul societății;
 - deșeuri menajere - cca.0,3 t/an - container metalic, spațiu special amenajat;
 - mâl depus din viituri - deșeu solid - cantități variabile - spațiu amenajat în perimetru;
4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):
 - ulei uzat - cca.0,15 to/an - valorificate prin societăți autorizate - cod R1 și/sau R12;
 - anvelope uzate - cca.4 buc/an - valorificate prin societăți autorizate - cod R 12 sau predate la schimb în momentul achiziționării altora noi;
 - acumulatori auto uzați - cca.2 buc/an - valorificate prin societăți autorizate - cod R12 sau predați la schimb în momentul achiziționării altora noi;
 - mâl depus din viituri - deșeu solid - cantități variabile - utilizat la refacerea perimetrului de exploatare



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor municipale se realizează, pe bază de contract de prestări servicii, de către serviciul de salubritate autorizat.

Transportul deșeurilor se va realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile municipale sunt eliminate, pe bază de contract de prestări servicii, de către serviciul de salubritate autorizat;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Monitorizarea gestiunii deșeurilor va fi realizată de o persoană din rândul angajaților proprii sau va fi delegată unei terțe persoane, care va fi instruită în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al

managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase.

Se va ține evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor după:

- a) codul deșeurii, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;
- b) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

Evidența va fi păstrată cel puțin 3 ani.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:-----

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): -----

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- motorină - cca.30 t/an fraze de pericol: H351, H226, H304, H315, H332, H373, H411);
- ulei mineral - cca.100 litri/an (fraze de risc: H319);

2. Modul de gospodărire:

- ambalare:- bidoane PVC (uleiuri)- ambalajele producătorilor; recipienti metalici de 200 l (motorină)
- transport: - auto autorizat
- depozitare:- recipienti metalici (motorină)
- folosire/comercializare:- utilizate în funcționarea utilajelor terasiere din dotare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase----

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- echipament de protecție;
- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere protecția mediului, protecția muncii și PSI.
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se vor respecta condițiile de manipulare, transport și depozitare a motorinei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

VI. Programul de conformare - Nu este cazul.

Director executiv,
Mădălina Elena ION



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Mirela MARIN

Întocmit,
Elena BADIU

