



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 125 din 22.10.2024

Ca urmare a cererii adresate de **SC EST TRANS SRL**, cu sediul în sat Pogonele, comuna Țintești, județul Buzău înregistrată la APM Buzău la nr. 12024/20.09.2024;

în urma analizării documentelor, a verificării amplasamentului, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **SC EST TRANS SRL**

din : extravilan comuna Țintești, T 10, P92, nr.cad.27303, județul Buzău

care prevede : desfășurarea activității conform codului **CAEN 0812 - exploatarea nisipului și pietrișului din terasa malului stâng al pârâului Negreasca în vederea realizării unui iaz piscicol**

Documentația conține:

- cerere ;
- fișă de prezentare și declarație elaborată de beneficiar;
- fișă de localizare a perimetrului de exploatare, plan de situație perimetru, profile transversale;
- dovada publicării anunțului de solicitare a autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 78B/27.09.2024, emisă de ANAR ABA Buzău Ialomița;
- Permis de exploatare nr.27790/04.09.2024, emis de către A.N.R.D.M.P.S.G.D.C București;
- Certificat de înregistrare având CUI: 14157170, J10/357/2001, emis de ORC Buzău;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 2089540/08.08.2024 pentru activitățile încadrate în clasa CAEN: 0812, 4673;
- Act de alipire imobil cu nr.de autentificare 1965 din 12.08.2021 - BIN Păun Nicolae, Buzău;

1



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

- Autorizația de construire nr.10 din 24.09.2024, emisă de Primăria Țintești;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 3/07.07.2022 încheiat între Consiliul Local Țintești - Serviciul Salubritate și SC EST TRANS SRL;
- Decizia Etapei de Încadrare nr.48 din 29.04.2024 emisă de ASPM Buzău pentru proiectul "Exploatare nisip și pietriș cu finalizare iaz piscicol";

Prezenta autorizație nu exclude obligația solicitării și obținerii și a altor autorizații sau avize, prevăzute de legislația în vigoare; În situația apariției altor prevederi legale în domeniul protecției mediului prezenta autorizație va fi modificată în consecință;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitățile **SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU** în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul MMAP nr.1150/ 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
 - Legea nr.219/15.11.2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare;
 - Legea apelor nr.107/1996 și Legea nr.310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996;
 - H.G. nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002), modificată și completată cu HG 352/2005;
 - SR 10009/2017 - Acustică urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot în mediu ambiant;
 - Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
 - Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
 - Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
 - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare ;
 - Legea minelor nr 85/2003 cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordin ANRM nr. 94 din 30 aprilie 2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;
 - Ordinul ANRM/MMSC/ME nr. 202/2881/2348 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

- STAS 6156/1986 - Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social - culturale - limite admisibile și parametri de izolare acustică;
 - Ordin nr. 462/1993 al MAPPM pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor de limitare preventivă generală a emisiilor de poluanți în atmosferă;
 - Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și activităților conexe acestora;
 - Hotărârea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrologică;
 - H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;
 - Ordin 48/1998 pentru aprobarea normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și podurilor;
 - Ordin MT nr.1293/2017-norme de amplasare a balastierelor in zona drumurilor si podurilor;
 - Legea 19/2008 pentru aprobarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului;
 - Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
2. Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor asigura toate măsurile necesare pentru protecția calității factorilor de mediu, inclusiv pentru prevenirea, reducerea și controlul riscului de apariție a poluărilor accidentale, prin respectarea prevederilor legislației de mediu în vigoare.
3. Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la APM Buzău . Respectarea legislației în vigoare din domeniul protecției mediului și a conținutului actelor de reglementare anexate la documentație. Se vor transmite la APM Buzău completările, modificările și reactualizarile autorizațiilor și contractelor intervenite în actele anexate la documentație;
4. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor colectate și generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate;
5. Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare și facilitarea sau îmbunătățirea valorificării, adoptă măsurile pentru a elimina, înainte sau în timpul valorificării, substanțele periculoase, amestecurile și componentele provenite de la deșeuri periculoase, pentru a fi tratate în conformitate cu prevederile ierarhiei deșeurilor și fără a pune în pericol sănătatea populației sau a dăuna mediului. (OUG 92/2021, art. 16 alin. 6)
6. Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase.
- 7. Păstrarea în permanență a stării de curățenie în incinta societății și în spațiile limitrofe.**
8. Operațiile de reparare-întreținere ce implică vopsire și spălare a autovehiculelor din dotare se vor efectua obligatoriu doar în unități specializate și autorizate.



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

9. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice, inclusiv a produselor petroliere, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, aerului sau solului.

10. Alimentarea cu carburanți a utilajelor terasiere care deservească activitatea, se va face într-un spațiu special amenajat (betonat), astfel încât să se evite poluarea solului cu astfel de substanțe. Reparațiile curente ale utilajelor din dotare se vor efectua în unitați specializate.

11. Pentru reducerea nivelului de prăfuire pe drumurile de acces în perimetrul exploatarei, în perioadele secetoase se va asigura umezirea cu apă a acestora. Se vor lua măsuri pentru evitarea împrăștierei accidentale pe drumurile publice a materialului transportat;

12. Transportul agregatelor minerale către beneficiari, se va realiza numai pe drumurile existente în zonă, în bene cât mai bine închise prevăzute cu prelate, la capacitatea optimă a autovehiculului, urmărindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport. Circulația autovehiculelor încărcate cu balast pe drumurile adiacente perimetrului de exploatare, se va realiza pe baza convențiilor/acordurilor încheiate cu deținătorii acestora, evitându-se uciderile accidentale de specii protejate, iar pe sectoarele de drum unde există așezări umane, se va restricționa viteza lor.

13. Având în vedere ca activitatea de transport agregate minerale cu autobasculantele se va realiza și prin localitate, se vor respecta următoarele condiții tehnice :

- Circulația rutieră se va desfășura cu respectarea restricțiilor de viteză și tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibrațiilor datorate traficului existent pe perioada realizării investiției și pe perioada exploatarei;

- Utilajele de transport vor fi dotate cu prelate de protecție, contra spulberării nisipului pentru a nu afecta circulația rutieră prin angrenarea particulelor de agregate, de vânturi sau precipitații, precum și pentru a evita distragerea atenției șoferilor aflați în tranzit pe drumul național;

- Circulația rutieră se va desfășura cu respectarea restricțiilor de viteză pentru a respecta nivelul de zgomot echivalent măsurat la bordura trotuarului ce mărginește partea carosabilă (65 dB) și nivelul de zgomot de vârf (75 dB), conform SR 10009-2017;

14. În cazul în care sunt afectați factorii de mediu - apa, aer, sol, biodiversitate, specii protejate, etc- se va stopa exploatarea și se vor efectua studii de specialitate din care să rezulte măsurile de remediere a efectelor produse de exploatare și se va revizui autorizația de mediu;

- Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.

15. Este interzisă desfășurarea activităților de alimentare cu carburanți, schimbarea lubrifianților, lucrări de reparare-întreținere a mijloacelor de transport și a utilajelor sau depozitarea deșeurilor în perimetrul de exploatare (aceste operații fiind permise a se efectua doar în spații special amenajate, dotate cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale)

16. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității va suporta costul pentru repararea prejudiciului și va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

17. Conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul are următoarele obligații:

- Să se asigure că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, având totodată și obligația de a deține spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului; (art. 15, alin.1 și 2);
- Să evite formarea de stocuri de deșeuri care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației și să adopte cele mai bune tehnici disponibile în vederea valorificării deșeurilor; (art. 15, alin. 2),
- Să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, folosind cele mai bune tehnici disponibile și care nu implică costuri excesive. (art.16);
- Reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare, inclusiv a deșeurilor din construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile. (art. 13, alin. 6);
- Să nu abandoneze/ incendieze/ elimine deșeurile în afara spațiilor autorizate în acest scop. (art. 20);
- Să țină o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor și să o pună la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control. (art. 48, alin. 1);
- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane, instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase. (art. 23, alin. 4 și 5);
- Având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. (art. 44).

18. Conform prevederilor O.U.G. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 27, aveți obligația să colectați, să transportați și să stocați separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico - chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, inclusiv asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală.

19. Nu se vor realiza depozite de agregate minerale pe terasele din vecinătatea perimetrului de exploatare, respectându-se cu strictețe zona pilierilor de siguranță.

20. Permanent, pe parcursul exploatării, beneficiarul va urmări eventuala influență a exploatării asupra terenurilor riverane. Astfel se vor lua toate măsurile și se vor realiza toate lucrările necesare pentru protejarea terenurilor și obiectivelor ce pot fi afectate de lucrările de exploatare. Se va acționa pentru prevenirea surpării sau alunecărilor de teren, prin dirijarea apelor de șiroire provenite din precipitații, în șanțuri de preluare a acestora.

21. Pentru realizarea lucrărilor de excavații, nu vor fi create noi căi de acces și nici nu vor fi modificate cele deja existente.



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

22. Pe perioada efectuării excavațiilor vor fi luate toate măsurile pentru a se preveni surparea taluzelor și alunecările de teren. Pentru a asigura stabilitatea taluzelor, pe perioada exploatării agregatelor minerale se va menține un unghi de taluz, taluze pe care vor fi realizate lucrări de terasare și umpluturi, precum și stabilizare, urmând ca unghiul final al taluzelor să fie de 45°.

23. În perioada excavațiilor pe suprafața amplasamentului nu vor fi realizate construcții fiind amenajate numai drumuri de exploatare în interiorul perimetrului care să asigure accesul autobasculantelor până la zona de încărcare a agregatelor minerale.

24. În cazul în care sunt afectați factorii de mediu - apă, aer, sol, biodiversitate, specii protejate, etc., se va stopa exploatarea și se vor efectua studii de specialitate din care să rezulte măsurile de remediere a efectelor produse de exploatare și se va revizui autorizația de mediu.

25. Pentru a nu fi produse perturbări grave ale echilibrelor ecologice este necesară adoptarea de măsuri de protecție a florei și faunei, cu respectarea următoarelor condiții:

- desfășurarea lucrărilor de deschidere și pregătire, precum și desfășurarea activității de exploatare, se vor face astfel încât să se evite, pe cât posibil, deteriorarea terenurilor cu vegetație;

- utilizarea de utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activităților de exploatare ale agregatelor minerale, care alungă speciile de animale și păsări, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a plouanților în atmosferă;

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor rezultate (vegetație, steril);

- colectarea selectivă, valorificarea și eliminarea periodică a deșeurilor, în scopul evitării atragerii animalelor și îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

- prevenirea și înlăturarea urmărilor unor accidente care ar putea polua puternic zona prin scurgeri;

- respectarea încărcării mașinilor conform restricțiilor pentru drumurile utilizate.

26. Pentru protecția asezărilor umane, se vor respecta următoarele:

- funcționarea la parametri optimi proiectați a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor și a zgomotului care ar putea afecta factorul uman;

- optimizarea traseelor mijloacelor de transport a materialului excavat, astfel încât să fie evitate blocajele și accidentele de circulație;

- reducerea vitezei de circulație și a capacității de transport pe drumurile publice;

- stropirea periodică a drumurilor din incinta perimetrului de exploatare și a drumurilor de transport al agregatelor sortate la beneficiari, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- menținerea mașinilor și utilajelor în cadrul parametrilor stabiliți de fabricant;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibrații;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare.

27. Se va realiza monitorizarea activității de extragere a agregatelor pentru evitarea impactului asupra mediului înconjurător. Volumul de agregate extras se va înregistra în fișe speciale și se va respecta limita de adâncime de extracție impusă de autorizația de gospodărire a apelor

28. La sfârșitul perioadei de exploatare beneficiarul va executa lucrări de reconstrucție ecologică constând în lucrări de umplere la o cota mai joasă, taluzare,



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

nivelare a materialului din decoperta, refacere a vegetatiei si redarea in folosinta a terenului la categoria de folosinta initiala. Prin lucrarile de refacere a mediului se va sistematiza întreaga suprafață de teren.

29. Se vor respecta conditiile impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 48 din 29.04.2024 și din avizele și autorizațiile care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu.

Cantitățile de pământ vegetal și argilă rezultate în urma lucrarilor de exploatare, vor fi depozitate pe lateralele perimetrului, pe suprafața pilierilor de siguranță, fiind ulterior utilizate la refacerea perimetrului de exploatare .

30. Exploatarea nisipului și a pietrișului se va face în 2 trepte cu înălțimea maximă de exploatare de 10 m, adâncimea medie de excavare: 5,8, m, grosimea medie a stratului de sol vegetal: 1,15 m. unghi de taluz în lucru și unghi final 45 °, cu realizarea unui iaz piscicol. Zona de exploatare va fi semnalizată și împrejmuită corespunzător pentru evitarea producerii de accidente. Prin desfășurarea activității nu se vor afecta alte obiective, construcții hidrotehnice sau terenuri riverane.

31 . Pe perioada exploatării se va păstra pilierul de siguranță de minim 12,50 m față de ampriza canalelor de desecare CP3 Călmățui, CS96/CP3 și CS106/CP3d și de minim 5 m de la limita terenului în folosință spre incinta de exploatare.

32. În timpul exploatării se vor respecta următoarele condiții:

- *extracție agregatelor se va face cu respectarea strictă a pilierilor de protecție la zonele învecinate;*
- *exploatarea balastului se va face în cadrul fâșiilor, cu respectarea sensului de avansare;*
- *adâncimea de exploatare va fi cea din profilele transversale.*

Prezenta autorizație își păstrază valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art.I, alin. 2 ^ 1 din Legea nr. 219/15.11.2019).

Nerespectarea prevederilor prezentei Autorizatii de mediu se sancționeaza conform prevederilor legale în vigoare.

Neincluderea în prezentul act de reglementare a unor prevederi legislative privind protecția de mediu nu exonorează agentul economic de respectarea lor.

Autorizația de mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecției mediului. De legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în copii se face răspunzătoare societatea solicitantă. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău.



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

- Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu minim 60 de zile și maxim 90 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care fost emisă autorizația de mediu, iar în cazul autorizației revizuite, cu minim 60 de zile de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială (conform prevederilor art. 5, alin (4) al Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare , înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu);
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni , vânzare de active , fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității , precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare)
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare);



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

I. Activitatea autorizată :

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se va desfășura în terasa mal stâng a pâ râului Negrească, bazinul hidrografic Călmățui, în extravilanul comunei Țințești, NC 27303, T10, P92, județul Buzău.

Perimetru de exploatare agregate minerale

Suprafața pentru care s-a încheiat contractul de comodat de către S.C. EST TRANS- S.R.L. cu persoane fizice este de 23001 mp, are următoarele coordonate STEREO 70:

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	401484.807	647323.972
2	401489.156	647319.905
3	401492.136	647324.125
4	401496.453	647324.884
5	401498.733	647324.848
6	401502.247	647324.232
7	401527.148	647353.029
8	401530.341	647356.721
9	401536.683	647354.195
10	401540.314	647351.141
11	401551.340	647347.398
12	401567.858	647371.852
13	401612.643	647443.265
14	401663.159	647522.423
15	401669.235	647531.562
16	401671.340	647534.729
17	401839.936	647788.321
18	401820.992	647801.970
19	401805.144	647813.389

Perimetrul pe care se va desfășura efectiv activitatea de exploatare are următoarele coordonate STEREO 70:

Nr. punct	Coordonate Stereo 70 ale terenului în care se va excava efectiv	
	X	Y
1	401492	647328



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

2	401501	647329
3	401529	647361
4	401550	647352
5	401668	647537
6	401834	647787
7	401806	647808

S= 18 093 mp

Perimetrul Țintești, T10, P92, extravilan comuna Țintești, județul Buzău, de exploatare a agregatelor minerale în perioada 2024 - 2025 are forma unui poligon cu suprafața de 18093 mp. **Volumul total de agregate minerale** propus a se exploata din acest perimetru este de **103,70 mii mc**. Adâncimea medie de exploatare va fi de 5,80 m (exclusiv coperta), maximă de 10,00 m, iar cota minimă până la care se poate excava, fiind de 71,00 mdMN. (sub nivelul hidrostatic al stratului freatic, care se estimează a fi situat la cota 74,50 mdMN).

Pentru protejarea terenurilor riverane și construcțiilor din apropiere, pe parcursul exploatării, s-a prevăzut păstrarea unui pilier de siguranță de minim 12,50 m față de ampriza canalelor de desecare CP3 Călmățui, CS96/CP3 și CS106/CP3d și de minim 5 m de la limita terenului în folosință spre incinta de exploatare, pilieri în care nu se vor desfășura activități de exploatare a balastului. Pilierii de siguranță se vor supraveghea în permanență și se vor reface prin depunerea de refuz de ciur, decopertă sau balast brut prin împingere, după caz, pentru protejarea terenurilor riverane și canalelor menționate.

Perimetrul de exploatare va fi bornat în teren, conform legislației.

Pentru perimetrul de extracție a agregatelor minerale extravilan comuna Țintești, T10, P92, județul Buzău este amenajat prin balastare și compactare, drumul de acces din DN 2C Buzău - Pogonele - Slobozia. Întreținerea drumului de acces se face prin lucrări de astupare a gropilor apărute și de nivelare și compactare a materialului de umplutură depus.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- ◆ agregate minerale: 103,70 mii mc agregate minerale (nisip și pietriș), conform preliminarului de exploatare pentru 2024 -03.09.2025;
- ◆ motorină pentru autobasculante și utilajele terasiere: cca.40 t/an - de la stațiile de distribuție a carburanților din zona. Utilajele terasiere vor fi alimentate din bidoane metalice omologate, astfel încât să se evite poluarea solului.
- ◆ -ulei de motor - cca.0,5 t/an
- ◆ -materiale absorbante și/sau substanțe neutralizatoare, pentru a putea asigura o intervenție rapidă în caz de poluare accidentală generată de pierderi de carburanți și/sau lubrifianți ;

3. Utilități - apă , canalizare , energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă în scop potabil: butelii PET de apă minerală sau bidoane de apă din fântânile existente în zonă.

Evacuare ape uzate: la punctul de lucru se va amplasa un grup sanitar ecologic ce va fi vidanțat periodic de către firma ce le va pune la dispoziție. Conținutul vidanțabil va fi transportat la o stație de epurare autorizată.



5. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:
Pentru realizarea activității de producție în perimetru sunt necesare următoarele categorii de lucrări:

Lucrări pregătire necesare

Pentru exploatarea zăcământului, sunt necesare lucrări de înlăturare a a vegetației specifice și de decopertare a stratului superficial, în special vegetal, care acoperă zăcământul.

Stratul superficial are o grosime medie de 1,65 m, volumul total al copertei pe întreaga suprafață a perimetrului fiind apreciat la $V = 29\ 874$ mc.

Coperta va fi folosită și pentru execuția digurilor laterale de contur, precum și pentru începerea lucrărilor de fixare taluze), volumul rezultat din decopertarea zăcământului va fi depozitat lateral pe pilierul de siguranță, pentru a fi utilizat la reconstrucția ecologică a suprafeței afectate, prin nivelare și depunerea acestuia pe digurile de contur ale viitoarei amenajări piscicole pentru fixarea taluzurilor și a bermei intermediare.

Metoda de exploatare

Metoda de exploatare va fi prin fâșii succesive paralele cu latura 6-7, a zăcământului, cu exploatarea acestora în felii cu lățimea de maxim 10,00 m, în 2 trepte de exploatare (treapta I-a de 4,00 m - exclusiv coperta, treapta a II - a de 4,00 m, până la cota de 75,00 mdMN (treapta I-a) - trim IV 2024, trim I 2025 și trim al II-lea 2025, unde se va amenaja o bermă intermediară de 2 m, urmând să se înainteze cu încă o treapta de 4 m în trim. al III-lea 2025 până la cota de 71,00 mdMN], cu mențiunea că în zona profilului 5, se va sapa doar în prima treaptă.

Între cele 2 trepte, la cota 75,00 mdMN, se va contura o bermă de 2 m lățime.

Se folosesc utilajele: încărcător și excavator.

Se va acționa pentru prevenirea surpării sau a alunecărilor de teren prin dirijarea apelor de șiroire provenite din ploi în șanțuri de preluare a acestora.

Excavarea se va face în următoarele etape:

- decopertarea stratului vegetal și a stratului de material steril (grosime $g = 1,65$ m);
- excavarea în uscat - treapta I (trim. IV 2024, trim. I-II 2025), apoi în treapta a II-a (trim. al III-lea 2025), până la cota finală de 71,00 mdMN.

Unghiul maxim de taluz va fi de 45° .

Tehnologia de lucru va consta în:

- trasarea perimetrului, conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;
- delimitarea fâșiilor de exploatare (paralele cu latura 6-7), conform cu metodologia de exploatare și caracteristicile tehnice ale utilajelor;
- extracția se va face cu excavatorul.

Pentru lucrări speciale de decopertare sau împingere a materialului în grămezi se utilizează buldozerul din dotare.

- încărcarea în mijloace auto a balastului extras se face direct din fâșia de lucru, cu utilaje de extracție, iar transportul către punctele de lucru, cu autobasculante de 16 to.

Concomitent cu lucrările de extracție, se vor executa lucrări de refacere a mediului și realizare a iazului piscicol.



Lucrări de amenajare a iazului piscicol

După finalizarea exploatării agregatelor minerale, se vor efectua următoarele lucrări pentru amenajarea iazului piscicol:

- modelarea taluzelor gropii rezultate prin excavație la un unghi d45° și impermeabilizarea < acestora cu un strat de argilă peste care se va depune un strat de vegetal (depus lateral pe parcursul exploatării agregatelor minerale),
- amenajarea bermelor de siguranță,
- acopertarea fundului gropii și taluzelor cu strat vegetal (depus lateral pe parcursul exploatării agregatelor minerale) și înierbat.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație : agregate minerale
- 103,70 mii mc agregate minerale (nisip și pietriș), conform preliminarului de exploatare pentru 2024 -03.09.2025.;

6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: -
-----;

7. Alte date specifice activității:(cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor fr construcții și echipamentelor sanitare

8. Program de funcționare : 8 -16 ore/zi; 5 zile/ săptămana; 210 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): ----;

Apă: - bazin vidanjabil pentru evacuare ape uzate menajere de la grup sanitar ecologic;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- spații special amenajate pentru depozitarea temporară selectivă a deșeurilor

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Aer : Se vor respecta prevederile STAS 12574/87 privind condițiile de calitate a aerului, în zona drumurilor de acces care sunt în apropierea locuințelor/zonelor rezidențiale.

Zgomote și vibrații: Nivelul de zgomot nu va depăși limita admisibilă, stabilită prin SR 10009/2017.

Apa: Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vidanjate, evacuate într-o stație de epurare autorizată, se vor încadra în limitele admise prin prin NTPA -002/2002 ;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: -----;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

2.1. - Raport privind gestiunea deșeurilor (în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM); frecvența: anual; termen: până la **15 martie** anul următor raportării.



- 2.2. Permisul de exploatare-anual;
- 2.3. Prezentarea anuală la A.P.M.Buzău a documentației tehnice, pentru avizarea garanției financiare și a 2 profile transversale ;
- 2.4. La finalizarea lucrarilor autorizate prin prezenta, se vor prezenta la APM Buzau, profile transversale post -executie , pentru perimetrul de exploatare ;
- 2.5. Anunțarea de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului în maxim o oră de la producerea lor;

Notă: Autoritatea teritorială de mediu își rezervă dreptul să solicite alte informații și date legate de impactul activității desfășurate asupra mediului.

La solicitarea A.P.M. Buzău vor fi furnizate alte date, informații și rapoarte, inclusiv electronic, în aplicațiile/formularele puse la dispoziție de APM / ANPM.

IV: Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități,) :

- deșeuri municipale cod 20 03 01 - cca.0,5 t/an;
- sol vegetal și steril(cod 01 03 01)- 29 874 mc;
- uleiuri uzate(cod 13 02 04*) -cca. 0,1 t/an;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):-----

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeuri municipale - cca.0 ,5 to/an-saci PE, spațiu special amenajat;
- sol vegetal și steri - 29 874.763 mc - pe pilierul de siguranță, pentru a fi utilizat la reconstrucția ecologică a suprafeței afectate, prin nivelare și depunerea acestuia pe digurile de contur ale viitoarei amenajări piscicole pentru fixarea taluzurilor și a bermei intermediare;

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- ◆ uleiuri uzate (cod 13 02 04*) - cca.0,1 to/an- valorificate prin societăți autorizate sau predate la schimb la achiziționarea de noi produse;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- Transportul deșeurilor menajere se realizează, pe bază de contract de prestări servicii de către serviciul de salubritate.
- Transportul deșeurilor se va realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, pe baza formularelor de expediție/transport, respectiv încărcare/descărcare, după caz.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere sunt eliminate, pe bază de contract de prestări servicii, de către serviciul de salubritate autorizat într-un depozit conform;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Se va tine evidenta gestiunii deșeurilor conform HG 856/ 16.08.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE

Monitorizarea gestiunii deșeurilor va fi realizată de o persoană din rândul angajaților proprii sau va fi delegată unei terțe persoane, care va fi instruită în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase.



SC EST TRANS SRL
Autorizația de Mediu nr. 125 din 22.10.2024

Se va ține evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor după:

- a) codul deșeurilor, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;
- b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și
- c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.

Evidența va fi păstrată cel puțin 3 ani.

8. Ambalaje folosite și rezultate, tipuri și cantități: - ambalaje PVC-uleiuri ;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):- valorificate prin societăți de profil(ambalaje PVC-uleiuri) ;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatele periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- motorină - cca.40 t /an : fraze de pericol: H351; H226; H304; H315; H332; H373; H411;

- uleiuri minerale - cca.0,5 to/an : fraze de pericol: H319; H411 ;

2. Modul de gospodărire:

ambalare: recipiente metalice(motorină); recipiente plastic (uleiuri);

transport: auto securizat prin distribuitori autorizați;

depozitare: nu se depoziteaza

folosire/comercializare: utilizată în funcționarea mijloacelor auto și a utilajelor terasiere din dotare;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: recipientele metalice - reutilizare; recipiente plastic - valorificare prin operatori autorizați pentru valorificare;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- echipament de protecție;

- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere protecția mediului, protecția muncii și PSI.

- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se va ține evidența strictă a cantităților utilizate de substanțe și preparate periculoase care se va raporta la solicitarea APM Buzău, în formatul impus de aceasta.

Director Executiv,
Mădălina Elena ION



Șef Serviciu Avize, Acorduri. Autorizații,
Mirela MARIN


Întocmit,
Elena BADIÎ
