



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU nr. 172 din 25.10.2019, revizuită în data de 26.06.2024

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de S.C. TOFALIA OIL S.R.L. Focșani, cu sediul în mun. Focșani, str. Vilcele, nr. 77, jud. Vrancea, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 9.793/17.04.2024 și în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T., din cadrul A.P.M. Galați, din data de 14.05.2024, în baza H.G. nr. 1.000/2012, privind reorganizarea și funcționarea A.N.P.M. și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru S.C. TOFALIA OIL S.R.L. Focșani, cu punctul de lucru în sat Umbrărești - Deal, com. Umbrărești, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10-11, jud. Galați, care prevede desfășurarea activităților cod CAEN rev. 2:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev. 1	Denumire activitate CAEN Rev. 1
4671	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate	258	5151	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

Date de identificare a titularului activității:

Titular: S.C. TOFALIA OIL S.R.L. Focșani.

Sediul social: mun. Focșani, str. Vilcele, nr. 77, jud. Vrancea.

Punct de lucru: sat Umbrărești- Deal, com. Umbrărești, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10-11, jud. Galați.

Telefon: 0744 642 170

E-mail:

Cod Unic de înregistrare: 36.644.576,

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J 39/652/18.10.2016.

Motivul revizuirii: modificarea soluției de alimentare cu apă (nu se mai utilizează apa din puțul forat existent pe amplasament).

Documentația conține:

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu revizuite, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 9.793/17.04.2024.
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de S.C. TOFALIA OIL S.R.L. Focșani.
- Autorizația de mediu nr. 172/25.10.2019, emisă de A.P.M. Galați pentru S.C. TOFALIA OIL S.R.L. Focșani.
- Autorizație nr. 771/06.09.2017, de amplasare și de acces în zona drumului public, eliberată de CNAIR SA - D.R.D.P Iași, pentru „Benzinărie cu spațiu comercial, cabină operator și Skid G.P.L.”.

- Autorizație de construire nr. 19/06.03.2018, emisă de PRIMĂRIA COMUNEI UMBRĂREȘTI pentru executarea lucrărilor de construire pentru „Benzinărie cu spațiu comercial, cabină operator și Skid G.P.L.”, sat Umbrărești- Deal, com. Umbrărești, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10 - 11, jud. Galați, titular S.C. TOFALIA OIL S.R.L. Focșani.
- Act de alipire din 08.06.2017, privind alipirea lotului 1, în suprafață de 2.761 mp., situat în intravilanul localității Umbrărești, jud. Galați, Cv. 1, P 10 - 11, cu lotul 2, în suprafață de 2.862 mp., situat în intravilanul localității Umbrărești, jud. Galați, Cv. 1, P 10 - 11, împreună cu Încheiere de Autentificare nr. 1.367/08.06.2017.
- Atestat de Înregistrare nr. RO 1.487.317 DT 01/10.01.2020, pentru comercializare în sistem en detail de produse energetice, pentru motorină, benzină și G.P.L., la punctul de lucru din sat Umbrărești- Deal, com. Umbrărești, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10 - 11, jud. Galați, titular S.C. TOFALIA OIL S.R.L. Focșani.
- Raport privind protecția la explozie nr. Raport GANEx: 2.719/13.01.2023, eliberat de I.N.C.D. pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani, împreună cu Atestat instalații din arii periculoase Ex examinare „in situ” la utilizator, nr. GANEx. Sp. 2023.024.2719X și Anexe.
- Raport de inspecție nr. 201 - 009/09.01.2023, eliberat de C.N.C.I.R. S.A. Sucursala Galați.
- Certificat de Inspecție Tehnică C.O.V., privind respectarea cerințelor tehnice în exploatare la „Stația de benzină - TOFALIA, Umbrărești - jud. Galați”, în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați la descărcarea, depozitarea și alimentarea autovehiculelor cu benzină, în stațiile de benzină, nr. 299/30.11.2022, eliberat de S.C. COV - INSPECT S.R.L. Constanța.
- Fișă de evaluare a emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă rezultate din operații de descărcare, depozitare și distribuție a benzinei la stațiile de benzină, nr. 116/10.01.2024, eliberată de S.C. EVAL - VOC S.R.L. Constanța.
- Contract de racordare nr. R 111.823/01.11.2018, încheiat cu S.D.E.E. Galați.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați nr. 127.560/01.10.2018, încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A. Galați.
- Contract de prestări a servicii de salubritate nr. 148/25.07.2019, încheiat cu S.C. LEONMAR S.R.L. Corod.
- Contract de prestări servicii nr. 957/11.10.2018, încheiat cu S.C. PROTECT COLECTOR S.R.L. Focșani, împreună cu Act Adițional nr. 6.
- Contract de prestări servicii vidanjarie nr. 601/16.10.2018, încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A. Galați.
- Plan de prevenire și combatere poluări accidentale.
- Proces Verbal din 28.12.2023, încheiat cu S.G.A. Galați privind sigilare puț forat.
- Rapoarte de încercare nr. 08 și 09 din 19.01.2024, pentru apă uzată, eliberate de A.B.A. Siret - S.G.A. Vrancea.
- Raport de încercare nr. 673/22.01.2024, pentru zgomot, eliberat de Laboratorul Integrat de Mediu Independent Galați.
- Fișe cu date de securitate eliberate de S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. Năvodari pentru „Benzină Euro 5” și „Gaze Petroliere Lichefiate”.
- Fișă cu date de securitate eliberată de S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A. Ploiești pentru „Motorină”.
- Plan de încadrare în zonă și Plan de amplasament.
- Anunțul public, privind depunerea solicitării de emiteră a autorizației de mediu revizuite, afișat la sediul Primăriei Comunei Umbrărești, în data de 29.03.2024.
- Ordinul de plata din 15.04.2024, privind achitare tarif pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu revizuite.
- Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 11.307/09.05.2024.
- Adresa A.P.M. Galați cu nr. 12.165/17.05.2024, privind solicitare de completare a documentației.
- Completări la documentația de solicitare a autorizației de mediu revizuite, înregistrate la A.P.M. Galați cu nr. 13.284/31.05.2024.
- Decizia de emiteră a autorizației de mediu revizuite nr. 1.032/04.06.2024.
- Anunțul public privind decizia de emiteră a autorizației de mediu revizuite, afișat pe site-ul și la sediul A.P.M. Galați în data de 04.06.2024.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare seria B, nr. 3.354.633, eliberat la data de 19.10.2016, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
- Certificat Constatator eliberat la data de 15.04.2024, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 32/09.03.2023, eliberată de S.G.A. Galați, privind „Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate de la Benzinăria cu spațiu comercial și Skid G.P.L. din satul Umbrărești - Deal, com. Umbrărești, jud. Galați”, valabilă până la 01.03.2028.
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igiena și sănătate publică nr. 276/11.09.2019, eliberată de D.S.P. Galați.
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 152/19/SU - GL/11.07.2019, eliberată de I.S.U. Galați, pentru “Benzinărie cu spațiu comercial, cabină operator și Skid G.P.L.”.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure că activitățile desfășurate pe amplasamentul din sat Umbrărești - Deal, com. Umbrărești, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 10 - 11, jud. Galați, se vor încadra în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor A.P.M. Galați, formulate în condițiile legii.
- titularul activității are obligația să respecte condițiile prevăzute în Autorizația de gospodărire a apelor valabilă;
- titularul activității are obligația să transmită la A.P.M. Galați în termen de 10 zile de la emitere, noua autorizație de gospodărire a apelor;
- în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are următoarele obligații:
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă iar până la data de 1 ianuarie 2025 și textile;
 - să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - să predea deșeurile colectate numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare;
 - să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/C.E., din 3 mai 2000, de înlocuire a Deciziei 94/3/C.E., de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1, lit. (a), din Directiva 75/442/C.E.E. a Consiliului, privind deșeurile și a Directivei 94/904/C.E. a Consiliului, de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1, alin. (4), din Directiva 91/689/C.E.E. a Consiliului, privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare și cu anexa nr. 4, a O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor;
 - să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;

- să amenajeze în incintă un spațiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanță acceptabilă pentru clienți și să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru toate tipurile de uleiuri comercializate;
 - să colecteze uleiurile uzate separat ținând cont de bunele practici în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;
 - să stocheze uleiurile uzate în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.
 - să nu amestece uleiurile uzate care prezintă caracteristici diferite, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;
 - să afișeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spațiilor de colectare a uleiurilor uzate.
 - să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate.
 - având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri (intern sau extern), să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor; Programul se poate elabora și de către o terță persoană/asociație profesională;
 - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
 - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise;
 - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;
 - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă;
- titularul are obligația de a deține contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării a tuturor deșeurilor generate din activitatea proprie.
 - titularul activității are obligația să aplice prevederile H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României de la deținătorii deșeurilor către operatorii economici care realizează operația de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/eliminare;
 - titularul are obligația de a achiziționa produsele chimice numai însoțite de fișe cu date de securitate întocmite conform Regulamentului nr. 878/2020, de modificare a anexei II a Regulamentului (C.E.) nr. 1.907/2006, al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (R.E.A.C.H.);
 - titularul activității are obligația să utilizeze informațiile din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate în instalație pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
 - titularul activității are obligația să asigure permanent siguranța exploatării tuturor instalațiilor și să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
 - titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat - apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
 - titularul activității are obligația de a supune instalațiile, echipamentele și dispozitivele utilizate în activitate inspecției tehnice periodice în vederea verificării funcționării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuși organici volatili.
 - titularul activității are obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu.
 - titularul activității are obligația de a păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al certificatului de inspecție tehnică COV. La expirarea certificatului de inspecție tehnică COV,

titularul va solicita reînnoirea acestuia. O copie a certificatului COV reînnoit va fi transmisă la A.P.M. Galați, în termen de 15 zile de la emiterea acestuia.

- titularul activității, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător și a Ordinului M.M.P. nr. 3.299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, are obligația de a transmite anual, la solicitarea A.P.M. Galați, informațiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu;
- titularul activității are obligația să păstreze obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu;
- titularul activității are obligația după caz, să achite taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- titularul activității are obligația să nu realizeze deversarea oricăror substanțe care poluează mediul în apele de suprafață, apele freactice, în canalele de scurgere a apei pluviale, în rețeaua de canalizare sau pe sol;
- titularul activității are obligația ca în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament, să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor și echipamentelor de pe amplasament.
- titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.
- titularul are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării și să solicite revizuirea autorizației de mediu în conformitate cu art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- În conformitate cu art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Prezenta autorizație este valabilă din data de 26.06.2024, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE, din 3 mai 2000, de înlocuire a Deciziei 94/3/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1, lit. (a), din Directiva 75/442/CEE, a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE, a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1, alin. (4), din Directiva 91/689/CEE, a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- O.U.G. nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare.
- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare.
- Ordinul M.M.P. nr. 3.299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- Legea nr. 264/20.12.2017, privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.
- SR 10009-2017, completat cu SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu, depusă la A.P.M. Galați de către titular, face parte din autorizația de mediu.

I. Activitățile autorizate:

Cod CAEN Rev.2	Activitate
4671	Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazeși și al produselor derivate
4730	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a amplasamentului este 5.623 mp. Accesul se realizează direct din D.N. 25.

- suprafața cabina operator cu magazin produse complementare: 80,53 mp.
- suprafața alei și circulației: 622,14 mp.
- suprafața parcare: 114,7 mp. (8 locuri).
- suprafața spații verzi: 4.623,83 mp.

1.1. Dotări pe amplasament:

- Stație distribuție carburanți:

- rezervor de carburanți, subteran, metalic, cilindric, orizontal, cu pereți simpli, monocompartimentat, montat într-o cuva de beton armat, cu capacitatea de 30 mc., pentru benzină.
 - rezervor de carburanți, subteran, metalic, cilindric, orizontal, cu pereți simpli, monocompartimentat, montat într-o cuva de beton armat, cu capacitatea de 30 mc., pentru motorina.
 - bloc guri de aerisire, cu sistem de recuperare vapori, supape și opritori de flăcări.
 - cămin gură de descărcare/încărcare produse petroliere, din beton, cu capace metalice.
 - 2 pompe de livrare (distribuție) tip Tokheim, cu câte 3 pistoale pe fiecare parte.
 - copertină metalică, zonă staționare autocisternă la descărcare.
 - pichet P.S.I., totem, trotuare, spațiu stocare temporară deșeuri, împrejmuire.
- Skid G.P.L.:
- rezervor suprateran cu capacitate de 4.850 litri, echipat cu aparatură de măsură și control, robinete și armături de siguranță.
 - pompă centrifugă pentru vehicularea G.P.L. în faza lichidă spre pompa de distribuție G.P.L.
 - distribuitor de G.P.L. la autovehicule, echipat cu furtun flexibil, pistol de alimentare și aparate de măsură și control.

1.2. Mijloace de transport utilizate în activitate: nu deține.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de depozitare, cantități:

Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare
motorină	materii prime	50	tone/an	activitatea de comerț cu carburanți	rezervor metalic
benzina	materii prime	25	tone/an	activitatea de comerț cu carburanți	rezervor metalic
G.P.L.	materii prime	50.000	litri/an	activitatea de comerț cu carburanți	rezervor metalic

3. Utilități - apă, canalizare, energie:

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
apă	alimentarea cu apă se realizează din rețeaua de alimentare cu apa a Comunei Umbraresti, aparținând S.C. APA CANAL S.A. Galați. Pe amplasament există și un puț forat cu adâncimea de 20 m, Dn = 140 mm, prevăzut cu instalație de pompare tip hidrofor cu Q= 1,8 mc/h (în conservare)	3	mc/lună
energie electrică	alimentarea cu energie electrică, se realizează din rețeaua S.C. ELECTRICA Furnizare S.A. București - A.F.E.E. Galați.	400	kWh/lună
canalizare	apele de spălare a platformei din zona pompelor de alimentare cu carburanți și apele pluviale colectate din zona pompelor de alimentare cu carburanți, a rezervoarelor de depozitare carburanți și a parcarilor auto, sunt pre-epurate într-un separator de hidrocarburi, bicompartimentat, tip CRIBER SH 10, având un debit de 10 l/s și V = 6 mc., amplasat subteran, iar apoi evacuate în rețeaua de canalizare a Comunei Umbraresti, aparținând S.C. APA CANAL S.A.	3	mc/lună

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1. Cod CAEN 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate (cod CAEN rev. 1 - 5151),

4.2. Cod CAEN 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (cod CAEN rev. 1 - 5050),

- Activitățile de comerț cu carburanți pentru autovehicule (benzină, motorină și G.P.L.), presupun:
- aprovizionarea stației de carburanți, ce se realizează periodic numai cu mijloace specifice (cisterne) autorizate de la depozite specializate.
 - transvazarea carburanților din autocisterne în rezervoarele de stocare temporară a stației de carburanți se face gravitațional.
 - comercializarea de carburanți, la cererea clienților, folosindu-se pompe de distribuție tip, care aspiră carburantul din rezervorul subteran și îl transferă în rezervorul autoturismelor.

Activitatea se desfășoară cu ajutorul a 2 pompe de livrare (distribuție) tip Tokheim, cu câte 3 pistoale pe fiecare parte.

Stația de carburanți se alimentează cu autocisterne specializate, prevăzute cu spațiu de vapori necesar colectării vaporilor de hidrocarburi (amestec aer + carburanți) rezultați la umplerea rezervoarelor de stocare. În timpul alimentării rezervorului de stocare, gura de aerisire a acestuia se racordează la sistemul de recuperare a vaporilor, aceștia urmând a fi introduși în spațiul de vapori al autocisternei. Pe amplasament se desfășoară și activitatea de comerț cu amănuntul al carburanților (G.P.L.) pentru autovehicule, prin intermediul unei stații de distribuție G.P.L. auto și presupune comercializarea G.P.L., la cererea clienților, folosindu-se pompe de distribuție tip, care aspiră carburantul din rezervorul suprateran și îl transferă în rezervorul autoturismelor prin intermediul pompelor de distribuție, supape, valve, filtru, furtun și pistol de umplere, afișaj electronic de măsurare a cantității de gaz livrat.

5. Produsele și subprodusele obținute:

Tip produs/ subprodus	Denumire produs / subprodus	Cantitate	UM	Destinație
alte produse	motorină	50	tone/an	comercializare
alte produse	benzină	25	tone/an	comercializare
alte produse	G.P.L.	50.000	litri/an	comercializare

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați: nu detine.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN rev. 2:	Denumire activitate
4531	Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule.
4532	Comert cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule.
4711	Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun.
4719	Comert cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.
4724	Comert cu amănuntul al pâinii, al produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate.
4725	Comert cu amănuntul al bauturilor, în magazine specializate.
4726	Comert cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate.
4729	Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate.
5630	Baruri și alte activități de servire a bauturilor.

8. Programul de funcționare: 16 ore/zi (06.00 - 22.00), 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru **factorul de mediu aer:**
 - o rezervorul are prevăzut sistem de recuperare vapori COV.
 - o gura de descărcare este prevăzută cu ștuțuri pentru preluarea vaporilor de COV.
- pentru **factorul de mediu apă:**
 - o apele de spalare a platformei din zona pompelor de alimentare cu carburanți și apele pluviale colectate din zona pompelor de alimentare cu carburanți, a rezervoarelor de depozitare carburanți și a parcarilor auto, sunt pre-epurate într-un separator de hidrocarburi, bicompartimentat, tip CRIBER SH 10, având un debit de 10 l/s și V = 6 mc., amplasat subteran, iar apoi evacuate în rețeaua de canalizare a Comunei Umbraresti, aparținând S.C. APA CANAL S.A. Galați,
- pentru **factorul de mediu sol** - platforme betonate pentru:
 - o platforma carosabilă a stației de carburanți.
 - o peroane de protecție pentru pompele de distribuție.
 - o staționarea autospeciialelor care aprovizionează periodic stația de carburanți.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deșeurile sunt stocate temporar în containere specifice tipului de deșeu.

- spații special amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor generate.
- euro-pubele pentru colectarea deșeurilor menajere.
- societatea este prevăzută cu dotări P.S.I.
- în caz de deversări accidentale se folosesc substanțe absorbante.
- personalul este instruit periodic în scopul prevenirii și evitării necontrolate de emisii de poluanți și deșeuri în mediu;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru factorul de mediu apă (ape uzate evacuate): indicatorii de calitate ai apelor pluviale și tehnologice evacuate, se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificările ulterioare, conform autorizației de gospodărire a apelor valabile, astfel:

Indicator de calitate	Valori maxime admisibile	UM
pH	6,5 - 8,5	unit pH
materii în suspensie (M.T.S.)	350	mg/l
CCO - Cr	500	mg/l
detergenți	25	mg/l
substanțe extractibile cu solvenți organici	30	mg/l
amoniu	30	mg/l
produse petroliere	suprafața receptorului fără irizații	

- pentru factorul de mediu apă freatică: se va monitoriza calitatea apei subterane prin intermediul celor 2 foraje de observație existente. Indicatorii monitorizați: pH, reziduu fix/conductivitate, CCO-Cr, amoniu, azotați și substanțe extractibile cu solvenți organici. Valorile obținute vor fi comparate cu valorile de referință (valorile din primul buletin de analiză).
- pentru factorul de mediu aer:
 - o emisii de la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare: emisiile totale anuale de compuși organici volatili se vor încadra sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală de benzina tranzitată.
- pentru nivelul de zgomot: Se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017, completat cu SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot, LaeqT - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului:

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru factorul de mediu apă (ape uzate evacuate): se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, detergenți, substanțe extractibile cu solvenți organici, amoniu și produse petroliere.

Punct de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență măsurători	Metodă de analiză
ultimul cămin înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare comunală	apa tehnologică	pH	discontinuu	semestrial	SR EN ISO 10523-2012
		materii în suspensie (M.T.S.)			STAS 6953-81
		CCO - Cr			SR ISO 6060: 1996
		detergenți			SR EN 903:2003
		substanțe extractibile cu solvenți organici			SR 7587-96
		amoniu			SR ISO 7150-1:2001
		produse petroliere			SR 7877-1: 1995, SR 7877-2: 1995

Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite, dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

- pentru **factorul de mediu apă freatică**: se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, reziduu fix/conductivitate, CCO-Cr, amoniu, azotati și substanțe extractibile cu solvenți organici.

Punct de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență măsurători	Metodă de analiză
cele 2 foraje de observatie	apa subterana	pH	discontinuuă	semestrial	SR EN ISO 10523-2012
		reziduu fix/ conductivitate			STAS 9187-84
		CCO-Cr			SR ISO 6060: 1996
		amoniu			SR ISO 5664:2001; SR ISO 7150-1:2001
		azotati			SR ISO 7890 - 3 :2000
		substanțe extractibile			SR 7587-96

- pentru **factorul de mediu aer**:
 - o pentru factorul de mediu aer (emisiile de la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare): evaluarea emisiilor totale anuale de COV se va efectua anual, conform prevederilor Ordinului M.M.P. nr. 3.299/2012 și metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu.
- pentru **nivelul de zgomot**: se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017, completat cu SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
Metoda de analiză: SR 6161-1:2022 - "Acustică în construcții. Partea 1: Determinarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane. Metode de determinare".
Puncte de măsurare: la limita spațiului funcțional. Măsurătorile nivelului de zgomot se vor realiza cel puțin în cele 4 colțuri ale amplasamentului, la ora de vârf a activităților desfășurate.
Frecvența măsurătorilor: anual.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu, conform frecvenței stabilite la pct.1 și anume:
 - o **rapoarte de încercare zgomot**: raportare anuală la A.P.M. Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii.
 - o **rapoarte de încercare apă**, raportare la A.P.M. Galați, semestrial, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
 - o **rapoarte de încercare apă freatică**, raportare la A.P.M. Galați, semestrial, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.
- pentru factorul de mediu aer (emisiile de C.O.V.): **evaluarea emisiilor de compusi organici volatili, raportare la A.P.M. Galați anual, până la data de 15 februarie pentru anul precedent.**
- **chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanți atmosferici- raportare anuală la solicitarea A.P.M. Galați.**
- se va ține lunar evidența deșeurilor generate din activitate - raportare anuală la A.P.M. Galați până la 15 martie pentru anul anterior, electronic, în sistemul pus la dispoziție de A.N.P.M., în sesiunea de raportare deschisă pe raportare.anpm.ro - domeniul Deseuri - aplicatia S.I.M. - Statistica deșeurilor - Chestionar 4 PRODDDES;
- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie - publicare pe pagina proprie de internet și anual la A.P.M. Galați, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai în anul următor raportării.
- evidența uleiului uzat colectat - raportare anuală la A.P.M. Galați până la data de 30 aprilie pentru anul anterior și la solicitarea A.P.M. Galați.
- alte date la solicitarea A.P.M. Galați - ori de câte ori este cazul.
- raportarea imediată la A.P.M. Galați și G.N.M. - C.J. Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat - apă, aer, sol) care poate conduce la

accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul A.P.M. Galați - secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13.05.02*	nămoluri de la separatorul de hidrocarburi	activitate	0,05	mc./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
05 01 03*	șlamuri din rezervoare	activitate	50	l/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	activitate	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 04	ambalaje metalice	activitate	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 07	ambalaje de sticlă	activitate	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15.02.02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	activitate	10	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	activitate	5	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate	200	kg./an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate

							unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
--	--	--	--	--	--	--	---

2. Deșeuri colectate:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13.02.06*	ulei sintetic de motor, de transmisie, de ungere	10	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

3. Deșeuri stocate temporar:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
13.02.06*	ulei sintetic de motor, de transmisie, de ungere	10	litri./an	colectate selectiv în recipiente metalici etansi
13.05.02*	nămoluri de la separatorul de hidrocarburi	0,05	mc./an	colectate selectiv în recipiente metalici etansi
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	20	kg./an	colectate selectiv în recipiente metalici etansi
05 01 03*	șlamuri din rezervoare	50	l/an	colectate selectiv în recipiente metalici etansi
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	20	kg./an	colectate selectiv in saci impermeabili
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	20	kg./an	colectate selectiv in saci impermeabili
15 01 04	ambalaje metalice	20	kg./an	colectate selectiv in saci impermeabili
15 01 07	ambalaje de sticla	20	kg./an	colectate selectiv in saci impermeabili
15.02.02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	10	kg./an	colectate selectiv in saci impermeabili
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	5	kg./an	colectate selectiv in saci impermeabili
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	200	kg./an	colectate selectiv intr-o europubela

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13.02.06*	ulei sintetic de motor, de transmisie, de ungere	10	litri./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13.05.02*	nămoluri de la separatorul de hidrocarburi	0,05	mc./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 05 06*	ulei de la separatorul	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii

	de hidrocarburi					la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
05 01 03*	șlamuri din rezervoare	50	l/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 04	ambalaje metalice	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 07	ambalaje de sticlă	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15.02.02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	10	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	5	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 03 01	deșuri municipale amestecate	200	kg./an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediul inconjurator și altele asemenea

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deșeurilor generate din activitate se va face numai cu mijloace de transport specializate, autorizate, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Conform prevederilor cap. III.2. - Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

7. Ambalaje folosite: societatea nu folosește ambalaje. Din desfășurarea activității rezultă deșuri de ambalaje - 80 kg./an.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: deșeurile de ambalaje se valorifică prin societăți specializate autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- motorină - 50 tone/an.
- benzină - 25 tone/an.
- G.P.L. - 50.000 litri/an.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** nu este cazul.
- **transport:** cu mijloacele auto de transport ale societăților care realizează aprovizionarea, în baza contractelor încheiate cu societăți specializate, autorizate.
- **depozitare:** în rezervoare.
- **folosire/comercializare:** motorina, benzina și G.P.L. - ul se comercializează.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- personalul va fi instruit privind modul de intervenție în caz de accident cu substanțe periculoase;
- societatea are obligația asigurării mijloacelor și dotărilor în caz de intervenție la poluări accidentale (stingătoare portabile cu praf și CO₂, stingătoare portabile cu spumă chimică, nisip, argilă, etc.);
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va face cu materiale absorbante speciale specificate în fișa de siguranță a produsului.
- se respectă indicațiile din fișele tehnice de securitate.
- societatea a procurat fișele de securitate pentru substanțele/preparatele periculoase comercializate.
- la achiziția unor noi produse se solicită fișele de securitate de la producători/furnizori.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: la solicitarea A.P.M. Galați.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către A.P.M. Galați împreună cu G.N.M. - C.J. Galați.

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (patrusprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
Mirela CULCEA

Întocmit: Manea Cătălin / 2 ex.