



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 52 din 24.03.2023

Titularul activității: EUROM LEGNO INTERMED 2013 SRL

Adresa: Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti, nr. 462, OB 7-C19, județul Gorj

Punct de lucru: Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti, nr. 462, OB 7-C19, județul Gorj

Locația activității: Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti, nr. 462, OB 7-C19, județul Gorj

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

Emisă de APM Gorj

Activitatea poate fi desfășurată la punctul de lucru.

Data emiterii: 24.03.2023

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toată perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuală.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de EUROM LEGNO INTERMED 2013 SRL cu punctul de lucru în Bumbesti-Jiu, str. Bumbesti, nr. 462, OB 7-C19, județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 981 din 31.01.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii nr. 43/28.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii conform OM. 1798/2007 modificat și completat prin OMMP nr. 1298/2011 și modificările și completările ulterioare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru EUROM LEGNO INTERMED 2013 SRL cu punctul de lucru în Bumbești-Jiu, str. Bumbești, nr. 462, OB 7-C19, județul Gorj.

Documentația conține:

cererea pentru eliberarea autorizației de mediu, fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul activității, plan de situație, plan de încadrare în zonă, anunțul public din ziarul Impact în Gorj din data de 01.02.2023, proces-verbal verificare amplasament, dovada tarifului pentru emiterea autorizației de mediu, F din 31.01.2023,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B Nr.3634169 cu numărul de ordine J18/168/29.03.2013, Cod Unic de Înregistrare 31437006 ;
- Certificat constatator emis de ORC Gorj în baza declarației pe propria răspundere, nr. 8996/09.04.2013;
- Contract vânzare-cumpărare rumeguș nr.132/26.08.2021 încheiat cu BRICHETE ELCRIS SRL ;
- Contract închiriere spațiu producție nr.71/31.07.2013, Act adițional nr.206/11.03.2021, încheiat cu SC PARC INDUSTRIAL GORJ SA ;
- Convenție de facturare individuală alimentare cu apă nr.4316/23.01.2015, încheiată cu APAREGIO GORJ SA ;

- Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Sa asigure, la cererea autoritatilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare;
- Exploatarea si intretinerea corespunzatoare a instalatiilor;
- Sa predea deseurile, pe baza de contract, unor colectori sau operatori care desfasoara astfel de activitati, sau sa asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii;
- Depozitarea selectiva si temporara a resturilor lemnoase pe platformă betonată, conform HG 2293/2004;
- Colectarea deseurilor rezultate si eliminarea lor in conditiile neafectarii mediului inconjurator;
- Interzicerea arderii deseurilor de orice tip in spatii necorespunzatoare;
- Sa asigure dotarile si masurile speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot astfel incat sa nu producă prin functionarea acestora la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental;
- Sa nu transporte, sa elimine deseuri fara asigurarea masurilor de protectie a sanatatii populatiei si a mediului;
- Interzicerea depozitarii rumegusului si resturilor in albiile cursurilor de ape sau pe malurile acestora sau pe drumurile publice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Se va anunța APM Gorj telefonic sau prin fax la numerele 0253 215384 sau 0253 212892, în cel mai scurt timp despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;
- Respectarea prevederilor OUG 92 din 2021 privind regimul deșeurilor;
- Respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Respectarea Hotărârii Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Titularul activității are obligația să notifice autoritatea de mediu emitentă ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea și rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea și rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Spațiu producție amplasat în OB 7-C19 (parțial) cu pardoseală betonată 770 mp pentru producție și depozitare rumeguș (3 gateră CUTEAN, 2 circulare cu pânză, circular pendulă, ifron, mașină ascuțit pânze, 2 drujbe), platformă betonată 575 mp, aburitor 15 mp, bazin aseptizare V=11,25 mc, cazan producerea aburului ignitubular alimentat cu lemn.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Bușteni de diferite esențe aproximativ 400 mc/lună, motorină 0,3 t/lună, produs fitosanitar cu denumirea comercială Zendol B, 20 kg/lună.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Energie	din rețeaua CEZ	variabilă	KiloWatt/ora
Apa	Din rețea	variabilă	Mc/zi

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Aprovizionare bușteni, manipulare busteni, debitare, prelucrare material lemnos, aburire, uscare, aseptizare, ambalare și depozitare pe paletă, livrare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul se află în intravilanul localității Bumbești-Jiu.

5. Produsele și subprodusele obținute

- grinzi, cherestea, aproximativ 300 mc/lună;
- rumeguș - 30 mc/lună;
- lăturoaie – 60 mc/lună;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Sobe metalice artizanale alimentat cu lemn.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN 4673- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamente sanitare.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Coș de evacuare abur de la uscător cu H=4 m.

Alte surse de poluare

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgi.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Apă

Evacuare ape uzate în canalizarea interioară.

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Depozitarea resturilor din lemn pe platforme betonate.

Alți factori de mediu (după caz):

AER- Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea resturilor din lemn pe platforme betonate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

ZGOMOT– Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei industriale nu va depăși nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A: LAeqT 65 dB(A), conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

În zonele rezidențiale din proximitate, zone stabilite prin P.U.G., care au funcțiune dominantă de zone de locuințe sau de locuire, limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior la fațada clădirilor rezidențiale sau asimilabile acestora sau după caz, la limita proprietății, aplicabilă zgomotului datorat activității desfășurate pe amplasamentul autorizat, conform SR 10009/2017 –Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, este de:

- 60 dB(A), la limita proprietății, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte.

- 50 dB(A), la fațada clădirii, în cazul în care proprietatea respectivă include, pe lângă clădire, și un teren în jurul clădirii cu destinație de curte dar fațada cea mai expusă este poziționată la limita proprietății, pe direcția sursei de zgomot.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	din activitatea desfășurată	1,5	Tone/luna	Eliminare		

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Deseurile menajere.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Autospeciale autorizate pentru transport deseuri.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența conform HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

7. Ambalaje folosite

Paleți din lemn pentru ambalarea lemnului.

Bidoane 20 l pentru Zendol.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Reutilizare pe durata normată de folosire.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
motorina	motorina	0,3	Tone/luna		

Produs fitosanitar (Zendol B) din grupa de toxicitate IV, 20 kg/lună.

2. Modul de gospodărire

- ambalare: produse fitosanitare în ambalajele originale de la producător;
- transport: transport auto;
- depozitare: în spațiu de depozitare asigurat cu lacăt, pentru prevenirea accesului persoanelor neautorizate;
- folosire/comercializare: folosire pentru preparare soluție utilizată în tratarea cherestelei contra mușgaiurilor și insectelor xilofage.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele de la produsul fitosanitar folosit în tratamentul aplicat cherestelei se returnează la furnizor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



