

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 137 din 10.10.2022**

**Titularul activității: S.C. APAREGIO GORJ S.A.**

**Adresa: municipiul Târgu Jiu, strada Tineretului, nr. 8, județul Gorj**

**Punct de lucru: Alimentare cu apă Licurici**

**Locația activității: comuna Licurici, satele Licurici, Frumușei, Negreni, Totea, județul Gorj**

**Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei	253	4100	Captarea, tratarea și distribuția apei		

**Emisă de: APM Gorj**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Gorj**

**Data emiterii: 10.10.2022,**

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală. Termenul în care titularul activității trebuie să solicite aplicarea vizei anuale este de maxim 90 de zile și de minim 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.**

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. APAREGIO GORJ S.A.**, cu punctul de lucru din comuna Licurici, satele Licurici, Frumușei, Negreni, Totea, județul Gorj, înregistrată la APM Gorj cu nr. 2429 din 10.03.2022, și a completărilor înregistrate cu nr. 9053 din 19.09.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 43 din 16.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru Sistemul de alimentare cu apă al comunei Licurici, satele Licurici, Frumușei, Negreni, Totea, județul Gorj**

### Documentația conține:

- Cererea de emitere autorizație de mediu nr. 2429 din 10.03.2022
- Fișă de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Anunțul public al solicitării apărut în ziarul "Impact în Gorj" din 08.03.2022;
- Dovada achitării tarifului de emitere autorizație de mediu O.P. din 09.03.2022;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului înregistrat cu nr.3696 din 12.04.2022 ;
- Act adițional nr. 5 din 11.01.2022 la contractul de prestări servicii nr. 8224/01.06.2016, încheiat cu S.C. SALUBRIS GILORT S.R.L.;

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3366312, cu nr. de ordine în registrul comerțului J18/6/05.01.2007, CUI 2041515711 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 36028 din 06.09.2022, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj;
- Autorizație de gospodărirea apelor nr. 95 din 09.09.2022 eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Jiu, valabilă până la 31.12.2023;
- Act adițional nr. 15 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 219 din 16.01.2008
- Hotărârea nr. 1 din 21.02.2022 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 219/16.01.2008;
- Proces verbal de predare-preluare a bunurilor de retur care fac obiectul Hotărârii de Consiliu Local Comuna Licurici nr. 64/29.11.2021, încheiat la data de 22.12.2022.

### Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- Exploatarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și dotărilor astfel încât să se obțină randamentele optime de funcționare;
- Se va ține evidența strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, și se vor furniza informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- Respectarea prevederilor din Autorizația de gospodărirea apelor eliberată de Administrația Națională "Apele Române" – Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu;
- Depozitarea temporară a deșeurilor se va face numai în spații amenajate, destinate acestei funcțiuni evitându-se formarea de stocuri de deșeuri de orice natură;
- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- Transportul deșeurilor se va realiza numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare/eliminare;
- Transportul substanțelor periculoase utilizate (hipoclorit de sodiu) și rezultate se va realiza cu operator autorizat pentru transportul substanțelor periculoase;
- Se va instrui personalul cu privire la transportul și manipularea substanțelor periculoase precum și :
  - să țină evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
  - să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;
  - să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidentale autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.
- Se vor respecta condițiile impuse prin autorizațiile eliberate de alte autorități;
- Titularul autorizației este obligat să dețină contracte valabile pentru valorificarea deșeurilor pe toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu;
- Se va anunța APM Gorj la telefon 0253 - 215384 sau la fax 0253 – 212892 și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Gorj la telefon 0253/211331 în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul ;
- Titularul activității, conform art. 15, alin.(2), lit.a) din OUG 195/2005 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a notifica APM Gorj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- Repararea eventualelor prejudicii aduse mediului, cuantificate prin studii și/sau bilanțuri de mediu ;



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- Ordonanța de urgență nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, capitolul 4 - Regimul deșeurilor, capitolul 9 - Protecția apelor și ecosistemelor acvatice, capitolul 11- Protecția solului și ecosistemelor terestre;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase ;
- Legea nr. 360 /2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2014;
- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârea de Guvern nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;
- Hotărârea de Guvern 930/2005 pentru aprobarea Normelor special privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare**

**Titularul va solicita obținerea vizei anuale, în fiecare an, cu maxim 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.**

**Autorizația de mediu pentru care nu se obține viza anuală își încetează efectele juridice**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
3600	Captarea, tratarea și distribuția apei	144,35	mc/zi

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

#### Alimentarea cu apă

Sursa de apă a Sistemului de alimentare cu apă potabilă, aferentă comunei Licurici, este reprezentată de 3 foraje hidrogeologice în satul Negreni având următoarele caracteristici:

- F1 - Dn= 200 mm;  $Q_{cap} = 2$  l/s;  $Q_{exp} = 1,6$  l/s; H = 250 m; Nhs = 88,15 m, Nhd = 101,40 m; coordonate STEREO 70: X=373222; Y=392267
- F2 - Dn = 200 mm,  $Q_{cap} = 1,7$  l/s;  $Q_{exp} = 1,7$  l/s; H = 250 m; Nhs = 93,60 m, Nhd = 118,20 m; coordonate STEREO 70: X=373316; Y=392119;
- F3 - Dn = 200 mm,  $Q_{cap} = 1,9$  l/s;  $Q_{exp} = 1,9$  l/s; H = 250 m; Nhs = 85,10 m, Nhd = 104,60 m; coordonate STEREO 70: X=373201; Y=392092.

#### Instalații de captare

- pompă submersibilă WILO tip TWI 4.05-33-DM-CI cu următoarele caracteristici:  $Q=2,00$ l/s,  $H_p=130$ mCA, P=4kw (pentru forajul F1);
- pompă submersibilă WILO tip TWI 4.05-33-DM-CI cu următoarele caracteristici:  $Q=1,70$ l/s,  $H_p=130$ mCA, P=4kw (pentru forajul F2);
- pompă submersibilă WILO tip TWI 4.05-33-DM-CI cu următoarele caracteristici:  $Q=1,90$ l/s,  $H_p=120$ mCA, P=4kw (pentru forajul F3).

#### Instalații de aducțiune și înmagazinare a apei

- conductă PEHD cu Dn=90-110 mm și  $L_{totala}=1437$ m;
- rezervor de înmagazinare suprateran cu  $V=500$ mc.

#### Instalații de tratare

Stația de tartare este de tip compact, containerizată, are o capacitate de 30mc și are ca scop reducerea concentrației amoniului și a fierului din apă, compusă din:

- sistem de preclorinare cu clor lichid tip RPG603/CDN80/V100L (apa din cele trei foraje este clorinată și refulată la rezervoarele tampon din gospodăria de apă);
- bazine tampon de reacție (2 buc) metalice supraterane vertical, tip FPI, cu o capacitate de 30mc;
- grup de pompare cu două pompe orizontale (1A+1R)-AQUA-20 CM40-200A1,  $Q=2 \times 30$ mc,  $H_p=43$ mCA, P=2x7,5kw;
- filtru metallic automat cu pyrolusite tip AILM1500/T,
- pompă spălare filtre tip AILM1500 și ACLM1500 (CM50-160B), cu  $Q=55$ mc/h,  $H_p=25$ mCA, P=5,5kw;
- filtru metallic automat cu pat de cărbune active tip ACLM1500/T;
- sistem de postclorinare cu clor lichid tip RPG603/CDN80/V100L.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Rețea de distribuție a apei:

Conducte PEHD cu Dn=100mm și Ltotală=15125m din care:

- conducte de transport PEID, Dn=110-160 mm, L=3905m;
- rețea de distribuție din conducte PEID, Dn=110-160 mm, L=1122;
- 12 subtraversări de drumuri cu conducte PEID, Dn=75-110 mm și L=158m.

## Apa pentru stingerea incendiilor:

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor V=175mc.

## Volume de apă autorizate:

Q zi min =82,48 mc/zi ( 0,955 l/s)      V min an=30,11 mii mc  
Q zi med = 103,11 mc/zi ( 1,193 l/s)      V med an=37,64 mii mc  
Q zi max = 144,35 mc/zi ( 1,671 l/s)      V max an=52,69 mii mc

Nu se evacuează ape uzate în cursuri de apă sau subteran.

Până la realizarea sistemului de canalizare și epurare, în cazul branșării individuale a locuințelor, evacuarea apelor uzate se face în bazine etanșe vidanjabile.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Substanțe chimice periculoase (CAS)	7681-52-9 Sodium hypochlorite	Materie auxiliară	1000	Kg/an	Hipoclorit de sodiu	dezinfecție apă	în magazie închisă cu ventilație naturală și	
Alte materiale	Apa brută	Materie primă	52,69	Mii mc/an		Tratare și distribuție		

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Captarea și tratarea apei, alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic	52,69	Mii mc/an
Energie	energie electrică pentru acționarea instalațiilor din dotare și pentru iluminat		

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Captarea apei din surse de adâncime, acumulare în rezervoare, tratare în vederea potabilizării prin clorinare, stocarea în rezervoare, distribuția către utilizatori;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:** Nu este cazul, obiectele sistemului de alimentare cu apă se află în intravilanul și extravilanul satelor componente ale comunei Licurici, în afara ariilor naturale protejate;

**5. Produsele și subprodusele obținute**

Apă potabilă distribuită în rețelele de distribuție ale satelor.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați**

La stația de apă încălzirea spațiilor se realizează cu surse electrice;

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)**

Nu este cazul

**8. Programul de funcționare**

24 ore/zi, 7 zile /săptămână, 365 zile/an

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)**

Nu este cazul

Evacuarea aerului nociv din incinta stației de clorinare se face prin ventilare natural.

**Alte surse de poluare**

Nu este cazul

**Apă**

**Tratare ape pe amplasament**

Apa distribuită utilizatorilor este clorinată cu hipoclorit de sodiu în stațiile de apă.

**Sol**

Nu este cazul

**Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Sunt asigurate perimetrele de protecție ale forajelor și rezervoarelor de apă, a stațiilor de epurare prin împrejmuire cu gard din plasă metalică;

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

....

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Nu este cazul, activitatea nu se constituie într-o sursă de poluarea aerului

**Alte condiții de funcționare decât cele normale:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

### Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul

### Valori admise pentru sol

Nu este cazul

## III. Monitorizarea mediului

### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

#### Monitorizarea aerului

Nu este cazul

#### Monitorizarea apei

Conform autorizației de gospodărire a apelor și autorizației sanitare de funcționare.

1. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Activitatea personalului	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

### 2. Deșuri colectate

Nu este cazul



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





### 3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul

### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul

### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

#### Deșeuri transportate

Deșeurile municipale amestecate produse sunt colectate și transportate de presatatorul serviciului de salubritate cu care a fost încheiat contract,

### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența deșeurilor produse conform prevederilor H.G. 856/2002 privind evidența deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile

### 7. Ambalaje folosite

Recipiente din plastic pentru aprovizionare și stocare hipoclorit de sodiu

### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Se returnează furnizorului, în vederea reutilizării.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

**Hipoclorit de sodiu**

### 2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajul producătorului
- **transport:** cu mijloc de transport autorizat
- **depozitare:** în încăpere închisă și ventilată natural
- **folosire/comercializare:** pentru dezinfectia apei

### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Se vor respecta prevederile Fișei tehnice de securitate elaborată de producător pentru hipocloritul de sodiu

### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Se asigură spațiu adecvat de stocare a hipocloritului de sodiu; Se vor respecta prevederile Fișei tehnice de securitate elaborată de producător pentru hipocloritul de sodiu

### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența strictă a cantităților de hipoclorit de sodiu utilizat și a stocului



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
2	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

.....  
Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.  
.....

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Dr. ing. Nicolae GIORGI**



**ȘEF SERVICIU**

**AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII**

**Dr.ing. Ina Liliana BLIDEA**

**ÎNTOCMIT**

**Ing. Constantin CERNEA**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ**

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu-Jiu, jud. Gorj Cod 210143

E-mail: [office@apmgj.anpm.ro](mailto:office@apmgj.anpm.ro); Tel.0253 215 384; Fax 0253 212 892

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679