



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Nr. 4308/15.05.2024

RAPORT

privind starea mediului în județul Harghita

- luna aprilie 2024 -

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Adresa Str. Márton Áron, nr. 43, Miercurea Ciuc, cod. 530211.

Tel.: +4 0266-371313 / 0266-312454, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

website: <http://apmhr.anpm.ro>

Pagină 1 din 20

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1. MONITORIZAREA CALITĂȚII AERULUI

1.1 Monitorizare automată

În județul Harghita sunt amplasate 2 stații automate de monitorizare a calității aerului, aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului:

- **stația HR-1** de fond regional, amplasată la sfârșitul anului 2007, în Miercurea Ciuc str. Jigodin f.n.. Poluanții monitorizați sunt: dioxid de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon (CO), ozon (O₃), benzen (C₆H₆) și particule în suspensie fracția PM₁₀ determinate gravimetric și automat. Începând cu luna iunie 2012 se determină și concentrația masică de particule în suspensie PM_{2,5}.
- **stația HR-2** de fond urban, amplasată în Miercurea Ciuc str. Voinței f.n. în martie 2021. Poluanții monitorizați sunt: ozon (O₃), benzen (C₆H₆) și particule în suspensie PM_{2,5} determinate gravimetric. Începând cu luna septembrie 2023 se determină și concentrația masică de particule în suspensie PM₁₀.

În fiecare stație de monitorizare a calității aerului se monitorizează și parametrii meteo: direcția și viteza vântului, presiune, temperatura, radiația solară, umiditate relativă, precipitații.

Pentru fiecare dintre poluanții monitorizați, prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, sunt reglementate valori limită, valori țintă, praguri de informare a publicului și praguri de alertă precum și obiective de calitate a datelor.

Legea nr. 104/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea aerului înconjurător reglementează:

- valorile limită (VL) pentru protecția sănătății umane¹ la poluanții: SO₂, NO₂, CO, PM₁₀, PM_{2,5} și Pb din PM₁₀;
- valorile țintă² (VT) pentru O₃, PM_{2,5} și metalele Cd, As și Ni din PM₁₀ (pentru protecția sănătății umane și a vegetației - în cazul ozonului);
- niveluri critice pentru protecția vegetației³ la SO₂ și NO_x;
- obiectivele pe termen lung pentru protecția sănătății și a vegetației la ozon⁴;
- pragul de informare (PI) a publicului la ozon⁵ ;
- praguri de alertă⁶ (PA) la O₃, SO₂ și NO₂.

Conform Anexei 4 la Legea 104/2011, obiectivul de calitate a datelor de monitorizare în cea ce privește captura minimă de date pe perioada de mediere de un an, pentru toți poluanții monitorizați, este de 90%. Având în vedere că cerința privind captura minimă de date de 90%

¹ valoare-limită - nivelul stabilit pe baza cunoștințelor științifice, în scopul evitării și prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare și reducerii efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg, care se atinge într-o perioadă dată și care nu trebuie depășit odată ce a fost atins.

² valoare-țintă - nivelul stabilit, în scopul evitării și prevenirii producerii unor evenimente dăunătoare și reducerii efectelor acestora asupra sănătății umane și a mediului ca întreg, care trebuie să fie atins pe cât posibil într-o anumită perioadă

³ nivel critic - nivelul stabilit pe baza cunoștințelor științifice, care dacă este depășit se pot produce efecte adverse directe asupra anumitor receptori, cum ar fi copaci, plante sau ecosisteme naturale, dar nu și asupra oamenilor.

⁴ obiectiv pe termen lung - nivelul care trebuie să fie atins, pe termen lung, cu excepția cazurilor în care acest lucru nu este realizabil prin măsuri proporționale, cu scopul de a asigura o protecție efectivă a sănătății umane și a mediului.

⁵ prag de informare - nivelul care, dacă este depășit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată pentru categorii ale populației deosebit de sensibile și pentru care este necesară informarea imediată și adecvată.

⁶ prag de alertă - nivelul care, dacă este depășit, există un risc pentru sănătatea umană la o expunere de scurtă durată a populației, în general, și la care trebuie să se acționeze imediat.


nu include pierderile de date datorate calibrărilor, verificărilor și întreținerilor curente, sunt considerate conforme capturile de date valide de minim 85%.

În raport sunt prezentate date pentru poluanții care au îndeplinit obiectivele de calitate și criteriile de agregare a datelor, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Valorile medii lunare, numărul de depășiri, captura de date și maximele zilnice ale concentrațiilor poluanților determinați la stațiile automate de monitorizare a calității aerului, HR-1 și HR-2, în luna aprilie 2024, sunt următoarele:

Poluant	UM	Luna aprilie 2024					
		Stația HR 1-fond regional- Miercurea Ciuc str. Jigodin f.n.					
		Medie lunară	Maxim	Tip de depășire	Număr depășiri luna curentă	Număr depășiri de la începutul anului	Captură lunară de date validate %
CO	mg/m ³	0,09	0,34	-	-	-	95,83
SO ₂	μg/m ³	8,13	9,88	-	-	-	95,83
PM ₁₀ aut.	μg/m ³	38,78	49,92	-	-	1	93,33
PM ₁₀ grav.	μg/m ³	15,87	95,74	VL	1	9	100
		Stația HR 2- fond urban- Miercurea Ciuc str. Voinței f.n.					
O ₃	μg/m ³	27,57	56,57	-	-	-	95,97
PM ₁₀ grav.	μg/m ³	26,10	116,47	VL	2	26	100

Evoluția mediilor lunare față de luna precedentă este prezentată în graficele de mai jos:




Valorile medii zilnice ale concentrațiilor poluanților monitorizați la cele două stații în luna aprilie 2024 sunt următoarele:

	O3	CO	SO2	PM10 aut.	PM10 grav.	PM10 grav.
	µg/m ³	mg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
Data	HR-2	HR-1	HR-1	HR-1	HR-1	HR-2
1/4/24	24.63	0.11	8.12	44.46	95.74	116.47
2/4/24	27.75	0.17	7.50	40.47	36.51	50.19
3/4/24	33.72	0.05	8.01	29.72	4.27	15.45
4/4/24	26.82	0.06	8.03	35.03	6.81	20.70
5/4/24	18.50	0.13	7.09	43.18	10.08	28.79
6/4/24	17.97	0.11	8.20		19.26	33.38
7/4/24	23.04	0.11	8.33	44.93	10.45	17.89
8/4/24	24.74	0.06	9.32	44.33	13.53	26.83
9/4/24	27.83	0.10	7.91	41.08	17.35	32.82
10/4/24	28.79	0.07	7.95	47.05	20.26	43.21
11/4/24	30.69	0.05	8.12	49.92	22.44	35.17
12/4/24	28.79	0.13	8.27		21.98	33.18
13/4/24	26.97	0.05	7.65	44.32	16.89	24.80
14/4/24	30.76	0.07	7.98	42.62	13.99	21.66
15/4/24	34.42	0.07	7.54	39.39	9.81	29.40
16/4/24	41.97	0.12	9.28	38.94	25.52	30.79
17/4/24	24.21	0.05	7.95	42.50	13.26	11.38
18/4/24	25.54	0.04	7.17	28.74	12.17	4.82
19/4/24	31.21	0.05	8.26	27.23	7.45	9.92
20/4/24	29.84	0.08	8.16	30.10	9.17	11.78
21/4/24	27.23	0.11	8.72	28.60	10.90	13.84
22/4/24	19.65	0.18	8.85	32.07	5.81	15.01
23/4/24	21.21	0.07	9.02	33.23	7.72	13.18
24/4/24	28.97	0.08	7.45	43.43	7.36	14.86
25/4/24	23.94	0.04	7.90	46.72	6.36	17.11
26/4/24	25.47	0.05	7.99	45.31	6.09	14.24
27/4/24	26.05	0.13	8.28	38.16	8.72	19.98
28/4/24	29.49	0.10	8.60	38.30	10.17	18.50
29/4/24	32.84	0.11	8.29	34.01	13.26	25.64
30/4/24	34.53	0.06	7.80	32.05	12.63	32.04


Dioxid de sulf (SO₂)

Dioxidul de sulf provine în principal din arderea combustibililor fosili cu sulf (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică și termică și a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

- Evoluția mediilor orare pentru SO₂ în luna aprilie 2024:



- Evoluția mediilor zilnice pentru SO₂ în luna aprilie 2024:



➤ Concentrațiile **medii orare de SO₂** s-au situat sub VL orară pentru protecția sănătății umane (350 µg/m³, a nu se depăși de mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic). Cea mai mare valoare orară a fost de 9,88 µg/m³.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Adresa Str. Mărton Áron, nr.43, Miercurea Ciuc, cod.530211.

Tel.: +4 0266-371313 / 0266-312454, e-mail: office@apmhr.anpm.ro website: <http://apmhr.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Concentrațiile **medii zilnice de SO₂** s-au situat **sub VL zilnică pentru protecția sănătății umane (125 μg/m³, a nu se depăși de mai mult de 3 ori într-un an calendaristic).**


Ozon

Ozonul este un poluant secundar care se formează din precursori (NO_x, compuși organici volatili - COV și CO). În atmosferă au loc reacții fotochimice complexe, în lanț, de formare și distrugere a ozonului, în funcție de condițiile meteorologice și prezența precursorilor.

Precursorii O₃ provin atât din surse antropice (arderea combustibililor, traficul rutier, diferite activități industriale) cât și din surse naturale (COV biogeni, emiși de plante și sol, în principal isoprenul emis de păduri, care deși dificil de cuantificat, pot contribui substanțial la formarea O₃).

Condițiile meteorologice favorizante pentru formarea ozonului din precursori sunt: durata și intensitatea mare de strălucire a soarelui, cer senin, lipsa precipitațiilor, temperaturi ridicate, inversile termice. În consecință, cele mai mari valori ale ozonului din atmosfera joasă se înregistrează de regulă în anotimpurile primăvara, vara, la orele după amiezii. O sursă naturală de ozon este reprezentată de mici cantități de O₃ din stratosferă care migrează ocazional, în anumite condiții meteorologice, către suprafața pământului.

- **Evoluția concentrațiilor medii orare de O₃ înregistrate în luna aprilie 2024 la stația HR-2:**



- Nici o concentrație **medie orară a O₃** nu a atins **pragul de informare (180 μg/m³, medie orară)** sau **pragul de alertă (240 μg/m³, medie orară, alerta declarându-se la depășirea pragului timp de trei ore consecutiv).**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Adresa Str. Márton Áron, nr.43, Miercurea Ciuc, cod.530211.


Tel.: +4 0266-371313 / 0266-312454, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

website: <http://apmhr.anpm.ro>

Pagină 6 din 20

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-Evoluția concentrațiilor maxime zilnice ale mediilor mobile de 8 ore la O₃ înregistrate în luna aprilie 2024 la stația HR-2:




- În cursul lunii aprilie nu au fost depășiri a **valorii țintă pentru protecția sănătății umane** ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a nu se depăși în mai mult de 25 de zile dintr-un an calendaristic, mediat pe 3 ani).

Monoxid de carbon (CO)

Monoxidul de carbon provine din arderea incompletă a combustibililor, atât a celor fosili, în instalații de ardere energetice, industriale, rezidențiale (mai ales cele pe combustibil solizi-cărbuni, lemne), motoarele autovehiculelor, incinerarea deșeurilor, precum și din incendii, arderea miriștilor, arderea deșeurilor vegetale în aer liber etc.

- Evoluția concentrațiilor maxime zilnice ale mediilor mobile de 8 ore la CO înregistrate în luna aprilie 2024:



- Valorile concentrațiilor maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore la CO s-au situat sub valoarea limită pentru protecția sănătății umane de 10 mg/m^3 .

Pulberi în suspensie fracția PM_{10} și $\text{PM}_{2,5}$

Sursele naturale de pulberi sunt: antrenarea particulelor de la suprafața solului de către vânt, eroziunea rocilor, dispersia polenului, erupții vulcanice etc.


Sursele antropice de emisie a pulberilor: instalațiile de ardere a combustibililor fosili (mai ales cele mici, rezidențiale, pe combustibili solizi), traficul rutier etc.

Fracția PM_{10} a pulberilor în suspensie cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de $10 \mu\text{m}$, iar fracția $\text{PM}_{2,5}$ cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de $2,5 \mu\text{m}$.

Pentru $\text{PM}_{2,5}$ este reglementată o valoare limită pentru protecția sănătății umane de $20 \mu\text{g/m}^3$, pentru media anuală, prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.


- Evoluția mediilor zilnice pentru PM₁₀ măsurat automat în luna aprilie 2024


PM10 automat ug/m³ - Perioada 01- 30 aprilie 2024
Medii zilnice - Stația HR-1
Valoarea limită zilnică 50 ug/mc



- Evoluția mediilor zilnice pentru PM₁₀ măsurat gravimetric în luna aprilie 2024

PM10 gravimetric $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - Perioada 01 - 30 aprilie 2024
Medii zilnice - Stația HR-1 - Valoarea maximă zilnică 50 $\mu\text{g}/\text{mc}$





- În cursul lunii aprilie au fost înregistrate 3 depășiri a valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane (50 $\mu\text{g}/\text{mc}$, a nu se depăși mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic) pentru PM₁₀ măsurat gravimetric (1 depășire la stația HR-1; 2 depășiri la stația HR-2).

Evoluția indicilor generale la stațiile automate de monitorizare a calității aerului în județul Harghita:



Ordinul MMAP nr. 1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, aprobă noul sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului în România. Astfel sunt stabiliți indici de calitate de la 1 la 6, iar fiecărui indice îi corespunde un calificativ, de la 1 (bun) la 6 (extrem de rău), acestora fiindu-se asociat un cod de culori :

INDICELE OREI DIN DATA	1	2	3	4	5	6
INDICELE ZILEI	BUN	ACCEPTABIL	MODERAT	RĂU	FOARTE RĂU	EXTREM DE RĂU

Pe baza concentrațiilor măsurate pentru fiecare dintre poluanții atmosferici monitorizați într-o stație, se stabilește indicele specific fiecărui poluant. Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul RNMCA ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici.

La stabilirea indicelui general, se utilizează următorii indici specifici, dintre care minimum unul trebuie să fie disponibil:

- în cazul stației de fond regional HR-1 se utilizează indicii specifici pentru particule în suspensie PM₁₀, O₃, SO₂ și NO₂, dintre care minim unul trebuie să fie disponibil;
- în cazul stației de fond urban HR-2 indice specific pentru O₃




Monitorizare manuală

Prin măsurătorile manuale sunt determinate pulberi totale în suspensie (PTS) la sediul APM Harghita și la Gheorgheni, respectiv este determinată cantitatea de pulberi sedimentabile în 10 puncte de monitorizare pe teritoriul județului Harghita (3 puncte în Miercurea Ciuc și câte un punct la Tușnad Sat, Gheorgheni, Toplița, Sândominic, Suseni, Odorheiu Secuiesc și Cristuru Secuiesc).

În aprilie 2024 s-au efectuat următoarele determinări:

- 26 (30 date) determinări de pulberi totale în suspensie - PTS, la Gheorgheni, incluzând 4 probe de câte 2 zile. Față de valoarea limită zilnică de 150 $\mu\text{g}/\text{mc}$, prevăzută în STAS 12574/1987, s-au înregistrat 21 depășiri. Concentrația PTS măsurată la Gheorgheni în centrul orașului sunt prezentate în graficul de mai jos:



-10 probe de pulberi sedimentabile, din care a fost înregistrată o depășire față de concentrația maximă admisă prevăzută în STAS 12574/1987 (17 g/mp/lună). Datele sunt cuprinse în Anexa nr.1.

1. SUPRAVEGHEREA RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI

Programele de supraveghere a radioactivității mediului de către Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului (SSRM) din cadrul A.P.M. Harghita, procedurile metodologice și instrucțiunile de lucru sunt stabilite de Laboratorul Național de Radioactivitate a Mediului din cadrul A.N.P.M., conform *Ordinului M.M.P. nr. 1978/2010 de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului*.

S.S.R.M. Harghita derulează zilnic **programul standard** de 11 ore/zi, de recoltare și măsurări privind radioactivitatea mediului (activitatea beta globală la aerosoli, depuneri atmosferice, apă de suprafață, vegetație spontană, sol necultivat și măsurarea debitului de doză gama ambientală), cu scopul de a detecta creșteri ale nivelelor de radioactivitate în mediu și realizarea avertizării/alarmării factorilor de decizie.

Debitul dozei gama în aer

Nivelul debitului dozei gama absorbite în aer este monitorizat continuu, prin valori medii orare, în stația automată de doză gama din aer, amplasată la sediul A.P.M. Harghita.




Fig. 1. Debitul dozei gama în aer ($\mu\text{Sv/h}$) - valori medii și maxime în luna aprilie comparativ cu luna martie


Din Fig.1. se observă că valorile medii lunare din luna martie cât și valorile medii lunare din luna aprilie sunt identice, valorile maxime lunare din luna aprilie arată o scădere infimă comparativ cu valorile maxime lunare din luna martie și nu ating valoarea de atenționare de $0.250 \mu\text{Sv/h}$.

Aerosoli atmosferici

S.S.R.M. realizează 2 prelevări pe zi ale aerosolilor atmosferici, fiecare cu durată de 5 ore, efectuând măsurători beta globale astfel: imediat după prelevare (măsurători imediate), după 25 ore de la încetarea prelevării (determinare R_n și T_n) și după 5 zile (măsurători întârziate).

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători imediate

a. Aspirația de noapte 02:00 - 07:00



b. Aspirația de zi 08:00 - 13:00




Fig. 2. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale imediate - valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

Din Fig.2. se observă că toate valorile activității beta globale imediate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 10 Bq/mc .

La aspirația de noapte se observă că valorile medii lunare din luna aprilie sunt puțin

mai ridicate comparativ cu valorile medii lunare din luna martie. Valorile maxime lunare din luna aprilie arată o scădere infimă față de valorile maxime lunare din luna martie.


La aspirația de zi se observă că valorile medii din luna aprilie sunt puțin mai scăzute comparativ cu valorile medii lunare din luna martie, iar valorile maxime lunare din luna aprilie arată o scădere față de valorile maxime lunare din luna martie.

Activități specifice ale Radonului și Toronului

Activitatea specifică a Radonului și Toronului este determinată indirect, prin măsurarea beta globală a filtrelor pe care s-au aspirat aerosolii atmosferici, după 25 ore de la încetarea prelevării.

Radonul (Rn-222) și Toronul (Rn-220) sunt produși de filiație ai U-238 și Th-232, aflați în stare gazoasă. Ei ajung în atmosferă, în urma exhalăției din sol și roci, unde sunt supuși fenomenelor de dispersie. Concentrațiile de Rn-222 și Rn-220 în atmosferă variază sezonier, depinzând de condițiile meteorologice, care influențează atât viteza de emanație a gazelor din sol, cât și diluția/dispersia acestora în atmosferă. Dispersia Radonului și Toronului în atmosferă este puternic influențată de variația diurnă a curenților de aer. Astfel, cele mai mari concentrații în atmosferă se înregistrează în perioada de noapte, în intervalul de aspirație 02⁰⁰-07⁰⁰, valorile maxime fiind atinse spre dimineață, când apare o perioadă de acalmie a curenților de aer. Odată cu creșterea temperaturii, pe timpul zilei, apar curenții de convecție, care contribuie la dispersia Radonului și Toronului acumulat peste noapte în păturile inferioare ale atmosferei.

a. Aspirația de noapte 02:00 - 07:00



b. Aspirația de zi 08:00-13:00





Fig. 3. Activități specifice ale Radonului (Rn-222) în atmosfera liberă - valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

În cazul Radonului se observă că:

- în cazul aspirației de noapte se observă că valorile medii lunare din luna aprilie arată o creștere mică față de valorile medii din luna martie, valorile maxime lunare din luna aprilie sunt puțin mai scăzute comparativ cu valorile maxime lunare din luna martie.

- în cazul aspirației de zi se observă că valorile medii lunare din luna aprilie și valorile maxime lunare din luna aprilie arată o creștere accentuată față de valorile medii și maxime lunare din luna martie.

a. Aspirația de noapte 02:00 - 07:00



b. Aspirația de zi 08:00-13:00




Fig. 4. Activități specifice ale **Toronului** (Rn-220) în atmosfera liberă medii lunare și maxime zilnice în luna aprilie comparativ cu luna martie


În cazul Toronului se observă că:

- în cazul aspirației de noapte valorile medii lunare din luna aprilie sunt puțin mai ridicate față de valorile medii din luna martie, iar valorile maxime lunare din luna aprilie arată o creștere infimă comparativ cu valorile maxime lunare din luna martie.
- în cazul aspirației de zi valorile medii lunare din luna aprilie arată o scădere infimă față de valorile medii din luna martie, iar valorile maxime lunare din luna aprilie arată o scădere mai accentuată față de valorile maxime lunare din luna martie.

Analizând figurile 3. și 4., se observă că valorile medii lunare ale Radonului și Toronului, atât pe timp de zi, cât și de noapte, au variat în limite normale.

Activități beta globale ale aerosolilor atmosferici, măsurători întârziate

a. Aspirația de noapte 02:00 - 07:00



b. Aspirația de zi 08:00-13:00




Fig. 5. Aerosoli atmosferici, activități specifice beta globale întârziate (la 5 zile) - valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

Radioactivitatea beta globală întârziată, artificială, a aerosolilor de zi și de noapte este nesemnificativă comparativ cu cea imediată (vezi și fig. 2).

Toate valorile activității beta globale întârziate a aerosolilor de noapte și de zi s-au situat sub valoarea de atenționare de 0,05 Bq/mc (50 mBq/mc).

În cazul aspirației de noapte se observă că valorile medii lunare ale activității beta

globale întârziate în luna aprilie arată o scădere mică față de valorile medii din luna martie. Valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate în luna aprilie arată o creștere mică față de valorile maxime lunare din luna martie.

În cazul aspirației de zi se observă că valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare ale activității beta globale întârziate în luna aprilie sunt mai scăzute comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna martie.

Depuneri atmosferice totale (uscate și umede - precipitații)

S.S.R.M. prelevează zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de depuneri atmosferice (pulberi sedimentabile și precipitații), din punctul Sediul A.P.M. Harghita.




Fig. 6. Depuneri atmosferice, activitati beta globale **immediate**- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate în luna aprilie și în luna martie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare și nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare din luna aprilie sunt puțin mai scăzute față de valorile maxime lunare din luna martie și nu ating valoarea de atenționare de 200 Bq/(mp*zi).




Fig. 7. Depuneri atmosferici, activități beta globale **întârziate** (la 5 zile) - valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

Din figura 7. se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare din luna aprilie sunt puțin mai scăzute față de valorile medii și maxime lunare din luna martie.

Radioactivitatea apelor

Program standard: Laboratorul de radioactivitate prelevă zilnic și măsoară imediat și întârziat (la 5 zile), probe de apă de suprafață prelevate din râul OLT, la intrarea în oraș la ora 09.




Fig. 8. Apa de suprafață, activitati beta globale imediate - valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

Valorile medii lunare ale activității beta globale imediate la apa de suprafață în luna aprilie și în luna martie se află sub limita de detecție a aparatului de măsurare deci nu se reprezintă grafic.

Valorile maxime lunare din luna aprilie arată o creștere față de valorile maxime lunare din luna martie, dar nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.




Fig. 9. Apa de suprafață, activitati beta globale întârziate (la 5 zile) - valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

Din figura nr. 9. se observă că valorile medii lunare din luna aprilie arată o creștere mică față de valorile medii din luna martie. Valorile maxime lunare din luna aprilie arată o scădere mică comparativ cu valorile maxime lunare din luna martie, și nu ating valoarea de atenționare de 2000 Bq/mc.

Radioactivitatea solului

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal probe de sol necultivat din punctul: Str. Márton Áron nr. 43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).




Fig. 10. Sol necultivat, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna aprilie, comparativ cu luna martie

Din figura nr.10 se observă că atât valorile medii lunare cât și valorile maxime lunare din luna aprilie sunt puțin mai ridicate față de valorile medii și maxime lunare din luna martie.

Radioactivitatea vegetației

Program standard: În cadrul programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, SSRM Harghita prelevă săptămânal pe perioada 01 aprilie - 31 octombrie, probe de vegetație spontană din punctul: Str. Márton Áron nr.43 din curtea APM Harghita, pe care le măsoară beta global întârziat (la 5 zile).




Fig. 11. Vegetație spontană, activitati beta globale întârziate (la 5 zile)

- valori medii și maxime în luna aprilie anul 2024, comparativ cu luna octombrie anul 2023.

Din figura 11. se observă că valorile medii lunare și valorile maxime lunare ale activității beta globale ale vegetației în luna aprilie 2024 arată o scădere mică comparativ cu valorile medii și maxime lunare din luna cotombrie 2023

2. CALITATEA APELOR UZATE (SURSE DE POLUARE)

Calitatea apelor uzate evacuate prin receptori naturali de operatorii economici potențial poluatori este monitorizată, conform manualelor de operare, de laboratoarele SGA-urilor bazinale, existând totodată, la majoritatea operatorilor economici și automonitorizare. Rezultatele automonitorizării apelor uzate evacuate, efectuate de operatorii economici, sunt prezentate în Anexa nr. 3.

3. CALITATEA PRECIPITAȚIILOR

Pentru urmărirea calității precipitațiilor au fost analizate 7 probe de către laboratorul din cadrul APM Harghita, colectate în luna aprilie 2024 la sediul APM Harghita - 3 probe, de la stația meteorologică Miercurea Ciuc 2 probe și de la Gheorgheni - 2 probe.

Rezultatele măsurătorilor calității precipitațiilor aferente lunii aprilie 2024 sunt prezentate în Anexa nr. 4.

La probele de precipitații, valorile pH-ului variază între 5,07 - 6,58 unit pH.

5. PROTECȚIA NATURII ȘI BIODIVERSITATEA

În cadrul compartimentelor serviciului (Arii Protejate respectiv Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol) s-au desfășurat o serie de activități, cele mai importante fiind următoarele:

- verificarea planurilor/proiectelor incluse în proceduri de reglementare din privința efectelor acestora asupra valorilor naturale protejate din județ, reglementarea proiectelor care sunt supuse evaluării adecvate, inclusiv verificări comune cu serviciul AAA; colaborare cu ANANP Serviciul Teritorial Harghita;

- activități în cadrul proiectului „Wolflife” fiind în faza Afterlife, proiect comun APM Vrancea - APM Harghita - APM Covasna și Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice;

- îndeplinirea atribuțiilor legate de specii strict protejate: capturi/ucideri accidentale - 2 cazuri; gestionarea intervențiilor pe baza OUG 81/2021 - 2 cazuri; îndeplinirea atribuțiilor legate de evaluarea/compensarea pagubelor provocate de animale sălbatice pe baza HG 3/2023 - 19 cazuri.

- în cursul lunii aprilie 2024 au fost emise 12 autorizații pentru recoltarea/capturare a resurselor din fauna și flora sălbatică în conformitate cu Ordinul MMDD nr. 410/2008.

- reactualizarea, verificarea, validarea datelor înscrise în SIM în aplicațiile pentru „Statistica deșeurilor”, a colectării uleiului uzat, ale substanțelor chimice periculoase, inventarului și modului de gestionare a PCB, a siturilor contaminate, ale VSU respectiv a colectării ambalajelor.

6. EVENIMENTE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI MEDIULUI, REFLECTATE ÎN PRESA LOCALĂ

În urma articolelor de presă și a comunicatelor emise de APM Harghita precum și cu ocazia acțiunilor organizate în domeniul protecției mediului, în presa județeană scrisă (Informația Harghitei și știri internet în limba română, Hargita Népe/Székelyhon și știri internet în limba maghiară), în luna aprilie 2024 au apărut articole abordând următoarele teme mai importante/interesante:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Adresa Str.Márton Áron, nr.43, Miercurea Ciuc, cod.530211.

Tel.: +4 0266-371313 / 0266-312454, e-mail: office@apmhr.anpm.ro website: <http://apmhr.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- lucrări de investiții (dezvoltarea infrastructurilor pentru alimentare cu apă și canalizare, reabilitarea blocurilor de locuit, reparații drumuri și alte proiecte prevăzute în bugetul local sau prin finanțare EU câștigate în ultimii ani etc.);
- problematica deșeurilor ;
- știri din domeniul silvic (exploatări ilegale și furturi de lemne, controale etc.);
- problematica ariilor protejate;
- pagube produse de urși, ucideri accidentale de urs;
- Ziua Pământului;
- știri din România și internaționale în domeniul protecției mediului.

7. POLUĂRI ACCIDENTALE

În luna aprilie nu a fost semnalată nici o poluare accidentală pe raza județului Harghita.

DIRECTOR EXECUTIV

Domókos Laszlo József




Avizat: Șef serviciu ML, Carmen Kardos

Întocmit: Péter Ildikó/15.05.2024


Date de calitate a aerului
Pulberi sedimentabile
- luna aprilie 2024 -

Nr. crt.	Punct de recoltare	Perioada de recoltare	Pulberi sedimentabile, g/mp/lună
Concentrația maximă admisă			17,0
1	Miercurea Ciuc, Grâului 9	02.04.2024 - 30.04.2024	8,6
2	Miercurea Ciuc, Nagy Imre 93	02.04.2024 - 30.04.2024	5,6
3	Odorheiu Secuiesc, Beclean 94	27.03.2024 - 29.04.2024	6,7
4	Cristuru Secuiesc, Bicz 112	27.03.2024 - 29.04.2024	6,3
5	Suseni, carieră	03.04.2024 - 07.05.2024	11,2
6	Sândominic, str. Falu vége nr.70	03.04.2024 - 07.05.2024	3,8
7	Gheorgheni, Bălcescu 4/A	03.04.2024 - 07.05.2024	10,2
8	Toplița, Ștefan cel Mare 80	03.04.2024 - 07.05.2024	11,9
9	Tușnad Sat 345	02.04.2024 - 30.04.2024	6,5
10	Miercurea Ciuc, Băilor 74	02.04.2024 - 30.04.2024	33,6

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,
Kardos Carmen



Întocmit,
Roca Cristina



APE UZATE
- luna aprilie 2024 -
(analize efectuate de operatorii economici din județul Harghita)

Operator economic/ Volum de apă restituit, în mc./lună	Indicatori de calitate avizați/autorizați și monitorizați	Concentrația maximă autorizată mg/l	Concentrația medie măsurată mg/l	Concentrația maximă măsurată mg/l	Observații
SC HARVIZ SA Miercurea Ciuc / ~ 189684	pH CBO5 CCO-Cr	6,5-8,5 25 125	7,39 <8(3) 50,6	7,69 <8(5) 86,4	Referitoare la funcționarea stației de epurare, cauza depășirilor, etc.
Aut. GA 34/05.03.2018 SGA Miercurea Ciuc	Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Azot total Fosfor total Cloruri Reziduu filtrat Sulfai Substanțe extractibile Detergenți	35 3 15 2 300 1000 40,0 20 0,5	5,5 1,275 12,016 1,94 149 766 <40(27,2) <6,0(1,0) <0,200	13 2,929 16,508 4,78 149 766 <40(27,2) <6,0(1,0) <0,200	- centralizatorul lunar al rezultatelor încercărilor - în cadrul lucrărilor de investiții privind reabilitarea stației de epurare, partea tehnologică respectiv de epurare biologică este realizată - nu s-au început lucrările pentru reabilitarea tratării nămolurilor/ producerii biogazului
SC HARVIZ SA Odorheiu Secuiesc / 262898	pH Materii în suspensie Reziduu filtrat Substanțe extractibile CBO5 CCO-Cr	6,5-8,5 35 2000 20 25 125	7,1 33,2 413 0,8 30,1 74,0	7,2 48,0 413 0,8 44,0 90,4	- Autorizația GA valabilă până la 01.10.2024 - stație de epurare urbană modernizată și retehnologizată
Aut. GA.360/ 01.10.2019 ABA Mureș	Azot amoniacal-NH4 Azotii-NO2 Azotați-NO3 Azot total Fosfor total Detergenți Cloruri	- - - 15 2 0,5 -	5,3 0,3 - 11,1 0,2 0,2 -	14,0 0,4 - 15,6 0,4 0,2 -	
SC COMPANIA AQUASERV SA	pH Materii în suspensie	6,5-8,5 100	7,28 8,70	7,30 12,20	- Autorizația GA valabilă până la 09.05.2027

Cristuru Secuiesc / 49492 Aut.GA 146/09.05.2022 ABA Mureș	CBO5 CCO-Cr Reziduu filtrat Amoniu-NH4 Detergenți Substanțe extractibile	90 70 2000 30 0,50 20	5,25 27,05 720 0,21 0,42 3,60	6,00 36,10 720 0,52 0,42 3,60	- Autorizația GA valabilă până la 07.01.2027
SPLTAC (Serviciul Public Local de Termoficare, Apă și Canalizare) Gheorgheni / 80502 Aut. GA 5/07.01.2022 ABA Mureș	pH Materii în suspensie CBO5 CCO-Cr Azot total Fosfor total Substanțe extractibile Reziduu fix Detergenți sintetici	6,5-8,5 35 25 125 15 2 20 2000 0,5	6,81 25,9 17,93 30,5 5,85 1,19 14,6 421,5 0,49	6,92 45 41,7 36 7,5 1,52 16,4 458 0,518	Probă momentană prelevată la data de 15.04.2024
SC HARVIZ SA, Stația de epurare comuna Praid / Aut.GA 144/21.04.2021 ABA Mureș	pH CBO5 CCO-Cr Cloruri Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți	6,5-8,5 250 400 - 280 30 2000 25 5	7,33 111 337,8 <400 150 40,025 1472 16,8 2,681		Probă momentană prelevată la data de 03.04.2024
SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Zetea / Aut.GA 156/ 13.06.2019 ABA Mureș	pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți	6,5-8,5 150 280 280 30 2000 25 5	7,65 9 81,3 22 40,901 490 <6,0 -		- Probă momentană prelevată la data de 16.04.2024
SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Siculeni / Aut.GA 14/12.07.2018	pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat	6,5-8,5 25 125 60 3 2000	6,99 <8 83,5 3,7 0,525 914		

<p>ABA Olt SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Mădăraș / Aut.GA 25/07.12.2017 ABA Olt</p>	<p>Detergenți pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Amoniu Azotiți Azotați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți</p>	<p>0,5 6,5-8,5 25 125 35 - - - - 15 2 2000 0.5</p>	<p><0,200 7,40 <8(6) 78,7 12 32,504 0,122 - - 29,938 5,65 795 <6,0 <0,200</p>	<p>Probă momentană prelevată la data de 16.04.2024</p>
<p>SC HARVIZ SA, Stația de epurare Comuna Frumoasa (Bârzava) / Aut. GA 37/ 28.12.2018 - ABA Olt</p>	<p>pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți</p>	<p>6,5-8,5 300 500 350 30 1000 25</p>	<p>7,14 223 521,7 108 55,736 724 7,372</p>	<p>Probă momentană prelevată la data de 11.04.2024</p>
<p>SC HARVIZ SA, Stația de epurare Tusnad /</p>	<p>pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Amoniu Azotiți Azotați Azot Kjeldahl Azot total Fosfor Reziduu filtrat Substanțe extractibile Detergenți</p>	<p>6,5-8,5 25 125 60 - - - 15 2 2000 20 0,5</p>	<p>7,36 <8 43,2 5 22,717 - - - 22,717 4,08 558 <6,0 <0,200</p>	<p>Probă momentană prelevată la data de 17.04.2024</p>
<p>SC HARVIZ SA, Stația de epurare Plăteșii de Jos</p>	<p>pH CBO5 CCO-Cr</p>	<p>6,5-8,5 25 125</p>	<p>7,67 173 453,1</p>	<p>Probă momentană prelevată la data de 22.04.2024</p>

SC HARVIZ SA, Stația de epurare Harghita Băi/ Aut.GA 04/31.01.2018 ABA Olt	Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenți pH CBO5 CCO-Cr Materii în suspensie Azot amoniacal-NH4 Reziduu filtrat Detergenti	60 3 2000 0,5 6,5-8,5 25 125 60 3 1000 0,5	116 72,117 946 4,560 6,76 <8 48 <5,0 0,634 354 -	Probă momentană prelevată la data de 16.04.2024
SC REDISZA SA Remetea / Stația de epurare Remetea Aut.GA 422/17.12.2021 ABA Mureș	pH CBO5 Extractibile Detergenți Azot total (Ntot) Fosfor total (Ptot) CCO-Cr Suspensii Reziduu fix	6,5-8,5 25 20 0,5 15 2 125 35 2000	7,02 22,0 <20(18,4) 0,276 4,4 0,90 57,2 8,2 348	Autorizația GA valabilă până la 17.12.2026 Probă momentană prelevată la data de 19.04.2024
SC Aqua Calimani SRL Toplița Aut.GA nr. 41/02.02.2022 Aut. De mediu nr.109/17.12.2019	pH CBO5 Substanțe extractibile Detergenți Fosfor total (Ptot) Suspensii Reziduu fix Amoniu	6,5-8,5 25 20 0,5 2 35 2000 3,0	7,36 9,99 SLD 0,315 0,10 10,8 371 0,61	Autorizația GA valabilă până la 02.02.2027 Probă momentană prelevată la data martie. 2024

SLD - sub limita detectabilă

Șef Serv. Monitorizare și Laboratoare,
Kardos Carmen

Întocmit,
Péter Ildikó




Calitatea precipitațiilor
luna aprilie 2024

Nr.	Punct de recoltare	Perioada de recoltare	Cantitate	Conduct.	TDS	pH	Alcalinitate	Aciditate	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	NO ₂ ⁻	NO ₃ ⁻	NH ₄ ⁺
1	Gheorgheni str. N. Bălcescu nr.4/A	17.04-18.04.2024	27.14	11.2	5.6	5.77	0.086	0.208	1.927	0.425	0.040	0.501	0.574
2	Miercurea-Ciuc sediul APM	17.04-19.04.2024	24.03	9	4.5	5.55	0.060	0.180	1.313	0.244	0.034	0.296	0.170
3	Miercurea-Ciuc st. meteo	17.04-19.04.2024	22.61	18.6	9.3	5.46	0.106	0.168	2.080	0.669	0.024	1.350	0.021
4	Miercurea-Ciuc sediul APM	20.04-22.04.2024	4.71	24.9	12.4	6.14	0.254	0.412		1.258	0.013	0.528	0.667
5	Miercurea-Ciuc st. meteo	20.04-23.04.2024	8.48	34	17	6.50	0.332	0.160	1.913	0.995	0.048	1.305	0.313
6	Gheorgheni str. N. Bălcescu nr.4/A	20.04-26.04.2024	16.96	33.8	16.9	5.07	0.066	0.160	1.173	0.258	0.044	0.836	0.480
7	Miercurea-Ciuc sediul APM	25.04-28.04.2024	16.02	33.4	16.7	6.58	0.350	0.192	1.940	0.818	0.074	1.503	0.332

Șef serv. Monitorizare și Laboratoare,
Kardos Carmen

Întocmit,
Szász Laura

2005
 2005 г. 10.10
 10.10.05

Кеңес Салтан
 2005 г. 10.10.05
 10.10.05

№	ҮбW Wеrсuеs-Cіnc	geqіn	38°04'30S4 32°04'	10°03'	33°4'	10°1'	0°28'	0°320	0°103	1°240	0°918	0°034	1°203	0°333
0	8816681 11°41A Среодірул 2р.	И	38°04'30S4 30°04'	10°00'	33°8'	10°0'	2°03'	0°000	0°100	1°133	0°328	0°044	0°838	0°480
2	116160 Wеrсuеs-Cіnc	2r	33°04'30S4 30°04'	0°48'	34'	11'	0°20'	0°333	0°100	1°243	0°202	0°048	1°302	0°313
4	ҮбW Wеrсuеs-Cіnc	geqіn	33°04'30S4 30°04'	4°31'	34°0'	13°4'	0°14'	0°324	0°413		1°328	0°013	0°238	0°000
3	116160 Wеrсuеs-Cіnc	2r	18°04'30S4 13°04'	33°01'	18°0'	0°3'	2°40'	0°100	0°108	3°080	0°000	0°034	1°320	0°034
5	ҮбW Wеrсuеs-Cіnc	geqіn	18°04'30S4 13°04'	34°03'	0	4°2'	2°22'	0°000	0°180	1°343	0°344	0°034	0°300	0°130
1	8816681 11°41A Среодірул 2р.	И	18°04'30S4 13°04'	33°14'	11°3'	2°8'	2°12'	0°080	0°308	1°033	0°432	0°040	0°201	0°234
И.	ҮбW Wеrсuеs-Cіnc	geqіn	08°04'30S4 08°04'	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И

10.10.05 3034
 Салтан Салтан