



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 75 din 31.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE – C.N.A.I.R. S.A.**, cu sediul în mun. București, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, înregistrată la APM Harghita cu nr.9974/08.12.2022, completată cu nr.2856/24.03.2023 și cu nr.2972/29.03.2023 în baza:

Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr.49/2011**,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Harghita decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **09.05.2023**, că proiectul **“POD DN 13C KM 16+323 RUGĂNEȘTI”**, propus a fi amplasat în comuna Șimonești, sat Rugănești, extravilan, județul Harghita, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, anexa nr.2. pct.10, lit. e);
- b) Justificarea potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 3;

1. Caracteristicile proiectului

1.a. Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul prevede realizarea unui pod nou cu tablier din grinzi prefabricate din beton armat pe amplasamentul podului existent pe drumul național DN 13C km 16+323, în extravilanul localității Rugănești, comuna Șimonești, județul Harghita, peste râul Feernic.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str.Márton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Caracteristici principale ale podului propus spre execuție:

- Lățime pod: 11,30 m
- Lungime pod: 31,00 m
- Număr deschideri: 1
- Tip structură: pe grinzi din beton precomprimat
- Lungime grinzi din beton precomprimat: 24,00 m
- Număr grinzi: 9 buc

Gabaritul transversal al podului nou va fi variabil de la 11,30 m și va fi compus din:

- 2 benzi de 3,50 m
- 2 benzi de 0,40 m datorate efectului optic de îngustare
- 2 spații de 0,50 m pentru amplasare parapete de siguranță metalice H4B
- 2 trotuare de 1,00 m
- 2 grinzi de 0,25 m pentru amplasare parapet pietonal.

Se propune execuția unui pod nou la aproximativ 9 m în aval de pod existent, cu structura din grinzi prefabricate din beton armat.

Drumul național DN 13C se va racorda corespunzător la noul pod.

Podul existent se va folosi ca și variantă provizorie de circulație până la realizarea noului pod. După execuția podului nou, cel existent se va desființa.

Lucrările de construire se vor executa în următoarea ordine tehnologică:

- Lucrări de construcție la nivelul infrastructurilor,
- Lucrări de construcție la nivelul suprastructurii,
- Lucrări de construcție la nivelul căii pe pod,
- Lucrări de construcție la nivelul rampelor de acces și a racordărilor cu terasamentele,
- Lucrări de construcție la nivelul albiei.

Lucrări de construcție la nivelul infrastructurilor

1. Se vor executa fundațiile directe ale culeelor din beton C25/30.
2. Se vor executa elevațiile culeelor din beton armat C30/37, a zidurilor întoarse și a drenurilor din spatele culeelor.
3. Evacuarea apelor din spatele culeei se face prin intermediul unor drenuri din piatră brută care descarcă apa prin elevația culeei prin barbacane cu diametrul de 110 mm.
4. Toate suprafețele ale infrastructurilor în contact cu pământul se vor proteja cu 2 straturi de emulsie bituminoasă cationică sau din suspensie de bitum filerizat.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str. Márton Áron, Nr.43, Loc. Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail: office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax: 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

5. Pentru creșterea durabilității betoanele turnate monolit, suprafața acestora se va proteja anticoroziv.

Lucrări de construcție la nivelul suprastructurilor

1. Se montează 9 grinzi prefabricate din beton armat precomprimat dispuse joantiv în secțiune transversală cu lungimea de 24.00 m și înălțimea 95 cm.
2. Se execută placa de suprabetonare peste grinzile prefabricate, cu grosimea din minim 15 cm din beton armat C35/45. Aceasta va urma panta transversală a drumului din zona podului.
3. Se protejează anticoroziv toate suprafețele văzute de beton.

Lucrări de construcție la nivelul căii pe pod

1. Se așterne hidroizolația peste placa de suprabetonare și protecția acesteia din 3 cm BA8.
2. Se execută trotuarele denivelate, din umplutură de C25/30 și strat de uzură de 3 cm BA8.
3. Se montează borduri din granit, care vor încadra partea carosabilă pe pod.
4. Se execută calea pe pod, alcătuită din 4 cm BAP16 și strat de uzură de 4 cm MAS16.
5. Se montează parapete direcțional cu nivel de protecție H4b.
6. Se execută cordoane de impermeabilizare în lungul trotuarelor și a zonei carosabile.
7. Separarea părții carosabile de trotuarele denivelate se va face prin intermediul bordurilor din granit și parapete direcționale metalice cu grad de asigurare H4. Pentru siguranța pietonilor este prevăzut un parapet pietonal metalic.
8. Pentru evacuarea apelor de pe pod se dispun guri de scurgere, prin intermediul acestora și al țevilor special amenajate.

Lucrări de construcție la nivelul rampelor de acces și a racordărilor cu terasamentele

Drumul național DN13C din zona podului existent se retrasează pentru a se racorda la podul nou. Astfel, rampele de acces se vor executa din umplutură cu material corespunzător.

Structura rutieră pe rampele de acces va fi alcătuită din: 30 cm strat de formă, 30 cm strat inferior de fundație din balast, 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal, 8 cm strat de bază din AB31.5,6 cm strat de legătură din BAD22.4 și 4 cm strat de uzură din MAS16.

Scurgerea apelor pluviale se realizează prin șanțuri de pământ/evacuare pe taluz.

Racordarea cu terasamentele se face prin ziduri întoarse și sferturi de con pereate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str. Márton Áron, Nr.43, Loc. Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail: office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax: 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

În spatele culeelor se vor executa plăci de racordare din beton armat, cu o lungime de 6.00 m.

Pentru evacuarea apelor de pe pod și rampe se execută casiuri.

În zona de racordare se execută scări de acces pe taluze.

Se montează indicatoare rutiere cu denumirea obstacolelor.

Lucrări de construcție la nivelul albiei

Se va taluza și recalibra albia existentă pe o lungime totală de 150 m din care 75 m din axul podului aval și 75 m amonte. Albia se va amenaja sub forma trapezoidală cu baza mică de min. 10.0 m și taluze cu panta de 1:1.5 pe o înălțime de min. 4,0 m. Acolo unde este necesar se vor executa umpluturi cu materialul rezultat din săpătură astfel încât să se obțină profilul proiectat.

Lucrări de demolare necesare:

Demolările se vor executa exclusiv cu mijloace mecanizate și opțional, prin mijloace manuale.

În cadrul procesului de demolare nu se vor folosi materiale explozive sau agenți chimici ce pot afecta mediul înconjurător.

Se vor colecta selectiv deșeurile rezultate din demolare. Acestea vor fi depozitate în funcție de modul de reciclare/valorificare sau eliminare propus pentru fiecare categorie.

Lucrări de organizare de șantier:

Depozitarea materialelor/utilajelor/sculelor se va face numai în locuri special amenajate în incintă, pentru asigurarea protecției factorilor de mediu.

1.b. Cumularea cu alte proiecte: - Pe drumul național DN13C s-au propus a se reabilita înlocuirea podurilor existente cu poduri noi la următoarele poziții kilometrice: km 10+021, km 12+734, 15+306; beneficiar investiție fiind CNAIR S.A.

1.c. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

Resursele naturale utilizate în lucrările de construire a noului pod sunt agregatele minerale (balast, nisip), piatră spartă.

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă.

Pământul este refolosit la umpluturi

1.d. Producția de deșuri:

➤ În faza de construcție

❖ pământ și materiale excavate (piatră, spărturi de piatră, beton); categoria 17:

- cod 17 01 01 beton;
- cod 17 01 04 pământ și materiale excavate;

❖ deșuri de materiale de construcții amestecate; categoria 17:

- cod 17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice fără conținut de substanțe periculoase;
- cod 17 02 01 – 17 02 03: lemn, sticlă, materiale plastice;
- cod 17 05 00 pământ și materiale excavate sau dragate;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str.Márton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- cod 17 09 00 deșeuri amestecate de materiale de construcții;
- cod 17 04 07 metale (inclusiv aliajele lor), amestecuri metalice;
- cod 17 04 11 deșeuri de la realizarea racordului electric;
- cod 17 04 metale (inclusiv aliajele lor): cod 17 04 05 fier și oțel; cod 17 04 07 amestecuri metalice

❖ deșeuri reciclabile: categoriile 15 și 20 :

- cod 15 01 01 ambalaje de hârtie-carton;
- cod 15 01 02 ambalaje de plastic;
- cod 15 01 03 ambalaje din lemn;
- cod 15 01 07 ambalaje de sticlă;
- cod 20 01 01 deșeuri de hârtie și carton;
- cod 20 01 08 deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine
- cod 20 01 39 materiale plastice;
- cod 20 01 38 lemn;

❖ deșeuri municipale amestecate (deșeuri menajere): categoria 20, cod 20 03 01 .

➤ **În faza de operare** a drumului vor fi generate deșeuri de tip menajer în zonele special amenajate de către primărie pe trotuare propuse în cadrul proiectului. Pentru care se vor asigura pubele de colectare și vor fi eliminate prin operatorul cu care există contract încheiat în acest sens de către administratorul drumului.

1.e. Poluarea și alte efecte negative:

-emisii în aer - În perioada lucrărilor de construcții-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operațional participant (buldozere, săpătoare de șanț, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice, care, în urma arderii combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice (gaze cu conținut de monoxid de carbon, oxizi de azot și sulf, particule în suspensie și compuși organici volatili metanici),

- în timpul exploatării – se îmbunătățește accesul proprietarilor la parcelele proprietate privată.

-emisii în apă: - Din procesul de construire nu vor rezulta substanțe care să modifice calitatea apei, astfel ca se estimează un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă.

-emisii în sol: în faza de construire sursă de poluare a solului pot rezulta din circulația utilajelor grele și a mijloacelor de transport, organizările de șantier, defecțiuni tehnice ale utilajelor, scurgeri de combustibil.

- **zgomot:** Singurele surse de zgomot și vibrații ar putea fi considerat circulația vehiculelor motorizate, traficul și activitatea utilajelor de construcție în perioada programului de lucru.

În etapa de construcție sursele de zgomot vor avea caracter și durată temporare, se vor manifesta local și intermitent.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str.Márton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Principalele surse de zgomot vor fi reprezentate de:

- traficul din zona de șantier, frontul de lucru, de pe drumurile de acces, spre și dinspre zonele de obținere a materialelor de construcție;
- activitățile de excavare, respectiv de încărcare și descărcare a pământului;
- funcționarea utilajelor (mașini transportoare, autocamioane de mare tonaj, excavatoare, buldozere, compresoare) – funcționarea motoarelor, manipularea și transportul încărcăturilor.

O altă sursă principală de zgomot și vibrații în zona frontului de lucru este reprezentat de circulația mijloacelor de transport. Pentru transportul materialelor (pământ, balast, beton, etc) se folosesc basculante / autovehicule grele cu sarcina de câteva tone până la maxim 16 tone.

În etapa de operare sursele de zgomot sunt reprezentate de traficul rutier.

1.f. Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: - Nu este cazul.

1.g. Riscurile pentru sănătatea umană:

-Nu este cazul.

2. Amplasarea proiectului

2.a. Utilizarea actuală și aprobată a terenului: - *Terenul aferent obiectivului se află în extravilanul localității RUGĂNEȘTI, în domeniul public al comunei Șimonești. Suprafața proiectului este de 4895 mp cu folosința actuală de DN 13C.*

2.b. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale: - *Proiectul prevede înlocuirea unui pod existent, deja integrat în mediu pe același amplasament.*

2.c. Capacitatea de absorbție a mediului:

2.c.1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: *Nu este cazul.*

2.c.2. zone costiere și mediul marin: *nu este cazul,*

2.c.3. zone montane și forestiere: *nu este cazul,*

2.c.4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: *nu este cazul,*

2.c.5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: - *Nu este cazul.*

2.c.6. zone în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri : *nu este cazul*

2.c.7. zonele cu o densitate mare a populației: *nu este cazul;*

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str. Márton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2.c.8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: *nu este cazul.*

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată):

- *aria geografică: redusă, o parte a extravilanului comunei Șimonești*

- *numărul persoanelor afectate: Având în vedere că proiectul propus se realizează pe amplasamentul existent, astfel că impactul prognozat va fi dat de intensificarea traficului în zona.*

Pe perioada de execuție a lucrărilor nivelul de zgomot generat poate crea disconfort locuitorilor acestei zone. Astfel impactul este doar temporar și doar pe perioada de execuție.

b) natura impactului: *Prin măsurile adoptate, prin tehnologia de execuție și prin dotările prevăzute de investiție probabilitatea apariției unui impact negativ semnificativ este puțin probabilă - impact cu probabilitate redusă.*

c) natura transfrontieră a impactului: *nu este cazul.*

d) intensitatea și complexitatea impactului: *Impactul este redus și se manifestă asupra populației din zona de implementare a proiectului și a factorului de mediu aer, sol, zgomot.*

e) probabilitatea impactului: *mică.*

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: *Debutul impactului va fi odată cu începerea lucrărilor și se va finaliza la terminarea lucrărilor de execuție.*

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: - În cazul în care perioada de execuție a lucrărilor de înlocuire a podurilor existente cu poduri noi la următoarele poziții kilometrice: km 10+021, km 12+734, 15+306 se va suprapune cu perioada de execuție a prezentului proiect este posibilă apariția unui impact cumulative din cauza pulberilor, emisiilor de CO₂ și zgomot.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: *Pentru a reduce impactului pe termen scurt (pe perioada de execuție) se propun următoarele:*

- *etapizarea lucrărilor: pe perioada de amenajare și construcție, se recomandă ca lucrările să se efectueze etapizat, astfel încât să evite efectuarea a două sau mai multe lucrări cu caracter diferit în același timp, pentru prevenirea cumulării mai multor surse generatoare de zgomot;*

- *pentru impactul indirect pe termen scurt, se recomandă ca toate transporturile necesare pe perioada de amenajare și construcție să fie gestionate cât mai eficient astfel încât să se reducă la minim numărul lor.*

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str. Márton Áron, Nr.43, Loc. Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail: office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax: 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 cu modificări și privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, fiind situat în afara perimetrelor siturilor Natura 2000 din județ.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu adresa nr.15496/TH/2887/435D/04.01.2023 eliberată de A.B.A Mureș, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, prin care s-a decis:

- proiectul propus nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane.

Condițiile de realizare a proiectului

a) Respectarea obligațiilor prevăzute în Avizul de Gospodărire a Apelor nr.46/16.03.2023 emis de A.B.A. Mureș, S.G.A. Mureș.

b) Evitarea poluării solului și a mediului acvatic cu produse petroliere în urma pierderilor de carburanți de la mijloacele de transport și de la utilajele de construcții folosite în timpul executării lucrărilor. Impunerea pentru constructor a dotării cu materiale absorbante pentru produse petroliere în scopul garantării evitării poluării accidentale a mediului cu aceste substanțe.

c) Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentelor autorizate pentru realizarea lucrărilor de investiții, prin:

- abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșeurilor în locuri neautorizate,
- staționarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop,
- distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetației ierboase sau lemnoase.

d) În lucrarea propusă se vor utiliza materiale de construcții achiziționate din surse autorizate.

e) Suprafețele de teren afectate temporar prin execuția lucrărilor vor fi redată în categoria de folosință avută anterior, sarcina revenindu-i titularului proiectului.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare conform art. 34 alin. (1) din anexa 5 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine în întregime titularului proiectului;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str.Márton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. DOMOKOS László József



ȘEF SERV. A.A.A.,

ing. BOTH Enikő

ÎNTOCMIT

VASZI Monika

ȘEF SERV. C.F.M.,

ing. SZABÓ Szilárd

ÎNTOCMIT

geogr. MIHÁLY István

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Str.Márton Áron, Nr.43, Loc.Miercurea-Ciuc, Cod 530211,

E-mail:office@apmhr.anpm.ro, Tel: 0266-371313, Fax:0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679