



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 24 din 24.02.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA CIUMANI**, cu sediul în com. Ciumanî, sat Ciumanî, str. Borsos Miklós, nr. 208, jud. Harghita, înregistrată la APM Harghita cu nr. 8400/06.10.2022, completată la nr. 10400/22.12.2022 și la nr. 108/06.01.2023, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Harghita decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 31.01.2023, că proiectul „Modernizarea drumurilor comunale 62 și 63 din comuna Ciumanî, județul Harghita” propus a fi amplasat în jud. Harghita, com. Ciumanî, sat Ciumanî, DC 62 și DC 63- intravilan și extravilan - nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

1. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13 lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1 sau în prezența anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului coroborat cu pct. 10 lit. e) construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1,

b) punctele de vedere exprimate în scris de: Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Administrația Bazinală de Apă Mureș-Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, Agenția Națională pentru ARII NATURALE PROTEJATE- Serviciul Teritorial Harghita și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita cu privire la proiectul propus;

c) Justificarea potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 3;

1. Caracteristicile proiectului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211
E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

În cadrul proiectului se urmărește modernizarea drumului communal DC62, DC62 AX și DC63. Lungimea totală a drumurilor rurale, care se modernizează în cadrul prezentului proiect este de 7,478km.

1.Terasamente

Se vor executa lucrări de terasamente, săpături și umpluturi pentru realizarea pantelor drumurilor în profil longitudinal și transversal, lucrări de defrișare, lucrări de susținere a terasamentelor cu gabioane.

Vor fi și săpături pe platforma drumurilor, săpături de șanțuri trapezoidale și lucrări de taluzare, volume de umplutură pentru realizarea suprafeței patului drumului, realizarea nivelului și a pantelor drumului în profil longitudinal și transversal, a gabaritului în curbe la supralărgiri și stații de încrucișare, respectiv suprafața ce trebuie aranjată prin taluzare.

2. Structură rutieră:

Astfel s-au proiectat următoarele structuri rutiere:

Structura rutieră SR1 – soluția 1, pentru tronsonului I conform tabel;

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziția kilometrică		Profil transversal aplicabil	Sistem rutier aplicat	Lățime parte carosabilă drum (m)	Lungime aplicată (m)
		Inceput	Sfarsit				
1.	DC62	0+000	0+560	Tip 1	SR1	5,50	560,00
2.	DC62	0+560	2+160	Tip 2	SR1	5,50	1600,00
3.	DC62	2+160	2+184	Tip 1	SR1	5,50	24,00
4.	DC62	2+184	2+802	Tip 7	SR1	3,00	618,00
5.	DC63	1+560	2+470	Tip 3	SR1	4,00	910,00
6.	DC63	3+020	4+458	Tip 8	SR1	4,00	1438,00
7.	Total						5150,00

- 4cm – strat de uzură, beton asfaltic BA16 rul.50/70
- 6cm – strat de legătură, beton asfaltic BAD22,4 leg.50/70,
- 15cm – strat de bază, strat de piatră spartă
- 25cm – strat de fundație din balast în casete de lărgire (
- 15cm – strat de balast în casete de lărgire,
- Reprofilare strat existent 38-53cm cu adaus de material și stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrage pe o grosime de 20cm la casete de lărgire,

Structura rutieră SR2 – soluția 1, aparținând tronsonului II conform tabel;

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziția kilometrică		Profil transversal aplicabil	Sistem rutier aplicat	Lățime parte carosabilă drum (m)	Lungime aplicată (m)
		Incep ut	Sfarsi t				
1.	DC62ax1	0+000	0+218	Tip 4	SR2	3,00	218,00
2.	DC63	0+000	1+560	Tip 5	SR2	4,00	1560,00
3.	DC63	2+470	3+020	Tip 6	SR2	4,00	550,00



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

4.	Total	2328,00
----	-------	---------

- 4cm – strat de uzură, beton asfaltic BA16 rul.50/70,
- 6cm – strat de legătură, beton asfaltic BAD22,4 leg.50/70
- 15cm – strat de bază, strat de piatră spartă
- 20cm – strat de fundație din balast
- 20cm – strat de balast în casete de lărgire,
- Reprofilare strat existent 16-33cm cu adăugare de material și stabilizarea mecanică a patului drumului prin cilindrare pe o grosime de 20cm la casete de lărgire,

3. Parte carosabilă.

Lungimi și lățimi ale drumurilor comunale, care se vor asfalta sunt date în tabelul următor

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziția kilometrică		Profil transversal aplicabil	Sistem rutier aplicat	Lățime parte carosabilă drum (m)	Lungime aplicată (m)
		Inceput	Sfarsit				
1.	DC62	0+000	0+560	Tip 1	SR1	5,50	560,00
2.	DC62	0+560	2+160	Tip 2	SR1	5,50	1600,00
3.	DC62	2+160	2+184	Tip 1	SR1	5,50	24,00
4.	DC62	2+184	2+802	Tip 7	SR1	3,00	618,00
5.	DC62ax1	0+000	0+218	Tip 4	SR2	3,00	218,00
6.	DC63	0+000	1+560	Tip 5	SR2	4,00	1560,00
7.	DC63	1+560	2+470	Tip 3	SR1	4,00	550,00
8.	DC63	2+470	3+020	Tip 6	SR2	4,00	910,00
9.	DC63	3+020	4+458	Tip 8	SR12	4,00	1438,00
10.	Total						7478,00

4. Stații de încrucișare.

Pe toată lungimea traseului drumurilor locale se vor realiza 13 bucăți stații de încrucișare, din care 1 bucată are și rolul de platformă de întoarcere, în scopul asigurării unei circulații fluente a traficului rutier. Stațiile de încrucișare au formă trapezoidală, cu baza mare 40ml, baza mică 20ml, lățimea de 2,00ml, suprafața unei stații fiind de 60,00mp.

5. Podeț

5.1 Podeț în corpul drumului comunal

Se vor construi podeț tubular nou la poziția km 0+102km, transversal, în corpul drumurilor comunali DC62 Ax1 1buc, cu lungimea tubului $l=5,00\text{ml/tub}$, cu lungimea podețului de 7ml.

5.2. Lărgiri și reparatii podeț în corpul drumurilor comunale.

Podețele existente în corpul drumului prevăzute în proiect, se vor lărgi de la 5ml la 7ml pe DC62 între pozițiile kilometrice km0+000-km 2+184 în pozițiile stabilite în tabelul care urmează:

Drum comunal DC 62

Nr. Crt.	Pozitie km	Tip podeț Deschidere	Observații (Lucrări necesare proiectate)
1	0+528	Dalat L=0,50 ml	Decolmatare, lărgire podeț cu 2,00ml reparații suprafete de beton prin aplicare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

			mortare speciale.
2	0+585	Dalat L=3,00 ml, oblic 45°	Decolmatare, lărgire podeț cu 2,00ml reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale.
3	1+224	Tubular D=600 mm	Decolmatare, lărgire podeț cu 2,00ml reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale.
4	1+670	Dalat L=0,50 ml	Decolmatare, lărgire podeț cu 2,00ml reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale.

Podețele existente în corpul drumului prevăzute în proiect, se vor repara pe DC62 între pozițiile kilometrice km 2+184-km 2+802 și pe drumul comunal DC63 în pozițiile stabilite în tabelul care urmează:

1 Drum communal DC 62

Nr. Crt.	Pozitie km	Tip podeț Desechidere	Observații (Lărgiri necesare proiectate)
1	2+218	Dalat L=3,00 ml	Decolmatare reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire parapet.

2. Drum comunal DC 63

1	0+077	Tubular Dn=1000mm	Decolmatare reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire parapet.
2	0+138	Dalat L=0,60 ml	Decolmatare reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire parapet.
3	0+540	Dalat L=0,60 ml	Decolmatare reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire parapet.
4	0+601	Dalat L=0,60 ml	Decolmatare reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire parapet.
5	2+000	Tubular D=600 mm	Decolmatare reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire parapet.
6	2+226	Dalat L=3,00 ml	Decolmatare reparații suprafețe de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmh.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

			parapet.
7	4+222	Tubular D=600 mm	Decolmatare reparații suprafete de beton prin aplicare mortare speciale, reparații și vopsire parapet.

6. Drumuri laterale.

Pe toată lungimea traseului drumurilor comunale se vor amenaja intersecțiile cu drumurile laterale, unde este cazul, realizând aceeași structură rutieră pe drumul lateral, pe lungimea de cel puțin 15ml, ca și pe drumul comunal.

7. Podețe tubulare la accese proprietăți

Pentru asigurarea acceselor la proprietăți se vor monta podețe tubulare din teavă corugată cu pereti dubli din polietilena de înaltă densitate – PEID

8. Șanțuri pe drumuri comunale

Cu ocazia modernizării drumurilor din comuna Ciumani, de-a lungul marginilor acestora, se vor cuărața, decolmata sau se vor construi următoarele tipuri de șanțuri: șanț trapezoidal neprotejat.

În lungul drumurilor scurgerea apelor pluviale în general, va fi asigurată prin șanțuri trapezoidale neprotejate înerbate, cu lățimea medie: baza mare între 1,30 - 2,00m, baza mică de 0,50m și adâncimea de 0,50 - 0,75 m.

Nr. crt.	Denumirea drumului	Poziția kilometrică		Şanț stânga (Observații)	Şanț dreaptă
		Inceput	Sfârsit		
1.	DC62	0+000	0+560	Şanț neprotejat	Şanț neprotejat
2.	DC62	0+560	2+160	Fără șanț (Gabioane)	Şanț neprotejat
3.	DC62	2+160	2+184	Şanț neprotejat	Şanț neprotejat
4.	DC62	2+184	2+802	Fara sant (Taluz)	Şanț neprotejat
5.	DC62ax1	0+000	0+218	Şanț neprotejat	Şanț neprotejat
6.	DC63	0+000	1+560	Şanț neprotejat	Şanț neprotejat
7.	DC63	1+560	2+470	Şanț neprotejat	Şanț neprotejat
8.	DC63	2+470	3+020	Fără șanț (Taluz)	Şanț neprotejat
9.	DC63	3+020	4+458	Şanț neprotejat	Şanț neprotejat

9. Lucrări de susținere terasamente

• Gabioane

S-au prevăzut lucrări de susținere terasamente cu gabioane pentru susținerea terasamentelor în următorul sector:

Poziție Kilometrică început sector	Poziție Kilometrică sfârșit sector	Lungime (ml)	Drum comunal	Observații
0+560	2+160	1600	DC62	stânga
Total drum communal DC62		1600		
Total gabioane		1600,00 ml		

10. Siguranța circulației.

Pentru asigurarea siguranței circulației se vor vopsi mecanizat marcaje rutiere pe îmbrăcăminte de beton asfaltic, marcaj continuu tras pe ambele margini ale drumurilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

locale în cazul sectoarelor de drumuri cu o singură bandă de circulație și pe margini și pe mijloc în cazul sectoarelor de drumuri, precum și străzile laterale L=17,50km.

În vederea asigurării siguranței circulației, pe podeaua care se va construi, precum și pe podeaua care se vor repara, se vor monta parapeți metalici. Se va monta parapet sau parapeți cu fundații adâncite după caz pe o lungime de 300ml, între pozițiile kilometrice km 4+010-4+310 pe partea stângă.

Pe drumurile comunale prevăzute pentru modernizare, se vor monta 40 bucăți stâlpi pentru table indicatoare, 40buc. table indicatoare.

b) *cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobată* Nu este cazul.

c) *utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;*

În perioada de construcție:

- pământ și pietriș
- apă (pentru organizarea de sănieri)

d) *produția de deșeuri:*

Deșeuri produse în timpul construcției:

- deșeuri principale amestecate (cod 20 03 01), ce vor fi colectate în recipiente închise, tip europubele, și stocată temporar în spații special amenajate până la preluarea acestora de către serviciul de salubritate localității.
- deșeuri provenite din lucrări de construcție și demolări (grupa 17.01) ce se vor colecta pe categorii, în spațiu special amenajat, astfel încât să poată fi preluate și transportate de operatori autorizați în vederea valorificării sau eliminării prin depozite autorizate:
 - 17 01 01 beton rezultat din demontarea și spargerea podezelor de acces la proprietăți și dulăte degradate din beton; 20 to
 - 17 04 05 fier și oțel: 100 kg
 - 17 05 04 pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 rezultat în urma săpăturilor efectuate pentru realizarea sănătărilor precum și a îndepărării materialul structurii rutiere vechi; 1520 m³



Deșeurile generate pe amplasament vor fi predate la societăți autorizate în scopul eliminării/valorificării.

e) *potuarea și alte efecte nocive:*

1. *emisii în aer*

În faza de construcție

- funcționarea utilajelor și echipamentelor mobile motorizate aferentă activității de cod NFR 1.A.2.g.ii - surse mobile nerutiere și echipamente (în domeniul industrial);
- traficul autovehiculelor în amplasamentul sănătăriului, cod NFR 1.A.3.b.ii și cod NFR 1.A.3.b.iii- transport rutier cu autoutilitare și cu autovehicule grele

În faza de funcționare: traficul de autovehicule pe drumul respectiv;

2. *emisii în apă:*

În faza de construcție nu rezultă apă uzată.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prin aplicarea următoarelor măsuri de prevenire/reducere se va evita descărcarea de poluanți în corpurile de apă de suprafață și subterană existentă în zona amplasamentului proiectului:

- utilizarea unor echipamente, utilaje de construcție dotate cu motoare mai puțin poluante
- menținerea în permanență pe amplasament material absorbant (nisip) pentru intervenție imediată în caz de surgeri accidentale de ulei sau carburant și tratarea nisipului îmbibat cu produse petroliere ca deșeu periculos.

În perioada de operare: Nu rezultă ape uzate.

3.emisii în sol:

În timpul realizării proiectului pot să apară:

- scăpările accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcție; În timpul manipulării acestora pot să ajungă în contact cu solul;
- depozitarea direct pe sol a unor deșeuri rezultate din activitățile desfășurate pe platformele productive;
- depozitarea direct pe sol a materialelor de construcții;
- depunerea pe sol a gazelor emise din funcționarea utilajelor de construcții;
- spălarea agregatelor, utilajelor de construcții sau a altor substanțe de către apele de precipitații poate constitui o alta sursă de poluare a solului sau a apelor subterane.

4.zgomot:

Zgomotul și vibrațiile se vor intensifica ca urmare a:

- traficului auto a autovehiculelor de mare tonaj în circulația lor de exploatare;
- a lucrărilor de terasamente și compactarea straturilor de agregate;
- a lucrărilor de așternere a straturilor de mixtură asfaltică;
- transportului betonului cu autobetoniere specializate.

Pentru menținerea unui nivel al zgomerelor și vibrațiilor cât mai redus se recomandă ca întreținerea utilajelor, reparația și revizuirea acestora să se facă conform cărții tehnice a utilajului.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:

- riscul de accident: nu este cazul, se vor respecta normele de protecția muncii;

g) riscurile pentru sănătatea umană: Se estimează că nu se vor genera riscuri pentru sănătatea umană, nu sunt necesare lucrări și dotări suplimentare pentru protecția așezărilor umane ori a altor obiective de interes public.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului: terenul aferent proiectului se află în intravilanul și extravilanul comunei Ciumani, folosința actuală străzi comunale conform

Certificatului de urbanism nr. 37/21.12.2021 emis de Primăria Comunei Ciumani.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: Nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA
Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se atenție specială următoarelor zone:

- i) zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: *nu este cazul.*
- ii) zonele costiere și mediul marin: *nu este cazul.*
- iii) zonele montane și forestiere: *nu este cazul.*
- iv) rezervații și parcuri naturale: *nu este cazul.*

- a. v) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatică; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitată și hidrogeologică: amplasamentul proiectului parțial se situează în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului: pe o lungime de 3020 m pe DC 62 și pe o lungime de 4458 m pe DC 63;
- vii) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: *nu este cazul.*
- viii) zonele cu o densitate mare a populației: *nu este cazul.*
- ix) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: *nu este cazul.*

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul asupra mediului sunt analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din Anexa III al Directivei 2014/52/UE, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la articolul 3 alineatul (1) din Directivă și ținând seama de:

- a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată):
 - *aria geografică: redusă, o parte din intravilanul și extravilanul Comunei Ciumanî*
 - *numărul persoanelor afectate: Proiectul nu generează un impact potențial asupra condițiilor de viață ale locuitorilor*
- b) natura impactului: Se consideră că impactul datorat investiției va fi minim, direct și temporar, prin natura proiectului și măsurile pentru protecția factorilor de mediu.
- c) natura transfrontalieră a impactului: *nu este cazul.*
- d) intensitatea și complexitatea impactului: - redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2.
- e) probabilitatea impactului: Probabilitatea impactului se estimează că va fi în limite admisibile
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: impact redus, în perioada de execuție, respectiv de operare
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: În zonă nu sunt alte proiecte în curs de realizare.
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: *Nu este cazul.*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- Proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. Justificarea deciziei:
- a. amplasamentul proiectului parțial se situează în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului; pe o lungime de 3020 m pe DC 62 și pe o lungime de 4458 m pe DC 63
 - b. pe amplasamentul proiectului nu există habitate prielnice pentru păsările ocrotite enumerate în Planul de Management pentru ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului
 - c. În vecinătatea amplasamentului proiectului există specii de păsări dependente de pajiști enumerate în Planul de Management pentru ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului
 - d. punctul de vedere nr. 3/30.01.2023 și avizul favorabil nr. /ST.HR./02.2023 emisă de Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Harghita
 - e. proiectul ar putea afecta în mod nesemnificativ, temporar, fără impact remanent aria naturală protejată, proiectul nu reduce numărul speciilor ocrotite, nu va produce poluarea sau deteriorarea semnificativă ale habitatelor prielnice speciilor ocrotite, perturbări semnificative ale speciilor, nu se vor produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună care definesc structura și/sau funcția sitului de interes comunitar
 - f. proiectul propus nu va avea efecte negative semnificative asupra speciilor ocrotite în cadrul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0033 Depresiunea și Munții Giurgeului prin respectarea condițiilor impuse

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă (în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz): Conform deciziei Nr. 14496/TH/2861/421D/24.11.2022 luate de Administrația Bazinală de Mureș-Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș pentru acest proiect nu este necesar elaborarea SEICA - nu aduce atingere corpurilor de apă de suprafață/subterane.

Condițiile de realizare a proiectului:

- a. Respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului.
- b. Respectarea prevederilor Avizului de Gospodărire a Apelor;
- c. Respectarea condițiilor impuse de către Agenția Națională pentru ARII Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Harghita prin avizul nr. /ST.HR./02.2023
- d. Suprainălțarea drumului față de cota actuală este interzisă;
- e. Gestionarea deșeurilor rezultate în timpul realizării investiției, respectiv după punerea în funcțiune a investiției propuse se va realiza cu respectarea prevederilor OU nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare;
- f. În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lăua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile;

- g. În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (7), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- h. În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (9), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7);
- i. Titularul proiectului are obligația de a ține evidența deșurilor generate și valorificate/eliminate în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșurile inclusiv deșurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- j. Se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșurilor generate;
- k. Este interzisă afectarea terenurilor în afara amplasamentelor autorizate pentru realizarea lucrărilor de investiții, prin:
 - abandonarea, înlăturarea sau eliminarea deșurilor în locuri neautorizate;
 - staționarea mijloacelor de transport în afara terenurilor desemnate în acest scop
 - distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a vegetației ierboase sau lemnoase;
- l. Lucrările se vor efectua numai în perimetru aferent proiectului.
- m. Este interzisă efectuarea lucrărilor de defrișare a vegetației de-a lungul drumurilor în perioada de reproducere ale păsărilor ocrotite (1 martie-1 august);
- n. Limitarea la minim a suprafețelor ocupate de organizările de șantier
- o. Este interzis organizarea de șantier în ROSPA 0033 Depresiunea și Munții Giurgeului;
- p. În cadrul lucrării de construire se vor utiliza materiale de construcții numai din surse autorizate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competență pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare conform art. 34 alin. (1) din anexa 5 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine în întregime titularului proiectului;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competență emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



ŞEF SERV. A.A.A.,
ing. BOTH Enikő
Both

ŞEF SERV. C.F.M.,
ing. SZABÓ Szilárd

INTOCMIT
Ing. ABOS Judit

INTOCMIT
geogr. MIHÁLY István



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA

Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 43, județul Harghita, Cod 530211

E-mail: office@apmhr.anpm.ro; Tel. 0266-312454; Fax. 0266-310041

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679