



Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 11 – 169 din 27.09.2011
Revizuită în data de 27.08.2015

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L.**, cu sediul în județul Maramureș, localitatea Vișeu de Sus, str. Mioriței, nr. 4, pentru obținerea autorizației de mediu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș cu numărul 6672 din 08.07.2011, precum și solicitarea de revizuire a autorizației de mediu, înregistrată la APM Maramureș cu nr. 5691/16.06.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L.**, cu sediul în județul Maramureș, localitatea Vișeu de Sus, str. Mioriței, nr. 4, care prevede desfășurarea activității de “Exploatare forestieră” cod CAEN Rev. 2 - 0220 (cod CAEN Rev. 1 – 0201) în județul:

- **Maramureș**

Documentația conține:

✓ la data autorizării – 27.09.2011:

- Cererea de solicitare a autorizației de mediu ;
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității ;
- Dovada că a făcut publică solicitarea – anunț la ziar – Graiul Maramureșului din 08.07.2011 ;
- Plan de încadrare în zonă pentru amplasamentul pe care sunt parcate utilajele firmei;

Pag . 1 din 20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAIJA MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

- Dovada achitării tarifului aferent solicitării autorizației de mediu, chitanța nr. 10892/08.07.2011;

și următoarele adrese/acte emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 1223854 eliberat la data de 25.02.2008, nr. de ordine în registrul comerțului J24/504/27.09.1999, CUI nr. 12178568, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș;
- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5164 din 15.02.2008;
- Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuală, eliberat de autoritatea competentă Seria A nr. 3752/28.01.2010 ;
- Contract de prestări servicii (colectare, transport și depozitare reziduuri și deșeuri rezultate din activități economice și comerciale) încheiat cu SC HERODOT GRUP SRL, nr. 533/10.03.2005 ;
- Contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior nr. 151/01.07.2011, încheiat cu Ocolul Silvic Vișeu ;

✓ la data revizuirii - 27.08.2015

- Cererea de revizuire a autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și declarație întocmită de ing. Șimon Ioan;
- Autorizația de Mediu nr. 11 – 169 din 27.09.2011, eliberată de APM Maramureș, în original;
- Dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu;
- Declarația pe propria răspundere ;
- Completările transmise de titular, înregistrate la APM Maramureș cu nr. 6673/14.07.2015;
- Eșalonarea partizilor adjudecate la licitația din 03.07.2015 de către R.G. HOLZ COMPANY SRL, înregistrată la Direcția Silvică Maramureș cu nr. 3686/06.07.2015;
- Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuală, eliberat de autoritatea competentă, Seria A nr. 13694/30.01.2014;
- Autorizația de Exploatare nr. 836688 din 17.03.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 793962 (P 985 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 836671 din 17.03.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 793990 (P 973 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 846770 din 27.04.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 793946 (P 710 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 853149 din 18.05.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 793969 (P 975 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 823755 din 03.02.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 747261 (P 917 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 823792 din 03.02.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 747549 (P 988 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 823807 din 03.02.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 746624 (P 998 C);



- Autorizația de Exploatare nr. 823820 din 03.02.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 746653 (P 1001 C);
- Autorizația de Exploatare nr. 823642 din 03.02.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 746955 (P 555 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 816099 din 08.01.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 746703 (P 1004 P3);
- Autorizația de Exploatare nr. 816070 din 08.01.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 747324 (P 966 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 833888 din 09.03.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 747534 (P 986 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 834377 din 09.03.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 747456 (P 974 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 841358 din 02.04.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 747494 (P 982 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 846705 din 27.04.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 747587 (P 1005 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 870341 din 13.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 837539 (P 1045 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869271 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829716 (P 979 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 869294 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829678 (P 1047 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869303 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829680 (P 1048 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869305 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829683 (P 1049 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869311 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829685 (P 1050 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869315 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829686 (P 1051 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869317 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829688 (P 1052 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869324 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829689 (P 1053 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869378 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829715 (P 1074 SR);
- Autorizația de Exploatare nr. 869376 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829713 (P 1073 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869475 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829712 (P 1072 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869473 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829711 (P 1071 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869468 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829706 (P 1067 AcI);

Pag. 3 din 20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

- Autorizația de Exploatare nr. 869466 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829704 (P 1066 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869371 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829703 (P 1065 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869365 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829702 (P 1064 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869360 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829701 (P 1063 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869357 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829700 (P 1062 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869353 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829699 (P 1061 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869347 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829697 (P 1060 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869344 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829696 (P 1059 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869338 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829695 (P 1058 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869334 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829693 (P 1057 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869333 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829692 (P 1056 IG);
- Autorizația de Exploatare nr. 869330 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829691 (P 1055 AcI);
- Autorizația de Exploatare nr. 869327 din 08.07.2015, eliberată de O.S. Vișeu; apv Nr. 829690 (P 1054 IG);
- Hărți u.a. – uri ;
- Avizul Parcului Natural Munții Maramureșului, nr. 2651/13.08.2015.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

A) Respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

Pag. 4 din 20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAIJA MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr 2387/2011 pentru modificarea OMMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- HG. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
- orice modificare legislativă, privind activitatea desfășurată;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

B) Alte condiții:

- Respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Trebuie asigurate condițiile tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;
- Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
- Arborii nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie – 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- Doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- La tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis;
 - scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârare sau suspendare, în lipsa acesteia;
- Corhăntul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;



- Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) Curățarea se va face:
 - în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;
- Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm, să nu depășească 10 cm;
- Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- Titularul va sesiza administratorul fondului forestier, dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămați arborii care nu erau destinați exploatării;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea materialelor lemnoase în albiile apelor curgătoare sau în locuri expuse viiturilor;
- Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;



- Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe, astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile;
- Platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 5 de metri de albia minoră a pâraielor;
- După finalizarea exploatarei podețele de lemn din albiile râurilor sunt dezafectate pentru a nu restricționa curgerea râurilor;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- În perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
- Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora;
- Să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate se vor păstra în cantități mici și în locuri special amenajate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, departe de orice sursă de căldură și aprindere, răcoroase, uscate, bine ventilate, în rezervoare sau recipiente specifice, departe de substanțe sau materiale combustibile și/sau explozive, căldură și surse de aprindere;
- Să ia toate măsurile de protecție pentru personalul care manipulează substanțe și preparate chimice periculoase (mănuși de protecție, ochelari de protecție, etc.);
- Să ia toate măsurile de prevenire a scurgerilor accidentale de substanțe și preparate chimice periculoase în timpul manipulării, transportului, depozitării și/sau utilizării. Se etanșează punctul de scurgere, se previne scurgerea în apele de suprafață și în apa din pânză freatică prin realizarea unor diguri din nisip, respectiv pământ sau prin alte măsuri de îndiguire;
- Să ia toate măsurile de prevenire a incendiilor, iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;
- Să ia toate măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;
- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate din autorizația de mediu;
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;



- Nu se vor executa, în pădure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Pe raza parchetului se vor introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu și aprobată de Ocolul Silvic;
- Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- Întreținerea și repararea autovehiculelor și utilajelor, din dotare, se va face doar în unități specializate și autorizate în acest sens;
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr. 68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Maramureș și GNM – CJ Maramureș;

C) Protecția biodiversității

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de *OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice* cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;



e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânărea și capturarea;
f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

- Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
- Doborârea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- Conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit/adăpost de către păsări și mamifere mici;
- Păstrarea arborilor bătrâni și scorburoși, cu refugii pentru hibernare;
- Pentru cuibăritul speciilor de păsări de talie mare se vor lăsa arbori mari în zona imediat înconjurătoare, pentru evitarea deranjării locului de cuibărit în perioadele specifice;
- Conservarea arborilor izolați, maturi, uscați (minim 5 arbori pe ha) sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru mamifere mici, ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare;
- Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
- Se vor înlătura speciile exotice și invazive;
- Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie-martie;
- În lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 5 m pe ambele maluri;
- Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;
- Se interzice amplasarea de rampe pentru depozitarea și încărcarea materialului lemnos pe drumurile publice, pe văi și cursuri de apă, pe trasee turistice și în imediata apropiere a acestora;
- La terminarea exploatării și evacuarea materialului lemnos se va face și strângerea crăcilor și a resturilor de exploatare, fiind interzisă amplasarea grămezilor pe ampriza drumurilor auto forestiere, pe traseele turistice, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- Se vor notifica custozii/administratorii ariilor naturale protejate cu zece zile înainte de începerea lucrărilor care se suprapun cu ariile naturale protejate.
- **Se interzice desfășurarea lucrărilor de exploatare forestiere în arii naturale protejate fără avizul administratorului/ custodelui ariei naturale protejate;**
- **Titularul autorizației de mediu are obligația de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custozilor ariilor naturale protejate de interes național/internațional dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.**



- Titularul autorizației are obligația de a menține și de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale, precum și de a asigura integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate. Nu se vor efectua lucrări de exploatare pe suprafața ariei naturale protejate care ar putea avea un potențial impact negativ asupra mediului.

Prezenta autorizație este valabilă de la data revizuirii 27.08.2015, până la 27.09.2021, însoțită de autorizația de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autoritatea silvică competentă.

Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Maramureș, înainte de începerea activității de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea, însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, după caz.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea autorizației de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii/revizuirii prezentei autorizații.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul / deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Activitatea se va desfășura doar cu condiția menținerii valabilității avizelor și autorizațiilor emise de celelalte autorități și respectării condițiilor impuse de acestea și de prezentul act.



I. Activitatea autorizată:

Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este **EXPLOATARE FORESTIERĂ, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice.**

Capacitatea maximă de exploatare anuală este de 100.000 mc lemn pe picior, conform Certificatului de atestare/reatarestare seria A nr. 13694/30.01.2014.

SC R.G. HOLZ COMPANY SRL cumpără masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietatea statului sau proprietate private, în condițiile stabilite de proprietar (licitație sau negociere directă).

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățarea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul materialului lemnos.

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- **fierăstraie mecanice** - necesare realizării integrale a operațiilor de doborâre / secționare, fiind folosite parțial și pentru curățarea de crăci: - 16 buc.;
- **tractoare articulate forestiere** sau tractoare universale dotate cu trolii pentru adunatul și apropiatul materialului lemnos – 12 buc.;
- **autovehicule** specializate transport bușteni – 10 buc ;
- **ifron** – 2 buc ;
- **buldozer** – 3 buc ;
- **platforme primare** necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 1000 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;
- **drumurile** forestiere de transport și podețe.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități: combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierăstrăul mecanic:

- 0,30 – 0,35 l benzină/mc;
- 0,03 l ulei de motor (amestec)/1 l benzină;
- 0,50 l ulei de transmisie (ungere) / 1 l benzină ;

b) pentru tractoare forestiere:

- 2 - 4 l motorină/mc;
- 0,05 l ulei de motor (amestec)/1 l motorină;
- 0,04 l ulei hidraulic/1 l motorină.

Carburanții vor fi stocați în recipiente de metal, nefiind admise pierderi la manipulare.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) mod de asigurare:

- Apă: Alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face din rețeaua de izvoare naturale. Apa se aduce în găleți și se folosește de muncitori în scopul igienei corporale și pentru alimentație;



- Canalizare: Nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră;
- Energie termică: Pentru asigurarea condițiilor optime de cazare a muncitorilor, vagonul dormitor este încălzit cu sobe de fontă pe lemne;
- Energie electrică: Pentru asigurarea iluminatului pe timpul nopții a vagonului dormitor, se folosește energia produsă de acumulatorii utilajelor.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocolul silvic, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și alte asemenea;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: adăposturi pentru animale, a locuri special amenajate pentru carburanți și alte asemenea;
- doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios) de către titularul autorizației de exploatare;
- reprimirea parchetelor de exploatare se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Masa lemnoasă colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare seria A nr. 13694/30.01.2014, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 100.000 mc de lemn pe picior.

Lista de partizi pe natură de produse existente pentru anul 2015, la data revizurii autorizației de mediu - 27.08.2015

UP	Ocolul Silvic	u.a./ partida	Tip tăiere	Supraf. (ha)	Volum brut (mc)
III	O.S. Vișeu	101/985 SR	Îngrijire	45,00	1.079
III	O.S. Vișeu	41B	Îngrijire	1,30	40
		41C		2,50	7
		42C		0,80	23
		43B		1,50	60
		/973 SR		6,10	130
III	O.S. Vișeu	115/ 710 SR	Îngrijire	49,00	1.813
III	O.S. Vișeu	107/ 975 SR	Îngrijire	26,70	755
IV	O.S. Vișeu	25/ 917 SR	Îngrijire	29,60	1.314

Pag . 12 din 20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073. BAIA MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

IV	O.S. Vișeu	69A/ 988 SR	Îngrijire	39,90	1.016
V	O.S. Vișeu	34B/ 998 C	Conservare	2,80	129
V	O.S. Vișeu	44D/ 1001 C	Conservare	9,00	654
II	O.S. Vișeu	85A/ 555 SR	Îngrijire	16,00	819
VI	O.S. Vișeu	91/ 1004 P3	Progresive	30,50	2.587
IV	O.S. Vișeu	17A/ 966 SR	Îngrijire	23,50	1.210
IV	O.S. Vișeu	75A/ 986 SR	Îngrijire	23,10	704
IV	O.S. Vișeu	92A/ 974 SR	Îngrijire	27,50	1.757
IV	O.S. Vișeu	68C/ 982 SR	Îngrijire	4,60	188
IV	O.S. Vișeu	97A/ 1005 SR	Îngrijire	29,70	1.424
V	O.S. Vișeu	44D/ 1045 Ac1	Accidentale	0,30	42
V	O.S. Vișeu	108A/ 979 SR	Îngrijire	25,90	975
III	O.S. Vișeu	36A	Igienizare	12,60	61
		37B		14,20	61
		38B		26,30	71
		39A		17,30	21
		42A		15,80	37
		65A		33,40	24
		65B		22,20	20
		68A		52,60	74
		76A		19,30	24
		/ 1047 IG		213,70	393
III	O.S. Vișeu	43A/ 1048 Ac1	Accidentale	24,00	136
III	O.S. Vișeu	113A	Igienizare	30,20	8
		117A		45,10	74
		121A		20,60	51
		122D		23,90	9
		79A		19,10	31
		80A		26,90	33
		81B		27,40	29
		82A		30,80	22
		84		30,20	55
		85C		29,70	32
		/ 1049 IG		283,90	344
III	O.S. Vișeu	81A	Accidentale	5,70	39
		83B		4,20	50
		85A		0,80	19
		/ 1050 Ac1		10,70	108



IV	O.S. Vişeu	103A	Igienizare	33,90	16
		105		36,80	80
		83C		28,00	58
		84B		13,50	21
		85A		14,50	69
		86A		22,60	73
		87		18,30	54
		88A		15,40	6
		89A		4,50	5
		90A		16,10	42
		/ 1051 IG		203,60	424
IV	O.S. Vişeu	107A	Igienizare	29,40	18
		108A		24,80	71
		112A		13,30	43
		113A		16,60	38
		115A		12,40	30
		/ 1052 IG		96,50	200
V	O.S. Vişeu	1A	Igienizare	17,30	6
		2A		35,60	56
		3A		24,50	63
		/ 1053 IG		77,40	125
V	O.S. Vişeu	9B/ 1074 SR	Ingrijire	15,30	354
VI	O.S. Vişeu	119C	Igienizare	17,20	28
		120E		8,50	6
		132A		12,30	4
		133A		39,40	56
		134F		3,50	3
		/ 1073 IG		80,90	97
VI	O.S. Vişeu	108B/1072Ac1	Accidentale	8,70	312
VI	O.S. Vişeu	108D	Igienizare	16,30	32
		109B		23,70	49
		110A		9,90	10
		110B		42,20	79
		112A		11,10	9
		113A		15,30	15
		113C		15,30	10
		114A		14,20	6
		/ 1071 IG		148	210
V	O.S. Vişeu	50C	Accidentale	10,90	82
		50D		3,70	50
		52E		12,40	78
		/ 1067 Ac1		27,00	210



V	O.S. Vişeu	16	Igienizare	32,20	13
		17A		6,40	22
		34A		17,40	9
		37		28,00	35
		38		48,20	36
		39A		21,50	27
		45F		14,80	27
		46C		14,60	61
		/ 1066 IG		183,10	230
IV	O.S. Vişeu	28E	Accidentale	7,00	101
		29B		13,80	51
		30B		1,20	44
		33A		6,10	55
		33C		1,20	24
		33D		11,70	118
		46D		0,80	21
		/1065 Ac1		41,80	414
IV	O.S. Vişeu	19A	Igienizare	21,30	15
		41A		5,50	20
		/ 1064 IG		26,80	35
VI	O.S. Vişeu	49A	Igienizare	14,80	62
		50		26,70	68
		54E		7,60	38
		57		25,00	11
		58		29,10	1
		60A		23,60	21
		61A		12,40	19
		67B		13,20	66
		68B		25,50	60
		/ 1063 IG		177,90	346
VI	O.S. Vişeu	11B	Accidentale	7,90	46
		16A		9,90	48
		16C		1,50	18
		25F		10,00	53
		7C		18,70	96
		8C		4,80	69
		8D		7,60	73
		9C		10,70	82
		/ 1062 Ac1		71,10	485



VI	O.S. Vișeu	17A	Igienizare	10,90	34
		19		23,80	9
		20A		12,00	25
		24		28,60	104
		26A		24,30	17
		/ 1061 IG		99,60	189
VI	O.S. Vișeu	57A	Igienizare	15,00	48
		62C		15,40	76
		63B		23,40	37
		66B		9,10	33
		67A		16,30	68
		68B		22,80	81
		/ 1060 IG		102,00	343
IV	O.S. Vișeu	11A	Accidentale	19,80	217
		12A		2,60	35
		16A		27,60	178
		18B		1,40	9
		2A		21,90	139
		2C		1,10	22
		58B		10,60	60
		/ 1059 Ac1		85,00	660
IV	O.S. Vișeu	10A	Igienizare	17,50	37
		14A		9,80	23
		18A		32,80	120
		3A		27,10	36
		4A		17,30	46
		5A		20,40	14
		5B		10,90	15
		6		23,10	40
		8		29,30	25
		/ 1058 IG		188,20	356
III	O.S. Vișeu	16B	Accidentale	10,10	52
		25A		33,90	187
		26A		12,50	189
		27A		9,90	116
		28A		13,80	104
		31A		10,30	201
		34E		2,50	27
		/ 1057 Ac1		93,00	876



III	O.S. Vișeu	15B	Igienizare	23,80	101
		1A		16,60	24
		24A		36,60	125
		29D		10,10	39
		30A		23,80	45
		/1056 IG		110,90	334
V	O.S. Vișeu	100A	Accidentale	4,50	49
		100B		2,90	25
		107B		2,30	41
		107C		13,90	87
		99C		3,40	53
		/ 1055 Ac1		27,00	255
V	O.S. Vișeu	113	Igienizare	27,70	59
		76A		32,50	23
		80		22,70	27
		85A		11,40	23
		86A		38,80	30
		/ 1054 IG		133,10	162
TOTAL					24.194

Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (rumeguș, vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doborârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Pentru asigurarea condițiilor optime de cazare a muncitorilor, vagoanele dormitor au în dotare sobe de fontă care sunt folosite pentru producerea energiei termice prin arderea lemnului de foc.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) : Nu e cazul;

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an – având regimul de lucru stabilit pentru 8 ore/zi în cadrul perioadei de exploatare prevăzută în autorizația de exploatare.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): activitatea nu generează și nu evacuează poluanți în mediu;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- recipiente cu conținut de carburant și de ulei sunt prevăzute cu tavă de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase;

Pag . 17 din 20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAIA MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu echipamente antizgomot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate la APM Maramureș și periodicitatea :

- a) anual, evidența lunară a gestiunii deșeurilor, pentru fiecare tip de deșeu în parte, pentru anul anterior, conform art. 49 din Legea 211 din 2011 privind regimul deșeurilor, respectiv anexa 1 din HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile;
- b) orice alte date, la solicitarea APM Maramureș.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, rumeguș, etc., cod 02 01 07 – cca. 8.000 mc resturi nevalorificabile (coajă, crăci, vârfuri, zoburi, lemn putregăios, etc.) / an;
- Uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase, cod 13 02 06* - cca. 500 l/an;
- Filtre de ulei uzate, cod 16 01 07* - cca. 40 buc/an;
- Anvelope uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase, cod 16 01 03* – cca. 50 buc/an;
- Acumulatori uzați, cod 16 06 01* - cca. 10 buc/an;
- Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare, cod 20 03 01 – 24 mc /an;
- Deșeuri de ambalaje de la uleiuri, cod 15 01 10* – cantități variabile.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența):

Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol;

-Deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora;

-La terminarea exploatarei parchetului, resturile de material lemnos care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet;

-Resturile de material lemnos nevalorificabile vor fi așezate în grămezi sau martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială, sau după caz, vor fi lăsate dispersate pe suprafața parchetelor, urmând să se descompună în substanțe organice.

-Deșeurile menajere, cod 20 03 01 - colectate în saci menajeri;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Depozitarea deșeurilor rezultate la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregăios, etc.) se va face în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.



Deșeuri menajere vor fi colectate în saci menajeri stocați în spațiu special amenajat și se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, în spațiu special amenajat și transportate la firmele de colectare autorizate.

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din HG nr. 235/2007.

Schimbul uleiurilor de motor/transmisie, ungere și partea de întreținere și servizare a utilajelor se realizează în service autorizat.

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc pentru populație.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului către locuri de depozitare finală, special amenajate.

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) : Nu e cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din HG nr.856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate -tipuri și cantități :

- ambalaje folosite: canistre de tablă;

- ambalaje rezultate: ambalaje originale de la uleiuri considerate deșeuri de ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor: canistrele de tablă se refolosec, iar deșeurile de ambalaje se predau operatorilor economici autorizați.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități): carburanți: benzină, motorină; lubrifianți: uleiuri;

▪ **Motorină** - în funcție de cantitatea exploatată, cca 2 - 4 l/ mc lemn;

▪ **Benzină** - în funcție de cantitatea exploatată, cca 0,30 – 0,35 l/mc lemn;

▪ **Ulei de motor:** 0,03 l/l 1 benzină pentru fierăstrăul mecanic și 0,05 l/l 1 motorină pentru tractoare forestiere;

▪ **Ulei de transmisie:** 0, 50 l/l 1 benzină pentru fierăstrăul mecanic;

▪ **Ulei hidraulic:** 0,04 l/l 1 motorină.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare, transport, depozitare, folosire / comercializare: se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

Uleiul este transportat în recipient închis etanș, rezistent la șoc mecanic și termic în organizarea de șantier – în parchet.



3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalaje folosite: canistre de tablă;

- ambalaje rezultate: ambalaje originale de la uleiuri considerate deșeuri de ambalaje.

Canistrele de tablă se refolosesc, iar deșeurile de ambalaje se predau furnizorilor/operatorilor economici autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: canistrele cu benzină, canistrele și butioaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - sistem propriu de evidență, conform legislației în vigoare.

VI. Programul de conformare -măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniu protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.): denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): Nu este cazul;

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: Nu este cazul ;

Verificarea conformării cu prevederile prezentei autorizații de mediu se face de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș și Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș.

Director Executiv,
Alexandru COSMA

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Eva BOLDAN



Întocmit,

Ioana ILIUȚĂ – consilier Avize, Acorduri, Autorizații

