



Ministerul Mediului și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

---

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti

---

## AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. 175 din 08.12.2011

Ca urmare a cererii adresate de : S.C. SQUIRREL OIL S.R.L., cu sediul in judetul Mehedinti, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Eroii de la Cerna, nr.41, inregistrata la nr. 11646 din 11.11.2011, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, în baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite :

## AUTORIZATIA DE MEDIU

**Pentru** S.C. SQUIRREL OIL S.R.L. din judetul Mehedinti, Municipiul Drobeta Turnu Severin, B-dul. Nicolae Iorga, nr.12,

**care prevede :** desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate COD CAEN 4730 (statie G.P.L.)

**Documentatia contine :** cerere, fisa de prezentare si declaratie, anunt la Primaria Drobeta Turnu Severin pentru depunerea documentatiei de autorizare, plan amplasament, anunt privind luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu, dovada platii tarifului de autorizare conform Ord.nr.890/2009 (chitanta nr. 2534/24.11.2011 - 500 lei),

**elaborata de :** S.C. SQUIRREL OIL S.R.L. precum si :

- proces verbal de verificare amplasament nr. 142/24.11.2011;
- decizie finala pentru emiterea autorizatiei de mediu (nr. 11811/16.11.2011)

**si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:**

1.Certificat de inregistrare Seria B nr. 2089283, J25/227/04.05.2006, CUI 18638207 din data de 05.05.2006 emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti ;



---

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : [office@apmmh.anpm.ro](mailto:office@apmmh.anpm.ro)

2. Contract de inchiriere teren din data de 12.04.2006, incheiat intre S.C. CRINUL S.R.L. si S.C. SQUIRREL S.R.L. si act aditional nr.2 la acest contract cu perioada de valabilitate pana la 12.04.2016;
3. Contract de subinchiriere incheiat intre S.C. SQUIRREL S.R.L. si S.C. SQUIRREL OIL S.R.L., valabil pana la data de 31.12.2011 ;
4. Certificat constatator nr.23497 din 11.10.2011 pentru punctul de lucru din Drobeta Turnu Severin, b-dul. Nicolae Iorga, nr.12;
5. Contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 1509/01.02.2008, incheiat cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;
6. Proces-verbal de verificare tehnica, nr.366C-323 – emis de IT ISCIR – Inspectoratul Teritorial Craiova ;
7. Punct de vedere tehnic de specialitate nr.1510/26.05.2006 emis de I.S.U. « DROBETA ».

**Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :**

1. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de O.U.G. nr.164/2008;
2. Legea 211/2011 regimul deseurilor;
3. H.G.nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Ord. nr.1084/2003 – pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de productie a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse;
5. H.G. nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
6. STAS 10009/88 . Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
7. Ordinul nr.536/1997 al Ministerului Sanatatii – pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

*Titularul are obligatia sa-si reinnoiasca toate actele care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii.*

*Titularul are obligatia sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in urmatoarele situatii :*

- *modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii ;*
- *in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei ;*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : [office@apmmh.anpm.ro](mailto:office@apmmh.anpm.ro)

- in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de : dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

**Prezenta autorizatie este valabila de la 08.12.2011, data eliberarii, pâna la 08.12.2021.**

**Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.**

**Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/ sau anulara acesteia, dupa caz.**

**Autorizatia de mediu poate fi revizuita ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei .**

### **I. Activitatea Autorizata**

1. Dotari (instalatii,utilaje,mijloace de transport utilizate in activitate ) :

Instalatie monobloc tip SKID are in componenta urmatoarele elemente :

- un recipient de stocare G.P.L. cilindric, orizontal, suprateran cu capacitatea de 5000 l – volum de apa ; diametrul de 1200 mm. Recipientul este echipat cu racorduri (racord pentru conducta de aspiratie a pompei centrifuge ; racord pentru supapa de siguranta ; racord pentru indicatorul de nivel ; racord pentru returul fazei lichide si al fazei gazoase in recipient, racord pentru manometru ; racord pentru incarcare G.P.L. din autocisterna), aparatura de indicare (manometru scala 0-25 bari ), masura si control, robinete si armaturi de siguranta si supapa de siguranta cu arc pentru protejarea impotriva suprapresiunilor interne – supapa reglata sa evacueze in exterior, la depasirea parametrilor stabiliti prin prescriptii ISCIR; indicator nivel.

- o pompa centrifuga tip Travaini TBH 306, antrenata de un motor electric in constructie antiEx pentru vehicularea G.P.L. in faza lichida, de la recipient spre pompa de distributie G.P.L. la autovehicule ;

- o pompa de distributie G.P.L. la autovehicule – tip PETROLMECANICA, echipata cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armaturi, aparatura de indicare si control si afisaj electronic ;

- trasee de conducte si armaturi aferente, dispozitive de siguranta ;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati, tipuri, compozitie :

- combustibili tranzitati : G.P.L.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie ( surse, cantitati, volume ) :

Pentru desfasurarea activitatii unitatea nu foloseste apa si nu evacueaza ape uzate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : [office@apmmh.anpm.ro](mailto:office@apmmh.anpm.ro)

Alimentarea cu energie electrica este asigurata prin racordare la reseaua locala.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

Activitatea consta in depozitarea si comercializarea gazului petrolier lichefiat.

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie : Nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie : - Nu este cazul.

7. Alte date specifice activitatii : G.P.L. va fi distribuit de personal autorizat I.S.C.I.R.

8. Programul de functionare : non-stop.

## II. Instalatiile, Masurile si Conditiiile de Protectie a Mediului

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu din dotare ( pe factori de mediu ) :

**SOL** : - platforma betonata pentru rezervorul de G.P.L ;

-platforma betonata pentru calea de acces si stationarea autovehiculelor ;

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- sisteme de siguranta, aparatura de masura si control.

3. Concentratii si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii:

- **STAS 10009/88 coroborat cu Ord. 536/1997** : art. 17 : *nivelul acustic echivalent continuu, masurat la 3m de peretele exterior al locuintei la 1,5 m inaltime de sol, sa nu depaseasca 50 dB(A) si curba de zgomot 45.*

## III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor : Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- Intocmirea fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G.856/2002- anual.

- Informarea SRAPM Mehedinti ori de cate ori intervine o modificare a cantitatilor de substante periculoase detinute; conform art.7 din H.G.804/2007;

## IV. Modul de Gospodarire a Deseurilor si Ambalajelor

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor si H.G. nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase aveti urmatoarele obligatii:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : [office@apmmh.anpm.ro](mailto:office@apmmh.anpm.ro)

- sa predati deseurile pe baza de contract, unor colectori sau operatori autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare;
- sa separati deseurile, inclusiv deseurile de ambalaje, pe categorii, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;

1. Deseuri produse ( tipuri, compozitie, cantitati ) :

- Deseuri menajere (deseuri municipale amestecate) – cod 20 30 01 depozitate temporar in recipient pe platforma betonata, ce se preda conform contractului incheiat cu firma autorizata S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.

2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa ) :

Nu este cazul.

3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :

- Deseuri menajere ;

4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :

- Nu este cazul.

5. Modul de transport al deseurilor si masuri pentru protectia mediului :

- cu mijloacele de transport ale firmei autorizate.

6. Mod de eliminare ( depozitare definitiva, incinerare) :

- depozitarea definitiva a deseurilor : Nu este cazul.

- amplasamentul depozitului : Nu este cazul.

- amenajari si masuri pentru protectia mediului : supravegherea calitatii factorilor de mediu si a depozitului de deseuri .

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor : Intocmirea fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G.856/2002- anual.

8. Ambalaje folosite si rezultate (tipuri si cantitati) :- Nu este cazul.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): -Nu este cazul.

**V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase :**

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate ( categorii, cantitati) : G.P.L.

2. Modul de gospodarire :

● ambalare : nu este cazul ;

● transport : transportul G.P.L. se realizeaza cu cisterne special destinate pentru transportul G.P.L., omologate si avizate de R.A.R., I.S.C.I.R. fiind realizate si exploatate in concordanta cu cerintele A.D.R. ; cisternele furnizorului ;

● depozitare : un rezervor cilindric orizontal, suprateran de 5000l, inscriptiionat corespunzator ;

● folosire / comercializare : comercializare catre terti.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : [office@apmmh.anpm.ro](mailto:office@apmmh.anpm.ro)

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase : nu este cazul.

4. Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident : Se vor respecta condițiile din fișele de securitate ale substanțelor ( G.P.L. ) , Normativul NP 037/1999 de proiectare, execuție și exploatare al sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule și condițiile din autorizația de securitate la incendiu.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:  
- conform legislației în vigoare.

**VI. Programul de conformare :** Nu este cazul.

*Director Executiv,*  
**Ing. Drăgoș Nicolae TARNITA**



*Șef serviciu Reglementari,*  
**Ing. Costin STRAIN**

