



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. 76 din 22.06.2011

Ca urmare a cererii adresate de : S.C. NEGRESCU S.R.L., cu sediul în județul Mehedinți, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Anghel Saligny, nr.29, înregistrată la nr. 5383 din 20.05.2011, în urma analizei documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Padurilor, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, se emite :

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru : S.C. NEGRESCU S.R.L. **care prevede :** desfășurarea activității "Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului" - COD CAEN 0812 – stație de spălare-sortare, extravilan sat Cerneti, comuna Simian, T 25, P 2 și P2/1, nr.cadastral 51117, jud. Mehedinți.

Documentația conține : cerere , fișa de prezentare și declarație, anunț public la Primăria Simian, plan de încadrare în zonă, plan de situație și dovada plății taxei de autorizare conform Ord. 890/2009 (chitanța nr. 1614 din 20.05.2011 – 500 lei), **elaborate de :** S.C. NEGRESCU S.R.L. precum și:

- proces verbal de verificare amplasament;
- decizie finală pentru emiterea autorizației de mediu (nr. 5728/27.05.2011)

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

1. Certificat de înregistrare Seria B, nr.1286398, CUI 2046318 din data de 09.01.2007, J25/10/09.01.2007;
2. Certificat constatator nr.11885 din 10.05.2011 pentru punctul de lucru din comuna Simian, sat Cerneti;
3. Contract de comodat pentru teren - nr.779/10.03.2011;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata de O.U.G. nr.164/2008;

2. Legea 27/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor;

3. H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G.nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate ; NTPA 002 – conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;

4. STAS 10009/88 . Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

5. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase ;

Precum si urmatoarele conditii specifice activitatii desfasurate :

Titularul are obligatia sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in urmatoarele situatii :

- *modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii ;*
- *in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei ;*
- *in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de : dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.*

Prezenta autorizatie este valabila 10 ani de la 22.06.2011, data eliberarii, pana la 22.06.2021, cu conditia renoirii actelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Autorizatia de mediu poate fi revizuita ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei .



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

I. Activitatea autorizata :

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

Dotari : birou, buncar de incarcare ; benzi transportoare ; platforma ciur ; depozit de agregate ; bazin de decantare.

Consta in spalarea-sortarea agregatelor minerale obtinute din activitatea de extractie prestata de beneficiar – in alte locatii. Materia prima - nisipul si pietrisul, este introdusa in buncarul de 20 mc, de unde este preluat de un alimentator cu banda si incarcat pe o banda de 65x30 m ce alimenteaza ciurul de 7,5 mp cu 4 site. Nisipul este scos in spalatorul de nisip de 30 mc si incarcat pe o banda de 500x18 m ce il transporta la depozitul de nisip. Restul sorturilor vor fi preluate de patru benzi de 500x18 m si transportate spre depozitele de sorturi corespunzatoare.

Pentru o spalare optima este necesar un volum de apa de 2mc/mc de material sortat, astfel, pentru un ciur de 70 mc/h este necesar un debit de 140 mc/h. Ciurul are 4 site cu spalare pe doua ; prima sita va sorta agabariticele avand ochi de 25 mm, a doua sita va sorta 16-25 avand ochi de 16 mm, a treia sita pe cele de 8-16 avand ochi de 8 mm si ultima va sorta nisipul avand ochi de 4 mm. Spalarea se face pe sitele 1-3, dar la cerere se poate face si pe a patra sita. Turatia ciurului este de 960 rot/min. Capacitatea de productie a statiei este de 70 mc/h. Necesarul zilnic de apa fiind de 1120 mc.

Apa folosita in desfasurarea activitatii se recircula 100% astfel incat nu exista posibilitatea evacuarii si poluarii mediului. Poluarea apei folosita in procesul de productie se poate produce din cauza fractiilor fine ce participa in procesul de sortare. Pe traseul de evacuare exista un decantor cu trei compartimente. Acest decantor a fost initial umplut cu ajutorul cisternelor, iar cantitatea de apa se recircula, pierderile fiind foarte mici.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati : agregate minerale brute respectiv nisip si pietris.

- Materiale auxiliare : alimentarea utilajelor din dotare se face la statiile PECO;

3. Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) : Apa potabila pentru angajati – din butelii si sticle cu apa plata din comert. Apele uzate menajare sunt colectate intr-un bazin etans ce se va vidanja ori de cate ori va fi nevoie, de catre o firma autorizata.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin. Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :
Spalarea-sortarea agregatelor minerale obtinute din activitatea de extractie prestata de beneficiar in alte locatii.

4. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie : Nu este cazul.

5. Alte date specifice activitatii : Nu este cazul

6. Programul de functionare : 8 ore/zi, 6 zile/saptamana.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului :

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu) :

AER : - utilajele folosite in desfasurarea activitatii sa aiba efectuata la zi revizia tehnica ; exista amenajate padocuri speciale (pereti despartitori) la depozitul de agregate minerale ;

SOL : - in cazul eventualelor scurgeri de produse petroliere, este obligatorie inlaturarea operativa a acestora .

APA : - nu se evacueaza ape uzate tehnologice;

- bazin etans vidanjabil pentru apele uzate menajere.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :
sistemul de recirculare al apei folosita in desfasurarea activitatii.

4. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediul inconjurator, depasiri permise si in ce conditii :

- STAS 10009/88. Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot ;

III. Monitorizarea mediului

In conformitate cu prevederile O.U. nr.78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti urmatoarele obligatii:

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor : Nu este cazul.

2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- Intocmirea anuala a fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G.856/2002



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTA

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

IV. Modul de gospodarire al deseurilor si al ambalajelor

In conformitate cu prevederile O.U. nr.78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, aveti urmatoarele obligatii:

- sa predati deseurile pe baza de contract, unor colectori sau operatori autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare;
- sa separati deseurile pe categorii, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati) : - deseuri menajere;
2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa) : Nu este cazul.
3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :
 - Deseurile menajere sunt stocate temporar intr-o europubela si vor fi preluate de catre o firma specializata.
 - Deseurile ce urmeaza a fi produse in urma desfasurarii activitatii – deseuri menajere.
4. Deseurile valorificabile (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) : nu este cazul.
5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului :
 - se transporta cu mijloacele colectorilor autorizati.
6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) : Nu este cazul.
7. Monitorizarea gestiunii deseurilor : Intocmirea fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G.856/2002 – anual .
- 8.Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati : Nu este cazul.
- 9.Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate) : Nu este cazul .

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase Nu este cazul.

VI. Programul de conformare : Nu este cazul.

Director Executiv,
Ing.Dragos Nicolae TARNITA



Şef serviciu Reglementari,
Ing. Cosmin BALOI

Întocmit
Ing. Costin STRAIN

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

