



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Nr. 103 din 22.07.2011

Ca urmare a cererii adresate de S.C. RECISEV PLAST S.R.L. cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Pades, nr.6, județul Mehedinți, înregistrată la nr. 6091 din 07.06.2011, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Padurilor, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, se emite :

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: S.C. RECISEV PLAST S.R.L. din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Pades, nr. 6, care prevede desfășurarea următoarelor activități:

- colectarea deșeurilor nepericuloase – conform cod CAEN 3811
- recuperarea materialelor reciclabile sortate - conform cod CAEN 3832
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor - conform cod CAEN 4677.

Documentația conține: cerere, fișa de prezentare și declarație, anunț public în Piața Severineana, plan de amplasament, dovada plății tarifului de revizuire a autorizației conform Ord. nr. 890/2009 (chitanța nr.1739/07.06.2011 - 500 lei), elaborate de S.C. RECISEV PLAST S.R.L. precum și :

- proces verbal de verificare amplasament;
- decizie finală pentru emiterea autorizației de mediu nr.6605 din data de 20.06.2011 ;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare la C.C. I. Mehedinți , Seria B nr.2340955 ; C.U.I. 28399034 și J25/169/27.04.2011;
2. Certificat constator eliberat de O.R.C. Mehedinți la nr. 9784/18.04.2011 pentru punctul de lucru din Drobeta Turnu Severin, str. Pades, nr.6;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



3. Contract de inchiriere nr. 110/30.05.2011 incheiat intre S.C. Razmer Comgen S.R.L. si S.C. Recisev Plast S.R.L. (prin care se asigura alimentarea cu apa , canalizare si prestarea serviciului de salubritate - contracte cu S.C. SECOM S.A. si S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.).

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- depozitarea selectiva si temporara a deseurilor se va face numai in spatiul prevazut si se va evita formarea de stocuri de deseuri, nu se vor amesteca diferitele categorii de deseuri,
 - titularul va asigura respectarea regulamentului de montare, operare si exploatare in conditii de siguranta a instalatiilor, verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor, respectarea graficului de intretinere, reparatii curente si reparatii capitale, sa exploateze instalatiile conform conditiilor si parametrilor de functionare prevazuti,
 - titularul activitatii are obligatia sa notifice APM daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acesteia, inainte de realizarea modificarii,
 - titularul activitatii are obligatia sa notifice APM daca urmeaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiunari in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, precum si:
1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, completata si modificata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata si modificata prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile;
 4. H.G. nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
 5. H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje modificata si completata cu H.G. nr.1872/2006;
 6. Ordin nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

7. Ordin nr. 901/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin cotaaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare;
8. Ordin nr. 536/1997 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomanđarilor privind mediul de viata al populatiei;
9. STAS 10009-88: Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban;
10. Ordonanta de Urgenđa a Guvernului nr. 196/2005 modificata si completata de Legea nr. 105/2006 privind Fondul pentru mediu cu modificarile si completările ulterioare.

Prezenta autorizatie este valabila 10 ani, de la 22.07.2011, data eliberarii, pâna la data de 22.07.2021.

Cu minim 45 de zile înainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/ sau anulara acesteia, dupa caz.

Autorizatia de mediu poate fi revizuita ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor ce au stat la baza emiterii ei.

I. Activitatea autorizată :

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate): hala industrială, birouri si magazine de depozitare cu o suprafata de 100 m² in care se afla amplasate:

- presa de balotat verticală -1 bucata-model HSM 500, dimensiunile balotilor rezultati 1200x800x1520 ;
- moara de macinat deseurile de material plastic model YZ500 - 1 bucata - consum energetic 11 kw, dimensiuni de 189x166x155 cm, capacitate de lucru 500 kg/h, deschidere de 800x700 mm, dimensiunea rotorului 160 mm, numar de cutite – 15, turatie 240 rpm ;
- rampa de incarcare-descarcare;
- cantar electronic – capacitate maxima 2 tone ;
- platforma betonata de 300 m² ;
- motostivuitoar- 1 bucata- modele Fiat, triplex, Diesel -1 bucata – sarcina maxima 3000-3500 kg, inaltime sarcina 4,8m ;
- imprejmuirea amplasamentului este din gard format din placi prefabricate din beton ;
- mijloace de transport- apartin S.C. Razmer Comgen S.R.L.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MEHEDINŢI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:
 - polietilena si polipropilena (PE si PP)- 400 tone/luna, PET - 100 tone/luna, PVC – 10 tone/luna, PMMA, PC, PA, PS, ABS – 50 tone/luna, sticla – 1000 tone/luna, lemn- 40 tone/luna, hartie/carton – 500 tone/luna ;
3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):
 - alimentarea cu apa (scop potabil si menajer) si evacuarea apelor uzate menajere se asigura prin contractul de inchiriere a spatiului de la reseaua S.C. Secom S.A. ;
 - alimentarea cu energie electrica este asigurata de SC Electrica Oltenia SA.
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:
 - o achizitionarea deseurilor din material plastic si hartie-carton de la persoane fizice si juridice, sticla si lemnul – de la persoanele fizice si juridice ;
 - o colectarea selectiva a deseurilor din hartie/carton, sticla, mase plastice ;
 - o sortarea deseurilor de sticla pe culori ;
 - o sortarea deseurilor de material plastic si hartie/carton ;
 - o reconditionarea paletilor si europaletilor din lemn ;
 - o presarea si balotarea deseurilor de hartie/carton si folie ;
 - o macinarea deseurilor din material plastic (HDPE, LDPE, PS, PP, PMMA, PC, PA, PVC, ABS, etc.) ;
 - o valorificarea deseurilor balotate si macinate din plastic ;
 - o valorificarea deseurilor din sticla ;
 - o valorificarea deseurilor din lemn .
5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:
 - baloti de hartie-carton - 490 tone/luna, material plastic macinat – 80 tone/luna, material plastic balotat aproximativ 390 tone/luna, sticla concasata-cioburi aproximativ 900 tone/luna, deseuri lemn aproximativ 37 tone/luna.

Produsele rezultate sunt depozitate temporar pe platforma betonata dupa care sunt transportate la societati in vederea valorificarii sau sunt livrate la export.
6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: nu este cazul.
7. Alte date specifice activitatii (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare):- nu este cazul.
8. Programul de functionare:
 - 8 ore/zi (program in doua schimburi), 5 zile/saptamana.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului:

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu din dotare (pe factori de mediu) :
 - pentru sol – exista platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor, recipienti de colectare,
 - pentru apa – apele pluviale sunt colectate prin canalele de pe incinta platformei.
2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:
 - hala in care se desfasoara activitatea de macinarea plasticului este inchisa , acoperita si betonata.
3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii:
 - STAS 10009/88: valoarea admisibila a nivelului de zgomot la limita incintei - 65 dB .

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:
 - nivelul de zgomot - frecventa de monitorizare: anual,
2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :
 - buletin de zgomot – semestrial,
 - cantitatile de deseuri generate, colectate si valorificate/eliminate se vor raporta lunar la compartimentul de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al A.P.M. Mehedinti;
 - fisa de gestiune a deseurilor întocmita conform anexei nr.1 din H.G. 856/2002 se va raporta anual sau la cererea compartimentului de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti;
 - cantitatea totala de ambalaje colectate se va raporta compartimentului de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al A.P.M. Mehedinti anual la solicitarea acestuia;
 - lista detaliata a furnizorilor de hartie-carton, PET si PEE lunar se va transmite impreuna cu raportarea cantitatilor de deseuri colectate compartimentului de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseurile produse (tipuri, compositie, cantitati):
 - deseuri municipale amestecate cod deseuri 20 03 01 (conform H.G. nr. 856/2002).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului:

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu din dotare (pe factori de mediu) :
 - pentru sol – exista platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor, recipienti de colectare,
 - pentru apa – apele pluviale sunt colectate prin canalele de pe incinta platformei.
2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:
 - hala in care se desfasoara activitatea de macinarea plasticului este inchisa , acoperita si betonata.
3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii:
 - STAS 10009/88: valoarea admisibila a nivelului de zgomot la limita incintei - 65 dB .

III. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:
 - nivelul de zgomot - frecventa de monitorizare: anual,
2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :
 - buletin de zgomot – semestrial,
 - cantitatile de deseuri generate, colectate si valorificate/eliminate se vor raporta lunar la compartimentul de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al A.P.M. Mehedinti;
 - fisa de gestiune a deseurilor întocmita conform anexei nr.1 din H.G. 856/2002 se va raporta anual sau la cererea compartimentului de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti;
 - cantitatea totala de ambalaje colectate se va raporta compartimentului de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al A.P.M. Mehedinti anual la solicitarea acestuia;
 - lista detaliata a furnizorilor de hartie-carton, PET si PEE lunar se va transmite impreuna cu raportarea cantitatilor de deseuri colectate compartimentului de Gestiunea Deseurilor si Chimicalelor al Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):
 - deseuri municipale amestecate cod deseuri 20 03 01 (conform H.G. nr. 856/2002).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa) :
 - deseuri de material plastic - cod deseuri 15 01 02, 16 01 19, 20 01 39, deseuri de hartie-carton cod deseuri 15 01 01, 20 01 01, deseuri de lemn – cod deseuri 15 01 03, 20 01 38, sticla cod deseuri 16 01 20.
 - ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat) ;
3. Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):
 - deseurile municipale amestecate (menajere) sunt depozitate in container (europubela), pe platforma betonata, pana la preluarea acestora de catre firma de salubritate;
 - deseurile recuperabile sunt depozitate temporar pe platforma betonata, pe tipul de deseuri, pana la predarea catre unitati specializate in colectare/valorificare.
4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :
 - deseurile colectate se comercializeaza catre societati autorizate pentru valorificare.
5. Modul de transport al deseurilor si masuri pentru protectia mediului:
 - mijloace auto ale firmelor de transport ce opereaza pe piata si mijloace de transport ale firmelor ce preiau deseurile in vederea valorificarii.
6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) :
 - nu este cazul.
7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :
 - anual se va intocmi fisă de gestiune a deseurilor (ancheta statistica) conform anexei nr.1 din H.G. 856/2002;
 - lunar se raporteaza cantitățile de deseuri gestionate;
8. Ambalajele folosite si rezultate -tipuri si cantitati: nu este cazul.
9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase: nu este cazul.

VI. Programul de conformare – masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor- nu este cazul.

Director Executiv,
Ing. Dragos Nicolae TARNITA

Şef serviciu Reglementari,
Ing. Costin STRAIN

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro