



Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

NR. 8654/03.09.2012.

AUTORIZATIA DE MEDIU

nr. 11 din 31.01. 2012

Ca urmare a cererii adresate de S.C. BODIMPEX S.R.L., cu sediul social in judetul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Grigorescu, nr. 35, inregistrata la nr. 7949 din 26.07.2011, in urma analizei documentelor transmise si a verificarii, în baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, completata si modificata, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru S.C. BODIMPEX S.R.L., din orasul Drobeta Turnu Severin, Splai M. Viteazu, nr. 4A, judetul Mehedinți, care prevede desfasurarea activitatii: **“intretinerea si repararea autovehiculelor”** (spalatorie auto) - **cod CAEN 4520.**

Documentatia contine: cerere; fisa de prezentare si declaratie; anunt public; plan de incadrare in zona si plan de situatie; dovada platii tarifului conform Ordinului nr. 890/2009 (chitanta nr. 1980/26.07.2011) elaborata: de S.C. Bodimpex S.R.L. precum si: proces verbal de verificare a amplasamentului si decizie de emitere a autorizatiei de mediu nr. 9329/08.09.2011.

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

1. Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinți J25/261/22.05.1996, C.U.I. 8499780 din data de 05.06.1996;
2. Certificat constatator nr. 18974 din 22.07.2011 emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinți;
3. Contract de concesiune nr. 332/01.05.2002. incheiat intre Primaria Municipiului Drobeta Turnu Severin si S.C. BODIMPEX S.R.L.;
4. Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 499/01.12.2006, incheiat cu S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.;
5. Autorizatie de gospodaria apelor nr. 51/13.04.2011 eliberata de A.B.A.Jiu-S.G.A. Mehedinți;
6. Contract nr. 61 - AG/01.05.2011 de furnizare/prestare a serviciului serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat intre S.C. SECOM S.A. si





Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

S.C. BODIMPEX S.R.L.;

7. Contract de prestări servicii vidanjarie nr. 03 din 15.01.2012 incheiat cu S.C. IF Dutoniu T Adrian

8. Buletin de analiza ape industriale nr. 45/21.01.2010.

Prezenta autorizatie de mediu se emite cu urmatoarele conditii impuse:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, completata si modificata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

2. H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate - Normativ NTPA 002- conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare

3. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

4. H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

5. H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si completata prin H.G. 1872/2006

6. H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

7. H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

8. H.G. nr. 678/2007 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii regulamentului (ce) NR. 648/2004 privind detergentii

9. Ordin nr. 536/1997: Norme de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei

si urmatoarele:

- sa predate deseurile pe baza de contract unor colectori sau operatori autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare;

- persoanele fizice si persoanele juridice care detin anvelope uzate au urmatoarele obligatii:

- sa le predea firmelor autorizate sa le colecteze si/sau valorifice conform legislatiei in vigoare;

- sa nu le incinereze decat in conditiile prevazute de H.G. nr. 128/2002;

- persoanele juridice care comercializeaza anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate:

- sa preia anvelopele uzate de acelasi tip si in aceeasi cantitate cu cele comercializate, aduse de cumparatorul final;





Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti

- sa asigure capacitati de depozitare corespunzatoare pentru anvelopele uzate preluate.

Titularul are obligatia sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in urmatoarele situatii:

- inainte de golirea decantorului/separatorului de produse petroliere;
- modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii;
- in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei;
- in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

Prezenta autorizatie este valabila de la 31.01.2012., data eliberarii, pana la 31.01.2022, cu conditia renoirii actelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o modificare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Societatea are in dotare:

- platforma betonata, deznisipatoare (3 buc.), aspirator, 3 aparate de spalat masina montat – demontat - 2 buc, masina echilibrat – 1 buc, polizor - 1 buc, compresor – 1 buc, plita vulcanizare - 1 buc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite- mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

- apa si produse de curatat (detergenti auto biodegradabili achizitionati de la firme specializate), bucati de cauciuc.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- alimentare cu apa este asigurata de la reseaua oraseneasca conform contract cu S.C. Secom S.A., apele menajere sunt colectate intr-un bazin etans vidanjabil (150x150x250) cm, subteran din beton,

3.





Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti

- apele tehnologice de la spălarea autovehiculelor sunt colectate în două bazine cu dimensiuni de 25x290x40 cm. De aici apele trec într-un alt bazin cu dimensiuni de 25x300x844 cm pentru linistire. Se face apoi trecerea într-un canal separator cu două compartimente și apoi prin conducta subterană apele ajung în emisar paraul Crihala,

- energie electrică: rețeaua societății S.C. CEZ Distribuție S.A..

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- activitate de spălare a autoturismelor cu detergent biodegradabil și jet de apă; activitate de curățare la interior, prin aspirare, a autoturismelor.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu este cazul

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – întreținerea uzuală a autovehiculelor: schimb ulei, repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor.

8. Programul de funcționare- ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 12 ore/zi, 6 zile/săptămână.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediul din dotare (pe factori de mediu):

- pentru apă: rețea de canalizare în incinta unității, bazin etans vidanjabil pentru apele uzate menajere, 3 bazine din beton pentru apele uzate tehnologice;
- pentru sol: platforma betonată.


2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- nu sunt prevăzute amenajări speciale.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

- apă: conform H.G. nr.352/2005 - Normativ NTPA 002: temp. = 40 °C; pH = 6,5-8,5; materii în suspensie = 350 mg/l; detergenți sintetici = 25 mg/l; azot amoniacal = 30 mg/l; fosfor total = 5 mg/l; substanțe extractibile cu solvenți organici = 30 mg/l; fenoli antrenabili cu vapori de apă = 30 mg/l; cianuri totale = 1 mg/l; CBO₅ = 300 mg/l.

- zgomot: conform STAS 10009-88: valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei = 65 dB.





Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluantilor, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru apele uzate tehnologice evacuate: pH, materii în suspensie, detergenți sintetici, substanțe extractibile cu solvenți organici – măsuratori efectuate trimestrial în laboratoare autorizate.

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- trimestrial, se vor prezenta la A.P.M. Mehedinti, rezultatele măsurătorilor pentru indicatorii apelor uzate tehnologice evacuate,
- fișa de gestiune a deșeurilor, conform H.G. 856/2002 – Anexa nr. 1 anual și alte rapoarte/informații solicitate de A.P.M. Mehedinti
- înainte de golirea decantorului veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

În conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor și a H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase aveți următoarele obligații:

- să predați deșeurile pe baza de contract, unor colectori sau operatori autorizați să desfășoare activități de valorificare sau eliminare
- să separați deșeurile, inclusiv deșeurile de ambalaje, pe categorii, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități) :

- deșeuri menajere – cod deșeu (conform H.G. nr.856/2002) 20 03 01,
- deșeuri de ambalaje – cod deșeu (conform H.G. nr.856/2002) 16 01 19,
- ulei uzat – cod deșeu (conform H.G. nr.856/2002) 13 02 06*,
- anvelope scoase din uz – cod deșeu (conform H.G. nr.856/2002) 16 01 03

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența) :

- cele de la punctul 1

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeuri menajere sunt colectate în pușcică depozitată pe platformă betonată,
- bidoanele de plastic de la detergenți sunt returnate la furnizor,
- uleiurile uzate se recuperează în recipiente metalice și sunt predate împreună cu filtrele firmei S.C. ECOTOTAL S.R.L.,
- anvelopele uzate se predau la firma S.C. ECOPNEU S.R.L.



Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): nu este cazul

5. Modul de transport al deseurilor si masuri pentru protectia mediului:

- cu mijloacele auto ale societatii de salubritate.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare): nu este cazul

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor:

-evidenta deseurilor: conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

-monitorizarea deseurilor: conform cerintelor de raportare ale

Compartimentului Deseuri si Substante Chimice Periculoase din cadrul A.P.M. Mehedinți

8. Ambalaje folosite si rezultate-tipuri si cantitati:

- ambalaje din material plastic rezultate de la produsele de curatare

9. Modul de gospodarire a ambalajelor: ambalaje din material plastic se predau la schimb la furnizori

V. Mod de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase: uleiul uzat si filtrele de ulei se predau firmelor autorizate in vederea eliminarii.

VI. Programul de conformare : nu este cazul


DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Dragos Nicolae TARNITA

Sef Serviciu Reglementari.,

Ing. Costin STRAIN



Intocmit,

ing. Eugenia CHICET

