



Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. 29 din 11.03.2013

Ca urmare a cererii adresate de : S.C. DELTA GAS SEV S.R.L., cu sediul in jud. Giurgiu, localitatea Giurgiu, municipiul Giurgiu, Soseaua Sloboziei, nr.km 4, corp C10, camera 6, inregistrata la nr. 370 din 14.01.2013, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, în baza Hotararii Guvernului nr. 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite :

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. din judetul Mehedinți, localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Constructorilor, nr.48,

care prevede : desfasurarea activitatii de “comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate” - COD CAEN 4671 ; “depozitari” – COD CAEN 5210 si “transporturi rutiere de marfuri” – COD CAEN 4941.

Documentatia contine : cerere, fisa de prezentare si declaratie, anunt la ziarul “Observ Tot” privind solicitarea autorizatiei de mediu, plan de incadrare in zona, dovada platii tarifului de autorizare conform Ord. nr. 890/2009 (chitanta nr.4195/14.01.2013–500 lei), **elaborate de :** S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. precum si :

- proces verbal de verificare amplasament nr.7/23.01.2013;
- decizie finala pentru emiterea autorizatiei de mediu (nr. 925/28.01.2013)

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

1. Certificat de inregistrare Seria B nr.2645373, J52/87/15.02.2005, emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Giurgiu.
2. Certificat constatator nr.2031/12.02.2013 emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Giurgiu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



3. Contract de inchiriere nr.200/23.01.2005 incheiat cu S.C. METEXCOM S.A. pentru un spatiu in suprafata de 9326 mp teren si 365 mp constructii cu regim de inaltime parter.
4. Autorizatie P.S.I. nr.2506/20.02.2006 emisa de I.S.U. « DROBETA » pentru statia de imbuteliere G.P.L.
5. Aviz sanitar nr.102/10.03.2005 emis de D.S.P. Mehedinti.
6. Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr.964/22.03.2005 emisa de I.T.M. Mehedinti.
7. Autorizatie emisa de I.S.C.I.R. conform PV nr.204C-106 din 08.03.2011 pentru supraveghere tehnica la umplere, verificare tehnica periodica si reparare (fara lucrari de sudura) la butelii G.P.L. $V_{max} \leq 26 \text{ l}$; $P_{max} \leq 30 \text{ bar}$.
8. Atestat de conformitate nr. GANEx. Sp2011.140.0137X pentru instalatii din arii periculoase Ex examinate – statia de imbuteliere G.P.L. din Drobeta Turnu Severin, str. Constructorilor, nr.48, emis de Institutul National de Cercetare-dezvoltare pentru Securitate Miniera – INSEMEX Petrosani.
9. Raport privind protectia la explozie GANEx nr.137/19.08.2011 pentru echipamente din arii periculoase Ex - statia de imbuteliere G.P.L. din Drobeta Turnu Severin, str. Constructorilor, nr.48, emis de Institutul National de Cercetare-dezvoltare pentru Securitate Miniera – INSEMEX Petrosani.
10. Contract de prestari servicii nr.8934/31.07.2012 incheiat cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. – pentru preluarea deseurilor ce provin din desfasurarea activitatii.
11. Fisa tehnica de securitate a substantei – G.P.L.
12. Licenta A.R.R. – Seria LTM nr.0029309.
13. Certificat nr.46369 de Inspectie Tehnica Stelaje pentru autovehiculul specializat de transport butelii G.P.L. (60 buc.) cu nr. de inmatriculare B99JJD – emis de Grupul ADR&COV.
14. Copie conforma nr.0764813 emisa de A.R.R. pentru transportul rutier de marfuri contra cost in numele unui tert –pentru S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. – autovehiculul cu nr. de inmatriculare B-99-JJD ;
15. Copie conforma nr.0764553 emisa de A.R.R. pentru transportul rutier de marfuri contra cost in numele unui tert –pentru S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. – autovehiculul cu nr. de inmatriculare GR-04-SEV ;
16. Certificat nr.48253 de Inspectie Tehnica Stelaje pentru autovehiculul specializat de transport butelii G.P.L. (320 buc.) cu nr. de inmatriculare GR04SEV – emis de Grupul ADR&COV.
16. Certificat nr.46368 de Inspectie Tehnica Stelaje pentru autovehiculul specializat de transport butelii G.P.L. (320 buc.) cu nr. de inmatriculare B99JIG – emis de Grupul ADR&COV.
17. Copie conforma nr.0764554 emisa de A.R.R. pentru transportul rutier de marfuri contra cost in numele unui tert –pentru S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. – autovehiculul cu nr. de inmatriculare GR-05-SEV ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



18. Certificat nr.46254 de Inspectie Tehnica Stelaje pentru autovehiculul specializat de transport butelii G.P.L. (320 buc.) cu nr. de inmatriculare GR05SEV – emis de Grupul ADR&COV ;
19. Certificat nr.48872 de Inspectie Tehnica Anuala - emis de S.C. IPROCHIM S.A. Bucuresti Grupul ADR si S.C. INTREECHIPAMENT S.R.L. pentru semiremorca cisterna 45500l cu nr. de inmatriculare GR-06-SEV (cisterna);
20. Copie conforma nr.0764612 emisa de A.R.R. pentru transportul rutier international de marfuri contra cost in numele unui tert –pentru S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. – autovehiculul cu nr. de inmatriculare GR-07-SEV (cap tractor);
21. Certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase – nr. inmatriculare GR-07-SEV, emis de R.A.R. ;
22. Certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase – nr. inmatriculare GR-06-SEV, emis de R.A.R. ;
23. Certificate ADR de formarea conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase – nr.0042015, 0028944, 0021409 si 0014405 ;
24. Notificare nr.07/15.01.2013 a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse – pentru obiectivul S.C. DELTA GAS SEV S.R.L.;
25. Politica de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, revizuita inregistrata la Agentia pentru Protectia mediului Mehedinti cu nr.7226/06.07.2011;
26. Contract de prestari servicii incheiat cu S.C. AEROSTAR S.A. prin care se asigura verificarea tehnica periodica a buteliilor cu capacitatea de 26 l si echiparea cu garda de protectie a robinetului asigurata de beneficiar;
27. Contract de prestari servicii nr.73/30.03.2011 incheiat cu S.C. ECOPNEU GRUP S.R.L. pentru preluarea anvelopelor uzate;
28. Contract de prestari servicii nr.20/14.02.2013 incheiat cu I.F. CRAETE P. MARIA, pentru vidanjarea bazinului etans;
23. Notificare nr.2/AD/06.03.2013 -pentru punerea in functiune a investitiei, emisa de A.N.A.R. –S.G.A. Mehedinti.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
2. Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
3. H.G.nr.804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.
4. H.G. nr. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 002/2002 – conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare;
5. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
 Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
 Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018
 e-mail : office@apmmh.anpm.ro



6. Ord. nr.1084/2003 – pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse;
7. H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase .
8. H.G. nr.1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea etapizata in traficul intern a prevederilor Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR) ;
9. H.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor periculoase, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.451/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ;
10. Directiva Consiliului 96/82/CE privind controlul pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase (Directiva SEVESO II).

Precum si urmatoarele conditii:

Titularul are obligatia sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in urmatoarele situatii :

- *Se va notifica Agentia pentru Protectia mediului Mehedinti in cazul in care se va modifica capacitatea de stocare a combustibilului ;*
- *G.P.L.-ul se va gestiona conform instructiunilor de protectia muncii, securitate la incendiu, respectandu-se masurile de combatere a incendiilor, precum si cu respectarea conditiilor specifice de manipulare si depozitare ;*
- *Se va instrui personalul privind masurile de protectie a mediului, a obligatiilor si a responsabilitatilor ce le revin, precum si a conditiilor din actele de reglementare, in vederea respectarii legislatiei de mediu in vigoare ;*
- *Inspectiile tehnice, reparatiile la mijloacele de transport din dotare, schimbul de ulei, etc. se vor efectua numai la firme autorizate ;*
- *sa-si reinnoiasca toate actele si contractele care au stat la baza prezentei autorizatii, in cazul in care acestea nu mai sunt valabile autorizatia de mediu este nula de drept;*
- *modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii ;*
- *in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei ;*
- *in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de : dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018
e-mail : office@apmmh.anpm.ro



Prezenta autorizatie este valabila 10 ani, de la 11.03.2013 data eliberarii, pâna la 11.03.2023.

Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si / sau anularea acesteia, dupa caz.

Autorizatia de mediu poate fi revizuita ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei .

I. Activitatea Autorizata

1. Dotari (instalatii,utilaje,mijloace de transport utilizate in activitate) :

- Suprafata spatiului inchiriat este de 9326 mp. Pe amplasament exista o cladire administrativa, o magazie, atelier de reparatii butelii, hala imbuteliere, bazin apa (hidrant apa rezerva incendiu), vase stocatoare G.P.L. cu instalatia aferenta. In cadrul societatii se desfasoara activitatea de umplere, reparare (fara lucrari de sudura – ci numai schimbare robineti), verificare tehnica periodica, scoatere din uz si casare a recipientilor – butelii cu capacitate de pana la 26 l G.P.L.

Instalatia de imbuteliere G.P.L. se compune din :

-vase stocatoare G.P.L. (amstec de propan si butan) – 2 buc. avand capacitatea de 2x91mc ; aceste vase stocatoare sunt protejate prin doua supape de siguranta pentru suprapresiune si prevazute cu instalatie de legare la pamant ; vasele sunt metalice, orizontale, supraterane, vopsite anticoroziv.

Vasele stocatoare sunt prevazute cu cate un vas destinat scurgerii apei , dispozitiv de purjare a reziduurilor.

- pompe – 2 buc. care asigura atat transvazarea G.P.L.-ului din autocisterna in vasele stocatoare, cat si incarcarea G.P.L. –ului in butelii;
- legatura conducte echilibrare faza gaz intre vasul stocator si autocisterna ;
- legatura conducte aspiratie pompe, prevazuta cu dispozitiv de inchidere rapida.

Conducta de echilibrare faza gaz si conductele de aspiratie pompe realizeaza cuplarea la cisterna/vagoane cisterna CF prin intermediul unor furtune flexibile metalice. Legatura de conducte refulare-pompe prevazuta cu robinete de izolare. Toate conductele si instalatiile au protectie anticoroziva. Toate instalatiile au prevazute echipamente de masurare a presiunii si temperaturii cu posibilitati de interblocare.

Hala de imbuteliere.

Hala de imbuteliere este amplasata in centrul proprietatii, avand regim de inaltime parter si o suprafata de 240 mp (12mx20m) iar inaltimea 4,0/5,6 m.

Hala are podeaua la cota de +1,00m a terenului, acoperita cu benzi de cauciuc. Peretii si acoperisul halei sunt construiti din tabla ondulata ; ferestrele fiind dispuse pe partea S, E si V a halei.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



Rampa de incarcare butelii-legaturi conducte la posturile de incarcare – este prevazuta cu dispozitive de umplere butelii si legatura conducta aerisire butelii. Rampa de incarcare butelii are in componenta 6 posturi. Fiecare post de incarcare este dotat cu cantar tip balanta Sibiu. In hala de incarcare este prevazuta o cada cu apa destinata verificarii etanseitatii buteliilor.

Detectoare de sesizare a scaparilor de G.P.L. care sunt fixe, cu semnalizare continua optica si acustica si fac parte din centrala de semnalizare.

Hala este prevazuta cu ventilatie mecanica cu un ventilator cu debit de 2500Nmc/h. Legatura conducta retur G.P.L. din hala de imbuteliere in vasele stocatoare, prevazuta cu robinet de izolare/reglare presiune incarcare. In hala se depoziteaza temporar si buteliile pline - pana la incarcarea in mijloacele de transport in vederea comercializarii.

Cladirea administrativa. Este amplasata pe partea de S a amplasamentului-avand o suprafata de aproximativ 160 mp cu regim de inaltime P+1 fiind structurata astfel : birouri, vestiar si grup sanitar.

Atelier reparat butelii si magazie – dispus pe latura de N-V a proprietatii. Atelierul are o suprafata construita de aproximativ 74 mp, magazia are suprafata construita de aproximativ 74 mp. Cladirea este construita din stalpi metalici iar acoperisul si peretii din tabla ondulata. Regimul de inaltime - parter.

Magazia : are o suprafata de aproximativ 74 mp regim de inaltime – parter, si este destinata depozitarii temporare a buteliilor goale in vederea reconditionarii acestora.

Rezerva de apa de incendiu consta intr-un bazin semiingropat de 320 mc situat in partea de sud a amplasamentului.

Societatea mai dispune si de urmatoarele mijloace de transport :

- autovehicul marca Renault VI– specializat pentru transport butelii (60 buc.) avand numarul de inmatriculare B-99-JJD ;
- autovehicul marca Renault VI– specializat pentru transport butelii (320 buc.) avand numarul de inmatriculare GR-04-SEV ;
- autovehicul marca Renault Midlum240 DXI – specializat pentru transport butelii 320 buc.) avand numarul de inmatriculare GR-05-SEV ;
- autovehicul marca Renault VI– specializat pentru transport butelii (320 buc.) avand numarul de inmatriculare B-99-JJG ;
- cisterna marca BEVILACQUA CONSTRUCTIONO pentru transportul G.P.L. de la rafinarie la la S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. avand numarul de inmatriculare GR-06-SEV;
- cap tractor marca Renault pentru transportul G.P.L. de la rafinarie la la S.C. DELTA GAS SEV S.R.L. avand numarul de inmatriculare GR-07-SEV;

Atat pentru mijloacele de transport cat si pentru conducatorii auto ale acestora exista la documentatie licenta de transport ARR, certificate de inspectie tehnica



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



emise de Grupul ADR&COV si certificate ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati, tipuri, compozitie : Fluxul tehnologic consta in transvazarea G.P.L.-ului din vasele stocatoare in recipienti (imbuteliere) – butelii de aragaz cu capacitate de 26l. Materia prima este G.P.L.-ul care totodata este si produsul finit. Cantitatea imbuteliata este de 100 to/luna ; 1200 to/an.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

Pentru desfasurarea efectiva a activitatii nu se foloseste si nu se evacueaza ape uzate. Apa este folosita doar in scop potabil si menajer. Alimentarea cu apa se face dintr-un put forat propriu. Apele uzate evacuate de pe amplasament sunt de tip menajer si sunt evacuate intr-un bazin etans, ce se vidanjeaza conform contractului cu I.F. CRAETE P. MARIA.

Instalatiile electrice sunt in executie etansa in conformitate cu categoria de pericol de incendiu si gradul de rezistenta la foc al fiecarui compartimnt.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale

activitatii : Operatiile de imbutelire se desfasoara dupa urmatorul flux tehnologic : buteliile goale sunt aduse, descarcate si stocate in spatiul destinat acestora ; pentru incarcare se aseaza butelia goala pe cantar, apoi se scoate capacul de protectie, se cupleaza dispozitivul de umplere al robinetului buteliei care trebuie sa fie inchis-se deschide robinetul buteliei, se comanda dispozitivul de umplere pentru a permite intrarea G.P.L.-ului in butelie, dupa umplerea buteliei se comanda intreruperea umplerii – se inchide robinetul buteliei umplute –se decupleaza dispozitivul de umplere-butelia plina se introduce in cada cu apa pentru verificarea etanseitatii buteliilor prin scufundare-se marcheaza buteliile necorespunzatoare-se remediaza defectiunile de catre personal specializat-buteliile corespunzatoare se eticheteaza, se sigileaza si se transporta la rampa de butelii pline-se incarca in mijloacele de transport speciale pentru transport marfuri periculoase si se livreaza catre consumatori insotite de declaratia de conformitate. Alimentarea vaselor stocatoare cu materie prima (G.P.L.-aragaz) se realizeaza prin intermediul autocisternei proprii care transporta pe cale rutiera materia prima de la rafinarie pana la punctul de lucru (cisterna care are ca numar de inmatriculare cap tractor GR-07-SEV si cisterna cu numar de inmatriculare GR-06-SEV). Procesul de transvazare a G.P.L.-ului se face din vasele stocatoare in recipienti (imbuteliere) – butelii de aragaz cu capacitate de 26l, in scopul umplerii acestora spre comercializare – in conformitate cu fluxul tehnologic descris mai sus.

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie :

- Butelii cu capacitate de 26 l incarcate cu G.P.L.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie : Incalzirea se face electric –numai in cladirea administrativa.
7. Alte date specifice activitatii : statia corespunde cerintelor privind existenta instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calitatii mediului si monitorizarea mediului pentru desfasurarea activitatii in conditii de siguranta. Pentru fiecare operatiune din procesul tehnologic exista proceduri de lucru.
8. Programul de functionare : 8 ore/zi ; 5 zile /saptamana.

II. Instalatiile, Masurile si Conditii de Protectie a Mediului

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu din dotare (pe factori de mediu) :

APA : - apa este folosita doar in scop potabil si menajer precum si pentru rezerva apa de incendiu.

Alimentarea cu apa se face dintr-un put forat existent pe amplasament cu $H=7m$; $Dn=800mm$; pompa hidrofor tip DAB cu $H=42-21 mCA$; $P=0,72 kW$; recipient de hidrofor cu membrana cu capacitate de 40l, conducta din PIED ; rezervor din beton semiingropat cu un volum de 320mc – pentru rezerva de incendiu.

Apele uzate care se evacueaza provin doar de la grupul sanitar - evacuarea acestora se face intr-un bazin etans vidanjabil cu capacitatea de 12mc. Acest bazin se va vidanja ori de cate ori este nevoie – numai cu o firma autorizata (I.F. CRAETE P. MARIA)

AER : - sistem de detectie gaze cu semnalizare continua optica si acustica.

SOL : - platforma betonata in toata incinta, inclusiv in zona vaselor de stocare, podeaua din hala de imbuteliere este antiexplozie – benzi de cauciuc, atat peretii cat si acoperisul fiind conforme cu activitatea desfasurata.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- spatiu amenajat pentru depozitarea temporara a anvelopelor uzate rezultate de la mijloacele de transport proprii.

3. Concentratii si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii: nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatori fizico-chimici,bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor :

- Se va vidanja ori de cate ori va fi nevoie bazinul etans.

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- intocmirea fisei de gestiune a deseurilor conf. Anexa nr.1 din H.G.856/2002- anual sau la cererea compartimentului de specialitate din cadrul A.P.M. Mehedinti.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



- informarea SRAPM Mehedinti ori de cate ori intervine o modificare a cantitatilor de substante periculoase detinute; conform art.7 din H.G.804/2007;
- alte raportari la cererea A.P.M. Mehedinti.

IV. Modul de Gospodarire a Deseurilor si Ambalajelor

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, aveti urmatoarele obligatii:

- sa predati deseurile pe baza de contract, unor colectori sau operatori autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare;
 - sa separati deseurile, inclusiv deseurile de ambalaje, pe categorii, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;
1. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati) :
 - Deseuri menajere (deseuri municipale amestecate) - cod 20 03 01, in cantitate de aproximativ 0,37 to/luna, 4,44 to/an;
 - Anvelope uzate – cod 16 01 03 – aproximativ 30 buc/an ;
 2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa) : - nu este cazul.
 3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :
 - Deseurile menajere sunt stocate in pubele proprii/concesionate de firma de salubritate.
 - Anvelopele uzate sunt stocate temporar in spatiu special amenajat betonat si ingradit .
 4. Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :
 - anvelopele uzate sunt predate agentilor firmei S.C. ECOPNEU GRUP S.R.L.
 5. Modul de transport al deseurilor si masuri pentru protectia mediului :
 - deseurile menajere sunt preluate conform contractului incheiat cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.
 6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) :
 - depozitarea definitiva a deseurilor : Nu este cazul.
 - amplasamentul depozitului : Nu este cazul
 - amenajari si masuri pentru protectia mediului : supravegherea calitatii factorilor de mediu si a depozitului de deseuri .
 7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :
 - Intocmirea Fisei de gestiune a deseurilor – anual
 8. Ambalaje folosite si rezultate (tipuri si cantitati) : nu este cazul.
 9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate) : - Nu este cazul.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase :

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati) : G.P.L .
2. Modul de gospodarire :

● ambalare : nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



●transport : cu autocisterna ; transportul G.P.L.-ului se realizeaza pe cale rutiera cu autocisterna proprie care dispune de licenta de trasport ARR, certificate de inspectie tehnica emise de Grupul ADR&COV si certificate ADR de formare a conducatorilor de autovehicule care transporta marfuri periculoase.

●depozitare : 2 vase de stocare de cate 91 mc fiecare.

●folosire / comercializare : comercializare catre terti.

3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase : nu este cazul

4. Instalatii, amenajari, dotari si masuri pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie în caz de accident : dispozitive de siguranta si echipamente de masurare a presiunii si temperaturii cu posibilitati de interblocare; detectoare de sesizare a scaparilor de G.P.L. care sunt fixe, cu semnalizare continua optica si acustica si care fac parte din centrala de semnalizare.

Se vor respecta conditiile din autorizatia de securitate la incendiu si din fisele de securitate ale acestora.

5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:

- se va efectua inspectia tehnica periodica de catre unitati acreditate de M.E.C;

- se vor respecta prevederile Normativului NP 004-2000 privind exploatarea in siguranta, prevenirea si stingerea incendiilor si cele din O.U.G.60/1997 privind prevenirea si stingerea incendiilor.

- Conform art.7 alin 3 din H.G. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase – operatorul este obligat sa informeze SRAPM Mehedinti ori de cate ori intervine o modificare a cantitatilor de substante periculoase detinute.

VI. Programul de conformare : Nu este cazul.



Director Executiv,
Dr. Mihai DEMIAN

Intocmit

Ing. Amalia EPURAN

*Şef serviciu A.A.A.,
Ing. Dragos Nicolae TARNITA*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018
e-mail : office@apmmh.anpm.ro

AGENCIJA PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI
MEHEDINTI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE