



Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. 83 din 29.10.2014

Ca urmare a cererii adresate de : **SE BORDNETZE S.R.L.**, cu sediul in judetul Caras-Severin, sat Buchin, comuna Buchin, Lunca Grofului, DN6, km 450+0,50, Zona Caransebes, zona de birouri A, zona de birouri B si zona de birouri C, inregistrata la nr. 8187 din 29.08.2014, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, în baza Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite :

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru : SE BORDNETZE S.R.L., cu punctul de lucru in municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul. Nicolae Iorga, nr. 2, incinta CELROM, CF 59576, CF 51874 si CF 51875, judetul Mehedinți, **care prevede** desfasurarea activitatii : “fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule” – COD CAEN 2931.

Documentatia contine : cerere, fisa de prezentare si declaratie, anunt public la Primaria Drobeta Turnu Severin privind solicitarea autorizatiei de mediu, plan de situatie si de incadrare in zona, dovada platii tarifului de autorizare conform Ordinului nr. 938/2014 cu modificarile si completarile ulterioare (chitanta nr. 6520/29.08.2014 – 500 lei), **elaborata de : SE BORDNETZE S.R.L.**, precum si:

- proces verbal de verificare a amplasamentului (nr. 85/10.09.2014) ;
- decizie finala pentru emiterea autorizatiei de mediu (nr. 8659/12.09.2014),

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :

1. Certificat de inregistrare la registrul comertului nr.J11/208/13.05.2010, CUI 26649690 din 15.03.2010, emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul Caras-Severin;
2. Certificat constatator nr.11795/09.07.2014 pentru punctul de lucru si pentru desfasurarea activitatii la punctul de lucru, emis de Oficiul Registrului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



- Comertului de pe langa Tribunalul Caras Severin;
2. Contract de inchiriere nr.34/08.07.2014 si respectiv nr.256/08.07.2014 pentru spatiu, incheiat de SE BORDNETZE S.R.L. cu S.C. ROMWELLE PM S.A. Drobeta Turnu Severin, prin care se asigura si utilitatile - alimentarea cu apa si canalizare, energie electrica, precum si act aditional nr.1 la contractul de inchiriere;
 3. Contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 10483/27.08.2014, incheiat cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. si contract de inchiriere nr.10483/27.08.2014 incheiat cu S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A. penru 2 pubele de 1,1 mc;
 4. Contract de vanzare-cumparare nr.47/27.08.2014 incheiat cu S.C. ECOPLAST HART S.R.L. pentru preluarea deseurilor industriale reciclabile;
 5. Contract de vanzare-cumparare nr.48/27.08.2014 incheiat cu S.C. ECOPLAST HART S.R.L. pentru preluarea deseurilor industriale nereciclabile;
 6. Contract de prestari servicii nr.387/26.08.2014 incheiat cu S.C. BIO HAZARD S.R.L., pentru preluarea deseurilor medicale;
 7. Protocol de colaborare intre SE BORDNETZE S.R.L. si Asociatia RECOLAMP nr.46/27.08.2014 – pentru preluarea deseurilor provenite din echipamente de iluminat;
 8. Contract nr. 39/01.04.2010 incheiat intre SE BORDNETZE S.R.L. si S.C. INDECO GRUP S.R.L., precum si anexa si acte aditionale la acest contract pentru preluare deseuri;
 9. Raport de incercare la deseul provenit din banda adeziva expirata.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse :

1. Legea nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;
2. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
3. H.G. nr.621/2005 privind gestiunea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordinul nr.119/2014 al ministrului sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
5. STAS 10009/88 . Acustica Urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot ;
6. H.G. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; NTPA 002 – conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare ;
7. H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
8. H.G. nr.1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase;
9. H.G. nr.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail :office@apmmh.anpm.ro

- substante periculoase;
10. REGULAMENTUL (CE) nr.1102/2008 privind interzicerea exporturilor de mercur metalic si de anumiți compusi si amestecuri de mercur si depozitarea in conditii de siguranta a mercurului metalic;
11. Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993 – pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protectia atmosferica si Norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
12. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor locale privind emisiile de poluanti in atmosfera.

precum si urmatoarelor conditii din acte normative aplicate la specificul activitatii:

- In conformitate cu Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, aveti urmatoarele obligatii:
 - sa predati deseurile pe baza de contract unor colectori sau operatori autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare;
 - sa separati deseurile, inclusiv deseurile de ambalaje, pe categorii, in vederea valorificarii sau eliminarii acestora;
- Deasemenea titularul are obligatia sa notifice Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in urmatoarele situatii :
 - *modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii (actele de reglementare) ;*
 - *in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei;*
 - *in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii;*
 - *cand creste cantitatea de preparate cu continut de compusi organici volatili (conform anexa nr.1 din Ordinul nr.859/2005);*
 - *punerea in functiune a centralei termice si se va solicita totodata si set de masuratori la emisie pentru noxe - cf. Cap.III pct.2.*
 - *obtinerea actului de reglementare emis de ISU "DROBETA"*

Prezenta autorizatie este valabila 5 ani, de la 29.10.2014, data eliberarii, pana la 29.10.2019.

Cu minim 45 de zile inainte de expirare, aveti obligatia sa depuneti solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018
e-mail : office@apmmh.anpm.ro



Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei .

Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz .

I. Activitatea autorizata :

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :
 - o Activitatea se desfasoara intr-o hala avand o suprafata desfasurata de 4400mp, cu un regim de inaltime P+1, avand urmatoarea compartimentare - la parter: hala de productie, doua vestiare, doua grupuri sanitare, sala de mese, atelier de intretinere, magazie piese, zona de logistica, sala compresorului, punct de prim ajutor, punct de vanzare produse alimentare. -la etaj – ce reprezinta o supraetajare partiala a halei – vor functiona 3 birouri, secretariatul, o sala de conferinte, o sala de instruire, camera serverului si 2 grupuri sanitare.
2. Masini si utilaje : mese fixe de confectionat cabluri, conveioare (mese mobile), mese de test electric, dispozitiv de testare optica, instalatie aer comprimat, transpaleti simpli – 8 bucati; paletar electric – 1 buc., autoturisme – 2 buc.
3. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati :
 - Cabluri din cupru izolat cu PVC (aprox. 180 t/luna), contacte metalice (aprox.0,5 t/luna), componente din plastic (corp conector, tuburi, coliere, protectii, carcase – aprox. 20 t/luna), banda izolanta (30aprox. t/luna).
 - Materiale auxiliare – substantele utilizate de departamentul de curatenie si intretinere – vopsea Savana pe baza de apa (aprox. 19l/an), ulei special pentru scule pneumatice Wurth (aprox. 7l/an), vaselina Loctite (cca. Aprox. 2kg/an), adeziv Loctite 454 (cca.0,2kg/an), ulei Hykomol K85-W (cca.1l/an), spray de curatare industriala TESA (cca.12 l/an). Nu se foloseste combustibil in procesul de productie.
 - Produsele finite rezultate – microansamblele electrice se livreaza beneficiarului .
4. Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :
 - Nu se utilizeaza apa in procesul de productie; apa este folosita doar in scop potabil si menajer.Pentru necesarul menajer se folosesc forajele detinute de S.C. ROMWELLE PM S.A. – care prin contractul de inchiriere asigura alimentarea cu apa. Apa potabila necesara angajatilor – este asigurata de S.C. ROMWELLE PM S.A.
 - Apele uzate rezultate sunt de doua feluri : ape fecaloid menajere (cca. 1000mc/luna) – apa ce va fi evacuata intr-un bazin etans vidanjabil cu V=4500mc , bazin ce va fi in administrarea S.C. ROMWELLE PM S.A. si care va fi vidanajat prin grija detinatorului ori de cate ori va fi nevoie , numai cu o



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

firma autorizata.

- Ape industriale : emulsia de la compresor – cca. 0,5 to/an.

Emulsia de la compresor (mixtura de apa cu ulei) este depozitata temporar in 4 recipiente metalici cu capacitate de 50l, care inainte de preluare de catre firma S.C. INDECO GRUP S.R.L., este transvazata in butoaie metalice de 200l. Recipientii sunt dispusi deasupra unor vase de retentie.

- Energia electrica este asigurata de S.C. ROMWELLE PM S.A.

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

- Societatea produce subansamble electrice pentru autovehicule. Materia prima este asigurata de la depozitul logistic din Timisoara, iar de la fabrica din Caransebes sunt aprovizionate unele componente prefabricate la Caransebes (fire de cupru cu contacti, papuci, fire de cupru torsadate, fire de cupru sudate cu ultrasunete). Confectionarea subansamblelor se face la mese fixe, 1 conveior plan si 2 conveioare verticale iar continuitatea se verifica la mesele de testare electrica. Dupa realizarea subansamblelor acestea sunt transportate la fabrica de la Caransebes, unde se asambleaza cablajele finale pentru autovehicule. Dupa testare se eticheteaza, se ambaleaza in lazi de plastic reutilizabile in vederea transportului catre fabrica din Carnsebes.

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie :

- Se produc cca 35 000 buc/luna subansamble destinate fabricilor de autovehicule.

6. Date referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie : CT pe gaz metan asigurat de S.C. ROMWELLE, CT – tip MK170/6 bar – avand 4 cazane – cu urmatoarele caracteristici -Cazan Arca Caldaie din otel focar presurizat cu flacara intoarsa 145-170,1kW cu arzatoare daz tip GAS X4 CE TL+R.

Incalzirea zonelor de productie se face cu ajutorul a 36 de aeroterme cu agent termic Dospel-Maximus 27-26,2 kW.

7. Alte date specifice activitatii :

- Nu este cazul .

8. Programul de functionare : 24 ore/zi (3 schimburi), 5 zile/saptamana.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului :

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu) :

SOL: platforma betonata in toata incinta.

AER: nu este cazul –incalzirea este pe gaz metan si numai in perioada rece;

APA: alimentarea cu apa din forajele apartinand proprietarului de spatiu si evacuarea apelor uzate menajere se face in bazin etans vidanjabil.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

- Nu este cazul.

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



admise la evacuarea în mediul înconjurator, depasiri permise si în ce conditii :
STAS 10009/88: art. 17 : *nivelul acustic echivalent continuu, masurat la 3m de peretele exterior al locuintei la 1,5m inaltime de sol, sa nu depaseasca 50 dB(A) si curba de zgomot 45;*

Ordinul nr.462/1993:*Detinatorii instalatiilor stationare au obligatia de a-si supraveghea sistematic nivelurile emisiilor si de a asigura incadrarea acestora in limitele impuse de prezentele conditii tehnice.*

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici, emisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor :

- Norme de limitare a emisiilor de poluanti pentru instalatiile de ardere, anexa nr.2, pct.4.1. :

- monoxid de carbon (CO)=100mg/Nmc;
- oxizi de sulf (SOx) exprimati in dioxid de sulf (SO₂)=35mg/Nmc;
- oxizi de azot (NOx) exprimati in dioxid de azot (NO₂)=350mg/Nmc

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3% vol.

2. Date ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea :

- *Fisa anuala de evidenta a deseurilor in conformitate cu HG nr.856/2002 pana la 25 ianuarie pentru anul anterior;*
- *Raportarea anuala a mercurului continut in aparatele de masura si control;*
- *Ancheta statistica privind generarea si gestionarea deseurilor, chestionarul de tip GD_PRODDES;*
- *Alte raportari la cererea Biroului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agentiei pentru Protectia mediului Mehedinti.*
- *Lunar, pana la date de 15 ale fiecarei luni, se va raporta situatia privind deseurile generate, colectate si valorificate/eliminate din luna anterioara;*
- *Masuratori la emisie pentru noxele provenite de la centrala termica avand combustibil –gaz metan – indicatorii prevazuti la Capitolul III pct1. – masuratori ce se vor realiza odata cu notificarea de punere in functiune a centralei termice.*
- *Raportarea masuratorilor la emisie pentru noxele provenite de la centrala termica in momentul in care se vor realiza reviziile tehnice periodice de autorizare a centralei.*

Completarea online si raportarea chestionarului nr.2 “Surse de ardere de mica putere –cod NFR 1A4ai-Arderi in surse stationare de mica putere (centrale)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro

IV. Modul de gospodărire al deșeurilor și al ambalajelor

În conformitate cu prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, aveți următoarele obligații:

- să predați deșeurile pe baza de contract, unor colectori sau operatori autorizați să desfășoare activități de valorificare sau eliminare;
- să separați deșeurile, inclusiv deșeurile de ambalaje, pe categorii, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități) :

Deșeurile rezultate în cadrul societății sunt :

- Deșeuri municipale amestecate (cod 20 03 01) – reprezentând deșeuri menajere – aprox.10 t/an;
- Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton (cod 15 01 01) – aprox. 50t/an, rezultate din ambalajele de carton deteriorate;
- Hârtie și carton (cod 20 01 01) – aprox. 2t/an;
- Metale (20 01 40) – rezultate ca deșeuri de fire de cupru cu izolație PVC – aprox. 3t/an și aprox. 0,01 t/an – rezultate din metalice neferoase – contacte de cupru;
- Deșeuri echipamente electrice și electronice (cod 20 01 36), altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35 – rezultate din sisteme fișă-priza defect, conectori defecti, întrerupătoare defecte, siguranțe automate defecte, circuite integrate, părți componente de pe plăci electronice – cca. 0,1 t/an ;
- Deșeuri de tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur (cod 20 01 21*) – ce provin din corpuri iluminat, becuri, neoane – cca.0,02t/an ;
- Deșeuri ambalaje de materiale plastice (cod 15 01 02) – provenite de la PET-uri, pungii, cofraje plastic – cca.2t/an ;
- Deșeuri materiale plastice (cod 20 01 39) – provenind din conectori, deblancări, tub PVC, protecții, etc. – cca.2 t/an ;
- Deșeuri de ambalaje de lemn (cod 15 01 03) – provenind de la paleti și mobilier deteriorat – cca.20t/an ;
- Deșeuri medicale (cod 18 01 01 și 18 01 03*) – obiecte ascuțite și deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor - provenite de la punctul de prim ajutor ce deserveste personalul fiind reprezentate de deșeuri medicale specifice biologice, infecțioase, ascuțite, medicamente – cca.0.01t/an ;
- Alte emulsii (cod 13 08 02*) – emulsia de la compresor reprezentând un amestec de apă și ulei având fenoli ca și componente periculoase – cca. 0,5t/an ;
- Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase - (cod 15 01 10*), provenite de la impregnarea cu solvenți de curățare, substanțe lubrifiante sau vopseluri (materiale folosite de personalul de întreținere) – cca.0,05t/an ;
- Deșeuri organice (cod 16 03 06) – bandă adezivă – cca.1,5t/an ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro



- Absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase - (cod 15 02 02*) – cca. 0,01 t/an – reprezentand material absorbant contaminat ;
 - Deseuri de cerneluri cu si fara continut de substante periculoase (cod 08 03 12*) sau (cod 08 03 13) – indigo/tusuri imprimanta –aprox. 0,01 t/an;
 - Baterii cu plumb - (cod 16 06 01*), baterii cu Ni-Cd- (cod 16 06 02*), baterii alcaline - (cod 16 06 04), alte baterii si acumulatori- (cod 16 06 05) - cca. 0,01t/an – provenite de la aparatele foto, scanere, aparatura IT.
2. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa) : nu este cazul.
3. Deseuri stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) :
- Deseuri municipale amestecate (cod 20 03 01) – depozitate temporar in doua containere cu capacitate de 1,1mc apartinand firmei de salubritate S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.;
 - Deseuri de ambalaje de hartie si carton (cod 15 01 01), hartie si carton (cod 20 01 01), metale (20 01 40) – rezultate ca deseuri de fire de cupru cu izolatie PVC, deseuri metalice neferoase –contacti de cupru; deseuri ambalaje de materiale plastice, deseuri materiale plastice (cod 20 01 39), deseuri de ambalaje de lemn (15 01 03), deseuri echipamente electrice si electronice (cod 20 01 36), altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01, deseuri organice (cod 16 03 06) –banda adeziva – ce sunt predate firmei S.C. ECOPLAST HART S.R.L. ;
 - Deseuri de tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur (cod 20 01 21*) – ce se vor preda Asociatiei RECOLAMP ;
 - Deseuri medicale (cod 18 01 01 si 18 01 03*) – ce se vor preda firmei S.C. BIO HAZARD S.R.L.- in recipienti cu saci de plastic pe categorii de deseuri;
 - Alte emulsii (cod 13 08 02*) – emulsia de la compresor , materialele absorbante, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase - (cod 15 02 02*), deseuri de cerneluri cu si fara continut de substante periculoase (cod 08 03 12*) sau (cod 08 03 13) – indigo/tusuri imprimanta, baterii cu plumb - (cod 16 06 01*), baterii cu Ni-Cd- (cod 16 06 02*), baterii alcaline - (cod 16 06 04), alte baterii si acumulatori- (cod 16 06 05) – ce se vor depozita temporar pana la predare in cuve de plastic, ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase - (cod 15 01 10*), provenite de la impregnarea cu solventi de curatare, substante lubrifiante sau vopseluri – cca.0.05t/an – se vor preda - firmei S.C. INDECO GRUP S.R.L.
- Europaletii de lemn se returneaza furnizorilor iar cei de unica folosinta se asimileza deseurilor de lemn, cutiile de carton,lazi plastic HDPE, pungi LDPE etc. in care este adusa materia prima se returneaza catre furnizor, mai putin cutiile de carton care se preseaza in vederea micșorării volumului si este predat firmei SC ECOPLAST HART S.R.L., ambalajele produselor chimice se predau S.C. INDECO GRUP S.R.L.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail: office@apmmh.anpm.ro

4. Deeurile valorificabile (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie) :
Sunt predate firmelor autorizate, in vederea valorificarii.
5. Modul de transport al deeurilor si marfurilor pentru protectia mediului :
- Deeurile sunt transportate cu mijloacele de transport ale firmelor autorizate.
6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) :
- Nu este cazul.
7. Monitorizarea gestiunii deeurilor :
 - Fisa anuala de evidenta a deeurilor in conformitate cu HG nr.856/2002 pana la 25 ianuarie pentru anul anterior.
 - Fisa lunara de evidenta privind deeurile generate, colectate si valorificate/eliminate din luna anterioara;
8. Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati :
Materia prima este achizitionata in containere de plastic, lazi de plastic, folie
- care sunt refolosite pana la finalul perioadei de viata .
9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate) :
- Ambalajele sunt folosite la ambalarea produselor finite sunt refolosite pana la finalul perioadei de viata si apoi predate unor firme autorizate.

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

- Nu este cazul.

VI. Programul de conformare :

- Nu este cazul.

Director Executiv,
Dr. Ing. Mihai DEMIAN



Sef serviciu A.A.A.,
Ing. Dragos Nicolae TARNITA



Intocmit
Ing. Amalia EPURAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018

e-mail : office@apmmh.anpm.ro