



Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

Nr. 2496/12.03.2014

AUTORIZATIE DE MEDIU

nr. 20 din 06.03.2014

Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA, cu sediu social in municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul Splai Mihai Viteazu, nr. 4, judetul Mehedinți, inregistrata la numarul 11809 din 18.11.2013, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 *privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare*, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu completările și modificările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru Spitalul Judetean de Urgenta Sectia Cronici Strehaia, **Centru Multifunctional Strehaia**, judetul Mehedinți, care prevede desfasurarea activitatii: *“activitati de asistenta spitaliceasca”* – cod CAEN 8610

Documentatia contine: cerere, fisa de prezentare si declaratie, dovada platii tarifului conform Ordinului nr. 890/2009 (o.p. nr. 2081/29.08.2013– 500 lei), plan de incadrare si plan de situatie, anunt public elaborate de Spitalul Judetean de Urgenta precum si: -proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 172/22.11.2013

- proces verbal sedinta CAT nr. 11946/21.11.2013

- decizie finala de emitere a autorizatiei nr. 12042/26.11.2013

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

1. Autorizatia sanitara de functionare nr. 626/14.02.2013 eliberata de Directia de Sanatate Publica Mehedinți si anexa nr. 11 la autorizatie
2. Contract privind asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. ST18 -IN/05.04.2013 incheiat cu operatorul S.C. SECOM S.A.
3. Contract de prestari servicii de colectare a deseurilor spitalicesti pentru sectiile externe Vinju Mare si Strehaia nr.8/15.02.2013 incheiat cu S.C. BIO HAZARD S.R.L.
4. Contract de prestare a serviciului de salubritate a orasului Strehaia nr. 155/02.04.2013 incheiat cu S.C FLAPS S.A.
5. Contract de vanzare-cumparare deseuri radiologice incheiat in 12.03.2013 cu S.C. Romax Trading & marketing SRL si anexa nr. 1 la contract
6. Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr. DC



777/2013 eliberata de C.N.C.A.N. pentru laboratorul de RX-diagnostic Strehaia
7. Autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor nr.615486/30.06. 1997.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
- H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
- Ordin nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale
- O.U.G. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase aprobata cu modificari prin Legea 451/2001;
- H.G. nr. 490/2002 privind normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
- H.G. nr. 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, modificat si completat prin H.G. nr.1872/2006
- Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare
- H.G. 352/2005 privind modificarea si completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate: NTPA 002/2002 – conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

Titularul are obligatia sa-si reinnoiasca toate actele care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii.

Titularul are obligatia sa notifice A.P.M. Mehedinti, in urmatoarele situatii:

- modificarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii;
- in cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei;
- in situatia in care urmeaza sa se deruleze o procedura de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.

Prezenta autorizatie este valabila 5 ani de la 06.03.2014 data eliberarii, pâna la 06.03.2018. Nerespectarea prevederilor autorizatiei atrage dupa sine suspendarea si/ sau anulara acesteia, dupa caz.

Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita reînnoirea autorizatiei de mediu cu minimum 45 de zile înainte expirării autorizatiei existente.

Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a solicita revizuirea autorizatiei de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor și a informațiilor care au stat la baza emiterii ei.



I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea medicala se desfasoara in cladirea spitalului, dotata cu instalatii si aparatura medicala specifice.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati, tipuri, compozitie:

- Articole si produse medicale specifice desfasurarii activitatii in cabinetele medicale, aparatura radiologica

- Oxigen gazos depozitat in butelii metalice

- Substante pentru dezinfectie.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- Alimentarea cu apa se face de la reseaua de distributie oraseneasca, in baza Contractului nr. ST18-IN/05.04.2013 privind asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu operatorul S.C. SECOM S.A. Apa preluata din reseaua oraseneasca este folosita in scop potabil, igienico – sanitar, pentru stropit spatii verzi.

Sursele de poluare a apelor evacuate la canalizarea oraseneasca, din activitatea spitalului sunt: apa menajera uzata spitaliceasca, grupurile sanitare, igienizarea spatiilor interioare si exterioare, apa pluviala.

Evacuarea apei uzate menajere se realizeaza in reseaua de canalizare a orasului conform contractului incheiat cu operatorul S.C. SECOM S.A.

- Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin bransament la reseaua electrica din zona.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

- servicii medicale si tehnice ca : diagnosticare, tratamente, analize, etc.

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie: nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: nu e cazul.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare) – Asigurarea prestarii serviciilor de spalatorie au fost externalizate fiind asigurate prin contract cu firme autorizate

8. Programul de functionare: permanent, 24 ore/zi, 365 zile/an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului

1. Statii si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor în mediu din dotare (pe factori de mediu):

sol: platforma betonata pentru depozitarea temporara a deseurilor menajere

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

spatiu special amenajat pentru depozitarea temporara a deseurilor medicale

3. Concentratii si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, radiatii, admise la evacuarea în mediu, depasiri permise si în ce conditii:

Apa - NTPA 002: valorile limita admisibile: $t = 40^{\circ} C$; concentratia ionilor de hidrogen (pH) = 6,5 – 8,5; materii in suspensie = 350 mg/dm^3 ; consumul



biochimic de oxigen la 5 zile (CBO_5) = 300 mgO_2/dm^3 ; consumul chimic de oxigen - metoda dicromat de potasiu [CCo_{Cr}] = 500 $mg O_2/dm^3$; fenoli antrenabili cu vapori de apa = 30 mg/dm^3 ; detergenți sintetici anion activi biodegradabili = 25 mg/dm^3 ; substanțe extractibile din solvenți organici = 30 mg/dm^3 ; azot amoniacal (NH_4) = 30 mg/dm^3 ; fosfor total (P) = 5 mg/dm^3 ; plumb (Pb^{2+}) = 0,5 mg/dm^3 .

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisi, imisiile poluantilor, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- indicatorii de calitate și frecvența de determinare pentru apele uzate vor fi stabilite de operatorul rețelei de canalizare, conform contractului încheiat.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

-anual - fișa de gestiune a deșeurilor conform anexei nr.1 din H.G. 856/2002
-orice alte informații/raportări la solicitarea A.P.M. Mehedinti.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor

- Gestionarea tuturor categoriilor de deșuri se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
- Aprovizionarea cu materii prime și materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri care, prin depreciere, să ducă la formarea de deșuri
- Zonele de depozitare a deșeurilor vor fi clar marcate și delimitate, containerele vor fi inscripționate, nu se va depăși capacitatea de stocare
- Titularul va respecta prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei ce cuprinde deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

1. Deșuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșuri menajere (deșuri municipale amestecate)- cod deșeu 20 03 01, obiecte ascuțite -cod deșeu 18 01 01, obiecte ascuțite pentru prevenirea infecțiilor - cod deșeu 18 02 02*, deșuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor- cod deșeu 18 02 03, chimicale conținând dir sau conținând substanțe periculoase -cod deșeu 18 02 05*, medicamente - cod deșeu 18 02 08

2. Deșuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu e cazul.

3. Deșuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): cele de la punctul 1

4. Deșuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: cu mijloacele de transport ale operatorilor cu care sunt încheiate contractele

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): nu este cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: anual se întocmește fișa de gestiune a deșeurilor.



V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati):
 - Oxigenul gazos in butelii metalice cu o capacitate de 6 mc
2. Modul de gospodarire:
 - Ambalare: butelii metalice
 - Transport: auto
 - Depozitare: in loc special amenajat
 - Folosire/comercializare: in scop medical
3. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele si preparatele periculoase:
 - Buteliile metalice de oxigen se reincarca
4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident: nu este cazul.
5. Monitorizarea gospodaririi substantelor si preparatelor periculoase:
Raportarea cantitatilor de substante si preparate periculoase utilizate si aflate in stoc la cererea Serviciului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti.

VI. Programul de conformare – nu este cazul.



Director Executiv,
Dr. Ing. Mihai DEMIAN

Sef Serviciu Autorizari, Avize, Acorduri,
Ing. Dragos Nicolae TARNITA

Intocmit,
Ing. Eugenia CHICET

