



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 31 din 29.05.2024

Titularul activității: CILDRO PLYWOOD S.R.L.

Adresa: Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr.295, județul Mehedinți

Punct de lucru: Platforma industrială CILDRO

Locația activității: Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 295, jud. Mehedinți

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anex a 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
1621	Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn	92	2020	Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnir, plăci din aşchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc.

Emisă de: Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți

- ❖ Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada desfășurării activității cu condiția obținerii vizei anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.
- ❖ Cu minim 60 de zile înainte de împlinirea unui an de la emiterea autorizației de mediu, sau înainte cu 60 de zile de la împlinirea unui an de la obținerea vizei anuale anterioare, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale de către autoritatea competentă de protecție a mediului, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.
- ❖ În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.
- ❖ Autorizația de mediu care nu obține viza anuală își încetează efectele juridice.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ❖ Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de CILDRO PLYWOOD S.R.L., cu punctul de lucru din Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 295, jud. Mehedinți, înregistrată la APM Mehedinți cu nr.10242 din 10.08.2023 și completări înregistrate cu nr. 5200 din 09.04.2024, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor completată și modificată prin HG nr.369/2022, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea articolului 16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, Ordinului nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu, **după parcurgerea etapelor procedurale:** analiza preliminară a documentelor de susținere a solicitării, verificarea amplsamentului, analiza documentelor în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică asigurând o consultare a autorităților implicate în procedură, consultarea publicului,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru CILDRO PLYWOOD, cu punctul de lucru din Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 295, județul Mehedinți

Documentația de emitere a autorizației de mediu conține:

1. Cererea de emitere a autorizației de mediu, înregistrată la APM Mehedinți cu nr.10242 din 10.08.2023;
2. Fișă de prezentare și declarație, elaborată de către titular;
3. Dovada achitării tarifului pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu - 500 lei (Chitanța nr. 11697/10.08.2023);
4. Anunț public la Primăria Drobeta Turnu Severin, înregistrat cu nr.21144/29.05.2023;
5. Punct de vedere nr.06/CFM/21.05.2024, emis de biroul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, privind gestionarea deșeurilor;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


6. Punct de vedere nr. 16/ML/15.09.2023, emis de Serviciul Monitorizare și Laboratoare din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți;
7. Proces verbal întocmit cu ocazia ședinței CAT nr. 11434 din 14.09.2023;
8. Proces verbal de verificare amplasament nr. 11363 din 13.09.2023 în vederea emiterii autorizației de mediu;
9. Îndrumar nr. 11536/18.09.2023 pentru completarea documentației și completări la documentație înregistrate la Agenția pentru Protecția mediului Mehedinți cu nr. 5200/09.04.2024;
10. Decizie nr. 5494/15.04.2024 de emiterie a autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare Seria B, Nr. 2341853, J25/524/05.12.2003 și CUI 15966498/05.12.2003 emis de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mehedinți;
2. Certificat constatator nr. 597292/29.05.2023 pentru activități și punct de lucru din Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 295, jud. Mehedinți - emis de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mehedinți;
3. Rezoluție nr. 3694/26.07.2022 emisă de Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Mehedinți - privind schimbarea denumirii firmei din DELIGNIT ROMÂNIA S.R.L. în CILDRO PLYWOOD S.R.L.;
4. Contract de vânzare-cumpărare imobil, autentificat cu nr. 2538 din 04.10.2005, încheiat între S.C. DELIGNIT ROMÂNIA S.R.L. și S.C. CILDRO S.A.;
5. Contract prestări servicii nr. 2504/27.09.2023, încheiat cu S.C. ECO TOTAL S.R.L., și Anexă nr. 1 la contract pentru preluarea deșeurilor de ulei uzat, ambalaje contaminate, deșeuri materiale plastice, deșeuri anvelope uzate, deșeuri acumulatori;
6. Decizie de impunere pe anul 2023, emisă de Direcția Managementului Deșeurilor din cadrul Primăriei Drobeta Turnu Severin ;
7. Contract nr. 9 din 30.01.2006, de vânzare-cumpărare lemn de foc, și act adițional nr. 141/01.09.2022 la contract , încheiat între S.C. S.C. CILDRO PLYWOOD S.R.L. și S.C. CILDRO SERVICE S.R.L. ;
8. Contract nr. 601 din 05.05.2004 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, încheiat între S.C. DELIGNIT ROMÂNIA S.R.L. cu S.C. CILDRO S.A. și Act adițional nr. 14 din 12 .01.2010 la contract;
9. Contract nr. 84 din data de 30.11.2006 de furnizare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată către consumatori finali, încheiat între S.C. CILDRO SERVICE S.R.L. și S.C. DELIGNIT ROMÂNIA S.R.L.;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10. Contract nr. 603 din 05.05.2004, de furnizare energie electrică încheiat între S.C. DELIGNIT ROMÂNIA S.R.L. și S.C. CILDRO S.A. și Act adițional nr. 15 din 12.01.2010 la contract;
11. Adresă nr. 2756402/26.09.2023, emisă de de I.S.U. DROBETA al județului Mehedinți;
13. Autorizație de gospodărire a apelor nr. 96/19.09.2023, emisă de A.N.A.R. - S.G.A. Mehedinți pentru CILDRO S.A.;
14. Contract de parteneriat și vânzare-cumpărare nr. 744/22.03.2016, încheiat cu S.C. PRO LAND OIL - pentru comodat a unei stații de alimentare motorină și contract nr. 743/22.03.2016 de vânzare-cumpărare carburant.
15. Certificate de conformitate pentru uleiuri, emulsii - emis de S.C. SERENA S.R.L.;
16. Fișe tehnice de securitate substanțe și preparate chimice.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Condiții generale privind gestionarea deșeurilor și substanțelor chimice periculoase:

- La încetarea activității titularul autorizației de mediu este obligat să prevadă și să realizeze toate măsurile și lucrările necesare pentru refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea:
 - lichidarea stocurilor de deșeuri prin gestionarea conform prevederilor prezentei autorizații și predarea acestora către societăți specializate autorizate;
 - igienizarea spațiului și readucerea acestuia la starea inițială;
- Se vor încheia contracte și se vor reînnoi cele existente, astfel încât să fie gestionate corespunzător toate deșeurile generate pe amplasament - termen permanent;
- Să aplice prioritar ierarhizarea în cadrul politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează: a) prevenirea; b) pregătirea pentru reutilizare; c) reciclarea; d) alte operațiuni de valorificare, precum valorificarea energetică; e) eliminarea.
 - În calitatea de producători și deținători de deșeuri, agenții economici sunt obligați cumulativ să clasifice și să codifice deșeurile generate din activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1) din O.U.G nr. 92/2021, după care să întocmească o listă a acestora;
 - În calitatea de producători și deținători de deșeuri, operatorii economici sunt obligați de a se asigura că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 92/2021;
 - Agenții economici sunt obligați să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - Agenții economici sunt obligați să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679


- Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, agentii economici în calitatea lor de producători de deșeuri și/sau deținători de deșeuri, sunt obligați să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite, pentru facilitarea sau îmbunătățirea pregătirii pentru reutilizare, reciclării și altor operațiuni de valorificare;
- Este interzisă incinerarea deșeurilor colectate separat pentru pregătirea pentru reutilizare și reciclare, cu excepția deșeurilor care provin din operațiuni de tratare ulterioară a deșeurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezintă rezultatul optim din punct de vedere ecologic;
- În calitatea de producători sau deținători de deșeuri, în cazul în care acest lucru este necesar pentru a facilita sau îmbunătăți valorificarea, adoptă măsurile pentru a elimina, înainte sau în timpul valorificării, substanțele periculoase, amestecurile și componentele provenite de la deșeurile periculoase;
- În calitatea de producători sau deținători de deșeuri are obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate, unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță;
- Agenților economici le este interzis să abandoneze deșeurile;
- Este interzisă eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop;
- Este interzisă incendierea deșeurilor de orice fel;
- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- În calitatea lor de producători/deținători de deșeuri au obligația de a efectua operațiunile de tratare prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor;
- Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care intră fizic în posesia deșeurilor, au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material;
- Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34 din O.U.G nr. 92/2021, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional sau acționează în calitate de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară tabelară și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de A.P.M până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control;

- Agenții economici au obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor minim 3 ani, cu excepția celor care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența minim 12 luni;
- Se va respecta H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase;
- În cazul utilizării unor substanțe și preparate chimice periculoase, agenții economici vor solicita de la furnizorii substanțelor și preparatelor chimice utilizate dovada preînregistrării/înregistrării la Agenția Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE (REACH);
- Fișele cu date de securitate ale substanțelor și amestecurilor chimice achiziționate, întocmite conform Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 a Parlamentului European. vor fi recepționate și păstrate în mod obligatoriu în unitate;
- Achiziționarea substanțelor periculoase, se va face numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.
- Recipienții sau ambalajele substanțelor și preparatelor chimice periculoase trebuie să asigure:
 - prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
 - să fie etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1272/2008;
- Agenții economici vor utiliza informațiile din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- Depozitarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizori;
- În cadrul depozitării vor fi asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu: sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, încăperile vor fi bine aerisite și protejate împotriva accesului persoanelor străine;
- Gestiunea acestor substanțe se va realiza de către persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident;
- Agentul economic care în activitate utilizează substanțe periculoase are obligația de a:
 - lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății populației și asupra calității mediului și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- elimină, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;

Se va respecta SR 10009/2017. Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant - activitatea se va desfășura fără să creeze nici un fel de disconfort vecinilor.

Se interzice evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți de H.G. nr.188/2002.

Poluarea în orice mod a apelor de suprafață sau subterane se sancționează conform Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul producerii unor daune riveranilor, din cauza unei exploatare necorespunzătoare, care poate influența defavorabil curgerea apelor, poluarea apelor, stabilitatea malurilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

Mentenanța mașinilor, utilajelor și a liniilor tehnologice se va face numai de către societăți autorizate.

Se vor încheia contracte cu societăți autorizate în vederea predării ambalajelor contaminate provenite de la substanțele chimice periculoase folosite.

Separatorul de azevizi se va curăța periodic, prin grija titularului, numai cu o societate autorizată în acest sens.

Orice poluare sau incident accidental în ceea ce privește mediul se va raporta imediat Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Mehedinți și Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți.

Titularul este obligat să ia toate măsurile ce se impun, să asigure condițiile tehnice și organizatorice astfel încât activitatea să se desfășoare cu prevenirea oricărui risc pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător.

Este interzisă incinerarea deșeurilor de orice fel.

Este interzisă poluarea solului, subsolului, apelor de suprafață și subterane cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive.

Titularul are obligația să-și reînnoiască toate actele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;

Sursele generatoare de zgomot și vibrații, nu trebuie să depășească în funcționare, valorile limită ale zgomotului ambiental;

Deșeurile se vor depozita temporar numai în spații special amenajate, pe categorii de deșeuri și se va evita formarea de stocuri de deșeuri;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Procesele cât și metodele folosite atât în desfășurarea activității cât și în manipularea, depozitarea /stocarea temporară/valorificarea deșeurilor, nu vor prezenta nici un risc asupra sănătății populației și a mediului și nu vor fi generatoare de poluare fonică sau mirosuri neplăcute;

În conformitate cu HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, titularul are obligația ca la predarea deșeurilor periculoase/nepericuloase către operatorii economici autorizați să respecte prevederile (include obligativitatea completării în trei exemplare a Anexei nr.2/ Anexa 3, în calitatea dumneavoastră de expeditor/deținător/generator deșeuri) ;

Titularul are obligația de a preda recipientii metalici/plastic ce provin de la substanțele periculoase pe bază de factură/contract numai unei societăți autorizate;

-HG 2293/2004: art.3: (1) În gestionarea deșeurilor lemnoase deținătorii de deșeuri lemnoase au următoarele obligații specifice:

- să depoziteze deșeurile lemnoase în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;

- să respecte reglementările de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute la lit. a) pentru deșeurile lemnoase prevăzute la lit. b);

- să țină evidența cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

-HG 2293/2004: art.3: (2) Dacă deșeurile lemnoase sunt destinate valorificării drept combustibil, deținătorului de deșeuri lemnoase îi sunt interzise acoperirea acestora cu produse sintetice și tratarea lor cu produse chimice.

-HG 2293/2004: art.3: (3) Gestionarea deșeurilor lemnoase se face de către deținătorul de deșeuri lemnoase cu respectarea prevederilor din autorizația de mediu emisă pentru activitatea desfășurată care generează deșeuri lemnoase.

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare.

Titularul are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti, în următoarele situații :

- modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații (actele de reglementare) ;
- în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației;
- în situația în care urmează să se deruleze o procedură de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- *se va anunța A.P.M. Mehedinți, în cel mai scurt timp de orice accident/incident care să conducă la afectarea semnificativă a mediului.*

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:


1. **Legea Nr. 226 din 15 iulie 2013** privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu ultima modificare și completare cu O.U.G. nr. 38/06.04.2022;
2. **Legea nr. 219/2019** pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
3. **O.U.G. nr. 92/2021** privind regimul deșeurilor, cu ultima modificare și completare prin O.U.G nr. 114 din 14.12.2023;
4. **H.G. nr. 352/2005** privind modificarea și completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate: Normativ NTPA 002-privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare;
5. **STAS 10009-2017:** Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban;
6. **Ordinul nr.994/2018** pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.119/2004, cu modificările și completările ulterioare;
7. **O.G. nr. 1/2021** pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
8. **Ordin nr. 794/2012** privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
9. **H.G. nr. 170 din 12 februarie 2004** privind gestionarea anvelopelor uzate;
10. **H.G. nr. 1132/2008** privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021;
11. **Ordinul nr.3299/2012** pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor locale privind emisiile de poluanți în atmosferă ;
10. **STAS 12574-87.** Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.
12. **H.G. nr. 2293/2004** privind gestiunea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, modificat și completat cu O.U.G nr. 51/14.09.2016;
13. **H.G. nr. 1061/2008** privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
14. **O.U.G. nr. 196/2005** privind Fondul pentru mediu, cu ultima modificare și completare prin O.U.G. nr. 96/02.11.2023;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



15. Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul de mediu, cu ultima modificare și completare prin Ordinul nr. 149/18.02.2019;
16. Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, cu ultima modificare prin Ordinul nr. 3173 din 11 decembrie 2023;
17. Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
18. O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu ultima modificare și completare prin Legea nr. 165 din 22 iulie 2016;
19. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;
20. Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;
21. O.U.G. nr. 122/28.12.2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, cu ultima modificare și completare prin Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012;
22. H.G. nr. 398/21.04.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu ultima modificare și completare prin H.G. nr. 407 din 7 aprilie 2021;
23. Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu ultima modificare prin Decizia Delegată (UE) 2019/1597/CE din 03.05.2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
24. Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
25. Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului
25. OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

și completările ulterioare.

Precum și următoarele condiții:

Se vor regăsi pe amplasament substanțe absorbante biodegradabile ce vor fi utilizate în cazul poluărilor accidentale.

Se va respecta nivelul de zgomot astfel încât să nu se creeze nici un fel de disconfort vecinilor.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Titularul are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în cazul modificării condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Se vor actualiza în permanență actele/contractele care au stat la baza prezentei autorizații.

Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate
1621	Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Terenul pe care se va desfășura activitatea se află amplasat pe platforma industrială a fostului Combinat de Prelucrarea Lemnului.

Alcătuirea societății este: bazine tratare bușteni - 884,94 mp - parcela 1CC/27; platforme betonate + rezervor transvazare - 371,81 mp - parcela 1CC/35; cojitorie - 819,47 mp - parcela 1CC-41; hală fabricație placaj - 10207,66 mp - parcela 1CC/49; bazine conservare - 2082,94 mp - parcela 1CC/85; finisaj placaj - 8480,88 mp - parcela 1CC/117/1+1CC/117/2; drumuri și alei

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINTI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

7267,85 mp - parcela 1CC/0/2; alee bazine vechi - 1389,55 mp - parcela 1CC/0/3 - total suprafețe 31505,10 mp.

Vecinătăți: N - S.C. CILDRO S.A.; S - Drum acces platformă industrială; E - S.C. CILDRO S.A.; V - S.C. CILDRO S.A.

Descrierea procesului de producție placaje/furnire și utilajele necesare desfășurării activității:

Pregătirea materiei prime:

- Buștenii esență fag sunt achiziționați conform STAS-urilor pentru producere placaj, transportul este auto și descărcarea se efectuează cu ajutorul podurilor rulante, în vederea stocării în depozitul de bușteni pentru stropire cu apă rece, cu ajutorul unei instalații de stropit, în scopul menținerii materiei prime în stare de vegetație (40 de zile) în bazinele de conservare.
- Plastifierea lemnului se realizează în bazinele de tratament termic, buștenii fiind supuși expunerii hidrotermale cu apă supraîncălzită 60⁰ - 80⁰ vara timpul fiind de aproximativ o zi, iar iarna timpul fiind de aproximativ 2 zile, folosindu-se un sistem de reglare automată a temperaturii.
- Secționarea buștenilor se realizează cu motoferăstrău cu lanț - în vederea secționării capetelor și dimensionarea lungimii de derulare. Lemnul rezultat din secționare (capetele de bușteni) este depozitat și comercializat ca lemn de foc și deșeuri centrală termică la S.C. CILDRO SERVICE S.R.L. amplasată pe aceeași platformă industrială
- Decojirea buștenilor se face cu o instalație de decojit cu cap electric, pentru îndepărtarea scoarței bușteanului și cu ajutorul transportorului de deversare așchii, urmând a merge la tocător. Tocătorul este prevăzut cu o cameră detector de metale. Coaja este transportată cu remorca la CILDRO SERVICE S.R.L.

Debitarea lemnului în furnire tehnice

- debitarea lemnului se realizează prin derulare centrică în benzi de furnir 0,6 mm - 2,6 mm prevăzute cu mașina de derulat cu un cuțit special, foarfeci pentru tăierea benzilor de furnir la dimensiunile necesare, mese de lucru, instalație stivuit furnire.

La derularea furnirelor se obțin mai multe sortimente, respectiv vor fi mai multe zone ale bușteanului, după cum urmează:

- fâșii de furnire inutilizabile, obținute prin cilindrare și în afara cuțitelor trasoare, respectiv zona I de buștean;
- fâșii de furnire utilizabile, zona a II- a de buștean;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- banda continuă de furnir, zona a III-a de buștean;
- rest rolă, zona a IV-a de buștean.

Obținerea formatelor de furnir necesare pentru formatele de placaj se face prin secționarea benzii continue de furnir obținute la derulare, dar și formatizarea fâșiilor utilizabile pentru obținerea formatului final. Deasemenea la secționare se va ține seama și de defectele grosiere ale furnirelor, respectiv acestea se vor elimina. Deșeurile rezultate de la tăierea benzilor de furnir umed sunt colectate de tocător și transportate spre predare la S.C. CILDRO SERVICE S.R.L.

Uscarea furnirelor tehnice

- furnirul umed este introdus în uscătoarele cu 10 câmpuri de uscare respectiv 6 câmpuri de uscare, umiditatea finală 6-8%, instalații prevăzute cu role și duze.
- La utilizarea instalației de uscat cu role trebuie să se țină seama ca fibrele furnirelor să fie perpendiculare pe axul rolelor și să aibă capetele anterioare suprapuse pe o lungime de 50 mm peste capetele posterioare ale furnirelor precedente, pentru a evita înfășurarea pe role a acestora și blocarea prin înfundare a uscătorului
- pentru verificarea umidității furnirelor se folosesc umidometre iar pentru grosime micrometre.


Prelucrarea furnirelor uscate

- prelucrarea se face prin operații de secționare, formatizare și frezare în pachete, eliminarea nodurilor în vederea îmbinării furnirelor. Sortarea furnirelor pe clase de calitate și grosimi, cu fibra longitudinal și transversal. Prelucrarea furnirelor uscate se face cu ajutorul foarfecilor ghilotină și a fierăștraielor circulare, precum și sortarea acestora în pachete pe grosimi și clase de calitate.
- Pachetele de furnire sub formă de benzi pe grosimi și clase de calitate sunt înregistrate în programul de producție Flux Monitor și consumate în funcție de comenzile din programul de fabricație primit de la clienți;
- transportul deșeurilor se face cu ajutorul unui încărcător frontal și predate la S.C. CILDRO SERVICE S.R.L.;
- transportul furnirelor umede și uscate între sectoare se realizează cu motostivuitoarele;

Îmbinarea furnirelor

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
 Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
 Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- pentru îmbinarea furnirelor fețe-dos, se folosește instalația de îmbinat furnire FISHER-RUCKLE, instalația având în dotare foarfeci ghilotină duble care frezează furnirele pe ambele canturi, iar aplicarea ulterioară a adezivului pe cant este ușor precis și uniform;
- adezivul folosit pentru lipirea canturilor furnirelor este o soluție pregătită în laboratorul propriu, având în componență:
 - KAURIT 176 - pulbere - 29,94%
 - KAURIT 106 - pulbere - 14,97%
 - ARACET - lichid - 14,97%
 - DETERGENT LICHID PUR - 0,75%
 - APĂ - 39,37%
- foarfecile ghilotină și grinda de presare sunt acționate hidraulic;
- instalația este prevăzută cu două mașini de aplicat adeziv cu role, capetele de aplicat adeziv fiind ușor reglabile;
- consumul mediu de adeziv recomandat de laboratorul secției este de 4 kg/mc furnir îmbinat;
- pentru îmbinarea furnirelor folosite pentru miezul placajului se folosește instalația de îmbinat cu fir fuzibil;
- prelucrarea furnirelor se face cu foarfeci ghilotină duble pe ambele canturi, îmbinarea furnirelor se face cu un fir special de lipici, aplicat printr-un tub de încălzire într-un model zig-zag, procedeu care conferă îmbinări strânse, aderență puternică și rezistență la rupere chiar și la furnirele ondulate;
- consumul mediu de fir fuzibil tip 5660 este 0,900 kg/mc.

Sortare furnire îmbinate

- sortarea furnirelor îmbinate se realizează, în funcție de :
 - furnire îmbinate longitudinal, clase de calitate și grosimi;
 - furnire îmbinate transversal, clase de calitate și grosimi;

Furnirele îmbinate sunt depozitate pe platforme, cantitățile de furnir se înregistrează în programul de producție flux monitor.

Presarea placajului

- Sectorul de presare este organizat cu două linii de presare:
 - linia de presare SIEMPELKAMP

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- linia de presare OBO

Cele două linii sunt prevăzute cu mese elevatoare de împachetat, mașină aplicat adeziv și presă cu 10 etaje.

Liftul preselor este acționat hidraulic, iar presele sunt prevăzute cu panou de comandă, care afișează timpul de presare, presiunea și temperatura ($T=135^{\circ} - 140^{\circ}$, $p=$ min 17Kp/cmp - max 25 Kp/cmp, timp presare - 11 min - 51 min).

Adezivul se prepară într-un sector special amenajat, conform rețetei de înclieiere. Înclieierea se face cu rășină fenolică, culoare închisă. Presa OBO presează în general placaj stratificat tip global; presa SIEMPELKAMP presează placaj tip fagotex, ambele fețe impregnate cu filme fenolice, fața superioară antiderapantă cu ajutoerul unei site sintetice care face parte din pregătirea pachetului de presare.

Rețeta de înclieiere:

- rășina fenolică - 90,91% lichid
- borofen - 1,82% pulbere
- făină grâu 1350 - 3,64% pulbere
- filer calcar - 3,64% pulbere

Plăcile presate sunt depozitate pe platforme pentru aclimatizare 24 de ore.

Formatizare-tivire-șlefuire-sortare-prelucrare specială-protecție canturi.


- Plăcile presate sunt transportate cu motostivitorul pentru dimensionarea de lungime și lățime în funcție de dimensiunile din comenzile clienților.
 - se utilizează linia de debitat prevăzută cu circular SCHWABEDISSEN cu instalație de exhaustare;
 - calibrarea/șlefuirea se realizează pe linia de șlefuit STEINEMANN prevăzută cu agregate auxiliare de șlefuit; șlefuirea se realizează cu bandă de șlefuit granulație 50, dimensiuni 1950x2620;
 - șlefuirea anumitor comenzi speciale se realizează cu mașina de șlefuit HESSEMAN, granulație 120-150;
 - sortarea plăcilor se face manual, aici reparându-se anumite fisuri cu chit acrilic și se șlefuiesc apoi cu mașina de șlefuit manual; canturile se repara cu granule termoadezive, care umplu golurile rezultate din procesul de producție;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- anumite comenzi care solicită prelucrare specială pe cant conform cererii clientului - se frezează - cu instalația de frezare OKOMA rezultând teșituri 3x45;
- protecția canturilor se realizează pentru plăcile fagotex, se folosește vopsea email de culoare maron sau cireș, se folosește stație de vopsire cu pompă prevăzută cu duze;
- ambalarea produselor finite se realizează conform cererii clientului, pentru ambalare se folosește carton ondulat tip v, folie polietilenă, colțare plastic schoth și bandă polipropilenă - utilizându-se mașini de ambalat și motostivuitoare pentru încărcare.

Sectoare auxiliare

1. **Atelier mecanic** - întreținere ascuțitorie - dotat cu mașină de ascuțit pentru întreținerea sculelor tăietoare; întreținere lăcătușerie - dotat cu mașină de prelucrat prin așchiere, mașină de găurit, strung normal, aparat de sudură - prelucrându-se piesele pentru utilaje; întreținere electricieni - dotat cu instalație 800 kW automatizată - două module.
2. **Stație de compresoare** - dotată cu compresoare cu șurub.
3. **Transport intern** - deplasarea stivelor de furnir între sectoare se realizează cu ajutorul motostivuitoarelor, deasemenea și încărcarea pentru livrare; transportul capetelor, rolelor și deșeurilor se realizează cu tractorul cu remorcă, către S.C. CILDRO SERVICE S.R.L.
4. **Asigurarea calității** - se realizează în laboratorul special amenajat, unde se fac probe pentru determinarea rezistenței la forfecare și încliere, se verifică densitatea adezivului de încliere și cântărirea componentelor pentru rețetele folosite în procesul tehnologic.

Dotări echipamente tehnologice specifice:

Producție furnire/prelucrare bușteni: pod rulant Bigrinda 5 to, bazine conservare, bazine tratament termic cu capac, instalație stropit bușteni, sistem de reglare automată a temperaturii, transportor bușteni cu lanț, electropalan cu cărucior, transportor cu racleți, instalație cojit bușteni HAWA, transportor deversare așchii spre tocător, sistem transportoare cu role, ferăstrău cu lanț universal UNIBOCK, motoferăstrău MS441, linie producție furnire (derulor + foarfeci) - 3 buc., tocător electric HAAS, uscător cu role, foarfecă furnire cu accesorii, ferăstraie, linie îmbinat furnire FISHER-RUKLE, linie îmbinat furnire KUPER, instalație exhaustare.

Presare placaj: - linie presare placaj SIEMPELKAMP (antepresă, presă, mașină aplicat adeziv, masă de împachetat, cărucior presă), linie presare placaj obo (antepresă, presă, mașină de aplicat adeziv, masă de împachetat, cărucior presă).

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Formatizare-tivire-șlefuire-sortare-prelucrare specială-protecție canturi: circular formatizat SCHWABEDISSEN - 1 buc., instalație exhaustare circular, linie calibrare STEINEMANN, mașina de șlefuit HESSEMANN, ventilator GGM564 16800mc/h, grup aspirație carelalto, instalație vopsire canturi, instalație frezare OKOMA -1 buc.

Ambalat : -mașină de ambalat, platformă cântărire 3 to, cu sistem de calcul - 1 buc.

Auxiliare:

-atelier mecanic, electric, ascuțitorie - mașină ascuțit cuțite, inverter sudură, strung manual, mașină de frezat universală, mașină de găurit, ciocan pneumatic, schelă mobilă cu roți, instalație 800 kv automatizată 2 module.

- transport intern - moto UTILEV, autoutilitară DAF, tractor cu remorcă.

- stația de compresoare - compresor cu șurub tip BDS-6, compresor ATLAS COPCO.

- laborator - etuvă de laborator 90l, fotometru laser 20.

- aprovizionare - cap tractor/remorcă mat primă, autoturisme recepționare, autoturisme aprovizionare materiale.

- administrație - sistem supraveghere video secție, mobilier secretariat, copiator, centrală telefonică, sistem calculatoare, autoturisme.

- pe amplasament mai există un recipient metalic orizontal de stocare motorină pentru utilaje prevăzut cu pompă și toate accesoriile necesare - cu capacitatea de 5000 l, pentru consum propriu. De la această stație de alimentare se aprovizionează atât SC CILDRO cât și S.C. CILDRO SERVICE pentru consum propriu.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitate, cantități :

- materie primă : buștean fag - 18345 mc - 13758,75 to
- materiale tehnologice: kaurit 106 - 1975 kg - îmbinare FISCHER;kaurit 176 - 3650 kg - îmbinare FISCHER; aracet - 660 kg - îmbinare FISCHER; fir fuzibil - 700 kg - îmbinare FISCHER; rășină fenolică 751556 kg - presă placaj; întăritor - 63277 kg - presă placaj, făină grâu - 23789 kg - presă placaj;filer calcar - 19296 kg - presă placaj; film fenolic închis - 399797 mp - presă placaj fagotex; film fenolic deschis - 33569 mp - presă placaj fagotex; folie presă - 17970 mp - presă placaj fagotex; site fibră sticlă - 921 mp - presă placaj fagotex; bandă abrazivă gr.50 - 79 buc. - steinemann; bandă abrazivă gr. 80 - 6 buc. - hesseman; bandă abrazivă gr. 120 - 7 buc. - hesseman; pânză gr. 80 - 33 mp - șlef cant multiplex; chit acrilic - 60 kg - sortare placaj; granule termoadezive - 6 kg - sortare placaj; vopsea email cireș - 380 kg - vopsire cant fagotex; disc șlefuit - 781 buc. - finisaj; vopsea email maro - 2360 kg vopsire cant

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



fagotex; carton tip v - 11491 kg - ambalare; folie polietilenă - 5436 kg - ambalare; colțar plastic - 45590 buc. - ambalare; bandă polipropilenă - 103980 m - ambalare.

- combustibili: motorină - 23505 l - transport intern; benzină - 775 l - motoferăstrău; ulei amestec - 11 l - motoferăstrău; ulei compresor - 40 l - stația compresoare; ulei transmisie - 449 l - prelucrare bușteni; ulei H 46 - 6464 l - uscător, presă finisaj; ulei T140 - 163 l - uscător; ulei SW 30 - 38 l - cap tractor, remorcă; ulei 80W90 - 701 l - finisaj; ulei Rotoinj K150 - 155 l - deruloare; vaselină - 182 kg - rulmenți utilaje.
- materiale protecție: lapte - 17965 l ; unguent - 36 cutii; săpun - 1643 buc., mănuși - 1792 perechi.
- pierderile pe faze de fabricație (aferele anului 2022):
 - buștean fag - 18 345 mc
 - secționare capete - pierdere 0,080 % - 1467,60 mc - rezultă 16877,40 mc;
 - deruloare - pierdere 0,200 % - 3375,48 mc - rezultă 13501,92 mc;
 - uscare - pierdere 0,170% - 2295,33 mc - rezultă 11206,59 mc;
 - formatizare/îmbinare - pierdere 0,230% - 2577,52 mc - rezultă - 8629,08 mc;
 - contragere prese - pierdere 0,050% - 431,45 mc - rezultă 8197,62 mc;
 - formatizare, șlef - pierdere 0,111 - 909,94 mc - rezultă 7287,69 mc;
 - producție realizată - 7287,69 mc.
- coaja, rumegușul - sunt preluate de transportorul deversare așchii către tocător - sunt livrate S.C. CILDRO SERVICE;
- capele sunt depozitate în depozit - livrare S.C. CILDRO SERVICE și comercializare către populație;
- rolele - livrare S.C. CILDRO SERVICE și comercializare populație;
- furnir umed deșeuri nereutilizabile - sunt mărunțite în tocător și livrate către S.C. CILDRO SERVICE;
- uscare - pierderea prin contragere;
- formatizare, îmbinare furnir - preluate de instalațiile de exhaustare și deversate în depozitul S.C. CILDRO SERVICE;
- contragere prin presare ;
- formatizare placaj - deșeurile sunt transportate către S.C. CILDRO SERVICE;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume) :

- Alimentarea cu apă în scop potabil se efectuează prin bransament la rețeaua centralizată a localității - apa fiind furnizată de S.C. SECOM S.A. către S.C. CILDRO S.A. - prin conductă DN 250 iar distribuția care alimentează societatea este executată din OL Zn. Societatea folosește apă și în scop industrial pentru desfășurarea activității. Apa este furnizată conform contractului încheiat între S.C. DELIGNIT ROMÂNIA S.A. (actual S.C. CILDRO PLYWOOD S.R.L.) și S.C. CILDRO S.A. (S.C. CILDRO S.A. are Autorizație de gospodărire a apelor valabilă) - apă provenită din puț forat prevăzut cu vas hidrofor și conductă polietilenă Dn40.
- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate în rețeaua de canalizare proprie - secțiunea de control SC1.
- Apele uzate tehnologice de la tratarea termică și stropire bușteni sunt evacuate în rețeaua de canalizare proprie - cu descărcare finală în secțiunea de control SC 1.
- Apele pluviale sunt evacuate în rețeaua de canalizare proprie - cu descărcare finală în secțiunea de control SC 1.
- Apele uzate tehnologice care provin de la separatorul de adezivi SpA1 presă, sunt descărcate în secțiunea de control instituită ca SC2 și apoi în secțiunea de control SC1. Separatorul de adezivi este din beton armat, bicompartimentat cu dimensiunile 3x3x2 mc, amplasat exterior și adiacent halei de placaj. Acest separator realizând o preepurare a apelor înainte de deversarea lor în rețeaua S.C. CILDRO S.A.
- Apa de incendiu se asigură de la puțul forat prevăzut cu vas hidrofor, conductă de aducțiune.
- Toate apele uzate rezultate de pe amplasament se deversează în rețeaua S.C.

CILDRO S.A.

- Energia electrică este furnizată din stația trafo a S.C. CILDRO S.A.
- Energia termică este furnizată de la centrala termică a S.C. CILDRO SERVICE S.R.L.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :


- Activitatea constă în realizarea produsului finit, respectiv:
 - placaj stratificat 100% fag dimensiuni standard 2500x1500 mm, grosime 4 mm-60 mm - aproximativ 4110 mc (pe anul 2022)- în funcție de comenzi;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- placaj fagotex 100% fag neted sau antiderapant, fețele impregnate cu filme fenolice sintetice rezistente, dimensiuni standard 1500x2500 mm, grosime 10 mm-30 mm - aproximativ (pe anul 2022) 3084 mc;
- furnire îmbinate (semifabricate) grosime 2,25 mm - 2,6 mm - aproximativ (pe anul 2022) 94 mc;

Placajul este realizat din mai multe straturi de furnir tehnic încleiate cu adeziv.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate - activitatea se desfășoară în afara oricărei arii naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație : placaj stratificat 100% fag dimensiuni standard 2500x1500 mm, grosime 4 mm-60 mm - aproximativ 4110 mc (pe anul 2022) ; placaj fagotex 100% fag neted sau antiderapant, fețele impregnate cu filme fenolice sintetice rezistente, dimensiuni standard 1500x2500 mm, grosime 10 mm-30 mm - aproximativ (pe anul 2022) 3084 mc; furnire îmbinate (semifabricate) grosime 2,25 mm - 2,6 mm - aproximativ (pe anul 2022) 94 mc. Produsul finit este comercializat la diverse societăți în funcție de comenzi.

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție : Energia termică este furnizată de S.C. CILDRO SERVICE S.R.L.

7. Alte date specifice activității : pe amplasament mai există un recipient metalic orizontal de stocare motorină pentru utilaje prevăzut cu pompă și toate accesoriile necesare cu capacitatea de 5000 l, pentru consum propriu.

8. Programul de funcționare : 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 240 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului :

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) :

APA : - separatorul de adezivi. Pentru poluările accidentale se vor regăsi pe amplasament substanțe absorbante, substanțe ce se vor preda după folosire numai unui operator autorizat de preluare a deșeurilor periculoase.

AER : - exhaustoare, emisiile de substanțe poluante din procesele tehnologice sunt integral evacuate prin instalații de transport pneumatic sau ventilație dotate cu sisteme de purificare sau dispersie. Degajările de pulberi de lemn specifice proceselor de prelucrare mecanică sunt evacuate din hala de lucru prin instalații de transport pneumatic și sunt separate din aerul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

de transport în echipamente de separare, reținere și purificare de tip stații de cicloane pentru rumeguș, talaș și tocatură și stații de filtre pentru praf. În cadrul unității mai există și module de filtrare amplasate local lângă utilajele producătoare de pulberi.

Astfel pe platformă sunt existente următoarele echipamente pentru rețineri pulberi și emisii:

Platforma este prevăzută cu 2 stații de cicloane aparținând S.C. CILDRO S.A.

Materialul colectat - deșeurile lemnoase rezultate de la formatizarea pachetelor de furnir pe instalația FISCHER-RUCKLE prevăzute cu instalații de exhaustare cu transport pneumatic, prevăzute cu saci textili. Transportul materialului colectat este preluat de către un ventilator suflantă și este transportat la stația de cicloane și filtre II amplasată pe platforma depozitului de materie primă CILDRO SERVICE S.R.L. - D=14000mc/h, N=18KW/1500 racordată la filtre cu saci textili.

Sectorul de croit-formatizat placaj - circularul de formatizare (rumeguș fin) - prevăzut cu o instalație de exhaustare D=8600 mc/h racordat la filtru local cu saci și transport pneumatic către cicloul II din depozitul S.C. CILDRO S.R.L.; mașină de calibrat STEINEMANN și șlefuit HESSEMANN prevăzute cu grupul de aspirație carelato - D= 20 000mc/h , prevăzut cu filtru local cu saci și transportați pneumatic către stația de cicloane II; circular de formatizat placaj - D=3 000 mc/h racordat la filtru local cu saci textili, 3 mașini MSBO - praf - D=18 300 mc/h -racordat la filtru local cu saci textili.

Resturile mari de la formatizare placaj, se colectează, se toacă în hala_veche și se transportă pneumatic D=20 000 mc/h la stația de cicloane II de la centrala termică deșeurii lemnoase - centrală ce aparține S.C. CILDRO SERVICE S.A.

Tocătorul este izolat fonic cu ajutorul panourilor fonoabsorbante.

SOL : - platformă betonată în amplasamentul de desfășurare a activității.

ZGOMOT: s-au amplasat panouri fonoabsorbante în zona tocătorului.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

- spațiu amenajat pentru depozitarea temporară a deșeurilor.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții :

-se vor respecta valorile limită de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orașenești evacuate în emisari NTPA - 002/2005 - conform autorizației de gospodărire a apelor deținută de S.C. CILDRO S.A.


• SR 10009/2017 Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nivelul de zgomot - la limita amplasamentului. Valoarea limită admisă 65 dB, respectarea acestei limite admisibile nu trebuie să conducă la nerespectarea limitei admisibile de 50 dB la fațada vecinătăților locuite - **monitorizare anuală**.

- Se vor respecta valorile limită conform STAS 12574-87 pentru pulberi în suspensie=0,5 mg/mc (medie de scurtă durată - 30 min) și pulberi sedimentabile (17 g/mp/lună) - **monitorizare anuală**.
- Ord.3299/2012 -pentru aprobarea metodologiei de realizare și a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă - **raportare anuală**.
- Raportare EPRT (Registrul european al emisiilor și transferului de poluanți)-conform modelului H.G. nr.140/2008 - **raportare anuală**.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate rezultate de pe amplasament, se vor încadra în limitele prevăzute de H.G. nr.188/2002 cu modificările și completările ulterioare (NTPA 002/2005).

Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea : se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV.Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

În conformitate cu prevederile Legii nr.92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase aveți următoarele obligații:

- sa predați deșeurile pe bază de contract, unor colectori sau operatori autorizați să desfășoare activități de valorificare sau eliminare;
- să separați deșeurile, inclusiv deșeurile de ambalaje, pe categorii, în vederea valorificării sau eliminării acestora.
- să întrețineți în bună stare utilajele și instalațiile.
- să predați ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (ambalajele de la uleiurile uzate/substanțe periculoase) numai către societăți autorizate;
- efectuarea transporturilor de deșeuri periculoase/nepericuloase se va face în concordanță cu H.G. nr. 1061/2008;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se vor încheia contracte pentru preluarea tuturor tipurilor de deșeuri și se vor actualiza în permanență.

1. Deșeuri produse

Cod dese	Denumire deșeu	Operațiune de valorificare/ eliminare	Cod operațiune	Cantitate estimată (kg/to/litri/ mc pe lună)	Denumire operațiune de valorificare/ eliminare	Sursa de generare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Eliminare	D5	5,051 to/ lună	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.)	Activitatea angajaților
19 12 01	Deșeuri hârtie-carton	Valorificare	R12	0,4514 to/lună	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru
20 01 39	Deșeuri materiale plastice	Valorificare	R12	0,500 to/lună	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru
19 12 05	Deșeuri sticlă	Valorificare	R12	0,0097 to/lună	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINTI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

16 01 03	Anvelope uzate	Valorificare	R12	NA	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru
03 03 01	Deseurile lemnoase si scoarta neimpregnate	Eliminare	D5	5270 to/an	Depozite special construite (de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător etc.) Se predau la CILDRO SERVICE	Activitate punct lucru
03 03 01	Deșeuri lemnoase (capete bușteni)	Valorificare	R12	733 to/an	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 Se vând către terți	Activitate punct lucru
03 01 05	Rumeguș resturi furnir	Valorificare	R12	280 to/an	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11 Se predau la CILDRO SERVICE	Activitate punct lucru

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

15 01 10*	Ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Valorificare	R12	NA	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru
16 06 01*	Acumulatori auto uzați	Valorificare	R12	NA	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru
13 01 10*	Uleiuri minerale hidraulice	Valorificare	R12	0,5 to/an	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice (folie uzată)	Valorificare	R12	0,157to/lună	Schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11	Activitate punct lucru

NA = nespecificat.

Deșeurile rezultate din activitate sunt estimate și se predau în baza contractelor încheiate cu societățile autorizate.

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență) : - nu este cazul;

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare) :

- deșeuri menajere în europubelă și ridicate de operatorul de salubritate conform Deciziei de impunere;
- deșeurile reciclabile - în europubele separate - se predau la S.C. ECO TOTAL S.R.L.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- contractele de prestări servicii pentru deșeuri ulei uzat provenit de la utilaje încheiate cu S.C. ECO TOTAL S.R.L. - deșeuri stocate temporar până la predare - în recipiente metalici etanși, depozitați în spații special amenajate;

- folia uzată de plastic - se predă către BCA VIO SERVICE S.R.L.

- celelalte tipuri de deșeuri, în măsura în care vor fi generate, se vor preda pe bază de factură/contract numai către agenți economici autorizați.

4. Deșeurile valorificabile (tipuri, compoziție, cantități, destinație) : nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurilor pentru protecția mediului :

- cu mijloacele de transport ale societăților autorizate

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) : nu este cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor : se regăsesc la punctul VII - date ce vor fi raportate la autoritatea pentru protecția mediului.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități :

- recipiente metalice etanșe pentru stocarea uleiului uzat provenit de la utilaje, deșeuri ambalaje hartie/carton, folie plastic (cca. 157 kg/an), bandă plastic și ambalaje provenite de la produsele de curățenie.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) :

- recipientele metalice se pot refolosi după predarea uleiului uzat provenit de la utilaje până la îndeplinirea normelor de casare după care se valorifică prin unități specializate, ambalajele de hârtie/carton, plastic, sunt colectate separat și preluate de o societate autorizată.

- se va ține o evidență a ambalajelor provenite de la produsele de curățenie - acestea se vor preda pe bază de factură/contract numai unei societăți autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase :

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități) :

kaurit 106 - 1975 kg (denumire în fișele de securitate Planarit 106); kaurit 176 - 3650 kg (denumire în fișele de securitate Planarit 176); aracet - 660 kg (denumire în fișele de securitate GLUCET DPV); rășină fenolică 751556 kg (denumire în fișele tehnice de securitate POLIFEN 47); vopsea email (denumirea în fișele tehnice de securitate EMAIL TIFEL); uleiuri pentru lubrifierea utilajelor, uleiuri pentru transmisie motor, uleiuri hidraulice

Substanțele și preparatele periculoase sunt aduse de către furnizori.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Rășina fenolică se achiziționează cu cisterna și se depozitează în containere speciale închise etanș (cisternă de 23 tone), depozitate în rezervoare cu robinet în locuri special amenajate - cu temperatură constantă, ferite de îngheț, foc, căldură. Descărcarea se face direct de furnizori în cisternele CILDRO PLYWOOD -cistene prevăzute cu robinete pentru alimentarea cu rășină a instalațiilor de presare.

Aracetul este stocat în saci de plastic care la randul lor sunt ambalați în găleți de plastic și depozitat în spațiu special amenajat.

Kaurit-ul pulbere - depozitat în spațiu special amenajat - în saci de hârtie.

Uleiurile sunt depozitate în butoaie metalice etanșe în spații special amenajate.

Pentru motorină există recipient metalic orizontal de stocare motorină pentru utilaje prevăzut cu pompă și toate accesoriile necesare cu capacitatea de 5000 l, pentru consum propriu.cu cuvă de retenție

- ambalare : recipienti și containere speciale ;
- transport : auto ;
- folosire / comercializare : în scop tehnologic .

2.Modul de gospodărire : în spații special amenajate în funcție de prescripțiile tehnice din fișele de securitate ale acestora.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase -se predau către S.C. ECO TOTAL S.R.L. conform contractului încheiat.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident - se vor respecta condițiile din Fișele tehnice de securitate ale substanțelor folosite.

Sisteme de siguranță existente - nu este cazul.

- 4. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase** - Se va ține o evidență a substanțelor/amestecurilor periculoase și a cantităților acestora și se va informa - APM Mehedinți ori de câte ori intervine o modificare a cantitatilor de substanțe periculoase deținute (creșterea cantităților).

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Raportare EPRT - conform modelului H.G. nr.140/2008 - **raportare anuală**;
- SR 10009/2017 Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot urban.
- Nivelul de zgomot - la limita amplasamentului. Valoarea limită admisă 65 dB, respectarea acestei limite admisibile nu trebuie să conducă la nerespectarea limitei admisibile de 50 dB la fațada vecinătăților locuite - **monitorizare anuală**.
- Se vor respecta valorile limită conform STAS 12574-87 pentru pulberi în suspensie=0,5 mg/mc (medie de scurtă durată - 30 min) și pulberi sedimentabile (17 g/mp/lună) - **monitorizare anuală**.
- Ord.3299/2012 - pentru aprobarea metodologiei de realizare și a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă - **raportare anuală**.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: chestionarul de tipul GD_PRODDDES	Anual	15 martie	Aplicația SIM - Statistica Deșeurilor
2.	Raportarea menționată la art. 48, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 din 19.08.2021	La cererea autorităților de control și a APM MH	În momentul solicitării autorităților	Evidența cronologică lunară, tabelară - format letric
3.	Raportare anuală privind substanțele și preparatele chimice utilizate pe amplasament	Anual	31 ianuarie	Raportare privind substanțele chimice periculoase achiziționate, utilizate și rămese în stoc - format letric și în SIM-SCP (la momentul deschiderii sesiunii de raportare)
4.	Raportare anuală uleiuri uzate (Tabel 2.1 Agenți economici generatori de uleiuri uzate exclusiv service-urile și persoanele fizice autorizate)	Anual	15 martie	Raportare transmisă în format letric
5.	Raportarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje gestionate pe amplasament	Anual	25 februarie	Anexa nr. 1 - Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supra-ambalatori de produse ambalate - în format letric și Aplicația SIM Ambalaje

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

6.	Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și care să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor	Anual	31 mai	Obligație cuprinsă în O.G. nr. 92/2021, art.44, alin.1
7.	Alte raportări la solicitarea Biroului C.F.M din cadrul A.P.M Mehedinți	La cererea biroului de specialitate	În funcție de solicitare	Raportări în format letric sau electronic

Prezenta autorizație de mediu conține 29 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



Director Executiv,
Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat: Claudia LOHON	Șef Serviciu AAA	29.05.2024	
Întocmit: Amalia EPURAN	Consilier sup.AAA	29.05.2024	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel : 0040252/320396 Fax : 0040252/306018, e-mail : office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

