



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

AUTORIZAȚIA DE MEDIU  
nr. 26 din 22.05.2023

*Am primit un  
exemplu*



Ca urmare a cererii adresate de **BODIMPEX S.R.L.**, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga, nr.18, județul Mehedinți, înregistrată la nr.6233/18.05.2022, și a completărilor înregistrate cu nr.6811/31.05.2022 și nr.4696/03.04.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza:

- Hotărâre nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. nr.1000/2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia
- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare
- O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare
- O.M. nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **Punctul de lucru din Drobeta Turnu Severin, str. Nicolae Iorga, nr. 18**, care prevede desfășurarea activităților “comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor” - COD CAEN 4677 (anvelope second hand) și “întreținerea și repararea autovehiculelor” (vopsitorie auto) – COD CAEN 4520

**Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală.**

Titularul activității solicită aplicarea vizei anuale în conformitate cu O.M. nr.1150/2020, în termen de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Documentația conține:** cerere; fișa de prezentare și declarație; schițe; dovada achitării tarifului de autorizare (chitanța nr.9703/18.05.2022-250 lei și nr.11082/31.03.2023-250 lei); Proces verbal verificare amplasament nr.13685/29.11.2022; Proces verbal C.A.T. din 29.11.2022; Proces verbal C.A.T. din 06.04.2023; Punct de vedere nr.9/07.04.2023, emis de către Biroul C.F.M. din cadrul A.P.M.Mehedinți; Decizie de emitere a autorizației de mediu nr.5122/10.04.2023

**și următoarele avize prelabile emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare cu nr.de ordine în registrul comerțului J25/261/22.05.1996 și C.U.I. 8499780 din 05.06.1996 (data eliberării 30.12.2015)
- Certificat constatator nr.2536/02.03.2023, emis în baza Legii nr.265/2022, privind certificarea punctelor de lucru și a activităților declarate conform codificării CAEN din Ordinul nr.337/2007
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.61/AG/01.05.2011, încheiat cu S.C. SECOM S.A.
- Contract de prestări servicii nr.2416/15.03.2023 (colectare deșeurii generate de beneficiar), încheiat cu S.C. ECO TOTAL S.R.L. Craiova și Anexa nr.1 la Contract
- Decizie de impunere taxă de salubritate (deșeurii municipale amestecate, hârtie+carton, plastic+metal, sticlă), nr.5836/16.01.2023
- Fișele tehnice ale produselor de acoperire Dynacoat Filler 6100 DUO
- Fișă cu date de securitate a produsului R 134A (freon)
- Certificat de conformitate „CE” pentru cabina de vopsit și uscat tip FIRAT-FBK 7000

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

1.O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare

2.H.G. nr.352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate Normativ NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare orasenești și direct în stațiile de epurare

3.Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

4.Ordin nr.462/1993: Condiții tehnice privind protecția atmosferei

5.Ordin nr.3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

6.H.G. nr.735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a suprafețelor vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare

7.O.U.G. nr.92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor, cu ultima modificare și completare prin Legea nr.17/06.01.2023

8.Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu ultima modificare prin Decizia Delegată (UE) 2019/1597/CE din 03.05.2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE



9. Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

10. H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României

11. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, modificată și completată prin O.G. nr. 1 din 11 august 2021

12. H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate:

- să colecteze anvelopele uzate, în limita cantităților introduse pe piață în anul precedent

- să reutilizeze, să refolosească ca atare, să reșapeze, să recicleze și/sau să valorifice termoeenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată

Conform anexei nr. 3 procentul de realizare a acestor obligații este de 80%, pe baza cantităților introduse pe piață în anul precedent.

Pentru îndeplinirea obligațiilor, titularul trebuie să încheie contract de transfer a responsabilității cu societatea de gestiune a fluxului anvelopelor uzate.

Pentru cantitățile de anvelope uzate colectate trebuie să se facă dovada predării în vederea valorificării către un operator autorizat în acest scop.

13. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

14. Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006

15. O.U.G. nr. 122/28.12.2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, cu ultima modificare și completare prin Legea nr. 195 din 7 noiembrie 2011

16. H.G. nr. 398/21.04.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu ultima modificare și completare prin H.G. nr. 407 din 7 aprilie 2021

17. O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu ultima modificare și completare prin Legea nr. 165 din 22 iulie 2016

În cazul introducerii pentru prima oară pe piața națională a anvelopelor noi sau reutilizabile se vor respecta și prevederile legislației privind fondul pentru mediu:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



-O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu ultima modificare și completare prin O.U.G nr.125/16.09.2022

-Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

-Ordinul nr.578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu ultima modificare și completare prin Ordinul nr. 149/18.02.2019

-Ordinul nr.591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, cu ultima modificare prin Ordinul nr.60/16.01.2020

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 zile.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr.262/2007**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului, revine în întregime titularului activității.**

**Veți notifica Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în următoarele situații:**

- dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia înainte de realizarea modificării;

- urmează să se deruleze o procedură de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității

### **I.Activitatea autorizată:**

#### **1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- suprafața totală a amplasamentului: 3 000 mp; suprafață construită: 1 500 mp
- atelier de vulcanizare (450 mp): la parter: spațiu de lucru; grup sanitar; vestiar; casierie; birou; sală de așteptare; la mansardă: birou; grup sanitar
- atelier de mecanică generală și electrică (335 mp): spațiu de lucru; magazie betonată; vestiar și grup sanitar; casierie; sală așteptare clienți; aparat reglat geometrie

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

Email: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



roți; stand verificare frână; stand verificare amortizoare; aparat reglat faruri; tester; 4  
elevatoare; 2 rampe; aparat echilibrat roți; aparat de dejantat anvelope; analizor gaze  
eșapament; opacimetru; robot redresor; stație încărcare freon; recuperator ulei uzat și  
alte lichide

- atelier de vopsitorie auto și tinichigerie (230 mp):

- atelier mecanic prevăzut cu spațiu pentru tratarea caroseriei prin operații de  
tinichigerie (aparat de îndreptat; aparat de sudură electrică cu sârmă; aparat de șlefuire;  
aparat de polizare; elevator)

- cabină de vopsire-uscare, tip FIRAT-FBK 7000; vopsirea se realizează cu pistol  
de vopsit; cabina este prevăzută cu filtre de podea din fibră de sticlă și filtre de tavan;  
pentru uscarea este prevăzut un arzător, cu funcționare pe motorină, stocată într-un  
rezervor de 100 l, coș evacuare gaze de H=8 m

- cameră destinată compresorului tip KAESER SK 24 SIGMA

- cameră destinată centralei termice

- platformă betonată în suprafață de 400 mp, pe care sunt delimitate:

- 2 zone de parcare autoturisme

- depozit de anvelope

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

- în activitatea de vopsitorie auto și tinichigerie:

vopsea pe bază de apă: 60 l/an; diluant cu conținut redus de COV: 60 l/an; filler:  
29 l/an; lac: 54 l/an; activator: 24 l/an; întăritor: 3 l/an; chit: 8 kg/an; motorină pentru  
arzătorul cabinei de vopsire-uscare: 87 l/an; sârmă pentru sudură; pânze abrazive;  
lavete; piese și părți componente ale caroseriei

- în activitatea de reparații mecanice și electrice:

freon R134A: 9 kg/an; uleiuri auto: 1 350 l/an; piese, subansamble și accesorii  
auto; lichid de frână; antigel; baterii și acumulatori auto; substanțe absorbante

- materiale pentru vulcanizare

- anvelope auto stocate temporar pe platformă betonată, până la comercializare:  
500-1.500 buc./an;

## **3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

- nu se folosește apă pentru desfășurarea activității

- în scop potabil și menajer, alimentarea cu apă se asigură din rețeaua SC SECOM  
SA; de asemenea, evacuarea apelor menajere uzate se realizează în rețeaua de canalizare  
a SC SECOM SA, conform contractului încheiat

- energia electrică este asigurată prin branșament la rețeaua electrică din zonă

## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

- operațiuni de întreținere și reparații autovehicule: operațiuni de mecanică auto  
(diferite reparații mecanice), reparații electrice, vulcanizare anvelope, echilibrare roți,  
schimb ulei, vopsire caroserie, montarea și înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer,  
cu anvelope noi sau second-hand

- comerț cu ridicata al anvelopelor uzate: achiziționare anvelope, stocare  
temporară pe platformă betonată, urmată de vânzare către clienți, cu sau fără montare pe  
amplasament

## **5. Produsele și subprodusele obținute-cantități, destinație: nu este cazul**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



**6.Datele referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:**

-centrală termică pe lemn, tip Viessmann, model Vitoligno 100 S, putere 80 kW, coș evacuare gaze cu diam.30 cm și H=8 m

-pentru uscarea după vopsire a autovehiculelor este prevăzut 1 arzător, cu funcționare pe motorină, stocată într-un rezervor de 100 l, coș evacuare gaze de H=8 m

**7.Alte date specifice activității:** activitățile „comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 to)” - COD CAEN 4511 și „comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule” - COD CAEN 4532, declarate de titular la punctul de lucru, nu se supun autorizării

**8.Programul de funcționare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an:** 8 ore/zi; 5 zile/săpt.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1.Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediul din dotare (pe factori de mediu):**

- platformă betonată și canale de drenare pentru apele pluviale
- filtre de podea și de tavan la cabina de vopsire pentru reținerea COV
- coș evacuare gaze de la cabina de vopsire, H=8 m
- coș evacuare gaze de la centrala termică, H=8 m
- recipienți și spații corespunzătoare pentru colectare și stocare temporară a deșeurilor generate din activitate

**2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:** nu sunt prevăzute

**3.Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:**

- apă: nu este cazul
- aer:

-valorile limită maxime ale conținutului de compuși organici volatili pentru vopsele, lacuri și produse de refinisare a suprafețelor conform Anexa 2B din H.G. nr.735/2006, cu completările și modificările ulterioare

| Nr.crt. | Subcategoria produsului      | Acoperiri  | COV g/l *  |
|---------|------------------------------|--|------------|
| a       | pentru pregătire și curățare | -pentru pregătire<br>-pentru pre-curățare  | 850<br>200 |
| b       | chit                         | toate tipurile   | 250        |
| c       | grund                        | -strat de suprafață/material de umplere și grund de metal<br>-grund pe bază de apă | 540<br>780 |
| d       | email                        | toate tipurile   | 420        |
| e       | finisaje speciale            | toate tipurile   | 840        |

\*g/l de produs gata pentru utilizare; exceptând subcategoria a, orice conținut de apă al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.

-valorile limită de emisie pentru poluanții rezultați din procesul de uscare (arzătorul pe motorină): pulberi: 50 mg/Nmc; monoxid de carbon: 170 mg/Nmc;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI : Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



bioxid de sulf: 1700 mg/Nmc; bioxid de azot: 450 mg/Nmc – la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%

-valorile limită de emisie pentru poluanții rezultați de la centrala termică: pulberi: 100 mg/Nmc; monoxid de carbon: 250 mg/Nmc; bioxid de sulf: 2000 mg/Nmc; bioxid de azot: 500 mg/Nmc; carbon total: 50 mg/Nmc – la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 6%

### III. Monitorizarea mediului

#### 1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

-Raportare anuală Inventar Emisii: Cod NFR 2.D.3.d; Chestionarul nr.27- Informații referitoare la activitățile de acoperire cu vopsele

-concentrațiile pentru poluanții rezultați din procesul de uscare (arzătorul pe motorină): anual

-concentrațiile pentru poluanții rezultați de la centrala termică: anual

#### 2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

| Nr. Crt. | Denumire raport  | Frecvență de raportare                          | Perioada depunerii raportului                     | Acces aplicații SIM  |
|----------|--|---|---|--|
| 1.       | Inventar Emisii: Cod NFR 2.D.3.d   | anual   | 01.01.-15.03. anul în curs, pentru anul precedent | Chestionarul nr.27-Informații referitoare la activitățile de acoperire cu vopsele  |
| 2.       | Rezultatul măsurătorilor emisiilor de poluanți rezultați din procesul de uscare    | anual   | 01.12.-31.12 pentru anul în curs                  | Format letric  |
| 3.       | Rezultatul măsurătorilor emisiilor de poluanți rezultați de la centrala termică    | anual   | 01.12.-31.12 pentru anul în curs                  | Format letric  |
| 4.       | Statistica deșeurilor: chestionarul de tipul GD_PRODDDES                           | Anual   | 15 martie   | Aplicația SIM – Statistica Deșeurilor  |
| 5.       | Raportarea menționată la art. 48, alin. 1 din O.U.G. nr.92/2021                    | La cererea autorităților de control și a APM MH | În momentul solicitării autorităților             | Evidența cronologică lunară, tabelară – format letric  |
| 6.       | Raportare privind substanțele și preparatele chimice utilizate pe amplasament      | anual   | 31 ianuarie                                       | Raportarea cantităților de substanțe și preparate chimice utilizate – format letric  |
| 7.       | Raportarea cantităților de anvelope uzate colectate și valorificate pe amplasament | anual   | 15 martie   | Raportarea cantităților de anvelope uzate colectate și valorificate (conform cu Anexa nr. 4 din H.G nr.170/2004) – format letric |

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI  
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234  
E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018  
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



|     |   |                                     |                          |   |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 8.  | Deșeuri provenite din uleiuri   | anual                               | 30 aprilie               | Chestionar pentru agenții economici generatori de uleiuri uzate (numai pentru service-uri și pfa autorizate pentru schimb de ulei) – format letric și aplicația SIM – Ulei uzat |
| 9.  | Efectuarea transporturilor de deșeuri periculoase/nepericuloase, conform H.G.nr.1061/2008 |                                     |                          |   |
| 10. | Alte raportări la solicitarea Biroului C.F.M din cadrul A.P.M Mehedintși                  | La cererea biroului de specialitate | In funcție de solicitare | Raportări în format letric sau electronic   |

#### **IV. Modul de gospodărire al deșeurilor și ambalajelor**

##### **1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):**

| Tip deșeu  | Cod deșeu | Mod de stocare                     | Cantitate/Eliminare de pe amplasament  |
|--|-----------|------------------------------------|--|
| deșeuri municipale amestecate  | 20 03 01  | europubele, pe platformă betonată  | 7500 kg/an; contract cu operatorul de salubritate din zonă; cod eliminare D8   |
| hârtie și carton   | 20 01 01  | europubele, pe platformă betonată  | 39 kg/an; contract cu operatorul de salubritate din zonă; cod valorificare R12 |
| sticlă   | 20 01 02  | europubele, pe platformă betonată  | 8 kg/an; contract cu operatorul de salubritate din zonă; cod valorificare R12  |
| materiale plastice   | 20 01 39  | europubele, pe platformă betonată  | 12 kg/an; contract cu operatorul de salubritate din zonă; cod valorificare R12 |
| absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15 02 02* | magazie, recipienti metalici 200 l | 55 kg/an; contract cu operator autorizat; cod valorificare R12                 |
| filtre de ulei   | 16 01 07* | magazie, recipienti metalici 200 l | 36 kg/an; contract cu operator autorizat; cod valorificare R12                 |
| plăcuțe de frână   | 16 01 12  | magazie, recipienti metalici 200 l | 7 kg/an; contract cu operator autorizat; cod valorificare R12                  |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere  | 13 02 05* | magazie, recipienti metalici 200 l | 39 l/an; contract cu operator autorizat; cod valorificare R12                  |
| uleiuri sintetice de motor, de transmisie și   | 13 02 06* | magazie, recipienti metalici       | 720 l/an; contract cu operator autorizat;                                      |

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



|  |           |                                     |   |
|--|-----------|-------------------------------------|---|
| de ungere  |           | 200 1                               | cod valorificare R12  |
| anvelope scoase din uz   | 16 01 03  | platformă betonată                  | 22 t/an; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12    |
| ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase | 15 01 10* | magazie                             | 0,050 t/an; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12 |
| ambalaje de hârtie și carton   | 15 01 01  | europubele, pe platformă betonată   | 45 kg/an; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12   |
| ambalaje din materiale plastice  | 15 01 02  | europubele, pe platformă betonată   | 38 kg/an; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12   |
| ambalaje metalice  | 15 01 04  | europubele, pe platformă betonată   | 7,5 kg/an; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12  |
| metale feroase   | 16 01 17  | recipienți metalici, atelier        | NA; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12         |
| metale neferoase   | 16 01 18  | recipienți metalici, atelier        | NA; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12         |
| materiale plastice   | 16 01 19  | recipienți metalici, atelier        | NA; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12         |
| sticlă   | 16 01 20  | recipienți metalici, atelier        | NA; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12         |
| baterii cu plumb   | 16 06 01* | magazie, recipient metalic          | NA; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12         |
| fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14                    | 16 01 15  | magazie, recipient metalic de 200 l | NA; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12         |
| lichid de frână  | 16 01 13* | magazie, recipient material plastic | NA; contract cu operator autorizat;<br>cod valorificare R12         |

NA=nespecificate

## 2. Deșuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

-conform H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, titularul are obligația să colecteze anvelopele uzate, în limita cantităților introduse pe piață în anul precedent; procentul de realizare a acestei obligații este de 80%, pe baza cantităților introduse pe piață în anul precedent

-la cantitatea de 500-1.500 buc./an anvelope second-hand achiziționate, declarată de titular, acesta este obligat să colecteze 800 buc./an

## 3. Deșuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

toate tipurile de deșuri generate, sunt stocate și predate ulterior operatorilor economici autorizați, conform descrierii de la punct 1

## 4. Deșuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): nu este cazul

## 5. Modul de transport al deșurilor și măsuri pentru protecția mediului:

mijloacele de transport ale societăților autorizate pentru colectare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA  
MEDIULUI  
MEHEDINȚI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE



reciclare/valorificare, cu care titularul are contracte încheiate

**6.Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):** nu este cazul

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

-evidența deșeurilor se va ține conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

-cantitățile de deșeuri gestionate se vor raporta conform Capit.III, pct.2

**8.Ambalaje folosite și rezultate-tipuri și cantități:** produsele folosite în activitate se achiziționează în ambalaje proprii din materiale plastice, hârtie, carton, metal

**9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):** deșeurile de ambalaje sunt preluate de către operatorul autorizat cu care titularul are încheiat contract

**V. Mod de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:**

motorină; uleiuri de motor proaspete; uleiuri de motor uzate; lichide de frână; antigel; produsele folosite la vopsirea caroseriilor

**2.Modul de gospodărire:** produsele se achiziționează în ambalaje proprii și sunt depozitate în magazie

**3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** deșeurile de ambalaje sunt preluate de către operatorul autorizat cu care titularul are încheiat contract

**4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:** sunt prevăzute spații betonate, închise, precum și recipienți corespunzători pentru gestionarea produselor

**5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

Se va ține evidența cantităților de substanțe periculoase gestionate și se vor raporta conform cerințelor de raportare ale Biroului Calitatea Factorilor de Mediu, din cadrul A.P.M. Mehedinți - Capit.III, pct.2.

**VI. Programul de conformare:** nu este cazul

**Prezenta autorizație conține 10 pagini și a fost redactată în 3 exemplare.**



Director Executiv,  
Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

Șef Serviciu A. A.A.,  
Claudia LOHON

Întocmit,  
Mariana LUDU



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULI IȘI AERULOR ȘI A PĂDURILOR MEHEDINȚI**

Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, Cod 220234

E-mail: office@apmmh.anpm.ro; Tel: 0252320396; Fax 0252306018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679