



Ministerul Mediului , Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 30 din 12.06.2023

Titularul activității: SC ADM INSTAL SERVICE SRL

Adresa : Comuna Bacles, sat Bacles, nr.52, jud. Mehedinti

Punct de lucru: Municipiul Dr Tr Severin, T64/1, P1/3N, NC 68383, Jud. Mehedinti

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului (statie spalare sortare agregate minerale)	22	1421	Extractia pietrisului si nisipului
2363	Fabricarea betonului > 1 tona /zi	150	2663	Fabricarea betonului >1 tona/zi
2361	Fabricarea elementelor din beton pentru constructii	148	2661	Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

**Emisă de: A.P.M Mehedinti**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Mehedinti,**

**Prezenta autorizație de mediu este valabila pe toata perioada desfasurarii activitatii cu conditia obtinerii vizei anuale , conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.**

- Cu minim 60 si maxim 90 de zile inainte de implinirea unui an (calculat in functie de ziua si luna emiterii autorizatiei de mediu) de la data emiterii autorizatiei de mediu , titularul activitatii este obligat sa solicite aplicarea vizei anuale de catre autoritatea competenta de protectie a mediului, conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare.**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Ca urmare a cererii adresate de **SC ADM INSTAL SERVICE SRL cu sediul Comuna Bacles, sat Bacles, nr.52, jud. Mehedinti si punct de lucru in Municipiul Dr Tr Severin, T64/1, P1/3N, NC 68383, Jud. Mehedinti** înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr. 2887 din 28.02.2023 cu completările ulterioare,

• **în baza:**

- ✓ **Hotărârii Guvernului nr. 43/2020** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative;
- ✓ **Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- ✓ **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Ordinului de Ministru nr. 1798/2007** pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Ord 1150 / 2020-** privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu si autorizatiei integrate de mediu;

• **după parcurgerea etapelor procedurale:**

- Analiza preliminară a documentelor de susținere a solicitării;
- Verificarea amplasamentului punctului de lucru;
- Analiza detaliată a documentelor în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, asigurând o abordare integrată și efectivă a autorităților implicate în procedură,

se emite:

### AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**Pentru SC ADM INSTAL SERVICE SRL cu sediul in Comuna Bacles, sat Bacles, nr.52, jud. Mehedinti si punct de lucru in Municipiul Dr Tr Severin, T64/1, P1/3N, NC 68383, Jud. Mehedinti**

**Documentația conține:**

*Cerere de emitere a autorizatiei de mediu inregistrata la APM MEHEDINTI cu nr.2887/28.02.2023, tarifarare privind autorizatiei de mediu conform Ord.938/2014 chitanta nr.10884/28.02.2023, fisa de prezentare si declaratie a activitatii, plan de situatie si plan de incadrare in zona;*

- *Decizie de emitere autorizatie de mediu inregistrata la APM Mehedinti cu nr.6370/09.05.2023*
- *Proces verbal de verificare amplasament;*
- *Proces verbal sedinta CAT nr.3839/16.03.2023;*

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare cod Unic de Înregistrare nr.32348772, din data de 14.10.2013, J25/332/14.10.2013;
- Certificat constatator nr.1926 din 15.02.2023 pentru punctul de lucru;
- Permis de exploatare nr.25058/24.120.2022 emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
- Contract de concesiune nr.1236/19.04.2022 incheiat intre Municipiul Dr Tr Severin si SC ADM INSTAL SERVICE SRL pentru terenul concesionat;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 39/26.04.2023 eliberata de Administratia Nationala Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Jiu privind statia de spalare –sortare agregate minerale Dr Tr Severin;
- Decizie de impunere emisa de Primaria Dr Tr Severin

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire, epurare și evacuare a apelor în condiții tehnice corespunzătoare ;
- să întrețină malurile și albia sursei de apă și a emisarului în care deversează apele epurate ;
- să foloseasca drumurile existente pe baza unor convenții încheiate cu deținătorul acestora ;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
- să asigure o stare tehnică corespunzătoare utilajelor de exploatare și mijloacelor de transport pentru a nu exista scurgeri de uleiuri sau combustibili care să polueze solul sau apa ; întreținerea și reparația respectivelor utilaje și mijloace de transport se va face în unități specializate ;
- se va solicita reînnoirea tuturor documentelor( la momentul expirării acestora) care au stat la baza emiterii prezentului act și se vor pune la dispoziția autorităților de mediu, la solicitarea acestora ;
- în cazul in care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, se încetează activitatea pe amplasament, titularul activității "are obligația de a notifica APM Mehedinti
- se vor achita, după caz, taxele corespunzătoare la Fondul pentru Mediu conform OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare ;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:  
- Legea nr. 226/15.07.2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 164/2008 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, modificată și completată;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;;
- O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – modificată și completată cu O.U.G nr. 39/2016;

**Precum și următoarele condiții specifice activității desfășurate :**

- să dețină materiale absorbante în cazul unor poluări accidentale ;
- **Titularul are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului**

**Mehedinți, în următoarele situații:**

- modificarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații
- în cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației (ex. achiziționarea liniei de piroliză) ;
- în situația în care urmează să se deruleze o procedură de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare , faliment, încetarea activității.

► **În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	sortarea și spălarea agregatelor minerale	80.000	Metri cubi/an
2363	Fabricarea betonului	mai mult de 1 tona /zi	Tona /zi
2361	Fabricarea elementelor din beton pentru construcții		

### 1. Date specifice activității

-**statie spalare- sortare** amplasata în municipiul Dr Tr Severin in apropierea pr. Topolnita, zona de est a mun. Dr Tr Severin a unei statii de betoane si a unei statii de sortare cu echipamente performante care sa respecte toate standardele in vigoare, in vederea satisfacerii necesitatii propriie a societatii cat si altor clienti a sorturilor minerale si diverselor marci de betoane necesare in diverse investitii.

- **statie de betoane, statie de sortare, platforma cantar**, container personal, bazin decantor in loc. Dr Tr Severin, jud.Mehedinti va fi amplasat în intravilanul mun. Dr Tr Severin, Tarla 64/1, Parcela 1/3N, nr.cadastral 68383 identificat prin CF nr. 68383 UAT Dr Tr Severin, teren concesionat de la Primaria mun. Dr Tr Severin conform contract de concesiune nr. 1236 din 19.04.2022, cf Certificatul de Urbanism nr. 508 din 19.05.2022 eliberat de catre Primaria mun. Dr Tr Severin, jud. Mehedinti.

### 2. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea dispune de urmatoarele utilaje:

-incarcatoare frontale , excavatoare, autobasculante ;

-**STATIE DE BETOANE tip PROMIX M60-B-TS** cu capacitatea maxima 50-60 mc/h avand urmatoarele componente:

-buncar de agregate linie

-clapeti de dozare agregate

-banda cantar

-sistem alimentare agregate

-malaxor

-cantar pentru ciment

-sistem cantarire apa

-cantar pentru aditivi

-snec de ciment

-turn mixare

-cabina de comanda

## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-siloz de ciment

**STATIE DE SORTARE** cu capacitatea cca. 62 mc/h cu urmatoarea componenta:

-buncar de alimentare

-alimentator vibrant

-minim 5 benzi transportatoare

-ciur inclinat cu 4 etaje

-sistem de spalare pe doua etaje

-recuperator nisip

-cabina de comanda

- alimentarea cu balast brut este transportat direct din perimetrul de exploatare ;

Instalația de sortare a stației este formată din site vibratoare (sistemul de sortare vibrant) cu ochiuri specifice obținerii următoarelor sorturi granulometrice: 0,2-4, 4-8, 8-16, 16 >32 mm (refuz de ciur), jgheaburi dirijante, benzi transportoare, electromotoare;

Pe amplasament s-a prevazut un bazin de decantare ape uzate industriale cu un volum de 270 mc. Suprafata terenului pe care va fi amplasat obiectivul de investitie propus este de 15 000 mp. Accesul pe amplasament se face din centura orasului Dr Tr Severin si drumul spre loc. Cerneti la podul de peste raul Topolnita. Pentru fabricarea elementelor din beton sunt folosite metrite.

Amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului nu se afla in arie naturala protejata.

Bilant teritorial propus:

Suprafata terenului 15.000,00 mp

Suprafata platforma betonate 7.700,00 mp

Vecinatati ale amplasamentului:

- La nord - pr. privata;

- La sud - pr. privata;

- La vest - drum de exploatare;

- La est - raul Topolnita

Sursa de apa necesara pentru alimentarea cu apa va fi panza freatica, la care se adauga si apa limpede din decantor prin recirculare.

Pentru preluarea apei necesare se va realiza din foraj la cca. 50 m adancime. Scopul in care va fi folosita resursa de apa este tehnologic.

Receptorul apelor uzate menajere: nu este cazul, apele uzate menajere vor fi stocate de catre un grup sanitar uscat (toaleta ecologica ce poate fi vidanjata la nevoie).

Reteaua de ape pluviale prevede preluarea apelor pluviale de pe hala de productie prin burlane si jgheaburi si apoi se scurg liber pe panta terenului sau se infiltreaza in sol in functie de capacitatea de saturatie, cat si cele de pe platformele betonate si terenul liber - spatiu verde.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

### 3. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziții	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare
Materie prima	agregate minerale (balast brut)	Materie primă	80000	Metri cubi/an			în depozite de balast brut
Materie prima	Beton	Materie prima	1 tona /zi	Tona /zi			Se livreaza la diversi beneficiari in functie de comenzi

### 4. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Captare subteran cu ajutorul unei pompe submersibila tip FROG5-12S prin conductă de aducțiune din PEHD cu lungimea de 70 m și diametrul de 40 mm	128,773	Metri cubi/zi
Canalizare	apa uzată este deversată într-un bazin decantor , Vidanjarea toaletei ecologice se face la nevoie cu o firma specializata		Metri cubi/an

### 5. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Materia prima folosita este reprezentata de agregate minerale (balast) , acestea sunt aduse in depozitul statiei din balastiera societatii de unde societatea poate excava 80000 mc agregate minerale anual in baza permisului de exploatare obtinut de la ANRM.

Cu un incarcator frontal se alimenteaza buncarul statiei cu balast acesta este preluat de o banda transportoare si ajunge la ciurul inclinat al statiei care prin intermediul vibratiilor si sitelor si a jetului de apa separa sorturile dupa marimi , iar acestea prin intermediul unor dispozitive ajunge in padocuri.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Statia de sortare/spalare functioneaza in baza comenzilor primite si a contractelor incheiate , sorturile fiind livrate zilnic clientilor.

- fabricarea produselor din beton pentru constructii;
- fabricarea de articole prefabricate din beton,
- fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment,

Producție betoane:

- alimentarea stației cu ciment;
- aprovizionarea padocurilor stației de betoane cu agregate sortate;
- cântărire, dozare agregate minerale și ciment;
- dozare aditivi;
- dozare apă;
- malaxarea componentilor betonului;
- descărcarea betonului din malaxor;
- livrarea betonului.

Pentru prepararea unui m<sup>3</sup> de beton, conform rețetei de preparare, sunt necesare următoarele cantități de materii prime:

- agregate naturale (diferite sorturi)- 1,05 m<sup>3</sup> ;
- ciment- 360 kg;
- apă- 240 l;
- aditivi- 0,72 kg;

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

Nisip, pietris , sort, beton, prefabricate din beton.

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul

#### 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

#### 8. Programul de funcționare

8 ore/zi ; 5 zile /saptamana, 260 zile/an

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Apele uzate provenite de la grupul sanitar se evacueaza intr-un bazin de decantare, prin intermediul unei conducte PVC Dn110 mm in lungime de 50 m.

Apele uzate rezultate de la spalarea malaxorului se incarca in cupa incarcatorului si se deverseaza in bazinul decantor al statie .

Descarcarea cimentului in silozuri de ciment ale statiei de betoane se face prin

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



intermediul instalațiilor de aer cu care sunt dotate transportoarele de ciment care aprovizionează obiectivul, evitându-se astfel degajarea pulberilor fine în mediul înconjurător.

**AER:** - Instalații de retenere a pulberilor în suspensie la stația de betoane;

**APA-** decantoare pentru pre-epurarea apelor uzate rezultate din procesul tehnologic;

**SOL:** - platforma betonată atât sub stația de betoane și în locurile de încărcare în mijloacele de transport și depozitare a betoanelor

## **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

Titularul de activitate este obligat să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice și de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;

Autobetonierele vor fi menținute în stare bună de funcționare și vor avea reviziile tehnice efectuate periodic

- repararea autobetonierelor se face în unități specializate;

- se vor respecta prevederile fișei cu date de securitate pentru aditivul utilizat;

- se vor întreține corespunzător: zona de stocare temporară a deșeurilor precum și zonele de lucru;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane; - stocarea deșeurilor generate se va face, în mod obligatoriu, separat pe tipuri, în condiții adecvate naturii acestora care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea și deteriorarea calității mediului.

- conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art. 64, litera f: persoanele fizice și juridice au obligația de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

- Efectuarea inspecțiilor tehnice periodice, schimburilor de piese, schimbul de ulei, acumulatori auto uzati și anvelopele pentru vehiculele din dotare, se face de către firme autorizate.

## **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

### **1. Surse de poluanți și protecția factorilor de mediu**

Nu se admit depășiri de la prevederile legislației de mediu în vigoare:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Aer:** STAS 12574/1987: pulberi in suspensie 0,5 mg/m<sup>3</sup> medie de scurtă durată- 30 min; 0,15 mg/m<sup>3</sup> – medie de lungă durată – 24 h;

**Zgomot:** urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile SR 10009/2017 privind Acustica și Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul**

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

### III. Monitorizarea mediului

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor**

-Valoarea admisibila a nivelului de zgomot – semestrial;

- Pulberi in suspensie -semestrial

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.**

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

Toate tipurile de deseuri rezultate din activitate vor fi predate la firme specializate autorizate.

#### 1. Deșeuri produse

-deseurile municipale amestecate (menajere) si cele recuperabile se vor stoca temporar in europubela pe categorii si sunt ridicate de firma de salubritate.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- deseuri de la deznisipatoare(namolul din decantare) – cod 19 08 02;

**2. Deșuri colectate**

Nu este cazul

**3. Deșuri stocate temporar-nu este cazul**

**4. Deșuri tratate (valorificate/eliminate)-nu este cazul**

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

- deseurile menajere sunt ridicate de transportate cu mijloacele de transport din dotarea firmei de salubritate;

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor**

- fisa de gestiune a deșeurilor conform Anexei nr.1 din H.G. nr.856/2002 - anual pana la data de 25 ianuarie;

- ancheta statistica privind generarea si gestionarea deșeurilor, chestionarele tip :

GD\_PRODDES – anual in perioada 1 februarie - 15 iunie;

*Se interzice abandonarea si/sau depozitarea deșeurilor in locuri neautorizate . Se va evita formarea de stocuri de deseuri , ce urmeaza sa fie eliminate /valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.*

*Pe amplasament este interzisa depozitarea altor tipuri de deseuri;*

**7. Ambalaje folosite**

Nu este cazul.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

**1.Substanțele și amestecurile periculoase folosite**

Pe amplasament este amplasat un rezervor pentru depozitare motorina

**2. Modul de gospodărire**

- ambalare:
- depozitare:
- folosire/comercializare

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase**

Nu e cazul.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident**

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate).

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore).

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase**

Se vor respecta condițiile tehnice de exploatare a instalațiilor.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Nu este cazul.

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.
2.	Raportare inventare locale de emisii în conformitate cu Ordinul 3.299/2012.	anual	15 ianuarie-15 martie	Inventare locale de emisii Chestionar nr.21 – informații referitoare la extracția, manevrarea mineralelor

3. Fișa de gestiune a deșeurilor conform Anexei nr.1 din H.G. nr.856/2002 - anual până la data de 25 ianuarie;

4. Buletine de analiză pentru factorul de mediu aer - semestrial;

5. Valoarea admisibilă a nivelului de zgomot – semestrial;

6. Alte raportări la cererea Biroului Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți.

**Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Drăgos Nicolae TARNITA**

**Intocmit,**

**Șef Serviciu A.A.A.**

**Claudia LOHON**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI**

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679