




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 44 din 27.07.2023

Titularul activității: SC UP CONSTRUCT EXIM SRL

Adresa: Comuna Simian, str. Dedovitei, nr.5, jud.Mehedinti

Punct de lucru: str.Banovitei, nr.5, loc. Dr Tr Severin, jud.Mehedinti

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate cod CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4677	Comert cu ridicata al deeurilor si resturilor	247	3710	Comert cu ridicata al deeurilor si resturilor
3832	Recuperarea materialelor reciclabile sortate	247	3720	Recuperarea deeurilor si resturilor nemetalice reciclabile

Emisă de: A.P.M Mehedinți

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Mehedinți,

- Prezenta autorizație de mediu este valabilă pe toată perioada desfășurării activității cu condiția obținerii vizei anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.
- Cu minim 60 și maxim 90 de zile înainte de împlinirea unui an (calculat în funcție de ziua și luna emiterii autorizației de mediu) de la data emiterii autorizației de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale de către autoritatea competentă de protecție a mediului, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC UP CONSTRUCT EXIM SRL, cu punctul de lucru din str.Banovitei, nr.5, loc. Dr Tr Severin, jud.Mehedinți, înregistrată la APM Mehedinți cu nr. 13238/17.11.2022 și a completărilor nr. 1018/20.01.2023 respectiv nr.9680/26.07.2023 în urma analizării documentelor transmise și a verificării

✦ în baza:

- H.G. nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 - O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr.265/2006*, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordin M.M.D.D. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 - *Lege nr.219/2019* pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
 - Ordin M.M.A.P. nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizăției integrate de mediu,
- † După parcurgerea etapelor procedurale:
- analiza preliminară a documentelor de susținere a solicitării;
 - verificarea amplasamentului punctului de lucru;
 - analiza documentelor în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică;

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC UP CONSTRUCT EXIM SRL, cu punctul de lucru din str. Banovitei, nr.5, loc. Dr Tr Severin, jud.Mehedinti,

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație;
 - Dovada plății tarif; Dovada anunț public;
 - Proces verbal de verificare amplasament nr. 7130/24.05.2023 întocmit de APM Mehedinti;
 - Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 5204/11.04.2023;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
- Notificare asistența de specialitate emisa de DSP Mehedinti;
 - Certificat de înregistrare: CUI nr. 23668654/08.04.2008, J25/308/07.04.2008,
 - Certificat constatator nr.12297/14.07.2023 - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinti;

Prezentă autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul va solicita la APM Mehedinti obținerea vizei anuale conform prevederilor

legale.

- se vor respecta contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii de mediu, se vor reînnoi sau încheia noi contracte, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare - poluarile accidentale vor fi raportate imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti și la Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Mehedinti
- să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materilor prime, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității, cu cel puțin o lună înainte, inclusiv a tipurilor de deșuri generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității, cu cel puțin o lună înainte, autorizația de mediu, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității, cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația, precum și în cazul modificării

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234
E-mail:officece@apmmh.apm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație).

- În acest caz se solicită anularea ori după caz revizuirea prezentei autorizații;
- să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților
- orice incident/accident vor fi raportate imediat la Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Mehedinți și la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți
- să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
- să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
- se interzice formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
- să nu genereze fenomene de poluare prin gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate;
- să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante;
- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
- La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;
- Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

- a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;
- b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail: oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396, Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHDINIȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.ampm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ulterior;
- OUG nr. 92/2021 republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare ;
 - H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu al Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
 - Legea 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**
- amplasament.
 - măsuri de reconstrucție ecologică a terenului afectat de activitățile desfășurate pe - măsuri de pază pentru prevenirea acțiunilor de distrugere în masă;
 - și golire completă de conținut periculos;
 - măsuri de eliminare și acolo unde este cazul de spălare a conductelor, culelor, rezervoarelor și soluții;
 - orice măsură de precauție specifică, necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului și - planuri ale tuturor conductelor, instalațiilor și rezervoarelor, dacă este cazul;
- Planul de închidere trebuie să includă minim următoarele:
- igienizarea spațiului și readucerea acestuia la starea inițială
 - autorizării și a legislației specifice în vigoare;
 - gestionarea corespunzătoare a stocurilor de deșuri, cu respectarea prevederilor prezentei pentru ecologizarea și refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea:
- La încetarea activității titularul autorizăției de mediu va realiza toate măsurile și lucrări încetarea activităților și închiderea amplasamentului;
 - Titularul este obligat să prevadă și să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării.
- un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ ale acestora, în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizăția de mediu reprezintă
- c) operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației sau a unor părți relevante timp posibil, potrivit condițiilor din autorizăția de mediu.
 - b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt responsabilă cu emiterea autorizăției de mediu;
 - a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului are următoarele obligații:
- În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizăția de mediu, operatorul
 - Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizăția de mediu.
 - consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.
 - competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării
 - c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată prin Legea 105/2006 cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu" și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Conform prevederilor Legii Nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:

ART. II

Valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menținerii valabilității acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obține viza anuală.

În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilității autorizației de mediu sau a autorizației integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puțin 6 luni de la expirarea valabilității actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizații în termenele prevăzute de legislația în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obținut viza anuală.

În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilității autorizațiilor sau a autorizațiilor integrate de mediu, după caz, cu aplicarea alin. (2), aceștia nu vor solicita și nu vor parcurge procedura de obținere a unei noi autorizații sau, respectiv, a autorizației integrate de mediu. In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului constată că nu a fost solicitată sau obținută viza anuală, se aplică dispozițiile art. 17 alin. (3) și (4) din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competent potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

- cod CAEN 3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitatea constă în concasarea deșeurilor de beton, la terți, pe bază de comandă: deplasarea utilajelor la locul unde sunt generate deșeurile din demolări;

-amplasarea utilajelor pe platforma clienților;

-spargere borduri, imbracaminti și structuri din beton la dimensiuni acceptabile pentru concasare,utilizând buldoexcavatoarele și excavatoarele ;

-decoperarea elementelor din beton, spargerea bucatilor mari și mici, precum și transportarea pentru concasare, utilizând buldoexcavatoarele,excavatoarele pe pneuri și senile și miniexcavatorul (după caz);

-incarcarea deșeurilor în concasor, utilizând buldoexcavatoarele și/sau mini-incarcatorul;

-concasarea la diferite dimensiuni;

-descărcarea cu ajutorul buldoexcavatoarelor și a mini incarcatorului în containere metalice, pentru valorificare/comercializare.

- cod CAEN 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

-cantarire;

-comercializarea produselor obținute în vederea valorificării.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea își desfășoară activitatea la terți și pe o suprafață totală închiriată de 735 m2 (contract de comodat), compusa din platforma pietruită pentru parcare utilajelor și spațiu administrativ (birou).

Utilaje deținute și achiziționate prin proiectul „Achiziție de utilaje în cadrul societății Up Construct Exim SRL”:

-**concasor cu impact mobil (1 buc.)**, cu următoarele caracteristici:

- funcționare pe motorină, capacitate rezervor 420 l;

- lățime buncăr 2751 mm;

- lățime alimentator 4000 mm;

- capacitate buncăr 5,3 mc;

- puterea maxima a motorului 261 kW;

- capacitate de producție 50 t/h (600 t/zi);

- funcționează 8 ore;

- **buldoexcavator – Caterpillar 428 (2 buc.)**, cu următoarele caracteristici:

- funcționare pe motorină, capacitate rezervor 160L

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.ampm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- greutate operationala:8.2 tone
- putere motor: 95CP
- respecta normele de poluare Stage V
- viteza deplasare: 37km/h
- capacitate cilindrica: 3600 cmc
- furci de stivuire
- cupa ,multifunctionala cu dinti,capacitatea 1.03m3;latime 2.406mm
- cupa excavare 610mm
- **excavator pe pneuri -Caterpillar M314 (1 buc.)** , cu următoarele caracteristici:
- functionare pe motorina,capacitate rezervor 295L
- putere motor:134CP
- respecta normele de poluare Stage V
- greutate operationala:16 tone
- brat de excavare din 3 tronsoane,adancime de sapare cu brat extins 5.700mm
- lama de nivelare pe fata
- cupa excavare
- cupa taluzare inclinata

excavator pe senile – Caterpillar 320 (1 buc.) , cu următoarele caracteristici:

- functionare pe motorina,capacitate rezervor 345L
- greutate operationala:21.8tone
- putere motor:172 CP
- respecta normele de poluare Stage V
- brat monobloc 5.7m
- senile 600mm
- balansier 2.9m
- adancime sapare 6.720mm
- cupa excavare 1.3 m3
- cupa taluzare inclinabila

- **mini-incarcator- Caterpillar 906M(1 buc.)** , cu următoarele caracteristici:

- functionare pe motorina,capacitate rezervor 52L
- greutate: 5.6t
- putere motor:74 CP
- respecta norma de emisii Stage V
- sarcina maxima de rasturnare in linie dreapta 3.9t
- inaltime la botul cuplei 3.227mm
- cupa fata multifunctionala 0.75m3-1.5m3
- kit furci

- **mini-excavator -Caterpillar 305E2CR(1 buc.)** , cu următoarele caracteristici:

- functionare pe motorina,capacitate rezervor 63 L
- greutate operationala 5.1t
- putere motor 40.2CP
- respecta normele de poluare Stage V
- adancime excavare 3.670mm



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-cupa excavare

-cupa taluzare cu inclinare

-incarcator telescopic- Manitou MT 1840, cu urmatoarele caracteristici

-functionare pe motorina,capacitate rezervor 140L

- greutate operationala 11.87 T

- putere motor 100 cp/75KW

- respecta normele de poluare Stage V

- sarcina de ridicare 4000kg

-inaltime maxima de ridicare 17.55m/13.08 m

-viteza maxima 25 km/h

-furci 1200x125x45mm

Utilajele sunt de ultima generatie si incorporeaza cea mai noua tehnologie disponibila

pentru acest tip de echipamente pe plan mondial (nu mai veche de trei ani), conform

standardelor de calitate internationale specifice.

• -program informatic de tip CRM - sistem software care se foloseste pentru a gestiona

eficient procesul de vanzare.

• -butoai metalice sau canistre de 1000 L, pentru stocare motorina – 1 buc.; se

refolosec;

Parcarea utilajelor se face pe o parcare pietruiță, la punctul de lucru din Dr.Tr-Severin

Numar locuri de parcare: 8

Mijloace de transport: - autobasculanta 3.St

Alimentarea cu combustibil (motorina) se face la statiile de distribuție carburanți autorizate

sau se alimentează in incinta beneficiarilor, iar reparatiile utilajelor la societati autorizate

specializate.

2. Materile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de

depozitare, cantități:

- Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate în proces.

-cantitate maximă anuală deseuri din demolari-156.000 t/an.

-motorina-300L/zi.

- Cantitățile de produse și subproduse rezultate. Bilantul acestor materiale, care serveste și

la întocmirea și revizuirea bilanțului de mediu, trebuie să se încheie, cu eroarea acceptată de

metodologia de calcul folosită.

-cantități maxime anuale de materii prime secundare:-156.000 t/an;

-deseuri de beton (17 01 01)- 146 000 t/an ;

-deseuri de piatră,alte decât cele specificate la 17 05 03 (17 01 04)- 10.000 t/an;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Modul de asigurare cu utilități (apa, canal, energie etc.): surse, cantități, volume.

In procesul tehnologic se foloseste apa; grupul sanitar necesar nevoilor igienico-

sanitare a personalului angajat, este pus la dispozitie de SC Up Construct Exim Srl prin

contractul de furnizare apa-canal incheiat cu SC SECOM SRL

-apele uzate menajere de la punctul de lucru se evacuează la sistemul de canalizare al SC

SECOM SA din Dr.Tr.-Severin

-apele pluviale de pe platforma pietruiță sunt liber sistematizate;

-încalzirea biroului – instalatie de climatizare.

- Energie electrică - de la rețeaua de distribuție existentă în zonă;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității sortare:

- Activitatea constă în concasarea deșeurilor de beton, la terți, pe bază de comandă:
- deplasarea utilajelor la locul unde sunt generate deșeurile din demolari;
- amplasarea utilajelor pe platforma clientilor;
- spargere borduri, imbracaminti si structuri din beton la dimensiuni acceptabile pentru concasare,utilizand buldoexcavatoarele si excavatoarele (după caz);
- decopertarea elementelor din beton, spargerea bucatilor mari si mici, precum si transportarea pentru concasare, utilizand buldoexcavatoarele,excavatoarele pe pneuri si senile si miniexcavatorul (după caz);
- încarcarea deșeurilor în concasor, utilizand buldoexcavatoarele si/sau mini-incarcatorul;
- concasarea la diferite dimensiuni;
- descărcarea cu ajutorul buldoexcavatoarelor si a mini incarcatorului în containere metalice, pentru valorificare/comercializare.
- cantarire;
- comercializarea produselor obtinute in vederea valorificarii.

5. Produsele și subprodusele obținute

- cantități maxime anuale de materii prime secundare:-156.000 t/an;
- deșeuri de beton (17 01 01)- 146 000 t/an ;
- deșeuri de pietre,altele decât cele specificate la 17 05 03 (17 01 04)- 10.000 t/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

-încălzirea biroului –instalatie de climatizare.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4941	Transporturi rutiere de mărfuri
4311	Lucrari de demolare a constructiilor
5210	Depozitari

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 249 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer: dotarea autobasculantelor cu prelate pentru acoperirea încărcăturii în timpul transportului, si stropirea amplasamentului unde urmeaza sa se desfasoare activitatea de demolare pentru a diminua cantitatea de praf eliberată în atmosferă.

Apă: nu este cazul

Sol : platformă betonată, alei de acces auto, rampă și parcări pietruite

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚII

Adresa: Strada Baile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:office@apmmh.ampm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se va respecta tehnologia de încărcare- descărcare, depozitare și transport a agregatelor și deșeurilor din demolări;
- se vor menține curate căile de acces pe toată lungimea lor;
- se va limita viteza de deplasare a autocamioanelor pe căile de acces;
- autovehiculele și utilajele folosite pentru transport vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazeoase în atmosferă;
- întreținerea, spălarea, repararea, degresarea motoarelor și schimburile de ulei ale mijloacelor de transport se vor efectua numai la societăți specializate autorizate;
- staționarea/gararea autovehiculelor se va face pe suprafețe betonate, amenajate corespunzător pentru a evita, în cazul scurgerii de uleiuri și/sau combustibil, poluarea solului/subsolului;
- este obligatorie deținerea de cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror pierderi de fluide;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decoperarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decoperat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;
- titularul de activitate este obligat să întreprindă și să exploateze instalațiile tehnologice și de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;
- este interzisă evacuarea necontrolată de ape uzate
- vor fi verificate periodic rețelele de canalizare și rigolele de preluare de pluviale în vederea prevenirii colmatării și se va interveni asupra lor ori de câte ori este cazul.
- se vor întreține corespunzător: zona de stocare temporară a deșeurilor precum și zonele de lucru;
- stocarea deșeurilor generate se va face, în mod obligatoriu, separat pe tipuri, în condiții adecvate naturii acestora care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea și deteriorarea calității mediului.
- toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomet, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic;
- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomet în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomet în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- este interzisă preluarea deșeurilor periculoase/contaminate rezultate din demolări.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu se admit depășiri de la prevederile legislației de mediu în vigoare:

Aer: STAS 12574/1987: pulberi în suspensie 0,5 mg/m³ medie de scurtă durată- 30 min;

Apa: nu este cazul;

Zgomot: conform STAS 10009/2017 - valoarea admisibilă a nivelului de zgomot nu va depăși 65 dB, respectarea acestei limite admisibile nu trebuie să conducă la nerespectarea limitei admisibile de 50 dB la fațada vecinătăților locuite

- conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art. 64, litera f: persoanele fizice și juridice au obligația de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

- conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, trebuie respectată distanța minimă sanitară de 500 m față de locuințe și alte teritorii protejate.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului- nu este cazul

Monitorizarea apei –nu este cazul

Zgomot: nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deseuri municipale amestecate	activitate	11	mc/an	Eliminare prin intermediul operatorilor autorizați	E5	

Gestionarea deșeurilor generate se va face cu respectarea OUG nr.92/2021 republicată, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

- stocarea deșeurilor se face separat, pe tipuri, în containere/recipiente adecvate naturii acestora, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234

E-mail:ofice@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- deșeurile generate din activitatea de servicii și întreținere auto rămân în unitățile specializate unde se face această operațiune;

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- se va evita formarea de stocuri de deșeurii, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

- abandonarea deșeurilor este interzisă.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Cod 17 01 01 - Deșeurii de beton rezultat din demolări – cca. 146.000 t/an.

- deșeurii generate prin prelucrarea deșeurilor din demolări: -156.000 t/an;

- deșeurii de pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (17 01 04) - 10.000 t/an;

Sunt depozitate pe coduri de deșeu în zona special amenajată pe amplasamentul beneficiarilor. O parte se valorifică de către acestia, alta parte se comercializează prin intermediul societăților autorizate de către titularul autorizatei.

Pentru toate tipurile de deșeurii se ține evidența gestiunii deșeurilor, conform HG 856/2002.

Toate tipurile de deșeurii sunt gestionate cu firme specializate pentru eliminarea și valorificarea acestora după caz. Pentru transportul deșeurilor pentru valorificare sau eliminare se respectă prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Aceste deșeurii sunt prelucrate în vederea valorificării către unități autorizate specializate.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile din beton, resturi de balast, pământ și pietre sunt stocate temporar

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Cod 17 01 01 - Deșeurii de beton rezultat din demolări – cca. 146.000 t/an.

- deșeurii generate prin prelucrarea deșeurilor din demolări: -156.000 t/an;

- deșeurii de pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 (17 01 04) - 10.000 t/an;

Sunt depozitate pe coduri de deșeu în zona special amenajată pe amplasamentul beneficiarilor. O parte se valorifică de către acestia, alta parte se comercializează prin intermediul societăților autorizate de către titularul autorizatei.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor se face cu mijloacele auto adecvate naturii deșeurilor transportate,

asigurându-se respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

Titularul de activitate generator de deșeurii periculoase/nepericuloase are obligația să

intocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG

1061/2008, art. 4 respectiv art. 20.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Conform prevederilor OUG 92/2021 - evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru

fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a

destinației, a frecvenței predării, și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau

eliminarea a deșeurilor.

7. Ambalaje folosite: nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: nu este cazul.
- transport: nu este cazul;
- depozitare: nu este cazul;
- folosire: nu este cazul;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea


1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșuri.
---	---	-------	---------------------------	---

- evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie;

- Fisa de gestiune a deșeurilor conform Anexei nr.1 din H.G. nr.856/2002 - anual până la data de 25 ianuarie;

- Alte date necesare APM Mehedinti și GNM-CJ Mehedinti - la solicitare.

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.



Șef Serviciu A.A.A.,
Claudia LOHON

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
Adresa: Strada Băile Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin, cod:220234
E-mail:oficce@apmmh.anpm.ro; Tel.0252.320.396,Fax.0252.306.018

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

