



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 25 din 22.05.2023

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
MEHEDINȚI
INTRARE NR. 6951
IEȘIRE
Ziua 22 Luna 05 Anul 2023

Titularul activității: SC ASPHALT ROUTE EXPRES SRL, CUI 29170550
Adresă sediu social: Județul Mehedinți, Comuna Simian, sat Simian, Calea Craiovei, nr.200 A, camera 1.
Punct de lucru: Iaz Piscicol Expres
Locația activității: Județul Mehedinți, comuna Hinova, extravilan sat Ostrovu Corbului, C.F 53241, C.F 53242, C.F 53243, C.F 52426, C.F 52310, C.F 50247, C.F 50250.
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului	22	1421	Extracția pietrișului și nisipului	2.A.5.a	040623
		23	1422	Extracția argilei și caolinului	2.A.5.c	

- ❖ **Emisă de:** Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți la data de: 22.05.2023
- ❖ **Activitatea** poate fi desfășurată la punctul de lucru din județul Mehedinți, comuna Hinova, extravilan Ostrovu Corbului, C.F 53241, C.F 53242, C.F 53243, C.F 52426, C.F 52310, C.F 50247, C.F 50250.
- ❖ **Prezenta autorizație** este valabilă pe toată perioada desfășurării activității cu condiția obținerii vizei anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.
- ❖ **Viza anuală** se va solicita începând cu anul următor emiterii autorizației de mediu.
- ❖ **Titularul** va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.
- ❖ **Scopul aplicării vizei anuale** este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Temeiul legal:

- Ca urmare a cererii adresate de **SC ASPHALT ROUTE EXPRES S.R.L.** cu sediul social în Comuna Simian, Calea Craiovei , nr.200A, județul Mehedinți, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr. 5565 din 24.04.2023;
- **în baza:**
- **H.G. nr. 43/2020** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- **H.G. nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- **O.U.G. nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr.265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007** pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legii nr. 219/2019** pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- **Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/2020** privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu , modificat prin Ordinul nr. 3309/2022;

• după parcurgerea etapelor procedurale:

- analiza preliminară a documentelor de susținere a solicitării;
- verificarea amplasamentului punctului de lucru;
- solicitare completări la documentație;
- analiza documentelor în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică;
- luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC ASPHALT ROUTE EXPRES SRL**, cu punct de lucru în județul Mehedinți, comuna Hinova, extravilan sat Ostrovu Corbului, C.F 53241, C.F 53242, C.F 53243, C.F 52426, C.F 52310, C.F 50247, C.F 50250, **pentru desfășurarea activității corespunzătoare cod CAEN 0812 – ”Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului”, în scopul realizării iazului Piscicol EXPRES.**

Documentația de emitere a autorizației de mediu conține:

- Cererea de emitere a autorizației de mediu și documentația care a stat la baza obținerii autorizației de mediu, înregistrată la A.P.M. Mehedinți cu nr. 5565 din 24.04.2023;
- Fișa de prezentare și declarație conform Anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007;
- Fișa de localizare a perimetrului de exploatare;
- Anunț informare public privind solicitarea emiterii autorizației de mediu, înregistrat la Primaria Hinova cu nr. 1816 din 24.04.2023;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal

- Dovada achitării tarifului pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu, chitanța nr. 11187 din 24.04.2023;
- Proces verbal nr. 5720 din 26.04.2023 de verificare a amplasamentului punctului de lucru;
- Proces verbal nr. 5817 din 27.04.2023 - ședință Comisie de Analiză Tehnică;
- Decizia de emitere autorizație de mediu nr. 5934 din 02.05.2023;
- **acte emise de alte autorități:**
 - Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mehedinti, seria B nr. 3738523, J25/402/2011, CUI 29170550;
 - Certificat constatator nr: 341488 din 27.03.2023 pentru desfășurarea activităților la punctul de lucru din comuna Hinova, extravilan sat Ostrovu Corbului, C.F 53241, C.F 53242, C.F 53243, C.F 52426, C.F 52310, C.F 50247, C.F 50250;
 - Permis de exploatare nr. 26408 din 03.04.2023 în perimetrul temporar de exploatare Iaz Piscicol Expres – durată concesiune până la 03.04.2024, emis de Agenția Națională pentru Resurse Minerale;
 - Nota de constatare nr. 49/29.03.2023—Anexa B la permisul de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Iaz Piscicol Expres, emisă de A.N.R.M. – C.I.T. Tg. Jiu;
 - Autorizație de construire nr. 10 din 21.04.2023, emisă de Primăria Comunei Hinova;
 - Autorizație de gospodărire a apelor nr. 13 din 25.04.2023, emisă de Administrația Națională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Jiu;
 - Aviz favorabil nr. 7/ST –MH/ 09.05.2023 pentru desfășurarea activității de extracție pietriș și nisip din perimetrul temporar de exploatare Iaz Piscicol Expres, emis de A.N.A.N.P. – Serviciul Teritorial Mehedinți.
- **alte documente:**
 - Aviz nr. 382 din 24.03.2023 emis de Directia Judeteana pentru Cultura Mehedinti;
 - Programul de refacere a mediului pentru perimetrul Iaz Piscicol Expres depus la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți;
 - Acord de utilizare/reabilitare drum de exploatare folosit pentru transportul nisipului și pietrișului excavat din perimetrul “Iaz Piscicol Expres”, încheiat între Primăria Comunei Hinova și SC ASPHALT ROUTE EXPRES SRL cu nr. 1240 din 22.03.2023;
 - Decizie de impunere aferentă anului 2023, nr. 100 din 28.04.2023, pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice - taxă specială de salubritate, emisă de Primăria Comunei Hinova;
 - Contract de inchiriere nr. 879/02.05.2023 încheiat între SC ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL (locatar/proprietar) pe de o parte și SC ASPHALT ROUTE EXPRES SRL (locatar/chirias) pe de alta parte, pentru inchirierea utilajelor excavator Caterpillar CAT 336 DL si buldozer Caterpillar D5H –E5HLGT.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Condițiile de funcționare a SC ASPHALT ROUTE EXPRES SRL pe amplasamentu din județul Mehedinți, comuna Hinova, extravilan sat Ostrovu Corbului, C.F 53241 C.F 53242, C.F 53243, C.F 52426, C.F 52310, C.F 50247, C.F 50250;

Titularul activității trebuie:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI
 Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
 Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro
 Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Să solicite la A.P.M. Mehedinți aplicarea vizei anuale pentru autorizația de mediu deținută, conform prevederilor legale în vigoare;
- Să desfășoare activitatea conform documentației depuse la APM Mehedinti in vederea obtinerii autorizatiei de mediu;
- Să respecte prevederile legale în vigoare din domeniul protecției mediului;
- Să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- Să asigure mijloacele corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor majore și limitarea consecințelor acestora;
- Să respecte prevederile Acordului de mediu nr. 4 din 27.03.2023 (4361/27.03.2023) emis de A.P.M. Mehedinți;
- Să respecte prevederile Permisului de exploatare nr. 26408 din 03.04.2023 în perimetrul temporar de exploatare Iaz Piscicol Expres;
- Să respecte prevederile Autorizației de gospodărire a apelor nr. 13 din 25.04.2023 emisă de A.N. Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Jiu;
- Să respecte prevederile Avizului nr. 7/ST-MH/09.05.2023 pentru desfășurarea activității de extracție pietriș și nisip din perimetrul temporar de exploatare Iaz Piscicol Expres, emis de A.N.A.N.P. – Serviciul Teritorial Mehedinți;
- Exploatarea se va face conform prevederilor permisului de exploatare;
- Activitatea de extracție se va desfășura numai în limita perimetrului aprobat de ANRM, respectând tehnologiile de lucru, fără a afecta terenurile învecinate;
- Se va efectua bornarea perimetrului de exploatare;
- Exploatarea zăcământului de nisip și pietriș nu va depăși cota +31,0 mdMN; se va respecta panta taluzurilor;
- Pe perioada excavării agregatelor minerale se vor respecta pilierii de siguranță;
- Nu se vor realiza depozite de agregate minerale pe terenurile din vecinătatea terenului de exploatare;
- Să nu polueze solul, subsolul, apele de suprafață și subterane cât și atmosfera cu reziduuri și emisii nocive;
- Se vor lua măsuri de evitare a scurgerilor accidentale de materiale, combustibili, uleiuri de la utilaje/ mijloace de transport. Pe amplasament nu se vor stoca temporar sau depozita carburanți sau uleiuri destinate întreținerii utilajelor;
- În vederea prevenirii eventualelor contaminări ale solului și apelor pluviale cu produse petroliere de la utilajele de construcții/terasament: se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluării solului cu produse petroliere provenite de la utilaje și mijloace de transport; se va întreține și verifica starea tehnică (etanșeitarea) circuitelor de fluide ale utilajelor; toate lucrările de întreținere și/sau reparații se vor efectua în unități specializate; personalul care exploatează utilajele va verifica funcționarea corectă a acestora, iar eventualele defecțiuni vor fi remediate imediat; se vor amplasa cuve de retenție sub zonele utilajelor susceptibile să producă scurgeri;
- Transportul și alimentarea cu carburanți a excavatorului se va face respectând fișele tehnice de securitate a produselor petroliere utilizate;
- În cazul în care se va produce o scurgere accidentală se vor folosi materiale absorbante, care după utilizare vor fi gestionate ca deșeuri periculoase (după caz), iar solul contaminat va fi înlăturat și decontaminat;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal

- Se interzice circulația autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcționarea obiectivului (drumuri de acces, drumuri tehnologice), în scopul minimizării impactului asupra speciilor de importanță comunitară și pentru a evita eroziunea în suprafață și / sau adâncime a terenului; starea tehnică a drumului de acces se va îmbunătăți prin consolidare, sistematizare, repietruire, acolo unde și dacă este cazul; se interzice realizarea unor noi căi de acces;
- Se va sigura gararea utilajelor numai în zonele delimitate în acest scop;
- În scopul reducerii impactului generat de pulberile în suspensie, în perioadele calde ale anului, se va efectua umectarea drumului de acces către amplasamentul proiectului cu ajutorul unei cisterne cu apă prevăzută cu un dispozitiv de stropire;
- Se va evita desfășurarea activităților de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf în perioadele cu intensificări ale vântului;
- Rularea autovehiculelor se va efectua cu viteze reduse, astfel încât să se evite antrenarea particulelor de praf/resuspensia acestora;
- Se va urmări evitarea pierderilor de material (nisip, balastru, etc.) în timpul transportului; autobasculantele vor fi dotate cu prelate pentru acoperirea încărcăturii în timpul transportului;
- Se va realiza un grafic de lucru pentru mijloacele de transport, cu precizarea rutei, vitezei de circulație și a modului de transport a încărcăturii;
- Se vor folosi utilaje și mijloace de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic - cu respectarea normelor RAR. Se vor folosi utilaje noi bine echipate care au sistemul de combustie verificat astfel încât poluarea aerului va fi minimă; se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare dotate cu sisteme Euro de reținere a poluanților;
- Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților;
- Pentru limitarea poluării sonice se vor utiliza alternativ diverse utilaje în timpul optim de lucru și nu se vor efectua lucrări de extracție în intervalul de timp cuprins între orele 18:00 – 8:00;
- Se vor folosi utilaje/mijloace de transport cu motoare dotate cu atenuatoare de zgomot;
- Se va limita la minim timpul de lucru al utilajelor grele;
- Pe perioada staționării și în perioada de repaus motoarele mijloacelor de transport și a utilajelor vor fi oprite;
- Nu se vor utiliza substanțe chimice, capcane, respectiv dispozitive sonore pentru a combate fauna din perimetrul de exploatare;
- Deșeurile generate vor fi colectate și eliminate în conformitate cu legislația de mediu în vigoare. În acest sens se va avea în vedere dotarea permanentă a amplasamentului punctului de lucru cu recipiente adecvați stocării temporare și transportării deșeurilor generate, precum și predarea periodică a acestora la agenți economici autorizați;
- Se va evita degradarea zonelor învecinate amplasamentului prin depozitarea deșeurilor;
- Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- Să nu degradeze mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deșeurile de orice fel;
- Trebuie să se respecte prevederile O.U.G. nr. 92/2021 aprobată prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor, dispoziții referitoare la ierarhia deșeurilor - se aplică în funcție de ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează: **prevenirea, pregătirea**

- pentru reutilizare-reciclare, alte operațiuni de valorificare-eliminare;
- Titularul are obligația să țină evidența gestiunii deșeurilor, pentru fiecare tip de deșeu generat/tratat și să le raporteze la A.P.M. Mehedinți, conform prevederilor O.U.G nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17 /2023;
- Asigurarea apei potabile pentru angajați se va face prin grija beneficiarului și va consta în apă îmbuteliată, de la unități specializate autorizate;
- Să respecte prevederile legislației specifice privind prevenirea și stingerea incendiilor;
- Este interzisă arderea deșeurilor de orice tip;
- Să respecte prevederile aplicabile din O.U.G. nr. 68/2007 aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- La încetarea activității, titularul autorizației de mediu este obligat să prevadă și să realizeze toate măsurile și lucrările necesare pentru refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea;
- Pentru realizarea lucrărilor de refacere a mediului se va avea în vedere respectarea cerințelor actelor normative referitoare la sectorul minier de suprafață și exploatarea rațională a zăcămintului (să fie respectată succesiunea normală de exploatare a zăcămintului; să nu fie obturat accesul la resursă; să nu fie acoperite zone ale zăcămintului cu halde de steril) - conform Proiect pentru refacerea ecologică a perimetrului Iaz Piscicol Expres și Programului de refacere ecologică;
- Eliberarea terenului Iazului Piscicol Expres de deșeuri;
- Se vor respecta prevederile O.M. nr. 202/2013 pentru aprobarea instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare, garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activități miniere;
- Poluările accidentale/incidentele de mediu vor fi raportate imediat Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Mehedinți, Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți și A.N.A.N.P. – Serviciul Teritorial Mehedinți;
- La punctul de lucru/sediu social se va menține un exemplar al:
 - autorizației de mediu;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu.

Alte obligații ale titularului activității:

- să realizeze măsurile stabilite prin autorizația de mediu;
- să realizeze în totalitate și la termen măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoane împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control în domeniul protecției mediului;
- să reactualizeze documentele care au stat la baza emiterii prezentului act administrativ (contractele, actele, convențiile cu societățile prestatoare de servicii, etc.) pentru asigurarea respectării legislației de mediu;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter...

- să asigure instruirea personalului de exploatare din subordine asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
- **titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Mehedinti** dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare;
- **titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Mehedinti** dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- ✓ **O.U.G. nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată prin **Legea nr. 265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Legea nr. 219/2019** pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- ✓ **Ordinul M.M.A.P. nr. 1150/2020** privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- ✓ **O.U.G. nr. 92/2021** privind regimul deșeurilor, **aprobată prin Legea nr. 17 din 09.01.2023**;
- ✓ **Decizia Comisiei 2000/532/CE din 03.05.2000** de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- ✓ **Decizia Comisiei nr. 2014/955/UE din 18 decembrie 2014** de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, cu modificările și adnotările ulterioare;
- ✓ **Legea minelor nr. 85/2003**, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ **Ordin nr. 202/2.881/2.348/2013** pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
- ✓ **H.G. nr. 1061/2008** privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- ✓ **O.U.G. nr. 68/2007** privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin **Legea nr. 19/2008**, cu modificările și completările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINTI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINTI
Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail: office@apmmh.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ **O.U.G. nr. 196/2005** privind Fondul pentru mediu, cu modificările, completările și aprobări ulterioare;
- ✓ **Legea nr. 104/2011** privind calitatea aerului înconjurător;
- ✓ **SR 10009/2017** privind Acustica și Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- ✓ **Legea nr. 107/1996** - Legea apelor;
- ✓ **O.M.S. nr. 119/2014** pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu ultima modificare și completare prin **Ordinul nr. 1257 din 10.04 2023**.

- *Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.*
- *În situația în care ACPM constată că nu a fost solicitată sau obținută viza anuală, se aplică dispozițiile art.17 alin. (3) și (4) din O.U.G. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare.*
- *Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.*
- *În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.*
- *Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.*
- *Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.*
- *Prezenta autorizație de mediu nu scutește de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.*

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate proiectată	U.M.
0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului	100.000	mc/an

Localizarea amplasamentului:

Perimetrul propus pentru realizarea unui iaz piscicol și de agrement este amplasat în terasa Dunării, în extravilanul localității Hinova, la limita intravilan - extravilan Hinova, în interiorul sitului NATURA 2000 ROSPA 0011 Blahnița, la cca. 166.09 m de zona de case de vacanță și la 425,0 m de fluviul Dunărea.

Vecinătățile perimetrului de exploatare:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail: office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal

❖ La nord – zonă case de vacanță (amplasarea proiectului față de zona de vacanță din vecinătate este de **minim 166,09 m, conform plansei vizate O.C.P.I**) și fluviul Dunărea – la circa 425 m;

❖ La est - iaz piscicol Castor – la circa 350 m;

❖ La sud-est – iaz piscicol Alpha la circa 450 m;

❖ La vest - iaz piscicol Ostrovu, în imediata vecinătate.

Delimitare amplasament perimetru exploatare - coordonate Stereo 70:

Pct.	X	Y
1	338 892	321 578
2	338 935	321 688
3	338 601	321 823
4	338 561	321 712
1.2. Sistem de referință: STEREO 70		
1.3. Limita de adâncime: z= +31,0 m		
1.4. Suprafața : S= 0,042 Km²		

Terenul în suprafață totală de 42308 m² este format din 7 parcele, după cum urmează:
CF 53241 = 9.900 m²; CF 53242 = 9.900 m²; CF 53243 = 2.500 m²; CF 52426 = 5.000 m²; CF 52310 = 5.002 m²; CF 50247 = 7.005 m² și CF 50250 = 3.001 m².

❖ Acumularea de agregate minerale este reprezentată printr-o acumulare de nisipuri și pietrișuri în lunca Dunării, într-un patruleter cu o suprafață totală de 42.308 m² (4.2 ha) și o lungime de cca. 360,10 m și o lățime de circa. 117,50 m.

Excavările se vor efectua în 2 trepte și anume:

- o treaptă deasupra nivelului hidrostatic până la cota +36,0 mdMN cu 1,5 m deasupra nivelului hidrostatic (+34,5mdMN)
- o treaptă de la cota +36,0 mdMN până la cota +34 mdMN iar apoi sub nivelul hidrostatic de la cota +34,5 mdMN până la cota +31 mdMN.

Metoda de exploatare: se va face prin excavații sub cota terenului, deasupra nivelului hidrostatic pe o înălțime maximă de cca. 14,5 m cu păstrarea pilierilor de siguranță de cca. 5,0 m pe laturile perimetrului de exploatare. La cota de +36 mdMN se va amenaja o bernă cu lățimea de minim 5,00 m după care se va excava spre cota finală de +31 mdMN cu pilierii de siguranță aferenți.

Parametrii optimi ai treptei de exploatare:

Lățimea platformei treptei = 5,0 m;

Lungimea = cca. 20,0m;

Adâncimea de exploatare = +31,0 mdMN;

Unghe de taluz general microcarieră = 30°;

Pilierul de siguranță = cca. 5,0 m.

$h_{treapta}$ deasupra nivelului hidrostatic = 10,5 – 13,5 m;

$h_{treapta}$ submersa = 3,5 m;

IA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI
Valeriu
SOPRE NESCHIMBARE

Caracteristicile iazului piscicol "Expres"

Lungimea medie: 107,5 m;

Lațime medie: 107,5 m;

Suprafața perimetru ce va fi amenajat ca și iaz piscicol = 57.000 mp ($\approx 5,7$ ha);

Cotă medie teren natural: 44,39 mdMN;

Adâncimea medie: 13,39 m;

Berna la cota: 36,00 mdMN;

Unghi taluz : 30°;

Suprafață luci de apă: 25.095 m²

Cotă nivel hidrostatic: 34,50 mdMN;

Cotă fund lac propus: 31,00 mdMN;

Pilieul de siguranță: 5 m pe cele patru laturi ale terenului;

Suprafața ce se va excava: 37.636 m²

1. Dotări (construcții, instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea deține:

1.1 Construcții

Teren cu o suprafață totală de 42.308 m² (cca. 0.042km²)

1.2 Instalații, utilaje, mijloace de transport

- Excavator Caterpillar CAT 336 DL - 2 bucăți;
- Buldozer Caterpillar D5H E5HLGT – 2 bucăți;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite (mod de depozitare, cantități)

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM (litri/oră)	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Substanțe/ Amestecuri	Motorină	Carburant	50 l/h	funcționare/utilaje (excavator 35l/h – in sarcina, buldozer 15l/ora in sarcina)	Alimentare utilaje terasiere	Alimentare cu mijloace auto	Periculos

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Perimetrul de exploatare nu necesită racordarea la rețele de utilități (alimentare cu apă, canalizare, energie electrică).

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apă potabilă	îmbuteliată, din comerț sau altă sursă de apă potabilă.	-	l/zi
Ape uzate menajere	Toaletă ecologică	-	-
Energie electrică	Nu este cazul	-	-
Energie termică	Nu este cazul	-	-

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- lucrările de exploatare a pietrișului și nisipului, în scopul realizării iazului piscicol, implică următoarele etape:
 - lucrări de deschidere și descoperță;
 - lucrări de exploatare a carierei (extracție pietriș și nisip);
 - lucrări anuale de refacere a mediului și restaurare ecologică;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail: office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal

- eliberarea amplasamentului (evacuarea utilajelor, materialelor și deșeurilor);
- amenajarea iazului piscicol.
- excavarea se va face în 2 trepte:
 - o treaptă deasupra nivelului hidrostatic până la cota +36,0 mdMN, cu 1,5 m deasupra nivelului hidrostatic (+34,5 mdMN) și o subtrepă până la nivelul hidrostatic;
 - o treaptă submersă de la +34,5 mdMN până la +31,0 mdMN (h=3,5 m).
- parametrii optimi ai treptei de exploatare:

Lățimea platformei treptei = 5,0 m;

Lungimea = cca.20,0 m;

Adâncimea de exploatare = +31,0 mdMN;

Unghi de taluz general microcarieră = 30°

Pilierul de siguranță = cca.5,0 m;

$h_{treapta}$ deasupra nivelului hidrostatic = 10,5 m-13,5m;


$h_{treapta}$ submersă = 3,5 m.

Fazele de exploatare –valorificare se vor face astfel:

- extractia agregatelor natural se va face cu excavatoare cu cupa inversa de 1,2 mc si incarcarea direct in mijloacele de transport;
 - transportul resursei minerale la locurile de valorificare se va face cu autobasculante inchiriate cu bena de 24 to ;
 - lucrări de reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: destinația ulterioară a terenului, după epuizarea zăcământului de nisip și pietriș, este aceea de iaz piscicol, pentru care se vor realiza urmatoarele lucrări de amenajare finală:
 - comercializarea/evacuarea de pe amplasament a tuturor agregatelor minerale
 - modelarea taluzelor finale ale microcariere pentru a se asigura o stabilitate mărită pe termen lung
 - amenajarea platformei pe vatra microcarierei
 - amenajarea bermelor pe taluzele finale
 - solul vegetal decopertat se va utiliza pentru profilarea unor taluze ale iazului, realizarea banchinei, recopertare
 - pe berma de la cota +36 mdMN se va realiza o rigolă perimetrală pentru colectarea apelor pluviale pentru a nu produce fenomenul de șiroire și să afecteze taluzul iazului piscicol;
 - evacuarea utilajelor și mijloacelor de transport de pe amplasament;
 - evacuarea deșeurilor de pe amplasament;
 - se vor realiza plantații de salcie și înierbarea taluzelor;
- Alimentarea cu apă a iazului piscicol se va realiza din pânza freatică și din precipitații.

Iazul va avea următoarele caracteristici:

- Lungimea iaz piscicol :350,10 m
- Lățime iaz piscicol 107,50 m
- Adâncime (nivel apa) : 3,50 m
- Unghi taluz 30 °
- Suprafață luciul apă: 25 095 m²
- Volum apă: 85 010 m³



Popularea iazului : se va realiza indiferent de ciclul de exploatare adoptat, primavara de regulă în ultima decadă a lunii martie sau prima decadă a lunii aprilie, înainte ca peștele sa caute efectiv hrană, se trece la popularea heleșteului

Necesar material de populare:

Pentru acest gen de amenajare piscicolă cu ciclu de producție de 1 an , materialul de populare va fi adus din ferme specializate. Pentru heleșteul de creștere a crapului de consum în suprafață de 2,51 ha- luciu de apă, necesarul de material de populare se calculează funcție de producția pe unitatea de suprafață și de supraviețuirea pe timpul perioadei de creștere și de greutate medie a peștelui la finele producției.

Calculul materialului de populare :

-producția anuală obținută : 150 kg crap/ha +50 kg sanger/ha

Greutăți medii crap 2kg/buc sânger 2 kg/buc

Suprafața heleșteului : luciu de apă :2,51 ha

Supraviețuirea în perioada de creștere: 90 %

Număr de pui de crap :109 buc

Popularea heleșteului de creștere se face cu 230 buc puiet de crap de 1 an greutate de 100 gr/buc și 77 buc puiet sanger de 2 ani în greutate medie de 250 gr/buc.

Iazul piscicol va crea oportunități de recreere prin desfășurarea de activități de agrement și pescuit sportiv, atât pentru localnicii din zona cat și pentru turisti;

Accesul cu mijloace auto în amplasamentul perimetrului , precum și transportul materialului extras din microcarieră, se va face din DN 56A (Drobeta Turnu Severin – Șimian – Hinova) până la intersecția cu DN 56B (Hinova – Porțile de Fier II. De aici se merge cca 1 km pe DN 56 B dupa care se merge la stanga pe drumul de tarla cca 3 km.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

Amplasamentul punctului de lucru se află în aria protejată ROSPA0011 Blahnița. Zona face parte din rețeaua ecologică europeană Natura 2000 și a fost declarată sit de protecție specială avifaunistică conform H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice Natura 2000 în România.

S-a obținut Avizul favorabil nr.7/ST-MH/09.05.2023 pentru desfășurarea activității de extracție pietriș și nisip din perimetrul temporar de exploatare Iaz Piscicol Expres , emis de A.N.A.N.P. – Serviciul Teritorial Mehedinți.

5. Produsele și subprodusele obținute:

Din activitatea de extracție se vor obține agregate minerale de extracție (nisip și pietriș) cu un volum autorizat de cca. 100 000 mc extras geologic (95000 mc extras industrial).

6. Datele referitoare la centrala termică proprie (dotare, combustibili utilizați): Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): Nu este cazul.

8. Programul de funcționare:

8 ore /zi -5 zile / saptamana;

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

1.1 Aer: Nu este cazul.

1.2 Alte surse de poluare: Nu este cazul.

1.1 Apă: Nu este cazul;

1.2 Pretratare ape pe amplasament: Nu este cazul.

1.3 Tratare ape pe amplasament: Nu este cazul.

1.4 Sol: Deșeurile sunt depozitate special amenajat în interiorul amplasamentului.

1.5 Alți factori de mediu (după caz): Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- titularul de activitate este obligat să întrețină și să exploateze utilajele în conformitate cu regulamentul de întreținere și exploatare astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- este interzisă evacuarea necontrolată de ape uzate;
- este obligatorie deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile pierderi de fluide;
- în perioadele secetoase se vor lua măsuri de umectare a drumului de acces;
- se interzic intervențiile de natură tehnică la utilajele de lucru, în vederea reducerii riscului de poluare cu combustibili, lubrifianți, deșeuri rezultate de la schimbul de piese, etc; lucrările de reparații și revizii ale utilajelor se vor efectua la societăți specializate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise:

▪ Aer - Protecția sănătății umane:

⇒ Se va respecta încadrarea în limitele admise (CMA) de STAS 12754/1987 - Aer din zonele protejate. Condiții de calitate – indicatori calitate:

- Pulberi sedimentabile = $17 \text{ g/m}^2/\text{lună}$;
- Pulberi în suspensie (totale): medie de scurtă durată (30 min.) = $0,5 \text{ mg/m}^3$;

medie de lungă durată (24 h) = $0,15 \text{ mg/m}^3$.

⇒ Se va respecta încadrarea în valorile limită admise (VL) de Legea 104/2011 –

Calitatea aerului înconjurător. Condiții de calitate – indicatori calitate:

- Dioxid de sulf: medie orară (1 h) = $350 \text{ } \mu\text{g/m}^3$;
- medie zilnică (24 h) = $125 \text{ } \mu\text{g/m}^3$;
- Dioxid de azot: medie orară (1 h) = $200 \text{ } \mu\text{g/m}^3$;
- Monoxid de carbon: valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore = 10 mg/m^3 ;
- Pulberi în suspensie – fracția PM10: medie zilnică (24 h) = $50 \text{ } \mu\text{g/m}^3$;
- Pulberi în suspensie – fracția PM2,5: medie zilnică (24 h) = $20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$.

Alte condiții de funcționare decât cele normale: Nu este cazul.

Zgomot: Se va respecta limita admisibilă a nivelului de zgomot la limita spațiului funcțional $LA_{eqT} = 65 \text{ dB}$ (LA_{eqT} - Nivel de presiune acustică continuu echivalent pondera

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚII
VIZAT SPRE NESCIMBARE

A), limită admisă la limita incintelor industriale și a spațiilor cu activități asimilate activităților industriale conform SR 10009/2017 privind Acustica și Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.

▪ **Apă:** Nu se utilizează apă tehnologică. Apele uzate menajere acceptate la evacuarea în stațiile de epurare trebuie să îndeplinească condițiile minime impuse de furnizorul serviciului de epurare ape uzate și vor respecta condițiile de calitate a apelor uzate (valori de încărcare) ce urmează să fie evacuate/descărcate în rețelele de canalizare ale localităților sau direct în stațiile de epurare, conform NTPA-002/2002.

▪ **Apă subterană:** Nu este cazul.

▪ **Sol:** Vor fi respectate prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului:

Se impune efectuarea de măsurători/analize fizico-chimice pentru determinarea concentrației în atmosferă a următorilor indicatori de calitate ai aerului:

- Pulberi sedimentabile, în patru puncte de prelevare – orientare după punctele cardinale (N, E, S, V), la marginea amplasamentului punctului de lucru, cu frecvență semestrială (perioadă caldă, perioadă rece), în timpul desfășurării activității de extracție agregate minerale (min. 30 zile consecutive);
- Pulberi în suspensie (totale), într-un punct de prelevare la marginea amplasamentului punctului de lucru, în timpul desfășurării activității de extracție agregate minerale, pe direcția satului Ostrovu Corbului, cu frecvență semestrială.

Monitorizarea zgomotului:

- Se impune efectuarea de măsurători ale nivelului de zgomot, conform cerințelor impuse prin standardele/procedurile de efectuare a acestui tip de măsurători (număr puncte măsurare), cu frecvență semestrială (perioadă caldă, perioadă rece).

Monitorizarea apei:

- Conform autorizației de gospodărire a apelor nr.13 din 25.04.2023

Monitorizarea apei subterane:

- Conform autorizației de gospodărire a apelor nr.13 din 25.04.2023 (foraje de observatie situate pe directia de curgere a apei freatice : un foraj amonte de amplasament si un foraj aval de acesta ,pentru monitorizarea calitatii apei freatice din forajele de observatie);

Monitorizarea solului: Nu se impune.

Monitorizarea se va realiza la solicitarea autorității de mediu și în cazul unor sesizări/reclamații. Monitorizarea indicatorilor precizați la Cap. III se realizează prin laboratoare abilitate, costurile monitorizării fiind în sarcina titularului de activitate.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail: office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Legii nr. 677/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

1. Deșuri produse (generate)

Toate tipurile de deșuri rezultate din activitate vor fi predate la firme specializate autorizate.

Deșeurile rezultate de la întreținerea și service-ul utilajelor, echipamentelor din dotare rămân la operatorii economici ce prestează aceste servicii.

Deșeurile municipale (menajere/reziduale) se vor colecta separat, se vor stoca temporar în europubele și se vor preda operatorului de salubritate căruia Primăria Comunei Hinova i-a delegat gestiunea serviciului de salubritate.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generare	Cantitate estimată	U.M.	Operațiune valorificare /eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
15 01 01	Ambalaje din hârtie-carton	Activitate angajați	3	kg/lună	Valorificare	R12	Schimb de deșuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	Ambalaje din plastic		2				
15 01 04	Ambalaje metalice		2				
15 01 07	Ambalaje din sticlă		3				
20 03 01	Deșuri municipale amestecate		100	kg/an	Eliminare	D8	Tratarea biologică nementionată în altă parte în prezenta anexă, care generează compuși sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12
01 01 02	Deșuri tehnologice (Sol vegetal)	Perimetrul de exploatare	900	mc	Stocare temporara	R13	Halda temporara de sol vegetal

2. Deșuri colectate/achiziționate/preluate: Nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar: A se vedea punctul 1.

4. Deșuri comercializate: Nu este cazul.

5. Deșuri tratate în vederea valorificării: Nu este cazul.

6. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere sunt preluate de firma de salubritate cu mijloace de transport echipate special pentru acest tip de transport.

7. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Operațiunile de eliminare finală a deșeurilor se vor face numai prin intermediul unor societăți comerciale autorizate din punct de vedere al protecției mediului, în baza contractelor încheiate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
MEHEDINȚI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI SPRE NESCHIMBAR

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234
Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail: office@apmmh.anpm.ro
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

8. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Producătorii de deșeuri nepericuloase și periculoase țin o evidență cronologică lunară tabelară după: codul deșeurii, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, destinația, frecvența colectării, modul de transport.

Stocarea deșeurilor se va face separat, pe tipuri, în containere/recipiente adecvate naturii acestora, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

Gestionarea deșeurilor rezultate din activitate trebuie să se realizeze prin intermediul operatorilor autorizați din punct de vedere al protecției mediului fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului;

Operatorul nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori eliminare completă;

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

Se interzice stocarea oricăror tipuri de deșeuri generate direct pe sol. Abandonarea deșeurilor este interzisă.

Se interzice amestecarea deșeurilor periculoase cu nepericuloase, cu excepția faptului în care această operațiune este efectuată de un agent economic autorizat în acest sens.

9. Ambalaje folosite și rezultate:

La punctul de lucru al societății nu sunt folosite ambalaje la ambalarea produselor proprii.

10. Modul de gospodărire a ambalajelor

Pe amplasament este posibil să fie generate deșeuri de ambalaje din activitatea angajaților, care ulterior vor fi gestionate printr-un agent economic autorizat, pe bază de contract.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI AMESTECURILE PERICULOASE

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite:

Tip	Substanță chimică periculoasă	Cantitate	U.M.	Frază de risc	Frază de pericol

Amestec substanțe chimice periculoase	68334-30-5 Motorină	300	litri/ lună	R40 - Posibil efect cancerigen, dovezi insuficiente; R65 - Nociv, poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire; R20 - Nociv prin inhalare; R38 - Iritant pentru piele; R51/53 - Toxic pentru organismele acvaticе, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.	H226 - Lichid și vapori inflamabili; H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii; H315 - Provoacă iritarea pielii H332 - Nociv în caz de inhalare; H351 - Susceptibil de a provoca cancer; H373 - Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată; H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
--	------------------------	-----	----------------	---	--

2. Modul de gospodărire:

- **Ambalare:** Nu este cazul;
- **Transport:** Cu mijloace de transport ale distribuitorilor;
- **Depozitare:** Nu este cazul;
- **Folosire/comercializare:** Motorina este folosită ca și carburant pentru alimentarea utilajelor terasiere.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

În conformitate cu prevederile art. 28 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, completată, modificată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, persoanele juridice care gestionează substanțe și preparate chimice periculoase au următoarele obligații :


- să respecte prevederile privind substanțele și preparatele periculoase;
- să țină evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora;
- să respecte procedurile de manipulare/gestionare/intervenție conform fișelor tehnice de securitate ale produselor periculoase.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va ține evidența strictă – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și amestecurilor chimice periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera de activitate și se vor furniza informațiile și datele cerute de autoritățile competente, conform legislației specifice în vigoare.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - MĂSURI PENTRU REDUCEREA EFECTELOR PREZENTE ȘI VIITOARE ALE ACTIVITĂȚILOR

Nu este cazul.



VII. DATELE CE VOR FI RAPORTATE AUTORITĂȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA

o Poluările accidentale și elementele care ar putea afecta negativ starea mediului în zonă: imediat, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Mehedinți și Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți și A.N.A.N.P – Serviciul Teritorial Mehedinți.

o Rapoartele de încercare/buletinele de analiză pentru măsurătorile/analizele fizico-chimice efectuate conform programului de monitorizare impus se vor transmite A.P.M. Mehedinți în termen de cel mult 10 zile de la data în care titularul activității a intrat în posesia lor, dar nu mai târziu de 30 zile de la efectuarea măsurătorilor/analizelor fizico-chimice.

o Producătorii de deșuri nepericuloase și periculoase țin o **evidență cronologică lunară tabelară** și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de A.P.M. până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control, după: codul deșeurilor (potrivit Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare), cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, destinația, frecvența colectării, modul de transport.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: chestionarele de tipul GD PRODDES	Anual	15 martie	Aplicatia SIM – Statistica Deșeurilor
2.	Raportarea mentionata la art. 48, alin. 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92 din 19.08.2021	La cererea autoritatilor de control si a APM MH	In momentul solicitarii autoritatilor	Evidenta cronologica lunară, tabelară – format letric
3.	Inventarul emisiilor	anual	15-30 martie	Chestionar 21: Extracția și manevrarea agregatelor.
4.	Raportare privind substantele si preparatele chimice utilizate	Anual	31 ianuarie	Raportarea cantitatilor de substante si preparate chimice utilizate – format letric

Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost emisă în 3 exemplare originale.



DIRECTOR EXECUTIV,
Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

Șef Serviciu A.A.A.,
Claudia LOHON

Lohon

Întocmit,
Ilse Alina PALALOGA

Palaloga

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail: office@apmmh.anpm.ro

Operator de date...