




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 58 din 11.09.2023

Titularul activității: MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L., C.U.I. 28192089

Adresă sediu social: Județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, Aleea Constructorului, nr.11

Punct de lucru: MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L. – Stație preparare betoane

Locația activității: Județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Balastierei, nr.10, T64/1, P1/3N

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	Cod NFR	Cod SNAP
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului		

- ❖ **Emisă de:** Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți;
- ❖ **Emisă la data de:** 11.09.2023;
- ❖ **Activitatea poate fi desfășurată:** la punctul de lucru al titularului care deține prezenta autorizație de mediu valabilă
- ❖ **Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada desfășurării activității cu condiția obținerii vizei anuale, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.**

Temeiul legal:

- **Ca urmare a cererii** adresate de MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L. cu sediul social în județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, Aleea Constructorului, nr.11, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr.8331 din 22.06.2023,
- **În baza:**
 - ✓ **Hotărârii Guvernului nr.43/2020** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ **Hotărârii Guvernului nr.1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005** privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr.265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ **Ordinului M.M.D.D. nr.1798/2007** pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 - ✓ **Legii nr.219/2019** pentru modificarea și completarea art.16 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ **Ordinului M.M.A.P. nr.1150/2020** privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

- **După parcurgerea etapelor procedurale:**

- analiza preliminară a documentelor de susținere a solicitării;
- solicitare completări documentație;
- completare documentație;
- verificarea amplasamentului punctului de lucru;
- analiza documentației în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică;
- informarea publicului,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L. cu activitatea cod CAEN 2363 (rev.2) - Fabricarea betonului desfășurată la punctul de lucru cu punctul de lucru din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Balastierei, nr.10, T64/1, P1/3N.

- ✚ **Documentația existentă în vederea emiterii autorizației de mediu:**

- Cerere de solicitare emiteri autorizație de mediu înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți cu nr. 8331/22.06.2023;
- Fișa de prezentare și declarație conform anexei nr. 2 din Ordinul nr.1798/2007, elaborată de către titularul de activitate;
 - Plan de situație a punctului de lucru;
 - Plan de încadrare în zonă a punctului de lucru;
 - Dovada achitării tarifului pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu, Ordin simplu nr.383/22.06.2023;
 - Dovada mediatizării solicitării emiterii autorizației de mediu - anunț la Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, nr. înregistrare 23.362/16.06.2023;
 - Adresă Îndrumar pentru titular nr.8670/30.06.2023;
 - Completări documentație, nr.9681/26.07.2023;
 - Decizie etapă încadrare nr.82/16.08.2022 emisă de A.P.M. Mehedinți;
 - Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.8346/22.06.2023;
 - Proces verbal nr.9982/03.08.2023 întocmit cu ocazia ședinței Comisiei de Analiză Tehnică;
 - Decizia nr.10002/04.08.2023 de emiteri a autorizației de mediu,

- **acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare Seria B nr.3641220, C.U.I. 28192089, NORC J25/105/16.03.2011, emis de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Mehedinți;
- Certificat constatator nr. 637319/09.06.2023, emis de O.N.R.C.;
- Autorizație de gospodărirea apelor nr.62/20.07.2023 emisă de S.G.A. Mehedinți;

- **alte documente:**

- Contract de concesiune nr. 1226/05.02.2022 încheiat între Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin și MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L. pentru exploatare teren în suprafață de 12.281 mp situat în Drobeta Turnu Severin, T64/1, P1/3N, identificat în Cartea Funciară cu nr. 67767 și N.C. 67767 U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin;
- Contract de mentenanță nr.1/22.06.2023 încheiat între S.C. Prosoft Industry S.R.L. și MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L. pentru asistență tehnică, intervenție service, revizii periodice instalații și echipamente din componența Stației de betoane Promix M60-B-TS și a Stației de sortare Promix Sortare;
- Contract de vânzare-cumpărare energie electrică la clienți eligibili non casnici nr. 91903812_20221103/03.11.2022 încheiat între S.C. CEZ Vânzare S.A. și MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L.;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Decizie de impunere pentru anul 2023 pentru stabilirea impozitelor/taxelor de salubritate datorate de persoanele juridice - MEDIA RAPID CONSTRUCT S.R.L. – nr. înregistrare 56247/28.06.2023, emisă de Direcția Managementul Deșeurilor din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin;
- Specificații tehnice - Stație de dozare și amestecare beton.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Prezenta autorizație de mediu stabilește condițiile de funcționare ai societății pe amplasamentul din județul Mehedinți, str. Balastierei, nr.10, T64/1, P1/3N.

Luarea tuturor măsurilor:

- de protecție a mediului înconjurător și a sănătății populației;
- de prevenire eficientă a poluării și evitarea oricărui risc de poluare;
- de evitare a producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor;
- de prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- de menținere în stare de funcționare a mijloacelor existente de prevenire și stingere a incendiilor;
- de respectare a ordinii, curățeniei și liniștii publice în perimetrul obiectivului;
- de aducerea amplasamentului și a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a activității.

I. Pentru desfășurarea activității autorizate se impune:

- să desfășoare procesele tehnologice astfel încât să se prevină (să se evite) orice poluare a solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață, atât în incinta punctului de lucru cât și în zona limitrofă;
- să respecte prevederile H.G. nr.1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România;
- exploatarea drumurilor de acces se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 43/1997 republicată privind regimul juridic al drumurilor;
- să nu plece de la punctul de încărcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu depășiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislația în vigoare sau, după caz, cu depășirea masei totale înscrise în autorizația specială de transport, eliberată de administratorul drumului;
- să asigure condiții pentru curățarea roților vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public;
- transportul materialelor vrac se va face numai cu vehicule dotate cu prelată, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcție cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure etanșeitaea;
- să respecte prevederile autorizației de gospodărire a apelor emisă de autoritatea competentă;
- să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate, precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;
- să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, aducțiune, folosire și evacuare a apelor uzate în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă;
- să efectueze verificarea stării tehnice a utilajelor și echipamentelor, să respecte graficul de întreținere, reparații curente și capitale;
- filtrele și cartușele filtrante verticale de la silozurile de ciment se schimbă conform instrucțiunilor de funcționare în condiții de siguranță a stației de betoane;
- titularul activității va lua toate măsurile pentru a nu crea disconfort vecinătăților datorită activităților desfășurate, prin respectarea nivelului de zgomot stabilit în prezentul act;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- obligativitatea instruirii personalului din subordine asupra măsurilor de protecție a mediului prin prevenirea și combaterea posibilelor poluări accidentale rezultate în urma operării și exploatării stației de mixturi, a stației de betoane;
- să desfășoare procesul tehnologic astfel încât să se prevină (să se evite) orice poluare a solului, apelor subterane și apelor de suprafață, atât în incinta punctului de lucru cât și în zona limitrofă;
- în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări de Legea nr.17/2023, titularul activității va trebui:
 - să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și să le păstreze timp de cel puțin trei ani;
 - să aplice ierarhia deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor;
 - la cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior de deșeurii să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare a deșeurilor au fost efectuate;
- să colecteze separat deșeurile generate din activitate;
- predarea deșeurilor, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care dețin autorizații de mediu și care desfășoară operațiuni de valorificare/eliminare;
- să țină evidența cantității, a naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței, modului de transport, precum și a operațiilor de valorificare/eliminare și să le pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- producătorii și deținătorii de deșeurii sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a se pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul.
- este obligatorie anunțarea autorităților de mediu de producerea oricărui incident; în cazul în care există premise ca incidentul să genereze efecte asupra mediului în exteriorul amplasamentului, trebuie anunțat și Inspectoratul pentru Situații de Urgență;
- reînnoirea tuturor autorizațiilor și avizelor care își pierd valabilitatea, emise de alte autorități, luate în considerare la emiterea prezentei autorizații;
- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) al O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- se va menține la punctul de lucru un exemplar al:
 - autorizației de mediu;
 - raportărilor transmise autorităților de mediu;
 - proceselor verbale de control pe linie de mediu;
 - corespondenței cu autoritățile de mediu;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- **O.U.G. nr.195/2005** privind protecția mediului, completată și modificată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- **O.U.G. nr.68/2007** privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- **Lege nr.17/2023** pentru aprobarea O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- **H.G. nr.856/2002** privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- **H.G. nr.1061/2008** privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- **H.G. nr.1175/2007** pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
- **Legea nr.104/2011** privind calitatea aerului înconjurător;
- **STAS 12574-87**: Aer din zonele protejate. Condiții de calitate;
- **SR 10009/2017** privind Acustica și Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- **O.M.S. nr.119/2014** pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat și completat cu **Ordinul nr. 994/2018**;
- **Legea Apelor nr. 107/1996** cu modificările și completările ulterioare;
- **H.G. nr.188/2002** pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul autorizației mai are următoarele obligații:

- să respecte prevederile legale din domeniul protecției mediului;
- **să solicite A.P.M. Mehedinți aplicarea Vizei anuale a Autorizației de mediu deținută.** Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare;
- să asiste reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți și să pună la dispoziția acestora toate datele necesare pentru desfășurarea controlului conformării activității cu prevederile prezentei autorizații, pentru prelevarea de probe și/sau culegerea oricăror informații privind respectarea prevederilor autorizației;
- să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificărilor;
- să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți dacă urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului.
- **Revizuirea autorizației de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.**
- **Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**
- **Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**
- **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**
- **Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2363	Fabricarea betonului	60	mc/h

Vecinii amplasamentului: N - Societate comercială;
S - Societate comercială;
E - Râul Topolnița;
V - Str. Balastierei, Centura ocolitoare Drobeta Turnu Severin.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea deține:

1.1. Construcții

- 1.1.1. Platformă betonată pentru stocare agregate minerale;
- 1.1.2. Un puț forat, adâncime H = 33 m;
- 1.1.3. Bazin metalic cu V = 20 mc, pentru înmagazinare apă brută captată din puțul forat;
- 1.1.4. Un bazin decantor pentru apă tehnologică cu trei compartimente, cu preaplin, cu dimensiuni de 20,0 x 10,0 m, înălțime variabilă de la 0,0 la 3,0 m, cu volum total de 384,0 mc, volum util de 255,0 mc;

1.2. Instalații, utilaje și echipamente, mijloace de transport:

- 1.2.1. Pompă aspirație apă brută din puț forat, tip PEDROLO 4SR 2/9F, submersibilă, Q=3,0 mc/h;
- 1.2.2. Grup pompare- recirculare apă limpede spre stația de sortare-spălare agregate minerale și stația de preparare betoane, tip Xboost 2 Hydroo;
- 1.2.3. Stație de sortare – spalare agregate minerale tip Promix Sortare, capacitate min. 100 t/h;
- 1.2.4. Stație producere betoane, complet automatizată, tip Promix M60-B-TS, capacitate max. 60 mc/h;
- 1.2.5. Instalație aducțiune și înmagazinare apă, L = 120 m, PEHD cu Dn = 40 mm;
- 1.2.6. Instalație recirculare apă limpezită din decantor către stații, L = 100 m, PEHD cu Dn = 40 mm;
- 1.2.7. Încărcător frontal, tip Komatsu;
- 1.2.8. Buldoexcavator, tip Katerpilar;
- 1.2.9. Trei (3) cife pentru transportul betoanelor.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate /normă consum	UM	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materiale	Agregate minerale de diferite granulații	Materie primă	2100	kg/mc beton	Fabricare betoane	Platformă betonată	Nepericulos
Substanțe/ Amestecuri	Ciment	Materie primă	270	kg/mc beton	Fabricare betoane	Siloz ciment	Nepericulos
Substanțe/ Amestecuri	Apă	Materie primă	190	litri/mc beton	Fabricare betoane	Puț forat + apă limpezită din decantor	Nepericulos
Substanțe/ Amestecuri	Aditivi	Materie primă	2	kg/mc beton	Fabricare betoane	Recipienți	Nepericulos

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apă potabilă	Alimentarea cu apă în scop potabil – din comerț.	-	mc/ lună
Apă tehnologică	Alimentarea cu apă tehnologică pentru stația de sortare-spălare agregate minerale și stația de betoane se face prin captare din subteran prin puț forat cu H = 33 m: Q _{zi max.} = 34,96 mc/zi; Q _{zi mediu} = 31,78 mc/zi; Q _{zi min.} = 20,98 mc/zi;	7,93	mii mc/ an
Canalizare/ gestionare ape uzate	Apele uzate de la stația de sortare-spălare și stația de betoane sunt dirijate în decantorul ape tehnologice cu Vutil = 255 mc. După decantare apele sunt recirculate; gradul de recirculare a apei pentru stațiile de sortare-spălare și betoane este de 80%. Evacuarea a cel mult 20% din apele uzate tehnologice uzate și limpezite se evacuează prin preaplinul decantorului în râul Topolnița.		
Energie electrică	Alimentarea cu energie electrică se realizează prin bransament la rețeaua locală a localității – furnizor S.C. CEZ Vânzare S.A..	19.161	kWh/ an

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Fabricarea betoanelor: Depozitare agregate minerale în padocuri compartimentate – alimentare stație/stații betoane – dozare ciment – malaxare – aditivare – încărcare beton în Cife – transport beton la beneficiari sau la zonele de lucru.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs	Produs/Subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Betoane, capacitate stație	60	mc/h	Se utilizează pe șantierele societății, la producerea semifabricatelor din beton, se comercializează în funcție de cerere
Alte produse	Agregate minerale sortate	100	t/h	La fabricarea betoanelor

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi; 250 zile/an și în funcție de cerințe.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

AER:

- ✓ saci filtranți instalați pe malaxor - statia de betoane, pentru evitarea emisiei prafului de ciment în atmosferă;
- ✓ 2 filtre de praf de ciment și cartușe filtrante verticale din poliester, pentru reținerea pulberilor fine de la silozurile de ciment;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- ✓ sistem de curățare a sacilor cu jet de aer în contracurent, controlat de electrovalve;
- ✓ instalație de descărcare pneumatică a cimentului în silozurile de ciment;
- ✓ instalație de transport pneumatică a cimentului, în silozurile de depozitare.

Alte surse de poluare:

Nu este cazul.

APA:

Pretratate ape pe amplasament:

Denumire	Valoare
Pretratate ape industriale în amplasament	$V_{zilnic\ max.} = 94\ mc\ stație\ sortare\ agregate\ minerale + V_x\ mc\ stație\ de\ betoane$
Detalii constructive	Decantoare de sedimentare cu $V_{util} = 255\ mc$. După decantare apele se recirculă în proporție de 80%.
Debit apă intrare	
Debit apă ieșire	Teoretic, aprox. 80% din debitul de intrare
Neutralizare	nu
Sedimentare	da
Tip evacuare	Se recirculă în fluxul tehnologic al stației de sortare-spălare agregate minerale și stația preparare betoane.
Lungime conductă	120 m / 100 m
Diametru conductă	40 mm
Stație epurare	nu
Management sedimente rezultate din pretratate	Sediment colectat în decantor - cod deșeu 01 04 12- reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11- pe de pozitul de deșeuri
Detalii	-
Transport către beneficiari	-

SOL: platformă betonată sub stația de betoane, stația de sortare-spălare agregate și în locurile de încărcare în mijloacele de transport a betoanelor.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare și a produselor numai în spațiile special amenajate din interiorul obiectivului;
- descărcarea cimentului în silozuri se face pneumatic, prin cuple etanșe;
- se va asigura întreținerea permanentă a filtrelor pentru reținerea pulberilor fine, de la silozurile pentru depozitarea cimentului (instalația de desprăfuire);
- executarea operațiilor generatoare de zgomot și vibrații numai în interiorul obiectivului;
- carcasarea utilajelor generatoare de zgomot;
- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- respectarea graficului de întreținere, reparații curente și capitale, exploatarea instalațiilor se va face la parametri proiectați, conform cărților tehnice;
- schimburile de: piese, ulei, acumulatori auto uzați și anvelopele pentru vehiculele din dotare, se face la și de către firme autorizate.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

AER - emisiile de poluanți rezultate de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și protecției mediului, verificate prin inspecția tehnică periodică.

AER- Calitatea aerului ambiental (*imisii*), conform STAS 12574-87:

Denumire substanță poluantă	Concentrație maxim admisibilă/cantitate maxim admisibilă			UM
	Medie de scurtă durată	Medie de lungă durată		
	30 minute	Zilnică	Lunară	
Pulberi în suspensie	0,50	0,15	-	mg/mc
Pulberi sedimentabile	-	-	17	g/m ² /lună

ZGOMOT - conform SR 10009/2017, la limita spațiilor funcționale:

Spații Funcționale	Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT
Incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale	65 dB

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare speciale:

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apă:

Se vor respecta condițiile în care se acceptă evacuarea apelor uzate în cursuri de suprafață – NTPA 001/2002, astfel încât să se asigure protecția și funcționarea normală a acestora, precum și protejarea mediului de efectele adverse ale evacuărilor de ape uzate, conform Autorizației de gospodărire a apelor emisă de S.G.A. Mehedinți.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană:

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol:

Nu este cazul.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului: Nu se impune.

Monitorizarea zgomotului: Nu se impune.

Monitorizarea apei: Conform cerințelor din Autorizația de gospodărire a apelor emisă de S.G.A. Mehedinți.

Monitorizarea apei subterane: Nu este cazul.

Monitorizarea solului: Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

Toate tipurile de deșuri rezultate din activități vor fi predate la firme specializate autorizate.

1. Deșuri generate (produse)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare
20 03 01	Deșuri municipale amestecate	personal	100	kg/lună	europubele ecologice, se elimină de către firmă specializată
15 01 01	Deșuri Ambalaje de hârtie și carton	personal	10	kg/lună	europubele ecologice, se elimină de către firmă specializată
15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de	filtrele	5	kg/lună	spațiu special amenajat, se

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail: office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

	lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	de la silozurile de ciment.			comercializează în vederea valorificării
15 01 02	Deșeuri Ambalaje din materiale plastice	personal	5	kg/lună	europubele ecologice, se elimină de către firmă specializată
15 01 04	Deșeuri Ambalaje metalice	personal	1	kg/lună	europubele ecologice, se elimină de către firmă specializată
15 01 02	Deșeuri Ambalaje de sticlă	personal	5	kg/lună	europubele ecologice, se elimină de către firmă specializată
19 09 02	Nămoluri de la limpezirea apei	activitate	neestimat	kg/an	se elimină de către firmă specializată

2. Deșeuri colectate: Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar: Conform punct IV.1.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): Nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- filtrele de reținere pulberi de la instalația de desprăfuire (silozurile de ciment) se vor returna furnizorilor la achiziționarea de produse noi sau se vor preda la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare;
- deșeurile menajere sunt preluate de serviciul de salubritate și transportate la depozitul de deșeuri menajere autorizat zonal.

Predarea deșeurilor se face numai către agenți specializați pentru colectare/valorificare/eliminare și care dețin autorizații de mediu.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse și circuitul acestora conform HG 856/2002 și se vor pune datele la dispoziția organelor de control;
- se va ține evidența gestiunii deșeurilor cel puțin trei ani.

7. Ambalaje folosite

Recipientele de plastic de la aditivi se returnează furnizorilor la achiziționarea de produse noi sau se predau la societăți autorizate pentru valorificarea și, respectiv, reciclarea acestora.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI AMESTECURILE PERICULOASE

Nu este cazul.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - MĂSURI PENTRU REDUCEREA EFECTELOR PREZENTE ȘI VIITOARE ALE ACTIVITĂȚILOR

Nu este cazul.

VII. DATELE CE VOR FI RAPORTATE AUTORITĂȚII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI PERIODICITATEA

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri

▪ Se va ține lunar evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate (cf. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor și H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase) și se va raporta la A.P.M. Mehedinți anual, până la 15 Martie, pentru anul anterior, în format letric și electronic în sistemul pus la dispoziție prin grija A.N.P.M.;

▪ Raportarea imediată la A.P.M. Mehedinți și G.N.M. – C.J. Mehedinți în cazul producerii unui eveniment de mediu care poate conduce la incidente/accidente ecologice, poluare accidentală;

▪ Alte date, la solicitarea autorităților de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost emisă în 3 exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dragoș Nicolae TARNIȚĂ

Șef Serviciu A.A.A.,
Claudia LOHON

lohon

Întocmit,
Elena VIZDEI

elendi

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MEHEDINȚI

Str. Băile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, Cod 220234

Tel: 0252/320396; Fax: 0252/306018; e-mail:office@apmmh.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

