



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 265 din 31.10.2013**

**Revizuita a doua oara la data de 2.06.2019**

Ca urmare a cererii nr. 9070 din 17.12.2018 de revizuire a autorizației de mediu, adresată de **SC OMV PETROM MARKETING SRL**

cu sediul în municipiul București, str. Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, Etaj 1, Oval B, sector 1, București,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării ,

în baza HGR 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului și Ordinului MMDD nr. 1798/2007, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru funcționarea: **SC OMV PETROM MARKETING SRL**

cu punctul de lucru *Statia PECO nr. 4 Bicz* din orasul Bicz, str. Republicii fn, jud. Neamț

care prevede: desfășurarea activității de *comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate*, cod CAEN 4730, *întreținere și reparații autovehicule-* cod CAEN 4520,

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație elaborată de Paula Amariei, plan de situație; plan de încadrare în zonă; autorizație de mediu nr. 239 din 18.09.2008; proces verbal de verificare a amplasamentului, decizie APM nr. 6419 din 10.09.2013;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

certificat de înregistrare J40/10637/20.10.1998, cod unic de înregistrare nr 11201891 și certificat constatator nr. 227070 din 7.06.2011; certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M 03 nr. 1908 din 26.05.1995; autorizație de gospodărirea apelor nr. 61 din 28.11.2012; atestatul de conformitate INSEMEX Petroșani nr. GANEx.Sp.2013.036-15.0022X din 4.04.2013; autorizație de securitate la incendii nr. 629013 din 19.10.2001; certificat de inspecție tehnică SC DEAL IMPEX SRL București pentru COV nr. DIE 063003-04-CIT din 20.12.2012; contract încheiat cu CJ APA SERV SA nr. 1360126285691 din 10.11.2010; contract încheiat cu SC AVE HURON SRL pentru servicii de salubritate; contract încheiat cu ACIS Petrolservice nr. 2698 din 28.12.2007; contract încheiat cu SC BORSENIA SRL pentru preluare uleiuri uzate nr. 10158 din 17.01.2011; ordin de plată; ziarul Monitorul din 2 iulie 2013

-motivul revizuirii: punerea in functiune a unei statii de spalare autoturisme;



-documente depuse la revizuire: fisa de prezentare si declaratie elaborata de Roxana Foghel; certificat constatator nr. 227070 din 7.06.2011 emis de ORC de pe langa tribunalul Bucuresti; autorizatia de gospodarie a apelor emisa de SGA Neamt nr. 12 din 11.02.2019; ordin de plata Murfin Bank nr. 3639965 din 13.12.2018; certificat de inspectie tehnica SC DEAL IMPEX SRL Bucuresti pentru COV nr. DIE 063003-07-CIT din 20.12.2018; contract de prestare a serviciului de salubritate incheiat cu EDIL INDUSTRY SRL din 13.05.2017.

### **Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

1. Titularul de autorizatiei de mediu trebuie sa solicite viza anuala la Agentia pentru Protectia Mediului Neamt in fiecare an, cu minim 60 de zile inainte de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia de mediu.
2. Solicitarea revizuirii autorizatiei de mediu, care se realizeaza ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activitatii informeaza in scris APM despre acest lucru iar APM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand acele date care s-au modificat sau decide reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizatii de mediu.
3. Conformarea cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului- cu completările si modificările ulterioare, si OUG nr. 196/2005 *privind fondul de mediu- cu completările si modificările ulterioare.*
4. Uleiurile uzate se colecteaza cel puțin in limita cantitatii si tipurilor de uleiuri comercializate, conform prevederilor H.G. nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate.*
5. Documentele care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu se vor reinnoi in cazul expirării termenelor de valabilitate.
6. Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.
7. Litigiile generate de emiteria, revizuirea, suspendarea sau anularia prezentei autorizatii se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii *contenciosului administrativ* nr. 554/2004, modificata si completata prin Legea nr. 262/2007.
8. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu.

Prezenta autorizatie isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala (art. I alin 24 din OUG nr. 75/19.07.2018).

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

### **I. Activitatea autorizata**

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Obiectivul ocupa o suprafata totala de 1787mp, din care 219 mp suprafata construita si are in dotare urmatoarele:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail:office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695



- Cabină stație cu spațiu comercial, regim de înaltă parter, compartimentată în: spațiu comercial polivalent, birou, spațiu depozitare, grup sanitar.
- Copertina pentru protecția pompelor de carburanți;
- Spalatorie auto;
- Depozit de carburanți compus din compus din 2 rezervoare metalice, tricompartimentate, cu capacitatea maximă de stocare de 119 mc, din care 59 mc pentru benzine, după cum urmează:

- R1/1 – 19.493 mc – Benzina Standard 95
- R1/2 – 20.674 mc – Motorina Extra
- R1/3 – 19.545 mc – Benzina Standard 95
- R2/1 – 19.445 mc – Motorina Standard
- R2/2 – 20.089 mc – Benzina Extra 99
- R2/3 – 19.565 mc – Motorina Standard

- Rezervoarele sunt metalice, cilindrice, tricompartimentate, orizontale, cu pereți dubli, montate sub carosabil în cuva de beton armat impermeabilizat, capacitate maximă de depozitare ~119 mc, din care ~59 mc benzene. Rezervoarele sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de C.O.V. (conformare-etapa I- C.O.V.).

- 3 pompe multiprodus de livrare a carburanților tip Tokheim, cu 2x4 furtunuric debit de 40 l/min și 1 pompa cu debit marit pentru motorina cu 1x2 furtunuri, cu debit de 120 l/min;

- Platforma alimentare – platforma betonată pe care sunt amplasate pompele pentru distribuție carburanți;

- Conducte de descărcare carburanți;

- Caminul gurilor de descărcare;

- Gurile de descărcare sunt prevăzute cu stuturi pentru preluarea vaporilor de C.O.V., astfel: 6 stuturi x DN100, cu cupla rapidă și capac etans, tip OPW, câte unul pe fiecare compartiment de rezervor, pe descărcarea carburanților și 2 stuturi x DN 80, cu cupla rapidă, capac etans și valvă uscată, tip OPW, pentru recuperarea vaporilor de C.O.V. de la compartimentele de benzină.

- Separator de produse petroliere;

- Separator/decantor aferent spalatoriei;

- 3 rastele de butelii cu capacitatea de 20 bucăți fiecare;

- Cai de acces și rigole pentru colectarea apelor pluviale;

- Recipiente pentru ulei uzat și pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor;

- Platforma depozitare temporară deșeurilor;

- Platforma betonată și parcare;

- Spații verzi;

- Totem;

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare depozitare, cantități: sunt comercializate:

- Motorina Standard –255000 l/lună;
- Motorina Extra –54300 l/lună;
- Benzina Extra 99- 11000l/lună;
- Benzina Standard 95 –105500 l/lună
- Uleiuri auto - 180l/lună;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail:office@apmnt.anpm.ro Tel: 0233215049; Fax: 0233219695



- Butelii – 375 buc/luna;

### 3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

-Alimentarea cu apa a obiectivului se face din rețeaua de alimentare cu apa oraseneasca a orasului Bicaz.

-Apele uzate fecaloid – menajere provenite de la grupurile sanitare ale pavilionului comercial sunt colectate prin intermediul unei rețele interioare de canalizare si evacuate in rețeaua de canalizare oraseneasca.

-Apele pluviale conventional curate provenite de pe acoperisul statiei, copertina pompelor si de pe suprafetele ce nu pot fi in contact cu produsele petroliere (zona de intrare si iesire) sunt colectate prin guri de scurgere, burlane si rigole si dirijate catre rețeaua de canalizare oraseneasca.

-Apele pluviale potential impurificate cu produse petroliere provenite de pe platforma din zona pompelor de distributie si de pe platforma de stationare a cisternei, impreuna cu apele uzate tehnologice provenite de la spalarea acestor suprafete, sunt colectate prin rigole si dirijate prin conducte la separatorul de produse petroliere. Apele epurate in separator sunt dirijate catre rețeaua de canalizare oraseneasca.

-Apele uzate tehnologic provenite de la spalatoria auto sunt trecute printr-un decantor/separatorunde sunt pre-epurate. Dupa preepurare apele sunt dirijate catre rețeaua de canalizare locala.

-Alimentarea cu energie electrica se realizeaza prin intermediul unui racord la rețeaua de distributie energie electrica din zona, E-ON Electrica.

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

-aprovizionare cu cisterne echipate cu dispozitive de recuperare COV– depozitare în rezervoare echipate cu dispozitive pentru recuperarea și limitarea emisiilor de COV-comercializare carburanți la pompe;

-recepție autovehicule, cu precizarea programului de spălare- derulare program de spălare- uscare.

### 5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație: nu este cazul

6. Date referitoare la centrala termică proprie- dotare, combustibili utilizați (compoziție,cantități), producție: centrală termică electrică, Pi 15 kw.

7. Alte date specifice activității: comerț cu amănuntul de piese nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare- cod CAEN 4532; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun- cod CAEN 4711; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare-cod CAEN 4719; comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate- cod CAEN 4762; comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate- cod CAEN 4778; comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor- cod CAEN 4799; restaurante- cod CAEN 5610.

### 8. Program de funcționare - ore/zi , zile/săptămână , zile/an

24

7

365



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail:office@amnt.anpm.ro: Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

## II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

-recuperarea vaporilor aparuti in timpul umplerii rezervoarelor de depozitare, care se face printr-un colector comun, vaporii fiind dirijati in apoi in cisterna de alimentare  
-recuperarea vaporilor aparuti in timpul umplerii rezervoarelor autovehiculelor, care se face printr-un colector comun, vaporii fiind dirijati inapoi in rezervoare de depozitare  
-separator de produse petroliere, prin care sunt trecute apele pluviale, posibil a fi infestate cu hidrocarburi provenite din zonele pompelor de alimentare cu combustibil a platformei cisternei; apele epurate sunt descărcate- împreună cu apele convențional curate- în canalizarea pluvială orășenească.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru împiedicarea ajungerii petrolului în sol și subsol sunt prevazute urmatoarele masuri de siguranta:

- rezervoarele sunt montate in cuva de siguranta din beton
- colectarea apelor pluviale de pe platforma statiei se face prin intermediul unei rigole acoperita cu gratare și dirijarea lor catre separatorul – decantor.

Prin masurile de depozitare, indepartare și valorificare a deseurilor, canalizarea și epurarea apelor uzate, solul din incinta și vecinatati este protejat impotriva poluarilor.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce conditii:

-încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate;*

-indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească nu vor depăși valorile limită prevazute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 *pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin H.G.R. nr. 352/2005:*

-conformarea cu prevederile Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină, art.6 cu art. 9 (Verificări periodice și informarea consumatorilor).*

## III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: COV- în condițiile Legea nr. 264/2017 *privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea și distributia benzinei la terminale și la statiile de benzina.*

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@anmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695



- Detinatorii sau administratorii unitatilor de recuperare a vaporilor au obligatia sa efectueze *Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici SIM - F2*, in perioada 15 ianuarie - 15 martie- Chestionarul nr.24 – *distribuție produse petroliere*
- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile *Hotărârii nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase -anexa 1-* până la apariția procedurii și formatului de raportare a informațiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din OUG 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, conform art. 23 alin. (4) din OUG 68/2016 (raportare anuală).
- Raportare semestrială privind uleiurile uzate conform art. 5 alin. 2 din HG 235/2007.
- Ancheta statistica privind gestionarea deseurilor (chestionar PRODDDES si COL/TRAT)
- Alte date, informații, se vor transmite la solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, conform prevederilor OUG 195/2005 *privind protecția mediului*, cu modificările și completările ulterioare.

#### **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

##### **1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

- deseuri municipale amestecate, cod 20 03 01,30 mc/an, depozitate in europubele, colectate si transportate de S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.;
- hartie si carton, cod 15 01 01, 900 kg/an, depozitate in europubele, colectate si transportate de S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.;
- ambalaj plastic, cod 15 01 02, 500 kg/an, depozitate in europubele, colectate si transportate de S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.;

Se tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002, pentru toate tipurile de deseuri rezultate din activitate. Colectarea deseurilor se face selectiv in europubele inscrisyonate corespunzator.

- ulei de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 06\*, 100 kg/an preluat de SC REVICOM OIL SRL;
- slam din rezervoare, cod 05 01 03\*, 0.5 t/ 5 ani, preluat de S.C. BORSENIA S.R.L.;
- ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, cod 15 01 10\*, 2 buc/luna preluate de S.C. BORSENIA S.R.L
- absorbanti, material filtrante (inclusive filtre de ulei fara alta specificatie), material de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate cu substanta periculoase, cod 15 0202\*, 20kg/anpreluate de S.C. ENVIROTECH S.R.L.
- a. Deseuri Colectate:
  - ulei de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 06\*, 100 kg/an preluat de SC REVICOM OIL SRL;
  - slam din rezervoare, cod 05 01 03\*, 0.5 t/ 5ani, preluat de S.C. BORSENIA S.R.L.;
  - ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, cod 15 01 10\*, 2 buc/luna preluate de S.C. BORSENIA S.R.L
  - absorbanti, material filtrante (inclusive filtre de ulei fara alta specificatie), material de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate cu substanta periculoase, cod 15 0202\*, 20kg/anpreluate de S.C. ENVIROTECH S.R.L.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail:office@anmnt.anm.ro: Tel: 0233215049: Fax: 0233219695



**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență:**

-pentru preluarea uleiurilor uzate- conform prevederilor HG nr.235/2007, se vor respecta următoarele condiții:

- colectarea separată a uleiurilor uzate, precum și stocarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului înconjurător; conform prevederilor anexei nr. 1; colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea se face în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- predarea întregii cantități de ulei uzat persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de valorificare sau eliminare;
- transportului uleiurilor uzate prin intermediul persoanelor juridice autorizate să desfășoare activități de transport al uleiurilor uzate cu respectarea HG 1061/2008;
- inscripționării vizibile pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1.

-deșeuri menajere, max 0,1 tone/lună;

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

- deseuri municipale amestecate, cod 20 03 01,30 mc/an, depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.;

- hartie și carton, cod 15 01 01, 900 kg/an, depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.;

- ambalaj plastic, cod 15 01 02, 500 kg/an, depozitate în europubele, colectate și transportate de S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L.;

Se ține evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002, pentru toate tipurile de deseuri rezultate din activitate. Colectarea deșeurilor se face selectiv în europubele înscrispționate corespunzător.

- ulei de la separatoarele ulei/apa, cod 13 05 06\*, 100 kg/an preluat de SC REVICOM OIL SRL;

- slam din rezervoare, cod 05 01 03\*, 0.5 t/ 5 ani, preluat de S.C. BORSENIA S.R.L.;

- ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, cod 15 01 10\*, 2 buc/luna preluate de S.C. BORSENIA S.R.L

- absorbanti, material filtrante (inclusive filtre de ulei fara alta specificatie), material de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate cu substanta periculoase, cod 15 0202\*, 20kg/an preluate de S.C. ENVIROTECH S.R.L.

**4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

- hartie și carton, cod 15 01 01;

- ambalaj plastic, cod 15 01 02.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: auto**

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

-deșeurile menajere sunt preluate de operatorul de salubritate zonal, cu care titularul autorizației de mediu are încheiat contract;

-deseurile periculoase sunt preluate de societăți autorizate în transportul și/sau eliminarea acestora.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail:office@anmnt.anpm.ro: Tel: 0233215049: Fax: 0233219695



7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: ținerea evidenței cantitative conform HGR 856/2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități: nu rezultata ambalajele din activitatea de comerț cu amanuntul al carburanților.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): în cadrul stației nu se elimină ambalajele rezultate din activitate.

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate - transportate (categorii, cantități) - cantitățile de carburanți și materii auxiliare vehiculate prin stație nu sunt constante, ele variind în funcție de cererea clienților:

- Motorina Standard – 255000 l/lună;
- Motorina Extra – 54300 l/lună;
- Benzina Extra 99 – 11000 l/lună;
- Benzina Standard 95 – 105500 l/lună
- Uleiuri auto - 180 l/lună;
- Butelii – 375 buc/lună;

- Uleiurile de motor sau uleiurile de transmisie sunt vândute în ambalaj propriu.

- Produsele de mai sus sunt depozitate în incintă/ în instalații/ în spații special amenajate.

- Carburanții sunt depozitați în 2 rezervoare metalice, tricompartimentate, cu capacitatea maximă de stocare de 119 mc, din care 59 mc pentru benzine.

2. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Uleiurile auto, antigelul, lichidul de frână, etc. sunt ambalate în cadrul depozitelor în recipiente speciali și transportați în stația de distribuție carburanți prin intermediul autovehiculelor furnizorilor.

Ambalajele rezultate se returnează furnizorilor sau se elimină prin incinerare la firme autorizate și specializate. Acestea nu se elimină împreună cu deșeurile. În cadrul stației nu se elimină ambalajele rezultate din activitate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- stația este prevăzută cu ladă de nisip, lopeți, târnăcop, găleată, mănuși; 8 stingătoare tip P6, 5 stingătoare tip SM6, 2 stingătoare tip G3, 3 stingătoare tip P50, 2 stingătoare tip SM9 și 3 stingătoare tip SM 50;

- echipamente care formează sistemul de avertizare și stingere în caz de incendiu.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: evidențe intrări-ieșiri, conform cerințelor legale.

**VI. Programul de conformare** – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

Director Executiv

Iulian JUGAN

Șef Serviciu AAA  
Monica ISOPESCU

Întocmit  
Bogdana ISACHI



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@anpmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695