



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr.67 din 01.07.2024

Ca urmare a solicitării adresate de SC STRĂZI CONCEPT SRL, cu sediul social în comuna Săvinești, sat Săvinești, str. Chimiei, nr. 3, jud. Neamț, telefon: 0722890919, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț cu nr.3344 din 10.04.2024, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului 43/28.01.2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC STRĂZI CONCEPT SRL,
cu punct de lucru din extravilanul comunelor Borlești și Zănești albie minoră râu Bistrița - centrul albiei, perimetrul Bistrița 1, jud. Neamț care prevede desfășurarea activității:
Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului - cod CAEN (rev.2) 0812

Documentația conține:

1. Fișă de prezentare și declarație întocmită de administrator Cadare Neculae;
2. Plan de situație;
3. Plan de încadrare în zonă;
4. Ziarul Realitatea din 11.04.2024;
5. Chitanța nr. 0196453 din 10.04.2021;
6. Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 3344 din 16.04.2024;
7. Dovada publicării a anunțului de solicitare pe site-ul APM Neamț din data de 10.04.2024;
8. Decizia privind emiterea autorizației de mediu nr. 4811 din 04.06.2024;
9. Dovada publicării deciziei privind emiterea autorizației de mediu APM Neamț din data de 04.06.2024;
10. Plan tehnic de refacere a mediului întocmit de ing. Geolog Popovici Luminița;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr.4532348 din 17.10.2022, Nr. de ordine în registrul comerțului J27/1302/17.10.2022, CUI 21851379, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
2. Certificat constatator nr.1341630 din 05.12.2023 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț;
3. Actul constitutiv al societății
4. Decizia etapei de încadrare nr. 6137 din 18.10.2023 emisă de APM Neamț;
5. Autorizația de construire nr. 67/31.05.2024 emisă de CJ Neamț ;
6. Autorizația de gospodărire a apelor nr.53 din 15.04.2023 emisă de Administrația Națională „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Siret;
7. Adresă erată la Autorizația de gospodărire a apelor nr.53 din 15.04.2023 nr. 125/IL/24.05.2024 emisă de Administrația Națională „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Siret;
8. Permisul de exploatare nr. 27138 din 11.01.2024 emis de ANRM;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Municipiul Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr.5, cod 610007

Tel.: +4 0233 215049 e-mail: office@apmnt.anpm.ro website: <http://apmnt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





9. Avizul Direcției Județene pentru Cultură Neamț nr. 21/23.08.2023;
10. Adresa 2952432 din 27.09.2023 emisă de ISU „ Petrodava” al județului Neamț;
11. Acord de reabilitare emis de Primăria comunei Zănești;
12. HCL 13 din 28.02.2024 emisă de Consiliul Local Zănești;
13. Acord de reabilitare emis de Primăria comunei Borlești.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Neamț și de către Agenția de Protecție a Mediului Neamț (pentru viza anuală) ;

2. Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu;

3. Termenul de solicitare a aplicării vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația.

4. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizații de mediu;

5. Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;

6. Achitarea anual a taxei de mediu datorate la fondul de mediu conform OUG 196/2005;

7. Titularul autorizației este răspunzător de respectarea tehnologiei de lucru avizată în vederea protecției factorilor de mediu:

- extracția se va realiza în limitele perimetrului bornat conform punctelor de contur în coordonate STEREO '70, cu respectarea adâncimii și tehnologiei de exploatare prevăzute în Autorizația de gospodărire a apelor, fără depășirea talvegului natural al râului;

- exploatarea agregatelor minerale va servi la decolmatarea albiei minore a râului Bistrița și mărirea secțiunii de scurgere. Se urmărește corecția în plan a traseului albiei minore, dirijarea debitului râului pe centrul albiei minore;

- să borneze un număr de 23 profile transversale stabilite pe planul de situație și să efectueze măsuratori topo la cel mult 15 zile după viiturile importante și în termen de maxim 15 zile de la expirarea autorizației de gospodărire a apelor;

- se va semnaliza corespunzător faptul că există riscul modificării adâncimii apei în timpul și ulterior lucrărilor de exploatare agregate minerale;

- se va supraveghea permanent, prin mijloace audio - video și/sau pază perimetrul avizat;

- se va semnaliza corespunzător faptul că există riscul modificării adâncimii apei în timpul și ulterior lucrărilor de exploatare agregate minerale;

- să borneze perimetrul cu borne din beton cu înălțimea de 1,5 m care vor fi vopsite la capete;

- dacă în zonă se promovează lucrări hidrotehnice, regularizări și consolidări de maluri, apărări împotriva inundațiilor, exploatările de agregate minerale vor fi oprite, acestea fiind cazuri de forță majoră;

- prin desfășurarea activității de extracție de agregate minerale nu se vor produce deteriorări ale lucrărilor hidrotehnice, construcții civile sau industriale, ale malurilor râului sau ale terenurilor în proprietate publică sau privată din zona de exploatare a albiei cursului de apă.

- se vor menține albia și malurile curate, fără depozitarea materialelor de orice fel pe sectorul de curs de apă pe care va fi autorizat să lucreze;

- se vor folosi drumurile existente pe baza unor convenții încheiate cu deținătorii acestora și se vor întreține drumurile prin balastare, stropire, astfel încât să nu deranjeze cetățenii care dețin locuințe și /sau terenuri în zona drumurilor se acces;

- în perioadele secetoase și ori de câte ori este nevoie se vor stropi căile de acces la perimetrul de exploatare, pentru evitarea poluării cu praf, în special în zonele cu locuințe





- nu se va circula în afara perimetrului aprobat și a drumului de acces către acesta;
- se va evita poluarea apei de suprafața și subterane prin interzicerea intrării în perimetru a utilajelor cu pierderi de carburanți sau lubrefianți și prin interzicerea spălării utilajelor în cursul de apă;
- se interzice trecerea prin apă a oricăror mijloace de transport și a mijloacelor mecanice de excavare a agregatelor minerale;
- în perioadele când se așteaptă viituri, cursul apei și plaja vor fi eliberate de utilaje sau obstacole, pentru a da curs liber plutitorilor; după viituri, zona va fi curățată de materialele aduse de apă;
- este interzisă spălarea materialului excavat în incinta perimetrului; acesta se va încărca direct în mijloacele de transport, fără a face depozite pe amplasament și se va transporta la stațiile de sortare - spălare agregate minerale sau la beneficiari;
- este interzisă parcarea utilajelor și mijloacelor de transport în albia minoră după terminarea programului de lucru;
- titularul este obligat să mențină albia și malurile curate fără depozitarea materialelor de orice fel, pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să lucreze;
- în albia minoră și în zona dig - mal nu se admit niciun fel de depozite;
- în albia majoră se autorizează un singur depozit intermediar (tehnologic) de maxim 50 mc, după care balastul va fi încărcat în autobasculante și transportat la stația de sortare - spălare sau la beneficiari în aceeași zi;
- se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot și capotaaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea, pe cât posibil, a activităților generatoare de poluare fonică;
- sunt interzise schimburile de lubrifianți și reparațiile utilajelor și ale mijloacelor de transport utilizate în procesul tehnologic, pe perimetrul exploatării ;
- gospodărirea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, titularul proiectului având următoarele obligații:
 - să respecte prevederile legale privind colectarea selectivă, valorificarea /eliminarea deșeurilor, cu scopul evitării daunelor aduse mediului, biodiversității și oamenilor;
 - să țină evidența tuturor categoriilor de deșeuri generate, colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate și eliminate (conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 856 /2002, cu completările ulterioare);
 - pe durata transportului, deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte: deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea; un exemplar al acestor documente va fi transmis beneficiarului proiectului;
 - să instruiască angajații care vor fi implicați în implementarea proiectului în privința gestionării în mod corespunzător a tuturor categoriilor de deșeuri generate.
- deșeurile rezultate se vor depozita pe categorii în spații special amenajate și vor fi eliminate cu operatori autorizați pe bază de contract
- viteza autobasculantelor pe drumurile publice va fi de maxim 5 km /h în vederea diminuării poluării fonice;

8. La descoperirea unor muniții neexplodate se va sîta activitatea de exploatare , personalul lucrător va fi evacuat și va fi informată imediat poliția sau ISU „ Petrodava ” Neamț;

9. În cazul descoperirii de vestigii arheologice (depuneri stratigrafice specifice activităților antropice) și de bunuri arheologice sau paleologice (unelte, ceramică, monede, arme, oase, roci aluvionare cu impresiuni zoomorfe, inscripții) cu ocazia lucrărilor de exploatare se va suspenda orice activitate și se va anunța imediat Direcția Județeană pentru Cultură Neamț, în vederea luării măsurilor ce se impun;

10. În situația în care, acte de reglementare emise de alte autorități, acte care sînt în vigoare la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;

11. **Autorizația de mediu este valabilă și pentru cantitatea de resursă rezultată ca urmare a măsurătorilor postviitură și postexecuție;**





12. În situația în care la finalizarea exploatării cantității de resursă estimată (nisip și pietriș) conform permisului de exploatare obținut, și după efectuarea măsurătorilor postviitură și postexecuție rezultă o regenerare a zăcămintului de agregate minerale în limitele perimetrului avizat conform punctelor de contur în coordonate STEREO 70, pentru continuarea activității de exploatare a agregatelor minerale regenerate titularul va obține:

- Permis de exploatare;
- Autorizație de Gospodărire a Apelor;
- Act adițional la contractul de închiriere încheiat cu Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Siret;

Exploatarea agregatelor minerale regenerate se va face cu respectarea tehnologiei de lucru avizată de noua Autorizație de Gospodărire a Apelor;

13. La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:

- nivelarea perimetrului de exploatare transversal și longitudinal pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor și pentru pregătirea suprafeței în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii;

- tuburile Premo amenajate de beneficiar în interiorul perimetrului utilizate pentru exploatarea agregatelor minerale și exploatarea acestora vor fi scoase din albie;

- îndepărtarea deșeurilor și utilajelor de pe amplasament;

14. Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. Ordin nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu;
2. Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006- cu modificările și completările ulterioare;
3. OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor;
4. Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
5. Ordonanță de Urgență nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
6. OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 18/2008;
7. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
8. SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot achivalent continuu la limita incintei obiectivului;
9. Legea 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiteră, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.





Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obține viza anuală.

ACTIVITATEA AUTORIZATĂ

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Dotări

Amplasamentul este situat în albia minoră a râului Bistrița, centrul albiei, în extravilanul comunelor Borlești și Zănești, județul Neamț.

Suprafața perimetrului de exploatare este de 81 181 mp, din care 323 mp suprafață drum de acces ocupat în albia minoră, iar 80 858 mp suprafață efectivă pentru exploatare agregate, având $L_{med}=702$ m, $l_{med}=115,65$ m pentru care s-a încheiat Contractul de Închiriere nr. 46/222/12.04.2023, între Administrația Bazinală de Apă Siret și S.C STRĂZI CONCEPT S.R.L.

Punctele amonte și aval care delimitează perimetrul de exploatare, în coordonate STEREO'70, conform Fișei perimetrului temporar de exploatare sunt următoarele:

Nr. pct.	X	Y
1'	589 997.945	618 704.105
2	589 997.280	618 702.293
3	590 126.906	618 696.379
4	590 000.300	618 900.900
5	589 947.460	619 051.965
6	589 876.126	619 323.978
7	589 759.022	619 391.969
Suprafața efectivă de exploatat = 80 858 mp		

Utilaje: excavator, wola și autobasculante

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități: motorina

Alimentarea cu carburanți și lubrifianți a mijloacelor de transport se va face în stațiile PECO, în locuri special amenajate, iar a utilajelor fixe din cadrul perimetrului, se va realiza din butoaie metalice.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Apa potabilă pentru salariați va fi asigurată din comerț (apă îmbuteliată).

În incinta perimetrului nu se utilizează apă și nu rezultă ape uzate.

Peturile rezultate de la personalul care își desfășoară activitatea în perimetru, vor fi depozitate într-un container, și vor fi evacuate periodic.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Tehnologia de exploatare:

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul de exploatare Borlești se va realiza în lungul cursului râului Bistrița, din aval spre amonte, pe fâșii longitudinale, succesive și paralele cu râul, de la firul apei către maluri, fără a produce denivelări și gropi în perimetru.

Exploatarea materialului din perimetrul de exploatare Bistrița 1 se va realiza în lungul cursului râului Bistrița, din aval spre amonte, pe fâșii longitudinale, succesive și paralele cu râul, de la firul apei spre maluri.

Adâncimea maximă de exploatare va fi de 2,18 m în dreptul profilului P16, iar adâncimea medie de exploatare va fi 1,31 m fără a coborî sub cota talvegului natural al râului Bistrița, conform profilelor transversale prezentate în documentația tehnică. În zonele unde adâncimea este mai mică de 0.5 m, exploatarea se va realiza prin răzuire cu buldozerul.

Agregatele minerale extrase vor fi încărcate direct în autobasculante și transportate la stația de sortare a beneficiarului, astfel încât la sfârșitul zilei întregul volum excavat să fie îndepărtat din albia minoră.

Pilieri de siguranță: -

Accesul în perimetrul de exploatare :

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Municipiul Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr.5, cod 610007

Tel.: +4 0233 215049 e-mail: office@apmnt.anpm.ro website: <http://apmnt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





– de pe malul stâng - din DN 15 Piatra Neamț - Bacău se intră pe strada Mierlei, se continuă 10 m pe strada Privighetorii, iar de aici se intră pe un drum de exploatare de pe teritoriul comunei Zănești pe o lungime de 1120 m până în albia minoră a râului Bistrița;

– de pe malul drept - din DJ159 C se intră pe strada Satul Nou, se continuă pe strada Sfântul Lazăr din satul Ruseni pe o lungime de 770 m, iar de aici se intră pe un drum de exploatare de pe teritoriul comunei Borlești pe o lungime de 800 m, iar de aici se continuă pe un drum de acces prin albia minoră a râului Bistrița pe o lungime de 70 m.

Pentru accesul în perimetrul de exploatare de pe centrul albiei, beneficiarul va amenaja, o trecere provizorie din tuburi PREMO, Dn= 1000 mm, între profilele P23-P25 (S= 264 mp pe teren aparținând UAT Zănești având NC 52456), în exteriorul perimetrului de exploatare.

De asemeni, beneficiarul va amenaja, o trecere provizorie din tuburi PREMO, Dn= 1000 mm, între profilele P16-P17 în interiorul perimetrului de exploatare.

La debite medii și mari cât și la finalizarea exploatării agregatelor minerale din perimetru aceste tuburi vor fi scoase din albie. Drumul de exploatare va fi întreținut în permanență de beneficiar. La debite medii și mari cât și la finalizarea exploatării agregatelor minerale din perimetru aceste tuburi vor fi scoase din albie. Drumul de exploatare va fi întreținut în permanență de beneficiar.

Se interzice trecerea prin apă a mijloacelor de transport și a utilajelor.

Fluxul tehnologic al lucrărilor cuprinde următoarele operații:

- trasarea perimetrului de exploatare conform planului de situație și materializarea lui pe teren prin bornare;
- delimitarea fâșiilor longitudinale și transversale, conform cu morfologia terenului și caracteristicile tehnice ale utilajelor;
- extracția balastului din râu se face cu un excavator, iar pentru lucrări speciale de încărcare a materialului depozitat se utilizează un încărcător frontal;
- transportul este asigurat cu autobasculante;
- excavarea fâșiilor va respecta adâncimea de exploatare.

La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:

– nivelarea perimetrului de exploatare transversal și longitudinal pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor și pentru pregătirea suprafeței în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele cu viituri;

– îndepărtarea deșeurilor și utilajelor de pe amplasament;

– la finalizarea exploatarii agregatelor minerale din perimetru, aceste tuburile Premo utilizate vor fi scoase din albie.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

– cantitatea de resursă estimată (nisip și pietriș) - conform permisului de exploatare nr. 27138 din 11.01.2024;

6. Date referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu este cazul.

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament și nu sunt supuse autorizării): nu sunt

8. Program de funcționare : 12- 14 ore/zi, 7 zile/săptămână/270 zile/an

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIA MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare, (pe factori de mediu):.


Protecția aerului:

Prin natura procesului de producție desfășurat în cadrul balastierei, se consideră că sursele potențiale de poluare a atmosferei sunt următoarele:

– compușii volatili degajați în timpul operațiilor de transvazare și de alimentare cu carburanți a utilajelor;

– emisiile de gaze rezultate din combustia carburanților folosiți de către utilaje; emisiile de praf rezultate din activitatea de extracție și transport.

Titularul va lua următoarele măsuri pentru a reduce emisiile în atmosferă:





- stropirea drumului de exploatare pentru a împiedica antrenarea unei cantități mari de pulberi în aer în perioadele lipsite de precipitații ale sezonului cald;
- balastarea și întreținerea drumurilor de exploatare;
- evitarea încărcării mijloacelor de transport cu materiale generatoare de pulberi în suspensie în condițiile în care viteza vântului depășește 3 m/s;
- deplasarea camioanelor pe drumurile de exploatare de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 5 km/h;
- efectuarea reviziilor tehnice periodice și respectarea parametrilor RAR pentru mijloacele de transport și utilaje în ceea ce privește emisiile de noxe.

Protecția calitatii apelor:

Pe suprafața perimetrului de exploatare pot să apară numai poluări accidentale ale factorului de mediu apă ca urmare a descărcării accidentale în mediu de uleiuri minerale și/sau hidrocarburi din cauza defectării utilajelor folosite în lucrările de exploatare.

Titularul va lua următoarele măsuri pentru protecția calității apelor de suprafață și subterane se impun următoarele măsuri:

- manipularea și stocarea materialului excavat în așa mod încât să nu fie antrenat de ape;
- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate pe amplasament;
- instruirea angajaților care deserveșc utilajelor în vederea exploatării corecte a acestora și de acțiune în cazul apariției de poluări accidentale;
- instruirea angajaților în vederea raportării imediate a oricărei defecțiuni apărute la utilajele folosite;
- îndepărtarea de pe suprafața amplasamentului a utilajelor defecte prin transportul lor către unități de service specializate;
- pe suprafața afectată de proiect nu se vor realiza schimburi de uleiuri;
- interzicerea spălării utilajelor și mijloacelor de transport în albia minoră a râului Bistrița;
- retragerea utilajelor de pe suprafața perimetrului de exploatare când există pericolul producerii de viituri;
- este interzisă traversarea râului Bistrița direct prin cursul de apă cu utilaje sau cu mijloace de transport.

La finalizarea exploatării se va face nivelarea perimetrului de exploatare transversal și longitudinal pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor și pentru pregătirea suprafeței în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii pentru crearea unui canal pe milocul albiei.

Protecția solului și a subsolului:

Accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanți și/sau lubrifianți, de la utilajele terasiere și de la mijloacele de transport.

Titularul va lua următoarele măsuri pentru protecția solului și subsolului:

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate pe amplasament prin depozitare în recipiente corespunzătoare și eliminare cu operatori autorizați
- activitățile care implică întreținere și eventuale reparații ale utilajelor și mijloacelor auto folosite pe amplasamentul studiat vor fi executate de către operatori economici specializați;
- personalul care deservește utilajele și mijloacele auto va verifica funcționarea acestora și va anunța administratorul societății asupra oricărei defecțiuni apărute;
- utilajele care s-au defectat în timpul etapelor de implementare ale proiectului vor fi îndepărtate de pe amplasament;
- pe amplasament nu vor fi stocați carburanți, lubrifianți sau deșeuri (anvelope uzate, uleiuri uzate, baterii auto, etc.);

La finalizarea exploatării, beneficiarul va executa următoarele lucrări:

- nivelarea perimetrului de exploatare transversal și longitudinal pentru asigurarea pantelor de scurgere a apelor și pentru pregătirea suprafeței în vederea regenerării acumulării de balast în perioadele viiturii pentru crearea unui canal pe milocul albiei
- îndepărtarea deșeurilor și utilajelor de pe amplasament.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Municipiul Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie nr.5, cod 610007

Tel.: +4 0233 215049 e-mail: office@apmnt.anpm.ro website: <http://apmnt.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Sursele potențiale de zgomot sunt reprezentate de:

- utilajele terasiere, care vor funcționa cu un regim de funcționare intermitentă;
- mijloacele de transport, care vor afecta nivelul pragului de zgomot din zonă numai pe durata staționării și efectuării manevrelor pe raza perimetrului.

Titularul va lua următoarele măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot și capotațe în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea, pe cât posibil, a activităților generatoare de poluare fonică;
- circulația în zonele locuințe se va desfășura cu viteză redusă respectând tonajul maxim de încărcare a mijloacelor de transport.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul;

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

Zgomotul: nivelului de zgomot generat de activitate se va încadra în zonele protejate în limitele admise de O.M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Sol și subsol : încadrarea valorilor de referință privind poluarea solului în prevederile Ordinului nr. 756 /1997 a MAPPM.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea: nu este cazul.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI A AMBALAJELOR

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

20 03 01	deșeuri municipale amestecate
----------	-------------------------------

Deșeurile solide menajere, rezultate în principal de la personalul care își desfășoară activitatea în perimetru, vor fi colectate în saci la finalul programului de lucru, depozitate temporar într-un container în incinta stației de sortare a beneficiarului și se vor elimina periodic cu operatori autorizați.

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul;

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): nu este cazul;

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități): nu este cazul;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: deșeurile vor fi transportate cu operatori autorizați.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Cod Deșeu	Tip	Mod de eliminare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	D 5

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența lunară a deșeurilor;

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități: nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): nu este cazul.


V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): motorină.

2. Modul de gospodărire (ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare):

Mijloacele de transport vor fi alimentate cu motorină la stațiile PECO, iar utilajele staționate în balastieră vor fi alimentate cu motorină din butoaie metalice.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul.





4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: nu este cazul.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestionarea deșeurilor, altele (zgomot, prezența azbestului, etc): nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: nu este cazul

Șef Serviciu A.P.A.
Bogdana ISACHI



Întocmit
Radu Vasile STANCIU

