



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUINEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

nr. 118 din 16.04.2010  
revizuita la data 24.02.2020

**Titularul activității: KAUTRICOM SRL**

**Adresa:** judetul Neamț, sat Valea Seacă, comuna Bălțătești

**Punct de lucru:** judetul Neamț, sat Bălțătești, comuna Bălțătești

**Activitatea/Activitățile:** se încadrează în următoarele coduri:

Tabel nr. 1

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa I din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
2219	Fabricarea altor produse din cauciuc	127	2513	Fabricarea altor produse din cauciuc	-	-	-

**Temeiul legal:**

Ca urmare a cererii adresate de **KAUTRICOM SRL** (tel. 0744518486), cu sediul în judetul Neamț, sat Valea Seacă, comuna Bălțătești, înregistrată la APM Neamț la numărul 11482/16.12.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 /2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu,



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **KAUTRICOM SRL**

punct de lucru: județul Neamț, sat Bălțătești, comuna Bălțătești  
care prevede desfășurarea următoarelor activități:

Cod CAEN Rev.2-2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

**Documentația inițială:** fișa de prezentare și declarație întocmită de Ciudin Cheorghe, plan de situație, plan de încadrare în zonă, act constitutiv al SC Kautricom SRL, contract de vânzare-cumpărare autentificat la nr. 1593/23.07.2002, contract de furnizare a energiei electrice nr.2884 din 24.04.2002 încheiat cu SC FDFEE Electrica Moldova SA Bacău –S.D.F.E.E. Neamț, contractul de furnizare a apei potabile nr.918/08.04.2003 încheiat cu SC ACVATERM SA Tg. Neamț, contract de predare-preluare a deșeurilor din cauciuc nr.805/08.01.2010, contract pentru colectarea și evacuarea gunoaielor menajere nr.912/08.04.2003 încheiat cu SC ACVATERM SA Tg. Neamț, contract pentru prestări servicii privind vidanjarea apelor uzate nr.912/08.04.2003 încheiat cu SC ACVATERM SA Tg. Neamț, proces verbal nr.9805/7.12.2009 pentru verificarea amplasamentului, decizia APM Neamț nr.10440/17.12.2009 privind emiterea autorizației de mediu, ziarul Realitatea din data de 24.11.2009, copie după anunțul APM Neamț postat pe internet cu privire la luarea deciziei de emiterie a autorizației de mediu, chitanța de achitare a tarifului nr.0154300 din 23.11.2009.

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

-certificatul de înregistrare seria B, nr.129969 eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Neamț la data de 30.09.2008, certificatul constatator eliberat la data de 15.06.2009, încheiere a Judecătoriei Tg. Neamț nr.1212 din 31.07.2002, autorizație de construire nr.13/07.12.2002 eliberată de Primăria comunei Bălțătești, notificarea pentru punerea în funcțiune nr.69/30.03.2010 eliberată de SGA Neamț.

**Documentația pentru prezenta revizuire:**

- Fișă de prezentare și declarație elaborată de Ciudin Gheorghe;
- Chitanța nr. 0188514;
- Autorizație de gospodărirea apelor nr. 100/16.12.2024;
- Certificat constatator emis la data 11.06.2009;
- Certificat de înregistrare, CUI 2614538, J27/1787/07.09.1992 seria B nr. 1299369;
- Plan de situație;
- Plan de încadrare în zonă;
- Decizie APM Neamț-viză anuală, nr. 158/10.04.2019;
- Contract comodat nr. 608/20.02.2012;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel:0233/215049 Fax:0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



- Autorizație de construire nr. 13/07.12.2002;
- Autorizație de construire nr. 21/05.10.2018;
- Sentința civilă nr. 360 ședința publică 04.02.2009;
- Contract de vânzare cumpărare Primăria comunei Bălțătești nr. 4310/05.12.2001;
- Contract de vânzare cumpărare încheiere autentificare 1593 din 23.07.2002;
- Contract de vânzare cumpărare încheiere autentificare 749 din 30.03.2018;
- Act constitutive nr. 2/05.06.2009;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. Z3-3/1006/01.06.2017;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 3004145082/26.01.2017;
- Contract de prestări servicii nr. 13/10.12.2019;
- Contract de prestări servicii nr. 342/19.02.2018;
- Fișe tehnice de securitate;

Motivul revizuirii: extindere dotări.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizații de mediu;
- Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006-cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Ordinului nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;
- În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, sau în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: [office@apmnt.anpm.ro](mailto:office@apmnt.anpm.ro); Tel:0233/215049 Fax:0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



colectarea-valorificarea deșeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de proveniență;

— Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;

— Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației;

— Ori de câte ori se achiziționează noi produse chimice, este obligatorie solicitarea fișelor cu date de securitate; acestea vor fi îndosariate și păstrate la sediul punctului de lucru;

— Identificarea substanțelor și cunoașterea pericolelor/riscurilor care decurg din utilizarea acestora, vor fi făcute cunoscute personalului angajat prin prezentarea și prelucrarea Fișelor cu date de securitate.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

**Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț.**

**Prezenta Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obține viza anuală.**

**Titularul are obligația să se supună prevederilor Procedurii de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2<sup>^</sup>1), art. 16 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, procedură ce va fi stabilită prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel0233/215049 Fax.0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**I.Activitatea autorizată** :producție produse chimice auxiliare pentru industria textilă.

**1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- Teren: suprafața de 2204 mp  
Construcții :
- C1 hala prese garnituri;
  - C2 hala calandrare și vulcanizare covoare de cauciuc;
  - C3 hala valț prelucrare amestec;
  - C4 magazie materiale și produs finit;
  - C5 hala presă covoare și zona ambalare;
  - C6 laborator testare produse cauciuc;
  - C7 magazie toluen;
  - C8 șopron malaxor;
  - C9 adiacent cu C1 spațiul care deservește laboratorul și zona CTC;
  - C10 spațiu închis pe trei laturi și acoperit pentru vopsirea armăturilor metalice;
  - C11 magazie matrițe;

**Utilaje, dotări:**

- prese hidraulice tip BRASOV – 4 buc.;
- valț 400 – 1 buc. cu lățimea de lucru de 1m și cu circuit închis de apa de răcire;
- presă covoare -1 buc. cu lățime de 1m și lungime de 2,5 m;
- presă 800x800 – 1 buc. pt producere garnituri, piese diverse;
- valț 400 -1 buc. cu lățime de lucru de 1 m și cu circuit închis de apa de răcire;
- presă 800x800 – 1 buc. pt producere garnituri, alte produse;
- presă covoare -1 buc. cu lățime de 1m și lungime de 2,5 m;
- dinamometru pt măsurarea rezistenței la rupere, alungirea la rupere;
- malaxorul care produce pasta pentru impregnare pânză;
- mașina pt impregnarea manuală a pânzei cu rastel pt. întinderea și uscarea pânzei;
- presă cauciuc 2 buc.;
- masa CTC;
- masa de lucru;

**Alte dotari :**

- cele două sisteme de recirculare a apei de răcire sunt formate fiecare dintr-un bazin betonat subteran de cca 10 mc prevăzut cu câte o pompă care realizează recircularea apei;

**DOTĂRI PSI**

- pichet PSI: găleți, lopeți, nisip;
- hidrant exterior;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: [office@apmnt.anpm.ro](mailto:office@apmnt.anpm.ro); Tel0233/215049 Fax.0233/219695



*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

-stingătoare cu pulbere 5 buc.;

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:**

Tabel nr. 2:

Nr. Crt.	DENUMIRE MATERIE PRIMĂ	MOD DE AMBALARE	MOD DE STOCARE	CONSUM anual
1	Amestec NBR	Folie de plastic	Magazia de materiale	5 t
2	Amestec UG 1	Folie de plastic		11 t
3	Amescte UG 2	Folie de plastic		30 t
4	Amestec UG 3	Folie de plastic		30 t
5	Cauciuc natural RSS1	Baloți 35 kg în folie		4 t
6	Cauciuc sintetic 1502	Baloți 30 kg în folie		8 t
7	Cauciuc sintetic KER 9000	Saci 25 kg PE		1 t
8	Accelerator T.M.T.D.	Saci 25 kg H/PE		0,5 t
9	Oxid de zinc	Saci 25 kg H		0,5t
10	Sulf - periculos	Saci 25 kg H/PE		0,5t
11	Accelerator C.B.S	Saci 25 kg H/PE		0,3 t
12	Accelerator M.B.T.S	Saci 25 kg H/PE		0,1 t
13	Polietilen Glicol PEG 4000	Saci 25 kg H		0,1 t
14	Colofoniu – periculos	Saci 25 kg H		0,1 t
15	Stearina (acid stearic)	Saci 25 kg H/PE		0,5 t
16	Dioxid de Titan	Saci 25 kg H		0,1 t
17	Parafina	Saci 25 kg PE		0,3 t
18	Antioxidant T.M.Q.	Saci 25 kg H		0,2 t
19	Antioxidant I.P.P.D.	Saci 25 kg H		0,2 t
20	Pigment negru B-3	Saci 25 kg H		0,2 t
21	Emulsil 60	Bidon plastic 50 kg		0,2 t
22	Creta	Saci 25 kg PE		12 t
23	Dioxid de siliciu granulat	Saci 25 kg H/PE		3,0 t
24	Regranulat	Saci 25 kg PE		25 t
25	Turcarb 2A-SB	Saci 25 kg H		18 t
26	Pudreta cauciuc	Saci 25 kg PE		3 t
27	Solvent T.B.A.95 %	Butoi metallic 200 kg returnabil	Magazie ce are special această destinație	2 t
28	Chemosil 211	Bidon metallic 10 kg	Magazia de materiale	0,1t
29	Chemosil 225	Bidon metallic 10 kg		0,1t
30	Ulei naftenic	Butoi metallic 200 kg – returnabil		4 t
31	Ulei hidraulic	Butoi metallic de 200 kg –returnabil		0,2 to/an

Material textil -600 kg/an.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel0233/215049 Fax.0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



### 3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

#### **Energie electrică:**

Energia electrică este asigurată din rețea, în baza contractului de furnizare a energiei electrice – consum lunar de cca 100 Mw;

#### **Alimentarea cu apă:**

-se realizează din sursă proprie constituită dintr-un puț săpat situat în imediata vecinătate a obiectivului, echipat cu o electropompă submersibilă și instalație hidrofor ;  $Q_{zi\ med}=0,6\text{ mc/zi}$ ;

-consum apă pentru uzul menajer cca 3 mc/lună;

-consum apă în cele doua instalații de răcire - cca 20 mc la umplerea bazinelor după care se realizează doar completări =;

-apa pentru consumul lucrătorilor se aprovizionează îmbuteliată din comerț;

#### **Ape uzate:**

- apele menajere sunt evacuate într-o rețea de canalizare interioară conectată la un bazin betonat vidanjabil bicompartimentat cu  $V=10\text{ mc}$  – cca 3 mc/lună; de aici, sunt preluate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare autorizată;

- nu rezultă ape uzate industriale; apa de răcire este cu circuit închis;

- încălzirea birourilor și a vestiarului se realizează cu centrala electrică  $P=32\text{ kw}$ ;

### 4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea se desfășoară conform următoarelor faze :

-recepția și depozitarea materiilor prime și auxiliare în magazia de materiale; excepție face solventul care se depozitează în magazia ce are special această destinație;

-prelucrarea cauciucului brut pe valțuri: prelucrarea se face prin omogenizarea amestecului format din cauciuc crud și materiale de adaos (sulf, oxid de zinc, antioxidant), prin mai multe treceri pe valțuri, obținându-se un semiprodus sub formă de bandă;

-prelucrarea se mai poate face prin solvirea cauciucului în solvent, printr-o succesiune de operații în malaxorul amplasat în sopronul C8; aici se introduce cauciuc crud și solvent cu obținerea unei paste de cauciuc care este transferată la mașina unde are loc impregnarea manuală a pânzei și întinderea acesteia pe un rastel pt.uscare;

-atât semiprodusul sub formă de bandă de cauciuc cât și pânza impregnată se prelucrează în continuare pe valțuri, în scopul calandrării, rezultând foi de anumite grosimi care sunt introduse în prese pentru vulcanizare cu obținerea diverselor tipuri de garnituri, piese și covoare de cauciuc ;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: [office@apmnt.anpm.ro](mailto:office@apmnt.anpm.ro); Tel0233/215049 Fax.0233/215049



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

-pentru anumite garnituri se utilizează niște armături metalice (furnizate de clienți) care sunt vopsite într-un șopron parțial deschis (este o activitate redusă) ;  
-produsele rezultate se finisează prin debavurare manuală folosind cuțite sau foarfece;  
Capacitate maximă de producție – cca. 200 tone/an;

#### **5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:**

-articole tehnice din cauciuc – 150 to/an ;

#### **6.Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: CT electrică, P=32 KW.**

#### **7.Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** nu este cazul.

**8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an:** 16 ore/zi, 5 zile pe săptămână, pe toată perioada anului cu excepția sărbătorilor legale.

### **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

#### **1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu) :**

##### Protecția calității apelor:

- ape menajere sunt evacuate într-o rețea de canalizare interioară conectată la un bazin betonat vidanjabil bicompartimentat cu  $V=10$  mc – cca 3 mc/lună; de aici, sunt preluate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare autorizată ;  
- nu rezultă ape uzate industriale; apa de răcire este cu circuit închis.

##### Protecția calității aerului:

- valțul 400 din clădirea C3 (unde are loc prelucrarea amestecului de cauciuc cu diverse materiale de adaos pulverulente) este prevăzut cu instalație de ventilație compusă din hota de aspirație și tubulatură de evacuare care este scoasă prin peretele lateral al halei, coboară pe lângă perete și intră într-un buncăr metalic de cca 1,5 mc prevăzut cu saci filtrați din material textil care rețin pulberile de la materialele de adaos; aceste pulberi sunt reintroduse în fluxul tehnologic;  
-valțul 400 din clădirea C2 (unde are loc doar calandrarea cauciucului) este prevăzut cu instalație de ventilație compusă din hota de aspirație care evacuează aerul printr-o tubulatură care iese prin acoperis la o înălțime de cca 6 m ;  
-emisii de COV în atmosferă - în faza de uscare a pânzei impregnate și la vopsirea armăturilor metalice;

##### Protecția solului și subsolului:

Activitatea se desfășoară în spații cu suprafețe betonate care nu permit infiltrarea în sol a eventualelor scăpări accidentale pe pardoseală.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel0233/215049 Fax.0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*







Tabel nr. 3a:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	01.02-15.06-la deschiderea sesiunii de raportare*	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
2	Statistica deșeurilor	anual	01.02-15.06-la deschiderea sesiunii de raportare*	Chestionar 5: TRAT- pentru deșeurile valorificate
3	Ambalaje	anual	La deschiderea sesiunii de raportare*	SIM Anexa 1–producător și importator de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate**
4	Substanțe chimice periculoase-import/producție/utilizarea-substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate	anual	La deschiderea sesiunii de raportare*	SIM-aplicația SCP
5	Inventarul emisiilor de poluanți	anual	Până la data de 15.03 a fiecărui an	Sim F2-Chestionarul 31

\*deschiderea sesiunii de raportare va fi publicată pe site-ul APM Neamț

\*\*dacă nu este încheiat contract cu un OTR

b. Pe format „hârtie,, se vor depune la APM Neamț conform tabel nr. 3.b:

Tabel nr. 3.b:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului
1	Statistica deșeurilor	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an-pentru anul anterior
2	Ambalaje	anual	Până la data de 25 februarie a fiecărui an-pentru anul anterior
3	Substanțe chimice periculoase-import/producție/utilizarea-substanțe/amestecuri periculoase și articole cu substanțe restricționate	anual	-

c.cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectându-se termenul cerut;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel:0233/215049 Fax:0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



d.în conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

↳ producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului (în speță-APM Neamț), în termenul solicitat de către aceasta -pe format de hârtie și în format electronic. Operatorii în cauză sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

Titularul va avea în vedere informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: [office@apmnt.anpm.ro](mailto:office@apmnt.anpm.ro); Tel.0233/215049 Fax.0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Tabel nr.4

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Proveniență	Mod de stocare temporară	Cantitate t/an	Modul de gestionare
a	b	c	d	e	f	g
1	Deșuri-bavuri cauciuc	07 02 13	Activități intretinere instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002- tipul de stocare	8	Se reintroduce în fluxul tehnologic
6	Deșuri menajere	20 03 01	Activitatea personalului din instalație	Conform anexa 1 la HG 856/2002- tipul de stocare	2	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
9	Ambalaje contaminate	15 01 10*	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002- tipul de stocare	0,02	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
13	Deșeu ambalaj mase plastice	15 01 02	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002- tipul de stocare	0,1	Prin operatori autorizați -pe baza de contract
14	Deșeu ambalaj hârtie carton	15 01 01	Periodic de la materii prime și materiale achiziționate	Conform anexa 1 la HG 856/2002- tipul de stocare	0,25	Prin operatori autorizați -pe baza de contract

În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșuri, sau pentru cantitățile mici de deșuri pentru care nu este posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori specializați și autorizați în acest sens, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Plăța 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel:0233/215049 Fax:0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, frecvență): nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): conform coloana e, tabel nr. 4.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

-bavurile de cauciuc sunt valorificate pe amplasament (sunt reintroduse în fluxul de fabricație) și

-prin operatori autorizați, deșeurile din tabelul nr. 4 care se pretează valorificării.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: - de către terți, numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): prin operatori autorizați.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: -se va ține evidența cantitativă a deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002 cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite și rezultate (tipuri și cantități):

Pe amplasament sunt utilizate în medie următoarele ambalaje:

- folie stretch – cca 400 kg/an ;

Nu sunt fabricate ambalaje pe amplasament.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile din ambalaje sunt gestionate conform tabelului nr. 4.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: [office@apmnt.anpm.ro](mailto:office@apmnt.anpm.ro); Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):  
tabel nr. 5

Nr. crt.	Denumire materie primă	numar CAS	Fraze de pericol	Mod de ambalare	Mod de stocare	consum t/an
1	Accelerator T.M.T.D.	137-26-8	H332; H302; H373; H319; H317; H315; H400; H410	Saci 25 kg H/PE	Magazia de materiale	0,5
2	Oxid de zinc	1314-13-2	H400; H410	Saci 25 kg H		0,5
3	Sulf	7704-34-9	H315	Saci 25 kg H/PE		0,5
4	Accelerator C.B.S.	95-33-0	H317; H400; H410	Saci 25 kg H/PE		0,3
5	Accelerator M.B.T.S.	120-78-5	H400; H410; H317	Saci 25 kg H/PE		0,1
6	Colofoniu	8050-09-7	H317	Saci 25 kg H		0,1
7	Antioxidant T.M.Q.	26780-96-1	H412	Saci 25 kg H		0,2
8	Antioxidant I.P.P.D.	101-72-4	H302; H317; H400; H410	Saci 25 kg H		0,2
9	Emulsil 60	componenti 160875-66- 1 2634-33-5	H318	Bidon plastic 50 kg		0,2
10	Chemosil 211	1314-13-2	H225; H315; H319; H332; H335; H341; H412	Bidon metalic 10 kg		0,1
11	Chemosil 225	108-88-3	H226; H312+H332; H315; H319; H335; H373; H412	Bidon metalic 10 kg		0,1
12	Solvent T.B.A.95 %	108-88-3	H225; H361d; H304; H373; H315; H336	Butoi metalic 200 kg returnabil	Magazie ce are special această destinație	2

situația în care se vor utiliza/produce și alte substanțe periculoase se va avea în vedere respectarea prevederilor din Fișele cu de securitate (FDS).



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

2. Modul de gospodărire:conform tabel nr.6

Toate substanțele și amestecurile chimice utilizate în procesul tehnologic sunt însoțite de fișele cu date de securitate. Lucrătorii vor fi informați privind riscurile pentru securitatea și sănătatea lor și/sau a mediului și cu privire la măsurile de prevenire a acestor riscuri. Fișele cu date de securitate vor fi accesibile la locurile de muncă unde se utilizează substanțele și/sau amestecurile chimice respective.

Depozitarea acestor substanțe se face în spații special amenajate, aerisite, asigurate, separat de alte substanțe chimice eventual incompatibile, în recipiente etichetați, cu respectarea reglementarilor în vigoare.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

-deșeurile de ambalaje sunt gestionate conform tabel nr.4;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- mijloacele de intervenție P.S.I.

- privind securitatea la incendiu, se va avea în vedere asigurarea și menținerea dispozitivelor de stingere a incendiilor în deplină stare de funcționare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

-conform cap.III.2.

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.**

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul;

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul.

Director Executiv,

Iulian JEGAN



Șef Serviciu A.A.A.,

Monica ISORESCU

Întocmit

Biatrice POPUȚOAI



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: [office@apmnt.anpm.ro](mailto:office@apmnt.anpm.ro); Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679