



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

nr. 62 din 22.07.2019  
revizuită la data de 17.09.2020

**Titularul activității: PROCOM PASCAL SRL**

**Adresa:** sat Păstrăveni, comuna Păstrăveni, județul Neamț

**Punct de lucru:** sat Păstrăveni, comuna Păstrăveni, județul Neamț

**Activitatea/Activitățile:** se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate Rev.2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev1	Denumire activitate Rev.1	NFR	SNAP	Data revizuirii
1051	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	37	1551	Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor	-	-	-
2222	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic	129	2522	Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic	-	-	-

**Emisă de:** APM Neamț

**Motivul revizuirii:** actualizare dotări, actualizare activități autorizate (adăugare cod CAEN 2222).

**Temeiul legal:**

Ca urmare a cererii de revizuire adresate de **PROCOM PASCAL SRL** (tel. 0756088970), cu sediul în sat Păstrăveni, comuna Păstrăveni, județul Neamț, înregistrată la APM Neamț la numărul 7247/14.09.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000 /2012 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și pentru modificarea unor acte normative și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu,



se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **PROCOM PASCAL SRL**

punct de lucru: sat Păstrăveni, comuna Păstrăveni, județul Neamț,

care prevede desfășurarea următoarelor activități:

- Cod CAEN Rev.2- Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 1051
- Cod CAEN Rev.2- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222

### Documentația pentru prezenta revizuire:

- Fișă de prezentare și declarație elaborată de Pascal Ioan;
- Certificat constatator eliberat la data : 16.04.2020;
- Chitanța nr. 0189550.

### Documentația inițială:

- Fișă de prezentare și declarație elaborată de Pascal Ioan;
- Proces Verbal verificare amplasament nr. 3805/06.05.2019;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație;
- Ziarul Monitorul din 18.04.2019;
- Chitanța nr. 0185708/17.04.2019 și nr. 0185617/09.04.2019;
- Act de adjudecare nr. 37/30.01.2006;
- Contract de vânzare-cumpărare- încheiere de autentificare nr. 531/21.02.2006;
- Actul constitutiv SC PROCOMPASCAL SRL-ORC Neamț 05.12.2014;
- Contract de furnizare a energiei electrice la clienți noncasnici 08.05.2016;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 219 din 01.03.2018;
- Contract de prestări servicii vidanjarie nr. 339/12.02.2018 cu act adițional nr. 1/12.02.2019;
- Fișă cu date de securitate;
- Dovada publicării anunțului de solicitare pe site-ul APM Neamț 17.04.2019;
- Decizie emitere autorizație de mediu nr. 5717/13.06.2019;
- Dovada publicării deciziei pe site APM Neamț-13.06.2019.

### și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare seria B nr. 1885952, J27/318/16.06.1997, data eliberării 21.01.2009 - Cod Unic de Înregistrare 9663228;
- Certificat Constatator eliberat la data: 16.01.2014;
- Notificare SGA Neamț nr. 7/06.04.2017;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

2



- Autorizație sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală nr. 3108/22.04.2009;
- Autorizație de construire nr. 14/10.06.2019;

### **Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizații de mediu;
- Respectarea prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006-cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor OUG nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile OUG nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu:
  - Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%.
  - Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutății ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.
- Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit: Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Respectarea prevederilor Ordinului nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





— În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, pe care titularul le are încheiate în momentul eliberării prezentei autorizații, sau în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor industriale reciclabile, pe baza documentelor de proveniență;

— Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;

— Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației;

— Ori de câte ori se achiziționează noi produse chimice, este obligatorie solicitarea fișelor cu date de securitate; acestea vor fi îndosariate și păstrate la sediul punctului de lucru; Identificarea substanțelor și cunoașterea pericolelor/riscurilor care decurg din utilizarea acestora, vor fi făcute cunoscute personalului angajat prin prezentarea și prelucrarea Fișelor cu date de securitate.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

— Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către GNM-CJ Neamț și APM Neamț (pentru viza anuală);

— Prezenta Autorizația de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul ei obține viza anuală.

— În fiecare an, cu maximum 90 zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu, în conformitate cu Ordinul nr. 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



### **I.Activitatea autorizată**

#### **1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Teren: 31022 mp;

Construcții:

-camera centrală termică- S=36 mp ;

-hală- Sc= 1880,6 mp structurata conform tabelului de mai jos :

Nr. crt.	Denumirea spațiului	Suprafața (mp)
1	Camera compresor	61,00
2	Hol acces	92,00
3	Vestiar haine strada femei	11,00
4	Vestiar haine strada barbati	11,00
5	Grup sanitar femei	12,00
6	Grup sanitar barbati	12,00
7	Vestiar haine de lucru femei	10,00
8	Vestiar haine de lucru barbati	10,00
9	Hol	9,00
10	Birou medic veterinar	9,00
11	Sala mese	14,50
12	Laborator analize microbiologice	27,00
13	Laborator fizico-chimic-recepție lapte	20,00
14	Spălătorie haine lucru personal	11,00
15	Uscătorie haine lucru	9,00
16	Materiale pentru curățenie	4,00
17	Magazie sare,cheag,culturi	15,60
18	Spălare forme ustensile	73,95
19	Uscare depozitare ustensile curate	73,95
20	Recepție pasteurizare normalizare	12,35
21	Depozit ambalaje	30,00
22	Spațiu producție si ambalare acidofile	50,00
23	Hol	51,40
24	Cameră cu temperatură controlată	100,00
25	Magazie ambalaje	55,00
26	Depozit produse proaspete –camera frig	33,60
27	Birou	6,00
28	Cameră expediție produse proaspete	49,00
29	Sală închegare- vane pt. închegare brânză	100,00
30	Spațiu producție brânză de vaci	80,00
31	Spațiu producție maturare	19,25
32	Spațiu producție ambalare telemea	49,75
33	Maturare termostatare telemea	23,85
34	Hol	10,00
35	Spațiu producție topire brânză pt cascaval	82,50



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Denumirea spațiului	Suprafața (mp)
36	Spațiu producție maturare 1	70,20
37	Spațiu producție maturare 2	62,65
38	Camera ambalare brânzeturi (caseaval, brânză vaci, mozzarella, etc)	16,35
39	Cameră răcire	20,80
40	Camera producție si ambalare brânză topita, unt si burduf	30,90
41	Zona produs neconform	20,10
42	Rampa pt evacuarea produselor neconforme	20,00
43	Depozite frigorifice – 3 buc	160,00
44	Hol expeditie	85,00

**Echipeamente si aparate :** utilaje, instalații, mașini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate:

Nr. crt	Denumire specificatie	Cantitate (bucăți)
<b>Utilaje procesare lapte</b>		
1	Unitate de măsurare si recepție lapte	1
2	Tanc termoizolat pentru stocarea laptelui-8000 l fiecare	2
3	Separator centrifugal cu autodescargare	1
4	Vana mecanizata pt brânză 4000 l fiecare	2
5	Vana pentru fabricare urda 3000 litri	1
6	Pompa centrifugală	4
7	Mașina de fabricat cascaval	1
8	Instalație de spălare a utilajelor	1
9	Pompa retur	1
10	Pasteurizator	1
11	Linie acidofile	1
12	Mașini ambalare cascaval și alte brânzeturi în vid (una automatizată și una manuală)	2
13	Malaxor pt brânză de burduf	1
14	Masina fabricare unt	1
15	Mese de lucru	4
16	Rafturi inox	30
17	Vane saramura pt telemea -2500 l total	3
18	Crinta pt scurgere telemea	3
19	Vane pt acidofile 2200 l total	3
20	Omogenizator pt smantana	1
21	Vana brânză de vaci 2000 l	1
22	Utilaj pentru suflare preforme PET	1
<b>Utilaje climatizare si incalzire care functioneaza cu energie electrică</b>		
1	Sistem de ventilație format din tubulatura si ventilatoare care asigura climatizarea fabricii	1
2	Sistem de încăzire cu aer cald – aeroterme cu agent termic- abur	
<b>Dotări laborator</b>		



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





1	Balanță analitică	1
2	Balanță tehnică	1
3	Termobalanță	1
4	Analizor de lapte laborator	1
5	Ph-metru de laborator	1
6	Centrifugă de laborator	1
7	Baie de apa universală	1
8	Tester rapid pentru determinarea falsurilor de lapte	1
9	Aparatură pt. celule somatice	1
10	Aparat pt NTG	1
<b>Mijloace de transport</b>		
1	Autoutilitară N 1 colectare lapte	4
2	Autoutilitară N 1 transport produse finite	4

- **centrala termică** cuprinde 1 cazan apa caldă tip YSB50-4 cu o putere de 0,727 MW; combustibilul folosit: pelei. Coșul de evacuare gaze arse are diametrul de 400 mm și o înălțime de 12 m.

-Printr-un proiect cu finanțare europeană au fost achiziționate următoarele mijloace auto: mașini Iveco Daily frigorifice masa maximă autorizată 3,5 tone (furgoane)- 2 buc.; mașină Iveco Daily frigorifică 3,5 to (box) -1 buc.;

## **2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:**

Pentru activitățile desfășurate pe amplasament se utilizează, în medie, următoarele:

- lapte - 4700 to/an; este preluat de la punctele de colectare în cisternele specializate;
- brânza baschiu – 200 tone/an- ambalată în pungi de plastic de 20 kg;
- cheag – 0,110 to/an; ambalat în pungi de plastic de 5 kg;
- sare -4,8 to/an; ambalată în pungi de plastic de 5 kg;
- culturi selectionate -5 kg/an; ambalate în pungi de plastic;
- șunca - 50 kg/an; ambalată în pungi de plastic;
- preforme PET- 4,5 t/an;

Materiile prime alimentare sunt depozitate în magazia specială pentru stocarea acestora.

Ambalaje utilizate: plastice – 10 to/an; etichete hârtie – 0,240 to/an-sunt stocate în depozitul de ambalaje; recipiente PET din producția proprie, pentru ambalare acidofile – 4 t/an;

-soluție de curățare - 300 l/an; ambalată în bidoane de plastic de 20 kg; se stochează în magazia pentru materiale de curățenie;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



-acid sulfuric pentru analize de laborator – 6 kg/an; ambalat în sticle speciale returnabile; stocat în laboratorul de analize fizico-chimice;

-peleți – 150 to/an; ambalați în big-bag de 500 kg;

### **3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

**Energie termică:** este furnizată de centrala termică din dotare.

**Energie electrică:** este asigurată de rețeaua electrică existentă în zonă în baza contractului cu EON– consum lunar de cca 150 Kw.

**Apa:** Pentru nevoi igienico sanitare (grup sanitar, vestiar și igienizare spații de producție) și tehnologice, apa este asigurată dintr-o sursă proprie constituită dintr-un puț săpat cu Dn= 1000 mm, echipat cu hidrofor. Debitele de apă utilizate sunt: Q zi med= 8,5 mc/zi, Q zi max.= 10,90 mc/zi.

Utilizarea apei ca potabilă se va face numai cu avizul Direcției de Sănătate Publică Neamț.

**Ape uzate:** Apele uzate cu caracter menajer și cele rezultate de la igienizarea spațiilor și instalațiilor de producție sunt colectate de o canalizare proprie realizată din tuburi PVC, Dn= 100 mm și descarcate într-un bazin colector betonat, vidanjabil cu V=26 mc. Din bazin apele uzate sunt preluate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare autorizată.

Debitele de apă uzate evacuate Qu zi med.= 6,80 mc/zi, Qu zi max.= 68,72 mc/zi.

Apele pluviale din imediata vecinătate a rezervorului de stocare zer sunt colectate printr-un canal deschis, prevăzut cu grătar și evacuate în bazinul vidanjabil cu V=26 mc.

### **4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Activitatea se desfășoară conform următorului flux:

— preluarea laptelui de la producători (ferme și persoane fizice) - se face de la punctele de colectare sau direct de la ferme când cantitățile sunt mari, cu autocisternele proprii și se transportă la fabrică;

— recepția calitativă și cantitativă, filtrarea laptelui, răcirea și normalizarea laptelui ;

— fabricarea produselor lactate - din laptele normalizat se pot obtine următoarele produse:

-lapte de consum pasteurizat ;

-acidofile (iaurturi, sana, lapte bătut)- se obțin din lapte pasteurizat la care se adaugă culturi selecționate; atât acidofilele cât și laptele de consum pasteurizat se ambalează pe o instalație complet automatizată la final rezultând baxurile cu produse finite; acestea se depozitează în încăperi frigorifice până la livrare;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





- smântâna – se obține prin trecerea laptelui normalizat printr-un separator de unde rezultă smântâna pe de o parte și laptele care se folosește în continuare la alte produse ;
  - untul – se obține din smântână într-un utilaj special prin batere ;
  - diverse brânzeturi – se obțin din amestecarea laptelui pasteurizat cu cheag; are loc închegarea și formarea cașului la temperatura de 32-40 grade C; în funcție de procentul de grăsime al laptelui se pot obține următoarele tipuri de brânză:
    - cașcaval, brânză împletită, rulada cu șuncă; are apoi loc zvântarea cașcavalului în camera de zvântare, ambalarea pe cele două instalații de ambalare în vid (una complet automatizată pe care se ambalează doar cașcaval și una manuală pe care se ambalează restul sortimentelor de brânză), etichetarea și depozitarea în camere frigorifice ;
    - mozarella, brânza proaspătă de vaci, brânza topită, urda – aceste tipuri de brânza se ambalează pe instalația manuală ;
    - brânza telemea- se ambalează manual în găleți de plastic;
    - brânza de burduf – se obține din amestecarea într-un malaxor a cașului cu urdă, unt și sare ; se ambalează cu ajutorul unui utilaj destinat anume acestui scop ;
    - urdă – se obține prin fierberea zerului într-o vană unde se separă urda de zerul curat ;
- Capacitatea maximă de producție a fabricii este de a prelucra 10000 tone lapte /an.

Fabricarea recipientelor PET se realizează în instalația specială pentru acest scop și constă în: încălzirea preformelor prin trecerea lor prin dreptul unor lămpi, suflarea cu aer a preformelor încălzite, cu formarea sticlelor de PET de la 0,33 litri până la 2 litri; o parte din sticlele de PET rezultate sunt utilizate în activitatea proprie la ambalarea produselor proprii, restul sunt comercializate către terți; capacitatea maximă de producție este de 2000 buc. PET/oră.

##### **5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:**

###### Produse destinate vânzării:

- cașcaval și specialități -254 to/an (720 to lapte consumat, restul se obține din brânza baschiu achiziționată) ;
- telemea – 28 tone/an (400 to lapte consumat);
- brânza burduf - 85 to/an (850 to lapte consumat) ;
- acidofile - 40,5 to/an;
- smântână - 125,5 to/an;
- unt – 10 to/an;
- brânză de vaci – 9 tone/an;
- urdă – 14 tone/an;
- caș de vacă – 30,5 tone/an;
- sticle de PET destinate comercializării – 0,5 tone/an; (diferența de 4 t/an este utilizată pentru ambalarea produselor proprii).



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Subproduse rezultate:

-zerul rezultat din procesul de prelucrare a laptelui poate fi utilizat la hrana animalelor; este livrat către populație – 2500 to/an ;

**6.Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:**

**Centrala termică** cuprinde 1 cazan apă caldă tip YSB50-4 cu o putere de 0,727 MW; combustibilul folosit: peleți. Coșul de evacuare gaze arse are diametrul de 400 mm și o înălțime de 12 m.

**7.Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** nu este cazul.

**8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an:** 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 255 zile/an.

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu ):**

Protecția calității apelor:

Apele uzate cu caracter menajer și cele rezultate de la igienizarea spațiilor și instalațiilor de producție sunt colectate de o canalizare proprie realizată din tuburi PVC, Dn= 100 mm și descarcate într-un bazin colector betonat, vidanjabil cu V=26 mc. Din bazin apele uzate sunt preluate prin vidanjare și transportate la o stație de epurare autorizată.

Debitele de apă uzate evacuate Qu zi med.= 6,80 mc/zi, Qu zi max.= 68,72 mc/zi.

Apele pluviale din imediata vecinătate a rezervorului de stocare zer sunt colectate printr-un canal deschis, prevăzut cu grătar și evacuate în bazinul vidanjabil cu V=26 mc.

Protecția calității aerului:

S-au identificat următoarele surse de poluanți:

- Centrala termică / peleți- gaze de ardere;
- Mijloacele de transport auto;

Protecția solului și subsolului:

Deșeurile sunt stocate până la predarea/eliminarea/valorificarea lor în spațiile/recipientele special amenajate iar apele uzate cu caracter menajer vor fi colectate așa cum s-a descris mai sus; incintele clădirilor sunt prevăzute din construcție cu pavimente betonate.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



### Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

În imediata vecinătate nu sunt amplasate locuințe sau alte obiective cărora activitatea desfășurată ar putea să producă disconfort legat de zgomot.

Titularul va asigura o mentenanță corespunzătoare a utilajelor generatoare de zgomot în vederea reducerii nivelului acestuia și încadrării în limitele impuse de legislația în vigoare.

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Dotări specifice pentru PSI: stingătoare – 6 bucăți;

### 3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

Apele uzate tip menajer se vor încadra în prevederile HG 352/2005 - NTPA 002.

Zgomotul: nivelul de zgomot se va încadra în limitele Ordinului MS nr.119/2014 modificat de Ordinul 994/2018 în zonele protejate și ale SR 10009/2017 pentru acustica urbană.

## III. Monitorizarea mediului

### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

APA

Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate se vor încadra în limitele NTPA 002 HGR 352/2005.

### 2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

a. Raportări on-line pe platforma <http://raportare.anpm.ro> conform tabel nr. 1

Tabel nr. 1:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	01.02-15.06-la deschiderea sesiunii de raportare*	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri
2	Ambalaje	anual	la deschiderea sesiunii de raportare*	SIM Anexa 1-Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate
3	Inventarul emisiilor de poluanți	anual	Până la data de 15.03 a fiecărui an	Chestionarul 2 SIM

\*deschiderea sesiunii de raportare va fi publicată pe site-ul APM Neamț





Pe format „hârtie,, se vor depune la APM Neamț conform tabel nr. 2.:

Tabel nr. 2.:

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului
1	Statistica deșeurilor	anual	Până la data de 31 martie a fiecărui an-pentru anul anterior
2	Ambalaje	anual	Până la data de 28 februarie a fiecărui an-pentru anul anterior

În cazul în care sunt transferate aceste responsabilități către un operator autorizat (OTR) se va prezenta o copie după contractul încheiat.

b. cele solicitate de APM Neamț, în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, respectându-se modalitatea și termenul cerut.

c. în conformitate cu Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

↳ producătorii de deșeuri, deținătorii de deșeuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului (în speță-APM Neamț), în termenul solicitat de către aceasta -pe format de hârtie și în format electronic. Operatorii în cauză sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.

Titularul va avea în vedere informarea operativă a autorității de mediu în cazul situațiilor accidentale care prezintă risc de poluare, în conformitate cu prevederile legale.



#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):  
Tabel nr.3

Nr. crt.	Denumire deșeu	Cod deșeu	Proveniență	Mod de stocare temporară	Cantitate kg /lună	Modul de gestionare
a	b	c	d	e	f	g
1	Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	De la produse aprovizionate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	50	Prin operator autorizat
2	Ambalaje de hârtie și carton	15 01 01	De la produse aprovizionate	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	100	Prin operator autorizat
3	Cenușă de lemn	10.01.01	De la CT	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	5	Prin operator autorizat
4	Deșeu menajer	20.03.01	De la personalul care deservește activitatea	Conform anexa 1 la HG 856/2002-nota 1)-tipul de stocare	300	Prin operator autorizat

Nota: Ambalajele de la acidul sulfuric utilizat sunt restituite fumizorului.

**În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșuri, sau pentru cantitățile mici de deșuri pentru care nu este posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori specializați și autorizați în acest sens, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.apm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, frecvență): nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): conform coloana e, tabel nr. 3.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): prin operatori autorizați deșeurile de la nr. 1 și 2- tabel 3.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: - de către terți, numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare ): prin operatori autorizați deșeurile de la nr. 3 și 4- tabel 3.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: -se va ține evidența cantitativă a deșeurilor conform prevederilor HG 856/2002 cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite și rezultate (tipuri și cantități ):

Anual sunt utilizate în medie următoarele categorii și cantități de ambalaje:  
PET de 0,33; 0,5 și 0,9 litri - 4 t/an- din producția proprie; plastic – 10 t/an ; etichete hârtie -0,24 t/an.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile din ambalaje sunt gestionate conform tabelului nr.3.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

Acid sulfuric pentru analize de laborator – 6 kg/an; ambalat în sticle speciale returnabile; stocat în laboratorul de analize fizico-chimice;

Fraze de pericol (H) H 314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor

2. Modul de gospodărire:

Acidul sulfuric se depozitează închis etanș, în recipientele originale, etichetate corespunzător, în spații bine ventilate, la temperaturi cuprinse între 15 și 25°C, în spații unde au acces numai persoanele autorizate.

Va fi gestionat în conformitate cu prevederile din Fisa cu Date de Securitate, conform Regulamentului (UE) nr. 830/2015 și Regulamentului (CE) 1272/2008.

În situația în care se vor utiliza și alte substanțe periculoase se va avea în vedere respectarea prevederilor din Fișele tehnice de securitate.




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ**

Adresa: Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț Cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel: 0233215049; Fax: 0233219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: sunt returnate la furnizor.

Până la predarea către furnizor, titularul are obligația păstrării acestora separat, în spații special amenajate și la care au acces doar persoane autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Dotări specifice pentru PSI: stingătoare – 6 bucăți;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Se va ține evidența gestiunii substanțelor și preparatelor periculoase gestionate;
- Raportarea substanțelor și preparatelor periculoase se va face la solicitarea APM Neamț.

## **VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE- măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.**

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare masura), termen de finalizare (pe fiecare masura): nu este cazul;

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul;

**Director Executiv,**

**Iulian JUȘAN**



**Șef Serviciu A.A.A.,**

**Monica ISOPEȘCU**

**Întocmit,**

**Biatrice POPUȚOAIĂ**

