



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 103 din 8.10.2019

Revizuită la data de 12.10.2023

Ca urmare a cererii adresată de **S.C. AUGSBURG S.R.L.** cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Petru Movilă, nr. 40, județul Neamț, înregistrată la nr. 7777/23.08.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării în baza Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, completată și aprobată de Legea nr. 265/2006 a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. AUGSBURG S.R.L.** – punct de lucru în municipiul Piatra Neamț, str. Petru Movilă, nr. 38 – 40, str. Molidului nr. 1 – 2, județul Neamț, care prevede desfășurarea activității:

Cod CAEN 1439 (rev. 2): Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

Documentația depusă pentru emiterea autorizației de mediu conține: Fișa de prezentare și declarație întocmită de titularul de activitate; Plan de situație; Plan de încadrare în zonă; Plan de amplasament și delimitare; Proces verbal de verificare a amplasamentului din data de 2.08.2019; ziarul "Monitorul" din 18.07.2019; Decizia A.P.M. Neamț de emitere a autorizației de mediu nr. 7574/07.08.2019; Anunț public privind luarea deciziei de emitere a autorizației de mediu, postat pe site-ul APM Neamț la data de 7.08.2019; Chitanța nr. 0186923/17.07.2019; Act de dezmembrare – lotizare imobil, cu Încheiere de autentificare nr. 809/02.08.2012; Contract de vânzare-cumpărare cu Încheiere de autentificare nr. 1329/7.04.2000; Autorizație de construire nr. 294/11.09.2000; Contract de vânzare-cumpărare cu Încheiere de autentificare nr. 4423/20.03.1992; Autorizație de construire nr. 2879/20.05.1992; Contract de vânzare-cumpărare cu Încheiere de autentificare nr. 3979/15.09.2008; Contract de constituire drept de suprafață cu Încheiere de autentificare nr. 4264/12.11.2009; Autorizație de



construire nr. 306/31.08.1999; Autorizație de construire nr. 294/11.09.2000; Autorizație de construire nr. 464/2.11.2010; Autorizație de construire nr. 482/15.12.2011; Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 1360126304300/27.02.2014, încheiat cu Compania Județeană Apa Serv SA Piatra Neamț; Contract de furnizare energie electrică nr. 1001690780/2018.7/27952, încheiat cu SC E.ON Energie România SA; Contract de furnizare gaze naturale nr. 1001690780/2018.7/27954, încheiat cu SC E.ON Energie România SA; Contract de prestări servicii nr. 1368/19.08.2014, încheiat cu SC API SORELIA SRL și Acte adiționale nr. 4 și 5; Contract de prestări servicii publice de salubritate nr. 8200/14.12.2012, încheiat cu S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.; Protocol de colaborare încheiat cu Asociația ROREC București, nr. 847 din 12.12.2007; Convenție de predare-primire DEEE nr.730/23.10.2017 încheiată cu SC ELEVEN GREEN SRL; Contract de vânzare-cumpărare nr. 66/1.08.2018 încheiat cu SC Multibox SRL Piatra Neamț;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități: Certificat Constatator emis de ORC de pe lângă Tribunalul Neamț la data de 20.09.2013; Certificat de înregistrare seria B nr. 1535836; Cod Unic de înregistrare 2042479 din data de 29.11.1992; Nr. de ordine în registrul comerțului: J27/21/21.01.1991;

Motivul revizuirii: Extinderea dotărilor (construcție și utilaje) pe strada Molidului nr. 1, mun. Piatra Neamț, județul Neamț.

Documente depuse la revizuire: Fișa de prezentare întocmită de Director general Mătasă Lucia ; Autorizația de mediu nr.103 din 08.10.2019 în original, Certificat constatator nr. 9718 din 03.03.2022 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamț ; Autorizație de construire nr. 478 din 06.11.2019 emisă de Municipiul Piatra Neamț.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către **Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Neamț și APM Neamț (pentru viza anuală)**;
2. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emiterie a unei noi autorizații de mediu;
3. În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, sau în cazul în care rezultă noi categorii de deșeuri, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor, pe baza documentelor de proveniență;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;

5. În situația în care, acte de reglementare emise de alte autorități, acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;

6. Titularul are obligația să se asigure că transportul deșeurilor se realizează numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

7. Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;

8. OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu:

- Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați să organizeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel încât să realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%;

- Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate prevăzute la art. 10 alin. (5) sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutateii ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate într-un an la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatorii prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv.

9. În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă de SR 10009/2017;

10. Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației.

Alte condiții:

1. Să notifice APM Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

2. Să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor, și al reducerii la minim a efectelor lor;

3. Să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile privind persoanele, bunurile sau mediul înconjurător;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4. Să întrețină și să exploateze corespunzător instalațiile și amenajările pentru protecția mediului;
5. De a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;
6. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
7. Titularul are obligația desemnării unei persoane din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de OUG 92/2021 sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoana desemnată trebuie să fie instruită în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, prin absolvirea unor cursuri de specialitate;
8. Se vor asigura lucrările și dotările speciale, ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
9. Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol, deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora;
10. Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;
11. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare - curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; se va proceda de asemenea la informarea de urgență a APM Neamț și a populației din zonă;
12. La achiziționarea produselor chimice se vor solicita fișele de securitate, actualizate conform Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
13. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. Ordin nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
2. Ordonanță de Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006- cu modificările și completările ulterioare;
3. OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



17/2023;

4. Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
5. Ordinul nr. 1.150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu
6. Ordin nr. 794 din 6 februarie 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
7. Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu precizarea ca Anexa 2 referitoare la lista deșeurilor a fost înlocuită de Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014;
8. Ordonanță de Urgență nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
9. HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
10. SR 10009/2017 privind nivelul de zgomot echivalent continuu la limita incintei obiectivului;
11. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, modificată și completată de Legea nr. 263/2005;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

I. Activitatea autorizată:

Fabricarea prin tricotare a articolelor de îmbrăcăminte de tipul: pulovere, jachete, veste, jerseuri, rochii, căciuli, fulare, tunici, tricouri, topuri, etc – funcție de comenzi)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Capacitatea de producție anuală proiectată este:

➤ Produse tricot rectiliniu și circular (pulovere, jachete, rochii, veste, caciuli, fulare, tunici, etc)	600.000 buc 260.000 kg
--	---------------------------

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Firma își desfășoară activitatea în patru clădiri amplasate pe strada Petru Movilă nr. 38, Petru Movilă nr 40, strada Molidului nr 2 și pe strada Molidului nr 1 în Piatra Neamț, suprafață teren amplasament autorizat 5082 mp.

Amplasament I

Construcțiile aferente activităților desfășurate de SC Augsburg SRL, cărora le este alocat str. Petru Movilă, nr.38 sunt C1 și C2.

C1 – Clădire cu 4 tronsoane (A, B, C, D) cu destinația de spații producție (confecții, tricotaje), spații depozitare și birouri, construită în anul 2013, din beton armat, pe fundație de beton, șarpantă metalică, învelitoare din panouri tip sandwich ; cu Sc. la sol = 1524 m.p. / Sc. desfășurată totală = 4857 m.p. din care : Sc desfășurată demisol = 527 m.p., Sc. desfășurată subsol = 314 m.p., Sc. desfășurată parter = 1498 m.p., Sc. desfășurată etaj I = 1264 m.p., Sc. desfășurată mansardă = 1254 m.p.

Tronsonul D (P+IE+M) – Sc. parter = 683 m.p., Sc. etaj I = 416 m.p., Sc. mansardă = 416 m.p., are următoarea compartimentare:

□ Depozitul de fire este situat la parterul clădirii pe o suprafață de 339,35 mp și este dotat cu următoarele:

1. Cărucioare pentru europaleti – de 2 t - 2 bucăți
2. Cântare (4kg – 200 kg) – 4 bucăți
3. Cărucioare manuale – 2 bucăți

□ Depozitul de tricot circular este situat la etajul clădirii, pe o suprafață de 92,5 mp și este dotat cu următoarele:

1. Rafturi pentru depozitare
2. Dulapuri pentru depozitare

□ Secție producție confecții 2, țesături și tricot circular, situată la etajul clădirii, pe o suprafață de 273,35 mp și este dotată cu următoarele mașini și utilaje:

1. Masă pentru croit Kuris CZD – 1 bucată
2. Tăietor vertical Kuris, mărcile Yamata, Eastman – 2 bucăți
3. Masină de tăiat verticală JK-T108 – 1 bucată
4. Mașină de tăiat cap la șpan – 1 bucată
5. Mașină de punctat, marca ETWA – 1 bucată
6. Masă/masă Termocolat – 1 bucată
7. Marcator PRINTEX 5326 – 1 bucată
8. Mini Cutter 100, marca VENUS VP 100 – 1 bucată
9. Mașină de croit Bandzic, marca Mario Fonio – 1 bucată
10. Vaporetă Matricola 0827, model CE FB/F– 2 bucăți
11. Generator Abur – 1 bucată



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



12. Mașină care realizează cusături de acoperire(Uberdeck), mărcile Textima și Rimoldi – 3 bucăți
13. Mașină de surfilat(Triplok), mărcile Brother, Rimoldi, Mauser Spezial, Yamato – 4 bucăți
14. Mașină liniară de cusut, mărcile Pfaff, Brother, Durcopp, Metalotehnica, Nechi 885– 21 bucăți
15. Mașină de cusut cu cusătură zig-zag, marca Bernina -1 bucată
16. Mașină cusătură ornamental, marca Pegassus – 1 bucată
17. Mașină cu 2 cusături paralele, marca Minerva S72-207-101 -1 bucată
18. Mașină de cusut si rictuit B777-3A 1 / 4-S -1 bucată

Tronsonul C (S+P+1E+M) – Sc. Subsol = 314 m.p., Sc. parter = 314 m.p., Sc. etaj I = 337 m.p., Sc. mansardă = 337 m.p., are următoarea compartimentare:

□ Secția de producție confecții tricot rectiliniu, situată la etajul clădirii pe o suprafață 267,3 mp și este dotată cu următoarele mașini și utilaje:

1. Mașină de încheiat si/sau surfilat(Triplock), mărcile Brother și Yamato – 7 bucăți
2. Mașină de încheiat ochi pe ochi (Kett), mărcile KMF și MFG – 23 bucăți
3. Mașină liniară de cusut, mărcile Nechi, Rimoldi, Zamato, Metalotehnica – 14 bucăți
4. Mașină de cusut ascuns(stafir), marca Moore Less 99-WS – 1 bucată
5. Mașină de aplicat etichete/embleme, marca Lewis – 2 bucăți
6. Mașină de aplicat bandă pe tricot, marca Verdrehen – 1 bucată
7. Mașină de cheițe, marca Pfaff – 1 bucată
8. Mașină de butoniere, mărcile LBHBA și Juki – 2 bucăți
9. Mașină de cusut nasturi, marcile Z372, Juki, Electronica – 3 bucăți
10. Dispozitiv de bătut capse, capsator pneumatic Metalmeccanica 1515/84/N - 1 bucată
11. Mașină de realizat cusături de acoperire –Uberdeck, marca Rimoldi, Sintex - 2 bucăți
12. Masina de însăilat KL 530, marca STROBEL - 1 bucată
13. Masina de bobinat - 1 bucată
14. Mese pentru croit -3 module
15. Cărucior manual pentru transport produse-1 buc

□ 2 secții producție tricotaje

- Secție tricotaje finețe - 5E – 6E – 8E situată la demisolul cladirii cu o suprafață de 275,95 mp este dotată cu:

1. Mașini de tricotat de finite 5E - 4 bucăți
 2. Mașini de tricotat de finite 6E - 6 bucăți
 3. Mașini de tricotat de finite 8E - 6 bucăți
 4. Mașină de tricotat banda, marca Scomar – 1 bucată
 5. Mașină de parafinat si bobinat cu 4 ace – 1 bucată
 6. Presă de călcat MOD. CA 2P 180x90
- TOTAL : 16 BUCĂȚI**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Secție tricotaje finețe 3E – 5E– 8E situată la parterul clădirii cu o suprafață de 286,95 mp, este dotată cu:

1. Mașini de tricotat de finite 3E - 12 bucăți
2. Mașini de tricotat de finite 5E - 4 bucăți **TOTAL : 18 BUCĂȚI**
3. Mașini de tricotat de finite 8E - 2 bucăți
4. Mașină de bobinat fire – 1 bucată

Tronsonul B (D+P+1E+M) – Sc. Subsol = 141 m.p., Sc. parter = 141 m.p., Sc. etaj I = 141 m.p., Sc. mansardă = 141 m.p., are următoarea compartimentare:

□ Atelier mecanic situat la demisolul clădirii pe o suprafață de 16,75 mp, este dotat cu:

Echipeamente specifice activitatii mecanice: polizor, masina de gaurit, truse scule, etc, unde au loc intervenții asupra utilajelor.

Tronsonul A (D+P+1E+M) – Sc. Subsol = 386 m.p., Sc. parter = 360 m.p., Sc. etaj I = 370 m.p., Sc. mansardă = 360 m.p., are următoarea compartimentare:

□ 1 secție producție tricotaje

- Secție tricotaje finețe 12E– 14E situată la parterul clădirii cu o suprafață de 285 mp, este dotată cu:

1. Mașini de tricotat de finite 12E - 11 bucăți
2. Mașini de tricotat de finite 14E - 12 bucăți **TOTAL : 23 BUCĂȚI**
3. Masină de tricotat banda – 1 bucată
4. Mașină de bobinat fire cu 4 ace – 2 bucăți

□ Subsol tehnic si Sectia Spălare situat la demisolul clădirii

Camera centralei termice cu o suprafață de 17,9 mp, unde se realizează agentul termic (apă termoficată) pentru încălzirea spațiilor de producție și birourilor.

Camera compresorului cu o suprafață de 15,65 mp, in care se găsește compresorul de 10 bar, care asigură aerul tehnologic pentru mașinile de confecții (mașină de cusut capse, uberdeck) și a aerului pentru curățarea mașinilor de tricotat.

□ Secția de spălare, uscare se află la demisolul clădirii, cu o suprafață de 98 mp și este dotată cu:

1. Mașină de spălat cu centrifugă– 3 bucăți
2. Dedurizator apa – 1 bucată
3. Uscător -2 bucăți

C2 – Post de transformare, construit din cărămidă, pe fundație de beton, acoperiș tip terasă compus din două încăperi ; cu Sc. desfășurată = 8 m.p.

Amplasament II

Construcția aferentă activităților desfășurate de SC Augsburg SRL, căreia îi este alocată str. Molidului, nr.2 este reprezentată de:

Clădirea cu regim de înălțime (D+P+E+M) cu destinația de spațiu Călcare și birouri, construită în anul 2001, din cărămidă, acoperită cu țiglă; cu Sc. la sol = 248 m.p. / Sc. desfășurată totala = 774 m.p. din care : Sc desfășurată demisol = 189 m.p., Sc.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



desfășurată parter = 248 m.p., Sc. desfășurată etaj I = 208 m.p., Sc. desfășurată mansardă = 129 m.p.

□ Secția de călcare se află la demisolul clădirii, cu o suprafață de 189 mp și este dotată cu:

1. Presa de călcat – 10 bucăți
2. Masă vaporizantă cu generator presă, marca Battistella - 1 bucată
3. Generator aburi ce funcționează pe gaz metan – 2 bucăți; tip THERMINDUS de 185kW fiecare
4. Masa de calcat – 1 bucată
5. Masa de curățat pete – 1 bucată

Amplasament III

Construcția aferentă activităților desfășurate de SC Augsburg SRL, căreia îi este alocată nr.40, str. Petru Movilă este reprezentată de:

Clădirea cu regim de înălțime (P+E+M) cu destinația de spațiu producție și birouri, construită în anul 1993 și modificată, mansardată în anul 2000, din cărămidă, acoperită cu țiglă; cu Sc. la sol = 387 m.p. / Sc. desfășurată totală = 1161 m.p. din care : Sc. desfășurată parter = 387 m.p., Sc. desfășurată etaj I = 387 m.p., Sc. desfășurată mansardă = 387 m.p. Se folosește doar parterul acestei clădiri unde avem următoarea compartimentare:

□ Secția CTC dotată cu:

1. Mese pentru verificat produsele
2. Rafturi pentru produse
3. Masă de vaporizat – 1 bucată
4. Masă de călcat – 1 bucată
5. Masa de curățat pete – 1 bucată

□ Secția Ambalare dotată cu:

1. Mese de ambalat
2. Vaporete – 2 bucăți
3. Detector metal – 1 bucată
4. Masă de vaporizat – 1 bucată
5. Teaseling Machine – 1 bucată

Amplasament IV

Construcție parter cu destinație prestări servicii profesionale cu Sc=225,67 mp, compartimentată astfel: Spațiu prestări servicii cu Sc=149,73 mp; birou, vestier, grupuri sanitare; Cameră CT dotată cu 2 centrale termice.

Spațiul de prestări servicii este dotat cu următoarele utilaje:

1. Mașină de încheiat și/sau surfilat (Tripllock) – 1 buc.
2. Mașină care realizează cusături de acoperire (Uberdeck) – 1 buc.
3. Mașină liniară de cusut – 16 buc.
4. Mașină cheiță întăritură – 1 buc.
5. Mese de lucru, cărucioare, stendere.

Alte dotari



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Clădirile au instalații de semnalizare și avertizare incendii de tip unitate central adresabilă, cu acoperire totală a spațiilor de lucru și supraveghere 24/24 ore. Sistemul de semnalizare este compus din senzori optici de fum și butoane manuale, inclusiv ochiuri mobile automate – OMA – pentru desfumare. Sistemul de avertizare sonoră este dotat cu sirene interioare și exterioare cât și avertizarea telefonică a ISU “Petrodava” al județului Neamț.

De asemenea clădirile au sistem de protecție împotriva electrocutării și împotriva loviturilor de trăsnet și a supratensiunilor atmosferice realizat dintr-o priză de pamânt natural, înglobată la nivelul fundațiilor și prin intermediul a două dispozitive PDA tip Prevelectron.

Toate cladirile sunt dotate cu hidranți de incendiu și stingătoare portabile.

Hidranți : 28 bucăți interiori + 1 bucată exterior.

Stingătoare : 35 buc.

Toate secțiile și birourile sunt dotate cu truse medicale de prim ajutor.

În cadrul firmei, pentru activitatea de producție, există un număr de 2 mașini (Dacia Sandero, Opel Vivaro) cu care panourile de tricot și produsele finite sunt transportate la/de la colaboratori. Întreținerea acestor mașini se face doar la service-uri specializate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- **Materii prime și auxiliare (accesorii)-** sunt recepționate și depozitate în spațiile destinate acestui scop:

Materii prime	Consumuri planificate (an)	Mod de ambalare	Depozitare	Deșeuri textile preconizate (an)
Fire textile	200.000 kg	Copsuri din carton/plastic, pungi din plastic, cutii din carton	Depozit fire	4.000 kg

Firele textile sunt livrate pe copsuri din carton sau plastic de către furnizorii interni și externi.

Materii auxiliare	Consumuri planificate (an)	Mod de ambalare	Depozitare
Nasturi și Capse	50.000 buc	Pungi din plastic, cutii din carton	Secția confecției tricot rectiliniu
Fermoare	10.000 buc	Pungi din plastic, cutii din carton	Secția confecției tricot rectiliniu
Elastic	1.500 ml	Copsuri din plastic, cutii din carton	Secția confecției tricot rectiliniu
Dantelă	1.000 ml	Metraj, pe support din carton	Secția confecției tricot rectiliniu / circular




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ață de cusut	35.000 ml	Pe copsuri din carton sau plastic	Secția confecții tricot rectiliniu
Etichete	1.000.000 buc	Pungi din plastic, cutii din carton	Ambalare
Pungi din polietilenă (ambalaj produs finit)	120.000 buc	Copsuri din plastic, cutii din carton	Ambalare
Cutii din carton (ambalaj produs finit)	30.000 buc	În pachete legate cu banda de polipropilena	Ambalare

- Substanțe chimice nepericulate

Nr crt	Denumire produs	CATEGORIE PRODUS	Mod ambalare si depozitare	Consum anual
1	SHIMA OIL	Ulei pentru ungerea fonturilor mașinilor de tricotat	Bidon din tablă 20 l Încăpere asigurată din secția “Confecții tricot rectiliniu	300 litri
2	CROSCOLOR FBP	Fixator culoare	Bidon din plastic Încăpere asigurată din secția “Spalare”	1000 litri

- Substanțe chimice periculoase

Nr crt	Denumire produs	CATEGORIE PRODUS	Fraze de pericol / Fraze de precauție	Mod ambalare si depozitare	Consum anual
1	MINOR C	soluție curățat pete	H315-Provoacă iritație cutanată H319-Provoacă iritație oculară gravă H317-Poate provoca o reacție alergică cutanată H335-Poate irita căile respiratorii H336-Poate provoca somnolență și amețeli H351-Suspect pentru provocarea cancerului H373-Poate provoca afectări ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată H412-Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.	Bidon din tablă 25l Încăpere asigurată din secția Spalare	300 litri
2	INTRAFI X CR 200	stabilizator culoare	H412-Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.	Bidon din plastic Încăpere	75 litri



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



				asigurată din secția "Spalare"	
3	KAPPAS OFT VHS	emolient pentru tricotaje	H319-Provoacă o iritare gravă a ochilor	Bidon din plastic 120 l	720 litri
4	KAPPAS OFT KH		H318-Provoacă leziuni oculare grave.	Încăpere asigurată din secția "Spalare"	2280 litri
5	PRODOT TO 84-P	detergent neutru pentru tricotaje	H318-Provoacă leziuni oculare grave.	Bidon din plastic 120 l Încăpere asigurată din secția "Spalare"	2400 litri

Substanțele chimice sunt livrate cu mijloacele de transport ale furnizorilor.

Cantitățile de produse chimice utilizate sunt variabile și depind de programul de fabricație.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- Utilitățile necesare realizării produselor din tricot, distribuite în sistem rețea sunt: gaz natural, energie electrică și apă.

- Cantitățile de utilități necesare realizării producției de tricotaje și confecții în cantitățile menționate în cap. 2.c sunt:

la capacitatea
de producție proiectată

Sursa

- Gaze naturale (în KW) 1.700.000 kWh Rețeaua de distribuție publică
- Energie electrică (în KW/h) 960.000 kWh S.E.N.
- Apă potabilă(în mc) 6.600 mc Rețeaua publică existentă în zonă

Furnizarea utilităților, inclusiv apă potabilă, se face prin contractarea acestor servicii, după cum urmează:

1. Contract de furnizare reglementată a gazelor natural, cu nr. 1001690780/2018.7/27954, semnat cu E.ON Energie România SA ;
2. Contract de furnizare a energiei electrice , cu nr. 100169018.7/27952, semnat cu E.ON Energie România SA ;
3. Contract pentru furnizare de apă potabilă, preluarea în canalizare a apelor menajere și epurarea lor, cu nr. 136012697431/17.08.2012, semnat cu Compania Județeană Apa Serv SA Piatra Neamț.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Instalațiile pentru producerea agentului termic de încălzire și apă caldă menajera sunt:

Instalația “Centrala termica”

✓ Amplasament I- strada Petru Movilă, nr 38

Cazan termic PRESTIGE HP 200 - 1 bucată , pe gaz metan, P=196,8 kw, și
Cazan termic HEAT MASTER HM 201- 1 bucată, pe gaz metan, P=200,2 kw
pentru încălzirea spațiilor de producție și a birourilor.

Gazele de ardere sunt eliminate în atmosferă printr-un singur coș metalic de evacuare și dispersie cu diametrul Dn - 250 mm și o înălțime H - 3 metri.

✓ Amplasament II - strada Molidului, nr 2

-Centrală termică murală MAXOPTIMUS - 2 bucăți, pentru încălzirea birourilor.

-Puterea termică nominală a centralei termice este de 31 KW fiecare.

-Generator de abur THERMINDUS model TS UNIBLOC - 2 bucăți, pentru furnizarea aburului necesar funcționării preselor, având fiecare următorii parametri: P=185 KW fiecare ; PS=6 BAR ; TS=158° C ; combustibil=gaze naturale. Menționăm că funcționează doar unul. Unul este de rezervă.

-Gazele de ardere sunt eliminate în atmosferă printr-un coș metalic de evacuare și dispersie cu diametrul Dn - 250 mm și o înălțime H - 6 metri.

✓ Amplasament III - strada Petru Movilă, nr 40

Centrală FERROLI PEGASUS – 2 bucăți pentru încălzirea spațiilor de lucru și a birourilor.

Puterea termică nominală a fiecărei centrale termice este de P=56 KW.

Gazele de ardere provenite de la cele 2 centrale termice sunt preluate de câte o tubulatură (Dn-180 mm), fiecare dintre ele având legătură cu un singur coș metalic de evacuare și dispersie cu diametrul Dn - 250 mm și o înălțime H - 6 metri.

✓ Amplasament IV - strada Molidului, nr 1

Centrală murala MOTAN pe gaz metan – 2 bucăți pentru încălzirea spațiilor de lucru și a birourilor.

Puterea termică nominală a fiecărei centrale termice este de P=31 KW.

Instalația de aer condiționat

✓ Amplasament I - strada Petru Movilă, nr 38

CHILLER RHOSS TCAEBY 250 -1bucată, asigură aerul condiționat în secțiilor de producție și a birourilor.

Instalația de condiționare/climatizare tip CHILLER RHOSS TCAEBY 250 , prin cele 8 stații, asigură climatizarea incintelor în secțiilor de producție și spațiile administrative, precum și captarea prin aspirație a scamelor rezultate în urma procesului de tricotare și confecții tricot. Fluxul aer + scame trece prin filtre textile în



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



vederea reținerii scamelor antrenate. În fiecare secție există 2 filtre care sunt curățate lunar de către personalul cu astfel de atribuții, și anual de către SC Ecoterm SRL care asigură și revizia instalației. Atunci când se constată că un filtru s-a deteriorat sau nu mai poate fi curățat, el va fi înlocuit.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea desfășurată în cadrul S.C. AUGSBURG S.R.L. este de producere a panourilor tricotate pe mașini de tricatat rectilinii, marca SHIMA SEIKI de diferite fineți (3E, 5E, 6E, 8E, 12E și 14E) și asamblarea acestora în produse finite, pe mașini specifice (mașină liniară de cusut, mașini de surfilat-triplok, mașini de încheiat ochi pe ochi -kett, mașină pentru cusătură de acoperire –uberdeck, mașină de butoniere, mașină de aplicat nasturi). Panourile de tricot și produsele finite sunt spălate în mașini de spălat, uscate în uscătoare și călcate pe prese de călcat, în funcție de fișa tehnică a fiecărui produs. După verificarea finală produsele sunt ambalate și expediate clienților externi.(în proporție de 97%) sau interni (în proporție de 3%). 70% din producție se desfășoară în sistem LOHN (materia primă și materialele auxiliare sunt furnizate de către client).

Amplasament I -strada Petru Movilă nr 38

Corp Clădire 1 -Depozit fire, Depozit tricot circular, Secție Confecții 2, țesături și tricot circular

În Depozitul de fire se face recepția cantitativă și calitativă a materiile prime primite de la furnizorii interni și externi. Firul este primit de la furnizori, pe copsuri de carton sau plastic, fiecare bobină de fir fiind învelită într-o pungă de plastic, bobinele de fir sunt livrate în cutii de carton.

În Depozitul de tricot circular se recepționează tricotul circular livrat de furnizorii interni sau externi. Tricotul este livrat metraj, pe sul de carton.

În Secția Confecții 2 și tricot circular se croiesc țesăturile și panourile de tricot venite din tricotare. Croitorii se folosesc de șabloane pe care le pun deasupra panourilor de tricot și cu ajutorul cretei trasează forma acestora pe panou. Cu ajutorul foarfecelor croiesc reperele produselor finite, tăind conturul trasat anterior. În cazul în care panourile de tricot vin cu forma dorită obținută direct din tricotare(90%din producția firmei), se elimină operația de croire și astfel producerea deșeurilor de tricot. După croire reperele croite sau conturate direct din tricotare se assemblează la mașinile specifice activității din confecții, obținându-se astfel produsele finite.

Tricotul este croit în șpan sau individual și confecționat pe mașini specifice activității (mașini de cusut liniare, triplock, uberdeck, etc) obținându-se produsele finite care sunt trimise la presă pentru a fi călcate final.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Corp Cladire 2 - Secțiile de tricotaje finite 3-5, 6-8, 12-14, Secția Confecții tricot rectiliniu și Secția de spălare uscare

În Secțiile de tricotaje se produc panourile de tricot pe mașini electronice de tricotat. Aici muncitorii alimentează cu fire mașinile de tricotat, încarcă pe mașini programele primite de la inginerii programatori și pornesc mașinile realizând astfel panourile de tricot. Muncitorii de la mașinile de tricotat leagă în pachete aceste panouri și le predau spre verificare CTC-iștilor.

După verificarea panourilor din pachetele de tricot acestea sunt trimise la Secția Presă unde are loc spălarea/călcarea acestora sau la confecționare, în funcție de fluxul tehnologic al fiecărui produs.

În Secția Confecții tricot rectiliniu se croiesc panourile de tricot venite din tricotare. Croitorii se folosesc de șabloane pe care le pun deasupra panourilor de tricot și cu ajutorul cretei trasează forma acestora pe panou. Cu ajutorul foarfecelor croiesc reperele produselor finite, tăind conturul trasat anterior.

În cazul în care panourile de tricot vin cu forma dorită obținută direct din tricotare (90% din producția firmei), se elimină operația de croire și astfel producerea deșeurilor de tricot.

După croire reperele croite sau conturate direct din tricotare se assemblează la mașinile specifice activității din confecții, obținându-se astfel produsele finite.

Secția de Spălare, Uscare - în cazul spălării, panourile de tricot sau produsele confecționate se introduc în mașinile de spălat împreună cu detergentul și emolientul conform rețetei de spălare, se programează mașina de spălat în funcție de programul dorit și se pornește spălarea. După spălare, panourile sunt scoase din mașina de spălat și introduse în uscător.

Amplasament II- strada Molidului nr 2 – Presă

După realizarea operației de uscare panourile sunt călcate pe presă pentru a li se da dimensiunile necesare, apoi sunt trimise în secția de confecții tricot rectiliniu unde sunt croite (dacă este cazul) și apoi confecționate și prin coasere transformate în produse finite.

Produsele finite obținute din secțiile de confecție tricot rectiliniu și confecție tricot circular sunt trimise înapoi în presă pentru spălare/călcare finală, după caz, în funcție de fluxul din fișa tehnică a articolului, după care sunt trimise în CTC.

Amplasament III - strada Petru Movilă nr 40 – CTC și Ambalare

După călcare produsele finite sunt aduse în CTC unde sunt verificate individual, după care sunt trimise în secția Ambalare unde vor fi etichetate și ambalate. Ambalarea se face în pungi de polietilenă care sunt puse apoi în cutii de carton. Cutiile sunt depozitate până la livrare în secția de ambalare.

Amplasament IV - strada Molidului nr 1– CTC, Retus, Ambalare și Depozitare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



O parte din produsele rezultate din activitatea amplasamentelor I și II sunt aduse și supuse unui proces de control de calitate, retusare, dacă este cazul, ambalare și depozitare în vederea livrării.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Nr. crt.	Denumire produs	Producție la capacitatea proiectată a mașinilor din dotare (an)
1.	Produse tricot rectiliniu și circular (pulovere, jachete, rochii, veste, căciuli, fulare, tunici, etc)	600.000 buc

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități) producție: produc agent termic pentru încălzirea spațiilor de lucru și administrative. Toate centralele termice funcționează pe bază de gaze naturale. Sunt descrise în cap. I.3 Utilități.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN – rev.2 - care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

CAEN 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile;

8. Programul de funcționare – ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8 ore/zi (în trei schimburi), 7 zile/ săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Protecția atmosferei:

Emisii dirijate (din surse punctiforme)

- Centrale termice- care deservesc, prin agentul termic furnizat, clădirile/spațiile de pe amplasament. Gazele de ardere sunt eliminate în atmosferă prin coșuri de evacuare și dispersie așa cum sunt prezentate la cap.I (3)

- Instalația de aer condiționat de pe amplasament strada Petru Movilă nr 38 are grile de aspirație prevăzute cu filtre textile pentru reținerea scamelor. În fiecare secție există două filtre care sunt curățate lunar de către personalul desemnat din firmă și anual de firma SC ECOTERM SRL care efectuează revizia instalației; filtrele nu se înlocuiesc decât în situația deteriorării acestora;

- Masa de curățat pete din secția Spălare/Presă este prevăzută cu un dispozitiv de absorbție a substanței de curățat și a impurităților și cu ajutorul unui ventilator sunt eliminate în atmosferă.

Protecția apelor:

Apele uzate sunt deversate în rețeaua publică de canalizare, existentă în zona amplasamentului, în baza contractului încheiat cu CJ Apa Serv SA Piatra Neamț.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Activitatea se desfășoară în incinte închise și fonoizolate astfel că nivelul zgomotului produs de funcționarea mașinilor se încadrează în limitele legale.

Protecția solului și subsolului

Întregul amplasament este betonat; deșeurile sunt stocate temporar în recipiente amplasate pe platforma betonată astfel încât nu sunt surse de poluare pentru sol și subsol.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- căi interioare de acces, betonate;
- recipiente – pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășirile permise și în ce condiții:

3.1 Protecția calității apelor

Ape uzate evacuate – condițiile de acceptare la deversarea în rețeaua publică de canalizare sunt stabilite de HG nr. 352/2005 – NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, prezentate în contractul încheiat cu CJ Apa Serv SA.

3.2 Protecția atmosferei

- emisii de poluanți de la centralele termice: Se vor respecta prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/1993 - Anexa 2, pct.4 - limita emisiilor de poluanți pentru focare alimentate cu gaze naturale, pentru o putere termică mai mică decât 100 MW/t.

Protecția împotriva zgomotului: Activitățile desfășurate pe amplasament nu trebuie să depășească limitele prevăzute în SR 10009/20017 privind limitele admise ale nivelului de zgomot;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionare: PRODDDES
2.	Ambalaje – Anexa 1	anual	1 – 25 februarie	Anexa 1 – Producători și importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



				de produse ambalate
3	Inventarul emisiilor atmosferice	anual	Până la 15.03 (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar nr.2

Deschiderea aplicațiilor va fi anunțată pe site-ul APM Neamț.

- Orice alte raportări solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități) - din propria activitate:

Denumire deșeu	Cod Deșeu conf. HG 856/02	Cantitate generată/an (tone)	Mod stocare pe amplasament	Agent valorificare/eliminare
Hârtie - carton ambalaj	15 01 01	8	Vrac în depozitul de deșuri	BRATNER SRL
Plastic ambalaj	15 01 02	0,5	În saci sau vrac în depozitul de deșuri	BRATNER SRL
Fibre textile procesate	04 02 22	5	Saci de plastic sau cutii carton; în depozitul de deșuri	ECODEM COLLECT SRL
Deșuri de la echipamentele electrice și electronice (DEE)/tuburi fluorescente	20 01 21*	0,02	Cutii de carton în depozitul de deșuri	SC ECOREC RECYCLING SRL
Ambalaje contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*	0,05	Saci de plastic în depozitul de deșuri	ECODEM COLLECT SRL
Menajer	20 03 01	30	Pubele de plastic pe platforma betonată în incinta firmei	BRANTNER SRL


În situația în care titularul va identifica și alte categorii de deșuri sau pentru cantități mici de deșuri pentru care nu este posibilă încheierea de contracte, are obligația gestionării acestora prin operatori autorizați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, frecvență):

- nu se execută operațiuni de colectare deșuri (de la terți)

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): deșeurile menționate în Cap. IV/1.- Deșuri produse - sunt selectate funcție de categorie și cod, stocate temporar în vederea predării către operatorii autorizați pentru activitatea de transport/ eliminare /valorificare a deșeurilor, conform contractelor încheiate între părți (conf. tabelului de la pct. IV.1).

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Pe amplasament nu se efectuează operațiuni de valorificare, așa cum sunt definite de OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea 17/2023;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: prin mijloace rutiere –aparțin agenților economici care preiau deșeurile.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Pe amplasament nu se efectuează operațiuni de depozitare definitivă, incinerare.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Conformarea cu prevederile HG nr. 856 /2002 și ale OUG nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea 17/2023. Clasificarea deșeurilor periculoase și nepericuloase se realizează conform Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri (catalogul european de deșuri);

8. Ambalajele folosite și rezultate (tipuri și cantități):

- Ambalaje folosite: prezentate în Cap.I .2 "Materii auxiliare"
- Ambalaje rezultate: prezentate în Cap.IV .1 "Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor".

- 9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): Deșeurile de ambalaje sunt valorificate prin operatori autorizați.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): Sunt prezentate în Cap. I pct. "Materiale auxiliare".

2. Modul de gospodărire :

2.1 Ambalare – recipiente din material plastic (bidoane, PET-uri), recipiente din metal (bidoane).

2.2 Transport: mijloace autorutiere aparținând furnizorilor/distribuitorilor.

2.3 Depozitare: În spații amenajate, special destinate depozitării lor și asigurate împotriva accesului persoanelor neautorizate.

2.4 Folosire/comercializare: folosite în diferite faze ale procesului tehnologic: la scoaterea petelor de pe tricouri (soluție de curățat).

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: după golire, ambalajele sunt depozitate într-un spațiu amenajat în cadrul atelierului mecanic până la momentul predării lor în condițiile stabilite prin contractual încheiat cu agentul economic autorizat pentru preluarea/transportul/eliminarea deșeurilor de ambalaje.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- instalații de semnalizare și avertizare incendii, tip unitate centrală, cu acoperire totală a spațiilor de lucru și supraveghere 24/24 ore. Sistemul de semnalizare este compus din senzori optici de fum și butoane manuale, inclusiv ochiuri mobile automate –



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

OMA - pentru desfumare. Sistemul de avertizare sonoră este dotat cu sirene interioare + exterioare și avertizare telefonică a ISU "Petrodava" al județului Neamț.

- hidranți de incendiu, stingătoare portabile;

- sistem de protecție împotriva electrocutării și împotriva trăsnetului și a supratensiunilor atmosferice dotate cu dispozitive PDA tip Prevelectron.

- truse medicale de prim ajutor.

V . Programul de conformare – Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților .

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța/ obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect).

- nu se stabilesc măsuri –

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: - nu este cazul.

**Director Executiv
Monica ISOPEȘCU**



**Șef Serviciu A.A.A.
Bogdana ISAACHI**

**Consilier AAA,
Gabriela TASE**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679