



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 163 din 16.05.2012
Revizuita la data de 28.02.2023

Ca urmare a cererii adresate de: **SOCAR PETROLEUM SA**
cu sediul în municipiul București, Sector 1, Str. Pechea, Nr. 32-36, Etaj 4,
înregistrată la numărul 3667 din 5.04.2022,
în urma analizării documentelor transmise și a verificării,
în baza OUG 68/6.11.2019, a HG nr. 43/2020 *privind organizarea și funcționarea*
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea
nr. 265/2006 *privind protecția mediului* și Ordinului MMDD *privind aprobarea*
procedurii de emitere a autorizației de mediu nr. 1798/2007,

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: **SOCAR PETROLEUM SA**

cu punct de lucru în comuna Ceahlău, sat Bistricioara, județul Neamț,
care prevede: *comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine*
specializate- cod CAEN 4730.

Documentația conține: fișă de prezentare și declarație întocmită de arh. Ileana Schinagel;
plan de situație; plan de încadrare în zonă, proces verbal de verificare a amplasamentului;
decizie APM nr. 2667 din 27.03.2012.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare J40/13723/2012, cod unic de înregistrare nr 12546600;
certificat constatator nr. 18327 din 26.09.2011; act constitutiv sub forma autentica nr.
1947 din 9.04.2004; autorizație de construire nr. 17 din 7.07.2011; autorizație de
gospodărirea apelor nr. 3 din 16.01.2012; autorizație eliberată de Grupul de Pompieri
PETRODAVA Neamț nr. 126014 din 19.03.2012; Certificat de inspecție tehnică COV
emis de SC LAJEDO SRL Ploiesti nr. 2868 din 6.09.2011; Certificat INSEMEX nr.
2023 din 9.03.2012; contract încheiat cu SC AGMADY SRL Durau nr. 123 din
6.07.2011 pentru preluare deseuri menajere ; contract de prestari servicii încheiat cu SC
DIANA SERVICE SRL nr. 27 din 22.12.2011; contract încheiat cu E.ON Moldova;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



contract încheiat cu ECO Network SRL pentru preluare deseuri periculoase; ziarul Monitorul din 13.03.2012.

Documente depuse la revizuire: autorizația de mediu nr. 163 din 16.05.2012- originala; fișa de prezentare și declarație; certificat constatator nr. 12387 din 14.01.2021; certificat de inspecție COV nr. 155 din 3.09.2021 emis de SC COV INSPECT SRL; contract de prestare a serviciului de salubritate nr. EDL/942 din 1.07.2018; contract pentru vidanjare ape menajere încheiat cu Chimplast Com SRL nr. 299 din 31.08.2016; contract încheiat cu Green Recycle SRL pentru eliminare deseuri periculoase nr. 521 din 5.12.2014.

Motivul revizuirii: prelungirea pe termen nelimitat

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- 1. Anual, cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația titularul activității va solicita aplicarea vizei anuale (conf. Ordinului 1150/2020 pentru aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale).**
- 2. În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**
- 3. Titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului act de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare. Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, decide după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actului de reglementare, necesitatea emiterii unei autorizații de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau reluarea procedurii de emisie a unei noi autorizații de mediu;**
- 4. În cazul în care din diverse motive, sunt reziliate contractele de preluare a deșeurilor, în cazul expirării termenelor de valabilitate ale acestora, sau în cazul în care rezultă noi categorii de deșeurii, titularul are obligația încheierii de noi contracte cu agenți economici specializați, autorizați pentru colectarea-valorificarea deșeurilor, pe baza documentelor de proveniență;**
- 5. Obligația solicitării și obținerii acordului de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea sau extinderea activităților existente, care pot avea impact asupra mediului;**
- 6. În situația în care, acte de reglementare emise de alte autorități, acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații, își pierd valabilitatea, titularul are obligația reînnoirii acestora;**
- 7. Titularul are obligația să se asigure că transportul deșeurilor se realizează numai cu mijloace de transport autorizate în acest sens, cu respectarea HG**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț. cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

8. Se va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;
9. În desfășurarea activității se vor lua măsuri, astfel încât nivelul de zgomot echivalent exterior la limita zonei funcționale să se încadreze în limita impusă de SR 10009/2017;
10. Titularul are obligația de a se conforma modificărilor survenite în legislația de mediu, pe perioada valabilității autorizației.

Alte conditii:

1. Să notifice APM Neamț dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
2. Să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor, și al reducerii la minim a efectelor lor;
3. Să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile privind persoanele, bunurile sau mediul înconjurător;
4. Să întrețină și să exploateze corespunzător instalațiile și amenajările pentru protecția mediului;
5. De a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;
6. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
7. Se vor asigura lucrările și dotările speciale, ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
8. Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol, deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora;
9. Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și emisii nocive, și alte substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



10. În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare - curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; se va proceda de asemenea la informarea de urgență a APM Neamț și a populației din zonă ;

11. La achiziționarea produselor chimice (dacă va fi cazul) se vor solicita fișele de securitate, actualizate conform Regulamentul (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;

12. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta autorizație își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea unității se desfășoară pe o suprafață de **2555 mp**, spațiul fiind amenajat corespunzător pentru activitățile specifice, și este compus din:

- Clădire stație cu spațiu comercial, cu suprafața construită $S=134$ mp ;
- Copertina, cu suprafața $S=160$ mp ;
- Skylight (copertina metalică) $S = 20$ mp
- Platforma carosabilă, $S = 150$ mp
- Spații verzi, $S = 50$ mp
- Instalații de depozitare:

Stocarea produselor se face în 4 rezervoare, cilindrice, orizontale, metalice, bicompartimentate, cu pereți dubli, montate subteran, cu capacitatea totală de depozitare de 128 mc, din care un rezervor cu capacitatea de 64 mc pentru benzine și un rezervor cu capacitatea de 64 mc pentru motorină.

Rezervoarele sunt compartimentate astfel :

- R1, R2 – Benzina



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- R3, R4 – Motorina
- bloc guri de aerisire, dotat cu supapa de refulare si opritoare de flacari.
- camin cu guri de descarcare prevazut cu racorduri de descarcare si racord pentru recuperarea vaporilor de COV.

pare subteran		rezervoare combustibili	
		benzine	motorine
22	mc	benzina 98	
42	mc	benzina 95	
42	mc		nano diesel*
22	mc		nano super diesel
capacitati		64	64

Platforma de descarcare a cisternelor auto

-Conductele tehnologice care asigura transportul hidrocarburilor de la caminul de alimentare la rezervoare si de la rezervoare la pompele de distributie, sunt montate cu o panta de 1% spre rezervoare;

-Caminul de descarcare carburanti este prevazut cu guri de descarcare prevazute cu instalatii pentru recuperarea emisiilor de compusi organici volatili, rezultati din operatiunile de incarcare a instalatiilor de depozitare a benzinei la Statia de benzina. Caminele sunt realizate din beton armat, prevazute cu capac metalic in constructie antiex.

-Bloc guri aerisire – amplasat in lateralul caminului gurilor de descarcare. Aerisirea aferenta compartimentelor pentru benzina este dotata cu un opritor de flacari cu supapa de respiratie. Aerisirile aferente compartimentelor pentru motorina sunt dotate cu un opritori de flacari.

-Camin guri de vizitare – fiecare compartiment al rezervoarelor este prevazut cu un camin de vizitare, acoperite cu capace metalice antiex;

• Peron pompe de distributie carburanti, constand in:

-Doua pompe bifrontale multiprodus tip TOKHEIM, dotate cu cate 8 furtunuri fiecare (2 fete x 4 furtunuri fiecare pompa), dintre care 15 furtunuri cu un $Q_{min/max} = 4$ l/min/pistol – 40 l/min/furtun si un furtun cu $Q_{min/max} = 10$ l/min/pistol – 130 l/min/furtun. Pompele multiprodus sunt prevazute cu sistem pentru recuperarea si limitarea emisiilor COV

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare cantități: nu este cazul.

3. Utilități- apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apa – in scop igienico sanitar si tehnologic se realizeaza din camin put forat prevazut cu tuburi din beton cu D/H = 0,8 /8 m echipat cu pompa hidrofor tip DAB Pulsar 40 /50

- apele uzate menajere, sunt colectate prin intermediul unei retele de canalizare de PVC 200 mm si stocate intr-un bazin vidanjalbi impermeabil cu un volum de 35 mc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- energia electrica se asigura din rețeaua publica de alimentare cu energie electrica, existenta in zona, consum lunar de 8000 kw si se realizeaza prin convectoare electrice si clima.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității :

- *Comercializarea cu amanuntul a combustibililor lichizi:*
 - ✓ Aprovizionarea statiei cu produse petroliere, de la rafinarii, cu ajutorul autocisternelor autorizate;
 - ✓ Descarcarea autocisternelor prin cadere libera in compartimentele rezervoarelor de stocare in functie de tipul carburantului, prin intermediul gurilor de descarcare amplasate in caminul gurilor de descarcare, prevazute cu filtre;
 - ✓ Stocarea, monitorizarea si gestiunea stocurilor de carburanti;
 - ✓ Comercializarea carburantilor prin aspirarea produselor petroliere din compartimentele rezervoarelor cu ajutorul pompelor si refularea produselor in rezervoarele autovehiculelor cu ajutorul pompelor multiprodus (fluxul tehnologic prevede folosirea unui sistem de recuperare si colectare a vaporilor COV);
- *Activitati auxiliare:*
 - ✓ Aprovizionarea, depozitarea si livrarea produselor complementare (*comercializare lubrifianti, cosmetice, piese si accesorii auto, produse tehnico-industriale de larg consum nealimentare si produse alimentare, cafea, tutun, bauturi alcoolice si racoritoare, etc*);

5. Produse și subproduse obținute- cantități, destinație: nu este cazul.

Materiile prime/ materiale auxiliare comercializate in cadrul statiei de distributie carburanti sunt: carburanti pentru autovehicule, piese, ansamble, subansamble si accesorii pentru autovehicule, lubrefianti in ambalaje, cosmetice si accesorii auto, produse alimentare si nealimentare preambalate, bauturi alcoolice si racoritoare, etc.

- *uleiuri de motor, de transmisie și de ungere* cca. 200 L/an, ambalate în bidoane din mase plastice de 1, 2 sau 4 L;
- *lichid antigel* cca. 200 L/an, ambalate în bidoane din mase plastice de 1 L, 4 sau 5 L;
- *lichid de frână* cca .15 L/an, ambalat în bidoane din mase plastice de 0,5 ,1 sau 1L;
- *soluții ptr. curățat parbrizul*-cca.600L/ambalate în bidoane din mase plastice de 4 sau 5 L, *odorizanti auto* cca. 2500 buc/an, *silicon pentru bord tip spray* cca. 20 buc./an; *piese și accesorii auto, cărbune* cca. 230 kg/an ambalat în saci de hârtie de 3kg sau 5kg, *produse alimentare preambalate în folie și pungi PE, hârtie, carton sau ambalaje din folie de aluminiu; alcoolice și nealcoolice ambalate în sticle tip PET și bidoane din mase plastice, doze de Al sau ambalaje din sticlă; cafea; tutun etc.*

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție,cantități), producție: nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: cod CAEN 4532, 4711, 4719, 4742, 4765, 4778, 5221, 5610, 5630 și 6120.

8. Program de funcționare – 24 ore/zi (12 ore/schimb), 7 zile/săptămână, 365 zile/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



II. Instalațiile , măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

a) Instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în aer:

- instalație pentru recuperarea emisiilor de compuși organici volatili la rezervoarele de depozitare a carburanților;

- guri de aerisire dotate cu opritoare de flăcări, supape de respirație și sistem de returnare a vaporilor în containerul mobil (autocisternă) care furnizează benzina, aferente rezervoarelor de depozitare a benzinei;

- echipamente de recuperare a emisiilor de compuși organici volatili de la pompele de distribuție carburanți, conform certificat COV.

b) Protecția calității apelor:

- apele uzate menajere, sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare de PVC 200 mm și stocate într-un bazin vidanjalbi impermeabil cu un volum de 35 mc

- apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere și cele rezultate de la spălarea platformelor betonate, sunt preepurate prin separatorul de hidrocarburi C&O Leader (Q=3l/sec) cu o lungime de 1600 mm , H = 1200 mm , cu o capacitate de 2 mc.

c) Gestionarea deșeurilor:

- deșeuri menajere- depozitate temporar în pubele;

- deșeuri de ambalaje (cartoane, hârtie, PET-uri)-depozitate temporar, pe categorii, în pubele, în loc special amenajat;

- țarc ulei uzat, dotat cu 2 butoaie a câte 220 litri fiecare;

- șlamuri cu conținut de produs petrolier și nămolul din separatorul de produse petroliere se colectează de operatori autorizați în gospodărirea acestor tipuri de deșeuri.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- platformă deșeuri menajere;

- platformă betonată cu rebord, din stâlpi metalici și plasă, acoperită cu tablă cutată, pentru ulei uzat.

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

- încadrarea în limitele impuse de HGR 352/2005- NTPA 001/2005 *privind indicatorii de calitate ai apelor pluviale evacuate*;

- indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare orășenească nu vor depăși valorile limită prevăzute în Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA - 002/2002 – Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 *pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate*, modificată și completată prin H.G.R. nr. 352/2005;

- conformarea cu prevederile Legii nr. 264/2017 *privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină*, art.6 cu art. 9 (*Verificări periodice și informarea consumatorilor*).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: COV- în condițiile Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Reportări online pe platforma <http://raportare.anpm.ro>

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor	anual	1 februarie - 15 iunie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionar: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri
3.	Inventar uleiuri uzate	anual	la deschiderea sesiunii de raportare	Chestionar stații de distribuție care colectează
4.	Inventarul emisiilor de poluanți atmosferici	anual	15 ianuarie – 15 martie (la deschiderea sesiunii de raportare)	Chestionarul nr. 24 – distribuție produse petroliere

Deschiderea aplicației va fi anunțată pe site-ul APM Neamț.

Raportări ce vor fi transmise în formă scrisă:

- Evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856 / 2002 și a OUG nr. 92/2021 (raportare anuală, până la 15.03);
- Evaluarea emisiei totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă realizată conform art. 16 din Legea 264/2017 (anual, până la 15 martie);
- Raportare anuală privind gestionarea uleiurilor uzate conform Ordonanței nr.92/2021;
- Orice alte raportări solicitate de APM Neamț, în baza Ordonanței de Urgență nr.195/2005, completată și aprobată de Legea 265/2006.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Nr. Crt.	Cod deseu conf. Deciziei comisiei 2014/955/CE	Denumire deseu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa generatoare	Cantitate (U.M)	Stocare temporara	Operatiune valorificare/ eliminare
1.	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	Intreaga unitate Activitatea desfășurată	12 mc/ an	Pubela 240 l spatiu special amenajat- platforma	D5 Eliminare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5. Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

					betonata	
2.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Intreaga unitate Activitatea desfasurata	4 mc/ an	Pubela de 240l, pe platforma betonata in spatiu special amenajat	R12 Valorificare de catre operatorul zonal
3.	15.01.02	Deșeuri de ambalaje din mase plastice	Intreaga unitate Activitatea desfasurata	2 mc/ an	Pubela de 240l, pe platforma betonata in spatiu special amenajat	R12 Valorificare de catre operatorul zonal
4.	15 01 04	Ambalaje metalice (aluminiiu)	Intreaga unitate Activitatea desfasurata	50 kg/an	Europubele de 240l, spatiu special amenajat	R12 Valorificare de catre operatorul zonal
5.	13 05 02*	Nămol rezultat din curățarea separatorului de hidrocarburi	Decantor	cca. 60/ kg/an	Decantor	R12 Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjare)
6.	13.07.01*	Ulei combustibil si combustibil diesel (Reziduuri industriale constituite din șlamurile depuse pe fundul rezervoarelor - depuneri solide îmbibate cu combustibil diesel)	Rezervorul de stocare motorina	cca. 0,015 to/an	În butoi metalic de 200 l amplasat în spațiu special amenajat	R12 Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjare)
7.	13 07 02*	Benzină (Reziduuri industriale constituite din șlamurile depuse pe fundul rezervoarelor - depuneri lichide și semisolidă cu benzină)	Rezervorul de stocare benzina	cca. 0,015 to/an	În butoi metalic de 200 l amplasat în spațiu special amenajat	R12 Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjare)
8.	19 08 02	Deseuri de la deznisipator	Separatorul de hidrocarburi	80 kg/an	Separatorul de hidrocarburi	R12 Eliminare prin firme specializate autorizate (vidanjare)
9.	15 02 02*	Absorbant ptr. scurgeri produse petroliere sau periculoase (absorbant natural biodegradabil)	Activitatea desfasurata – scurgeri accidentale	1 mc/an	Se colecteaza in recipient de 30 l-amplasat in spatiu special amenajat	R12 Eliminare prin firme specializate autorizate




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5. Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- Deseuri colectate cu titlu gratuit de la clienti:

Nr. Crt.	Cod deseuri conf. Deciziei comisiei 2014/955/CE	Denumire deseuri conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa/provenienta	Cantitate (U.M)	Stocare temporara	Operatiune valorificare/ eliminare
1.	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	Colectat cu titlu gratuit de la clienti	cca. 2 l/lună	În recipient de 60l amplasat în spațiu special amenajat	R12 Eliminare prin firme specializate autorizate
2.	13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	Colectat cu titlu gratuit de la clienti	cca. 2 l/lună	În recipient de 60l amplasat în spațiu special amenajat	R12 Eliminare prin firme specializate autorizate

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, destinație): conform specificatiilor din tabelele de mai sus (pct 1 si 2)

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): cele valorificabile din Tabelul nr. 1

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deseurile valorificabile recuperate sunt colectate separat, depozitate temporar în containere metalice sau pe platforma betonata si vor fi transportate auto de catre operatori autorizati sa transporte marfuri periculoase cu respectarea procedurii de reglementare aprobata prin HGR 1061/2008.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

-deșeurile menajere pot fi preluate doar de un operator autorizat.

-deseurile periculoase (slamurile, namolul de hidrocarburi, lavetele uzate contaminate si ambalajele de plastic contaminate etc) pot fi preluate doar de un operator autorizat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: evidența gestiunii deșeurilor rezultate, transportate, depozitate temporar în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (anexa 1) si OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

8. Ambalaje folosite și rezultate– tipuri și cantități:

-bidoanele de plastic de la lubrifianti, sunt predate către firma autorizata;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) se predau către firme autorizate, în vederea valorificării.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase sau folosite ori comercializate/ transportate (categoriile, cantități):

Nr. crt.	Denumire	Cantitate / UM	Natura chimica/compozitie	Destinatie/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
1.	Benzina	300 mc/an	Preparat complex de	Comercializare Utilizare drept	Rezervor subteran,	Lichid și vapori extrem de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695,

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

			hidrocarburi volatile (parafine, naftene, olefine și aromatice)	carburant	metalic (capacitate depozitare 64 mc- R1,R2)	inflamabili.
2.	Motorina	2000 mc/an	Hidrocarburi, conține aditivi pentru îmbunătățirea performanțelor	Comercializare Utilizare drept combustibil sau carburant	Rezervor subteran, metalic 64 mc (R3,R4)	Lichid și vapori inflamabili.

2. Modul de gospodărire :

- ambalare - nu este cazul;
- transport - este efectuat cu autovehicule speciale ale distribuitorilor autorizati,
- depozitare ▪ in rezervoare
- Folosire/comercializare: comercializare in statia de distributi carburanti

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

-pentru eventuale accidente la stația de distribuție, titularul trebuie să aibă dotarea minim necesară pentru intervenția rapidă (cu materiale incombustibile) până la implicarea autorităților, conform prevederilor legale privind reglementarea situațiilor de urgență. Se vor colecta imediat scurgerile de produse petroliere, se vor asigura stocurile de materiale absorbante pentru scurgeri de produse petroliere (preventiv, pentru incidente tehnologice).

-este dotat cu pichet complet (lopeți, târnăcop, găleată, mănuși furtun, etc), 2 stingatoare portative cu spuma 6÷9 kg/buc, 4 stingatoare portative cu pulbere min. 6 kg/buc, 2 stingatoare transportabil cu pulbere min. 50 kg/buc, 1 stingator G2 –tablou electric

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase :

- Se tine evidenta stricta de intrari/iesiri in registrul de evidenta

VI. Programul de conformare – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților - nu este cazul

**Director Executiv
Monica ISOPESCU**



**Șef Serviciu AAA
Bogdana ISAACHI**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI NEAMȚ

Piața 22 Decembrie nr.5, Piatra Neamț, cod 610007

E-mail: office@apmnt.anpm.ro; Tel 0233/215049 Fax. 0233/219695

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679