



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

---

**Nr: 3058/15.04.2024**

**RAPORT LUNAR**  
**PRIVIND**  
**STAREA FACTORILOR DE MEDIU**  
**ÎN JUDEȚUL SĂLAJ**

**MARTIE 2024**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: [office@apmsj.anpm.ro](mailto:office@apmsj.anpm.ro); Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*






Fig 1.7 Mediile zilnice pentru indicatorul PM10




Fig 1.8 Mediile zilnice pentru indicatorul PM2,5

Datele furnizate de stația automată de monitorizare a calității aerului sunt comparate cu valorile limită/țintă din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, în luna martie, fără a se înregistra depășiri ale valorilor limită, valorii țintă sau a pragurilor de informare sau alertă.

Pe baza datelor furnizate de stația de monitorizare a calității aerului se calculează indicele general zilnic de calitate a aerului care este adus la cunoștința publicului prin afișare pe un panou situat în zona centrală a municipiului Zalău. Evoluția indicelui general de calitate a aerului monitorizat la stația automată SJ-1 din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului este prezentată în graficul următor:



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

În luna martie 2024, indicii generali zilnici de calitate a aerului nu s-au putut calcula, întrucât nu a fost disponibil niciun indice specific pentru poluanții monitorizați

Fig.1.9 Evoluția indicelui general de calitate a aerului

În luna precedentă **laboratorul APM Sălaj** a efectuat determinări ale indicatorii pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile (16 probe), fără a se înregistra depășiri ale concentrației maxime admise (CMA) stabilite cf. STAS 12574/1987 și determinările pentru calitatea precipitațiilor (9 indicatori – 162 de determinări).

Indicatorul **pulberi sedimentabile** este urmărit în 16 puncte, amplasarea acestora și valorile măsurate fiind trecute în tabelul următor:

| Zona                                      | Punctul de prelevare                                | Concentrația (g/mp/luna) |
|---|---|--------------------------|
| Zalău                                     | A.P.M., Str.Parcului, nr.2                          | 3,77                     |
| Zalău                                     | Stația Meteo, Str. Meteorologiei, nr. 93            | 5,78                     |
| Zalău                                     | Str. 22 Martie 1989, nr.175                         | 8,75                     |
| Zalău                                     | Str. Vânătorilor, nr.3 A                            | 4,09                     |
| Zalău                                     | Str. Sârmaș, nr. 1                                  | 5,37                     |
| Zalău                                     | Stația CFR Marfă Zalău Nord, bd.M.Viteazu, nr. 100  | 6,26                     |
| Zalău                                     | Str. Cascadei, nr. 2 B                              | 3,08                     |
| Șimleu Silvaniei                          | Str. Cehei, nr. 244                                 | 4,69                     |
| Jibou                                     | District ape, Str.Morii, nr. 1                      | 4,86                     |
| Jibou                                     | SC Compania de Apă Someș SA, FN - Stația de Epurare | 5,38                     |
| Cehu Silvaniei                            | SC Compania de Apă Someș SA, FN - Stația de Epurare | 4,34                     |
| Prodănești                                | Str.Principală, nr. 61                              | 8,24                     |
| Sărmășag                                  | District ape  | 6,60                     |
| Panic                                     | Zona depozit zgură, nr. 137                         | 3,97                     |
| Crasna                                    | SC Compania de Apă Someș SA, FN - Stația de Epurare | 3,18                     |
| Crișeni                                   | Crișeni, nr. 288 B                                  | 4,45                     |
| <b>CMA (g/mp/luna) cf.STAS 12574/1987</b> |   | <b>17,0</b>              |

Tab. 1.1 Valori înregistrate pentru indicatorul pulberi sedimentabile

**Calitatea precipitațiilor** a fost monitorizată în localitățile Zalău, Crișeni și Sărmășag. Indicatorii monitorizați precum și valorile măsurate pentru fiecare dintre aceștia sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Interval de recoltare  | Cant. pp. | pH  | Cond.   | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | Ca <sup>2+</sup> | Mg <sup>2+</sup> | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> | Cl <sup>-</sup> |
|--|-----------|-----|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
|  | (l/mp)    |     | (μS/cm) | (mg/l)                       | (mg/l)                       | (mg/l)                       | (mg/l)           | (mg/l)           | (mg/l)                        | (mg/l)          |
| 0  | 1         | 2   | 3       | 4                            | 5                            | 6                            | 7                | 8                | 9                             | 10              |
| <b>Punctul de prelevare: A.P.M. Sălaj, str. Parcului, nr. 2, Zalău</b>               |           |     |         |                              |                              |                              |                  |                  |                               |                 |
| 14.03.2024   | 6,0       | 5,9 | 34,5    | 0,578                        | 0,022                        | 1,079                        | 2,43             | 0,571            | 2,500                         | 0,374           |
| 29.03.2024   | 7,6       | 6,4 | 54,2    | 0,776                        | 0,015                        | 2,875                        | 3,60             | 0,743            | 4,143                         | 0,465           |
| <b>Punctul de prelevare: Stația Meteorologică, str. Meteorologiei, nr. 93, Zalău</b> |           |     |         |                              |                              |                              |                  |                  |                               |                 |
| 14.03.2024   | 6,0       | 6,1 | 41,0    | 0,466                        | 0,029                        | 1,847                        | 2,43             | 0,624            | 3,196                         | 0,271           |
| 29.03.2024   | 7,6       | 6,8 | 38,4    | 0,833                        | 0,018                        | 3,628                        | 3,60             | 0,791            | 5,032                         | 0,405           |
| <b>Punctul de prelevare: Str. Cascadei, nr. 2 B, Zalău</b>                           |           |     |         |                              |                              |                              |                  |                  |                               |                 |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

|  |  |     |      |       |       |       |      |       |       |       |
|--|--|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 14.03.2024   |  | 6,0 | 39,7 | 0,596 | 0,026 | 2,284 | 2,02 | 0,713 | 4,123 | 0,000 |
| 29.03.2024   |  | 6,1 | 41,1 | 0,859 | 0,020 | 3,126 | 2,00 | 0,920 | 4,529 | 0,152 |
| <b>Punctul de prelevare: Str. Gh. Doja, nr. 22, Jibou</b>  |  |     |      |       |       |       |      |       |       |       |
| 14.03.2024   |  | 6,1 | 34,5 | 0,655 | 0,030 | 3,118 | 4,45 | 0,654 | 3,447 | 0,465 |
| 29.03.2024   |  | 5,7 | 48,1 | 0,560 | 0,022 | 3,377 | 4,80 | 0,713 | 3,950 | 0,379 |
| <b>Punctul de prelevare: SC Compania de Apă Someș SA, FN - Stația de Epurare, Jibou</b>          |  |     |      |       |       |       |      |       |       |       |
| 14.03.2024   |  | 5,8 | 38,9 | 0,723 | 0,035 | 2,640 | 3,64 | 0,705 | 2,828 | 0,428 |
| 29.03.2024   |  | 5,6 | 51,5 | 0,723 | 0,027 | 3,579 | 4,80 | 0,770 | 4,355 | 0,363 |
| <b>Punctul de prelevare: Str. Cuza Vodă, nr. 33, ȘimleuSilvaniei</b>                             |  |     |      |       |       |       |      |       |       |       |
| 14.03.2024   |  | 6,2 | 28,7 | 0,638 | 0,009 | 1,006 | 4,86 | 0,355 | 1,495 | 0,257 |
| 29.03.2024   |  | 6,0 | 35,7 | 0,778 | 0,012 | 1,855 | 4,00 | 0,417 | 3,389 | 0,338 |
| <b>Punctul de prelevare: SC Compania de Apă Someș SA, FN - Stația de Epurare, Cehu Silvaniei</b> |  |     |      |       |       |       |      |       |       |       |
| 14.03.2024   |  | 6,0 | 41,2 | 0,576 | 0,020 | 2,066 | 5,26 | 0,750 | 4,954 | 0,416 |
| 29.03.2024   |  | 6,3 | 49,0 | 0,630 | 0,015 | 2,649 | 4,40 | 0,649 | 3,717 | 0,445 |
| <b>Punctul de prelevare: Crișeni, nr. 288 B</b>  |  |     |      |       |       |       |      |       |       |       |
| 14.03.2024   |  | 5,7 | 45,0 | 0,278 | 0,011 | 2,462 | 2,83 | 0,522 | 2,113 | 0,317 |
| 29.03.2024   |  | 5,9 | 31,4 | 0,806 | 0,023 | 2,794 | 2,80 | 0,633 | 4,181 | 0,421 |
| <b>Punctul de prelevare: str. Parcului, nr. 15, Sărmășag</b>                                     |  |     |      |       |       |       |      |       |       |       |
| 14.03.2024   |  | 5,9 | 29,4 | 0,477 | 0,015 | 2,147 | 4,05 | 0,409 | 3,679 | 0,210 |
| 29.03.2024   |  | 5,8 | 60,0 | 0,416 | 0,026 | 2,527 | 5,20 | 0,533 | 5,090 | 0,520 |

Tab. 1.2 Monitorizarea precipitațiilor în județul Sălaj

## 2. Calitatea apelor de suprafață

### Ape uzate

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate de la principalele surse de poluarea apelor de suprafață sunt cuprinși în tabelul următor:

| Nr. Crt.                              | Unitatea  | Qmed evacuat (mc/zi) | Indicatorii de calitate avizați | Conc. avizată (mg/l) | Conc. medie (mg/l) | Conc. maximă (mg/l) |
|---------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1                                     | SC Compania de Apă Someș SA<br>Zalău<br>Stația de epurare<br><b>Zalău</b> | <b>10886,40</b>      | pH                              | 6,5-8,5              | 7,78               | 8,00                |
|                                       |   |                      | CCO – Cr                        | 125                  | 31,23              | 34,70               |
|                                       |   |                      | CBO5                            | 25                   | 3,08               | 3,90                |
|                                       |   |                      | Suspensii                       | 35                   | 3,79               | 4,80                |
|                                       |   |                      | Amoniu                          | 3,0                  | 0,26               | 0,77                |
|                                       |   |                      | Azot total                      | 15                   | 5,15               | 6,40                |
|                                       |   |                      | Fosfor total                    | 2                    | 1,69               | 1,92                |
|                                       |   |                      | Substanțe extractibile          | 20                   | 5,10               | 5,10                |
|                                       |   |                      | Detergenți                      | 0,5                  | 0,11               | 0,11                |
| Reziduu filtrat la 105 <sup>0</sup> C | 2000  | 602,50               | 611,00                          |                      |                    |                     |
| 2                                     | SC Compania de Apă  | <b>1944,00</b>       | pH                              | 6,5-8,5              | 7,51               | 7,65                |
|                                       |   |                      | CCO-Cr.                         | 125                  | 19,11              | 26,78               |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

|   |   |                |                                       |         |        |         |
|---|---|----------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|
|   | SomeșSA<br>Zalău<br><i>Șimleu Silvaniei</i>                                       |                | CBO5                                  | 25      | 3,83   | 7,80    |
|   |   |                | Suspensii                             | 35      | 14,00  | 18,00   |
|   |   |                | Substanțe extractibile                | 20      | < 20   | < 20    |
|   |   |                | Amoniu                                | 3,0     | 1,06   | 1,99    |
|   |   |                | Azot total                            | 15      | 4,22   | 8,62    |
|   |   |                | P total                               | 2       | 0,26   | 1,52    |
|   |   |                | Detergenți                            | 0,5     | 0,10   | 0,11    |
|   |   |                | Reziduu filtrat la 105 <sup>0</sup> C | 2000    | 604,33 | 622,00  |
| 3 | SC Compania de Apă Someș SA<br>Zalău<br>Secția Apă-Canal<br><i>Jibou</i>          | <b>1187,14</b> | pH                                    | 6,5-8,5 | 7,67   | 7,97    |
|   |   |                | CCO-Cr                                | 125     | 38,83  | 54,40   |
|   |   |                | CBO5                                  | 25      | 8,12   | 11,86   |
|   |   |                | Suspensii                             | 35      | 12,34  | 27,00   |
|   |   |                | Substanțe Extractibile                | 20      | < 20   | < 20    |
|   |   |                | Amoniu                                | 3,0     | 1,51   | 1,90    |
|   |   |                | Azot total                            | 15      | 4,99   | 6,26    |
|   |   |                | Fosfor total                          | 2       | 1,28   | 1,59    |
|   |   |                | Detergenți                            | 0,5     | 0,21   | 0,36    |
|   |   |                | Reziduu filtrat la 105 <sup>0</sup> C | 2000    | 921,23 | 1204,00 |
| 4 | SC Compania de Apă Someș SA<br>Zalău<br>Secția Apă-Canal<br><i>Cehu Silvaniei</i> | <b>932,26</b>  | pH                                    | 6,5-8,5 | 7,95   | 8,24    |
|   |   |                | CCO-Cr                                | 125     | 27,50  | 73,73   |
|   |   |                | CBO5                                  | 25      | 4,03   | 6,62    |
|   |   |                | Suspensii                             | 60      | 4,97   | 12,00   |
|   |   |                | Amoniu                                | 3,0     | 0,25   | 0,58    |
|   |   |                | Substanțe extractibile                | 20      | <20    | <20     |
|   |   |                | Azot total                            | 15      | 11,31  | 14,74   |
|   |   |                | Fosfor total                          | 2       | 1,20   | 1,90    |
|   |   |                | Detergenți                            | 0,5     | 0,19   | 0,19    |
|   |   |                | Reziduu total                         | 700,00  | 720,00 | 720,00  |

Tab. 2.1 Indicatorii de calitate ai apelor uzate



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### 3. Gestionarea deșeurilor

În cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj s-au finalizat următoarele:

- depozitul ecologic de deșeuri municipale
- 3 stații de transfer
- Închiderea și ecologizarea celor patru depozite neconforme existente, pentru care se realizează monitorizarea post – închidere.

Toate obiectivele sunt autorizate din punct de vedere al protecției mediului și sunt în operare.

#### Situația depozitelor de deșeuri– stadiul reglementării:

| Denumire obiectiv                           | Titular                  | Situația reglementării   |
|---|--------------------------|--|
| Depozit deșeuri menajere - Șimleu Silvaniei | Consiliul Județean Sălaj | <b>S-a sistat definitiv depozitarea deșeurilor la data de 16.07.2009.</b><br>S-a emis avizul de mediu la încetarea activității nr. 7/11.09.2008, și acordul de mediu nr.17-NV6/09.08.2010 pentru proiectul SMID Sălaj.<br>Au fost executate în procent de 100% lucrările de închidere și ecologizare prin proiectul: „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”, beneficiar: Consiliul Județean Sălaj.<br><b>Se realizează monitorizarea post-închidere.</b>   |
| Depozit deșeuri menajere Cehu Silvaniei     | Consiliul Județean Sălaj | APM Sălaj a emis Decizia nr.1 din 03.01.2013 privind încetarea definitivă de depozitare a deșeurilor municipale în depozitului de deșeuri menajere Cehu Silvaniei, ca urmare a notificării titularului privind sistarea definitivă a depozitării la data de 01.12.2012, ca urmare a preluării amplasamentului depozitului de către Consiliul Județean Sălaj în vederea executării lucrărilor de închidere în cadrul proiectului: „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sălaj”, conform prevederilor acordului de mediu nr.17-NV6/09.08.2010, eliberat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca.Au fost executate în procent de 100% lucrările de închidere și ecologizare.<br><b>Se realizează monitorizarea post-închidere.</b> |
| Depozit deșeuri menajere Jibou              | Consiliul Județean Sălaj | APM Sălaj a emis <b>Decizia nr.1 din 09.03.2014 încetarea definitivă de depozitare a deșeurilor municipale</b> în depozitului de deșeuri menajere Jibou , ca urmare a notificării titularului privind sistarea definitivă a depozitării la data de 18.03.2014, ca urmare a preluării amplasamentului depozitului de către Consiliul Județean Sălaj în vederea executării lucrărilor de închidere în cadrul proiectului: „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sălaj”, conform prevederilor acordului de mediu nr.17-NV6/09.08.2010, eliberat de Agenția  |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca.<br>Au fost executate în procent de 100% lucrările de închidere și ecologizare.<br><b>Se realizează monitorizarea post-închidere.</b>   |
| Depozit deșeuri menajere Crișeni - Zalău                        | Consiliul Județean Sălaj                        | APM Sălaj a emis Decizia nr.1 din 14.04.2016 privind încetarea definitivă de depozitare a deșeurilor municipale în depozitul de deșeuri menajere Crișeni, ca urmare a notificării titularului privind sistarea definitivă a depozitării la data de 06.04.2016, în vederea executării lucrărilor de închidere în cadrul proiectului: „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sălaj”, conform prevederilor acordului de mediu nr.17-NV6/09.08.2010, eliberat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca.Au fost executate în procent de 100% lucrările de închidere și ecologizare.<br><b>Se realizează monitorizarea post-închidere.</b> |
| Depozitul ecologic de deșeuri municipale din Dobrin, extravilan | SC Brantner Servicii Ecologice SRL, loc.Dobrin, | <b>Depozit conform, în operare.</b><br>Autorizația integrată de mediu nr. 2/18.07.2016, revizuită la data de 31.12.2019.  |
| Stația de transfer deșeuri Surduc, extravilan                   | SC Brantner Servicii Ecologice SRL,             | <b>Conform. În operare.</b><br>Autorizația de mediu nr.10/18.07.2016, revizuită la data de 08.02.2021.  |
| Stația de transfer deșeuri Crasna, extravilan                   | SC Brantner Servicii Ecologice SRL,             | <b>Conform. În operare.</b><br>Autorizația de mediu nr.41/18.07.2016, revizuită la data de 01.02.2021.  |
| Stația de transfer deșeuri Sînmihaiu Almașului, extrav.         | SC Brantner Servicii Ecologice SRL,             | <b>Conform. În operare.</b><br>Autorizația de mediu nr.42/18.07.2016, revizuită la data de 08.02.2021.  |
| Serviciul de salubritate Lot 1                                  | SC Brantner Environment SRL                     | Autorizația de mediu 48/10.11.2017, revizuită la data de 27.02.2018 și la data de 23.06.2020.   |
| Serviciul de salubritate Lot 2                                  | SC Instal Ros SRL                               | Autorizația de mediu nr. 48 din 24.07.2019.   |

Tab. 3.1

### Asigurarea colectării selective a deșeurilor în mediul rural:

În județul Sălaj, în toate cele **61 unități administrativ teritoriale** sunt asigurate serviciile de salubritate prin firme autorizate în urma implementării SMID Sălaj. Prin autorizațiile de mediu s-a impus colectarea selectivă a deșeurilor, astfel încât în fiecare localitate aferentă unității administrativ teritoriale sunt amplasate puncte de colectare selectivă a deșeurilor (plastice, hârtie, sticlă). Pentru alte categorii de deșeuri, de exemplu DEEE, deșeuri voluminoase, etc prin autorizația de mediu s-a impus organizarea de campanii periodice de colectare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



#### **4. Calitatea solului**

APM Sălaj urmărește calitatea solului în zonele cu trafic rutier intens. În cursul lunii martie nu au fost efectuate determinări pentru sol.

#### **5. Nivelul de zgomot**

Pe teritoriul județului Sălaj, în luna martie, au fost efectuate 14 determinări ale nivelului de zgomot, în localitatea Zalău. Valoarea maximă înregistrată se observă în tabelul următor:

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Zona</b> | <b>Punct de prelevare</b>       | <b>Data și intervalul orar</b> | <b>Valoarea maximă <math>L_{ech}</math> dB(A)</b> |
|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| 1               | Zalău       | stradal: intersecție Porolissum | 07.03.2024<br>11:00 – 13:00    | 77,2  |

#### **6. Arii protejate**

- Numărul autorizațiilor de mediu emise, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 410/2008, pentru recoltarea/capturarea și/sau achiziționarea și/sau comercializarea, în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, de plante și animale sălbatice din flora și fauna sălbatice, precum și a florilor de mină, a fosilelor de plante și a fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate: 4
- Număr puncte de vedere emise către Serviciul AAA (în cadrul procedurilor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități care se află în interiorul/afara ariilor naturale protejate, derulare procedura EA): 7
- Număr participari comisii de constatare și evaluarea pagubelor produse de către speciile de interes cinegetic animalelor domestice și culturilor agricole, conform H.G. nr. 3/2023: 4
- Număr Procese verbale întocmite conf. H.G. nr. 3/2023: 6
- Numărul avizelor (punctelor de vedere) emise pentru tăierea arborilor sănătoși de pe domeniul public: 0
- Numărul punctelor de vedere emise referitoare la localizarea diferitelor planuri/proiecte/activități față de arii naturale protejate, respectiv a hărților tematice emise prin accesarea programului GIS: 3
- Număr de participări în cadrul Conferințelor de Amenajare a Fondului Forestier: 2
- Număr Declarații ale Autorității Responsabile de Monitorizarea Siturilor Natura 2000: 0
- Număr vizite de amplasament pentru planuri/proiecte/activități amplasate în arii naturale protejate: 2
- Numărul de rapoarte de monitorizare a biodiversității stabilite prin actele de reglementare – analizate: 0



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- Numarul de accesari module aplicatia IBIS (nr. fise evaluare ULRP/nr rap derogare ULRP/ nr aut 410/2008, nr fise zoo/nr declaratii capturi ucideri accidentale/nr. fise specimene CITES etc completate in IBIS): 11

### **7. Poluări accidentale**

În luna martie, pe teritoriul județului Sălaj nu s-au produs poluări accidentale.

**Director Executiv  
dr. ing. Aurica GREC**

**Șef Serviciu Monitorizare și Laboratoare,  
Dana Noje**

**Întocmit,  
Gruia Mihai**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ**

Adresa: Str.Parcului nr.2, loc.Zalău, jud.Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*